PORTWEST®

PEAK PROTECTION



PORTWEST®

PEAK PROTECTION

Al meer dan 120 jaar hebben we een niet aflatende ambitie om 's werelds meest vertrouwde en gewilde beschermende kleding te produceren. Door de decennia heen hebben we voortdurend onze toewijding aan kwaliteit bewezen, door het produceren van onovertroffen veiligheidskleding, voetbescherming, handbescherming en persoonlijke beschermingsmiddelen, terwijl we de grenzen van de beschermingstechnologieën verleggen. Technologieën die de werkplek veiliger maken.



120 JAAR

ERVARING MET INNOVATIE, KLANTFOCUS, SERVICE EN WAARDE VOOR UW GELD

11

WERELDWIJDE MAGAZIJNEN IN HET VERENIGD KONINKRIJK, IERLAND, ITALIË, POLEN, SPANJE, VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN, CHINA, VERENIGDE STATEN, CANADA, AUSTRALIË EN NIEUW-ZEELAND.

5

VOLLEDIG EIGEN FABRIEKEN IN BANGLADESH, MYANMAR, ITALIË, ALBANIË EN MEXICO. TANZANIA VOLGT BINNENKORT!

22,000+

INDIVIDUELE VOORRAAD HOUDENDE EENHEDEN..

5,300

WERELDWIJD MEDEWERKERS.

1904-2024

PLANET

PROTECTING OUR FUTURE

PORTWEST PLANET IS ONZE DUURZAAMHEIDSSTRATEGIE EN DEFINIEERT ONZE INZET OM ONZE IMPACT OP HET MILIEU TE VERMINDEREN EN EEN VEILIGE EN RECHTVAARDIGE WERKPLEK TE BEVORDEREN.

Onze duurzaamheidsstrategie wordt gedefinieerd door 5 strategische pijlers

ONZE MENSEN

Wij erkennen dat onze medewerkers als integraal onderdeel van ons bedrijf een bijdrage leveren aan het behalen van onze bedrijfsdoelstellingen en wij zetten ons volledig in om te waarborgen dat de veiligheid, het welzijn en de mensenrechten van onze medewerkers worden gerespecteerd.

ONZE PLANEET

Ons belangrijkste doel is het minimaliseren van de impact die onze activiteiten hebben op het milieu en de natuurlijke hulpbronnen die we verbruiken.

ONZE PRODUCTEN

We hebben een Portwest Planet benchmarkingsysteem ontwikkeld dat zorgt voor voortdurende productverbetering en -uitbreiding. Onze producten zijn gericht op duurzame kwaliteit, duurzamere materialen en ethische leverancierspraktijken, terwijl we ook een robuust onboarding- en auditproces voor leveranciersbeheer beheren om de transparantie van de toeleveringsketen te vergroten.

ONZE PLAATS

We zijn er trots op dat we deel uitmaken van en een positieve bijdrage leveren aan de gemeenschappen waarin we wonen en werken via sponsoring van goede doelen, gezondheidsprogramma's en partnerschappen op het gebied van sport en kunst.

ONZE PRINCIPES

Portwest doet zaken op een eerlijke, transparante en ethische manier. We verbeteren voortdurend om te kunnen blijven voldoen aan de behoeften van onze klanten, werknemers, leveranciers en alle andere belanghebbenden.



SCAN DEZE QR-CODE

om toegang te krijgen tot ons Portwest Planet-boekje en meer te lezen over onze duurzaamheidsacties en -resultaten.

JAARLIJKSE RAPPORTAGE

Ecovadis is een door een derde partij gecertificeerde duurzaamheidsaudit die beleid, procedures en acties voor onze 5 pijlers onderzoekt.

WE SUPPORT

UN GLOBAL COMPACT

Portwest neemt deel aan activiteiten die de zeven VN-doelen voor duurzame ontwikkeling ondersteunen:

3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING
5 GENDER EQUALITY
8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH
12 RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION
13 CLIMATE ACTION
16 PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS
17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS



5 FABRIEKEN IN VOLLEDIG EIGENDOM

Dit geeft ons volledige controle over de productie en zorgt voor een gezonde, respectvolle en veilige werkplek voor onze +4.500 productiemedewerkers.

Sedex | SMETA

Leden van het platform voor verantwoord ondernemen Sedex zorgen voor een betere zichtbaarheid en een efficiënt beheer van onze wereldwijde toeleveringsketen. Jaarlijkse sociale en ethische audits om ervoor te zorgen dat de arbeidsomstandigheden in onze fabrieken aan de hoogste normen voldoen.

OEKO-TEX® INSPIRING CONFIDENCE STeP

Niveau 3-certificering bereikt, bevestigt milieubewuste productie en verantwoorde arbeidsomstandigheden.

WORLDWIDE RESPONSIBLE ACCREDITED PRODUCTION WRAP

Gouden accreditatie verifieert onze veilige, wettige en ethische productiepraktijken.

PLATINA LEED-GECERTIFICEERDE PRODUCTIEFACILITEIT

Hoogste waardering voor de milieuprestaties van onze grootste productiefaciliteit.



U.S. GREEN BUILDING COUNCIL LEED PLATINUM USGBC

MILIEUBEWUSTE PRODUCTEN

Global Recycled Standard

50.000 meter GRS-polyester per jaar gebruikt.

SUPPORTING THE INITIATIVE COTTON MADE IN AFRICA

Als partners van Cotton Made in Africa verplichten we er ons toe om voldoende stof aan te schaffen om het equivalent van 1 miljoen kledingstukken te kunnen produceren.

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100

85% van de kleding voldoet aan OEKO-TEX® STANDARD 100.

VERPAKKINGS-DOELEN

Toegewijd aan het uitbannen van plastic voor eenmalig gebruik, 98% van de polybags zijn gerecycled en recyclebaar en 74% van alle verpakkingen is recyclebaar.

THE UK PLASTICS PACT



BEST PRACTICE-ACTIVITEITEN

ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001

INHOUD

OVERZICHT LIJNEN 6
CUSTOM 14
PORTWEST PLANET 18
DAMES 20
COLLECTIES 22
EV4™ 24
DX4™ 30
WX3™ 38
KX3™ 44
PW3™ 50
WX2™ 60
PW2™ 64
HOGE ZICHTBAARHEID 68
BUITENKLEDING 95
Portwest Extreme™ Regen 96
Multi-way jacks 102
Winterjacks 112
Shell Regenjas 121
Combinatie Bomber Jackets 126
Winter Bomberjacks 129
Gevoerde bodywarmers 131
Amerikaanse Overall, Overalls 132
Broeken 136
Regenkleding Essentials 139
Shoftshell Jackets 146
Baffle Jack 150
Gilets en Bodywarmers 150
Verwarmde Jas 152
Pilotjack 153
Fleeces 154
Weg en Spoor (voldoet aan RWS) 158
X op de rug 160
WERKKLEDING 162
EV4™ Klasse 1 Holster Broek 165
DX4™ Collectie 166
PW3™ Collectie 170
WX2™ Collectie 176
PW2™ Collectie 178
Portwest Texo™ 179
Contrast Werkkleding 180
Werkbroeken 181
Broek Klasse 1 184
Korte Broeken 185
Ballistic Broek 185
Amerikaanse Overall, Overalls 186
VRIJETIJDSKLEDING 190
TUSSENLAAG 190
Hoodies en sweaters 191
Poloshirts en T-shirts Lange Mouwen 195
Poloshirts en T-shirts Korte Mouwen 199
Gereedschapsvest 204
Executive Vest 205
Vesten 208
Accessoires 210
VLAMVERTRAGEND 212
MODAFLAME™ 244
Modaflame™ Rain+ HV 244
Modaflame™ Softshell 246
Modaflame™ Work HVO 249
Modaflame™ Work HV 250
Modaflame™ Work 260
Modaflame™ Knit HV 264
Modaflame™ Knit HVO 264
Modaflame™ Fleece HV 265
Modaflame™ Knit 269
Modaflame™ Knit Accessoires 273
ARAFLAME™ 274
Araflame™ Work HVO 275
Araflame™ Work 276
ALUFLAME™ 278
Aluflame™ Work 278
BIZFLAME™ 280
Bizflame™ Rain+ HV 280
Bizflame™ Rain HV 282
Bizflame™ Rain 287
Sealtex™ Flame HV 290
Sealtex™ Flame 291
Bizflame™ Work HV 293
Bizflame™ Industry 300
Bizflame™ Work 295
Bizflame™ 88/12 HV 319
Bizflame™ 88/12 319
Bizflame™ 88/12 Stretch 321
Bizflame™ Knit 322
Bizflame™ Vest HV 323
BIZWELD™ 324
Bizweld™ Work 324
Lassen, Las accessoires 330
Bizflame™ Wildland Fire 333
Structural Brandweerkleding. 334
COMPLETE WERKKLEDING 338
BESCHERMING TEGEN ALLE WEERSOMSTANDIGHEDEN 342
Multi-way jacks 352
Isolerende jassen 357
Regen Jackets 367
Bomber Jacks 372
Broeken 374
Overalls 378
Sealtex™ 380
Klassieke Regenkleding 384
Softshell Jassen en Gilets 386
Verwarmde en Gevoerde jassen 396
Baffle Jack 401
Pilotjack 404
Bodywarmers 405
Fleeces 408
Basis Laag 414
Diepvries 418
Cooling 360 420
WERKKLEDING 424
EV4™ Collectie 432
DX4™ Collectie 434
WX3™ Collectie 438
KX3™ Collectie 440
PW3™ Collectie 448
WX2™ Collectie 454
PW2™ Collectie 458
Modulaire 3-in-1 broek 460
Portwest Texo 462
Iona™ 465
Broeken en korte Broeken 466
Essentials 472
Overalls 474
schilders 479
Kettingzaag 480
Snijbestendige werkkleding 482
VRIJETIJDSKLEDING 484
Mid Layers, Truien, Sweaters, Polo's & T-shirts 487
ESD-bescherming 500
ACCESSOIRES 504
Kniebescherming 506
Ergonomische ondersteuning 508
Bagage 510
KOKSKLEDING 514
MeshAir™ Pro 518
Koks Jack 522
Broeken 524
Accessoires voor de Cateringindustrie 526
Voedingsmiddelen industrie 528
Disposable accessoires 530
WERKKLEDING VOOR GEZONDHEID EN HYGIËNE 532
Stretch Tunieken 537
Tunieken 540
Softshells, fleeces en poloshirts 542
Laboratorium jassen 544
HANDBESCHERMING 546
Snijbestendig 570
Voedsel Veilig 590
Impact bescherming 592
Mechanisch 598
Pro Bescherming 601
ESD-bescherming 604
Bescherming tegen kou 606
Grip Prestatie 610
Leder 626
Voering 629
Lassen 630
Chemisch 632
Disposable 636
Geschikt voor automaten 563
VOETBESCHERMING 638
VEILIGHEIDSSNEAKERS 658
VEILIGHEIDSLAARZEN EN -SCHOENEN 665
PROFESSIONEEL 698
ESD-bescherming 699
Microvezel 701
Middenvoetsbeentje 704
Rigger Boots 706
Laarzen 708
Veiligheidswaadpak 710
Executive Veiligheidsschoenen 712
BEROEPSSCHOENEN 713
INLEGZOLEN, ACCESSOIRES, SOKKEN 718
BASE PROTECTION OVERZICHT 720
BESCHERMING TEGEN RISICO'S 732
Biztex™ Pro 736
Biztex™ SMS 738
Biztex™ SMS Flame Resistant 739
Biztex™ SMS Micro 740
Biztex™ Micro 741
Biztex™ Accessoires 743
PBM'S 745
Hoofdbescherming 746
Gezichtsbescherming en Vizieren 758
Gehoorbescherming 764
Oogbescherming 774
Adembescherming 798
MAAT EN PASVORM 814
BELANGRIJKSTE SYMBOLEN 816
GESCHIKT VOOR RETAIL VERKOOP 818
RETAIL GESCHIKTE INDEXERING 819
INDEX 820
MERCHANDISING 825

OP DE INDUSTRIE GEÏNSPIREERDE ONTWERPEN

Voordat we verder gaan, moeten we inspiratie putten uit en leren van het verleden. In de afgelopen 120 jaar hebben onze ontwerpexperts een diepgaand begrip ontwikkeld van de veiligheidsbehoeften van werknemers in vele industrieën.

Dit inzicht helpt ons om branchegerichte veiligheidskledingoplossingen te ontwikkelen voor de specifieke risico's waarmee professionals in een groot aantal branches worden geconfronteerd. Werknemers in staat stellen optimaal te presteren.

- Bouw en constructie
- Chemische en risicovolle materialen
- Handwerk en Lichte Industrie
- Elektronica en telecommunicatie
- Voedselproductie, horeca en catering
- Zee- en luchtvaart
- Medisch, farmaceutisch en hygiëne
- Olie, gas, energie, mijnbouw, lassen en zware industrie
- Landbouw en veeteelt
- Windenergie en hernieuwbare energie
- Transport, Logistiek en Warehousing





BESCHERMNG TEGEN RISICO'S



SLECHTE ZICHTBAARHEID

Werknemers die werken in omstandigheden met weinig licht en slecht zicht, vooral werknemers die werken in omgevingen met een gemiddeld tot hoog risico, moeten kleding dragen die hun zichtbaarheid vergroot. Bij Portwest ontwerpen en produceren we het meest uitgebreide assortiment gecertificeerde verhoogde en hoge zichtbaarheidskleding op de markt.

369 MODELLEN



REGEN

Blootstelling aan regen zonder adequate beschermende kleding kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid van werknemers. Potentiële gevaren op de werkplek kunnen ook verergeren in de regen, waardoor oppervlakken glad en gevaarlijk worden. We ontwikkelen hoogwaardige kleding, PBM's, hand- en voetbescherming die bescherming biedt in natte weersomstandigheden.

204 MODELLEN



EXTREEM KOUD WEER

Zeer koude of natte weersomstandigheden zijn een serieus gevaar op de werkplek. Bevriezingsverschijnselen en onderkoeling vormen voor veel werknemers een reëel risico. Portwest biedt werkkleding en PBM-oplossingen voor alle klimatologische omstandigheden.

112 MODELLEN



HITTE EN VLAM

Werknemers in de zwaarste industrieën komen regelmatig in hitte en vlamboog omgevingen terecht . Of het nu straling, convectief of geleidend is, deze omgevingen kunnen ernstige verwondingen aanbrengen en zelfs tot dodelijke ongelukken leiden. Werknemers verdienen de krachtige bescherming Portwest's innovatieve vlamvertragende modellen.

260 MODELLEN



ELEKTRISCHE VLAMBOOG

Een elektrische vlamboog is een continue elektrische ontlading van een hoge stroomsterkte tussen geleiders die een zeer helder licht en een intensieve warmte genereert. Als een werker in de buurt van een boogflits komt, kan ernstig letsel en zelfs de dood optreden.

107 MODELLEN



CHEMISCH

Industriële werknemers worden elke dag geconfronteerd met de gevaren van chemicaliën. Chemische stoffen kunnen in veel vormen een gevaar betekenen. Als vloeistoffen, sprays, droge deeltjes of in drukvorm, chemische stoffen vormen een ernstige bedreiging. Portwest biedt de beste oplossingen voor chemische bescherming in het gehele assortiment.

52 MODELLEN



EXTREEM WARM WEER

De schadelijke effecten van de zon brengt de gezondheid van de werknemers ernstig in gevaar. Hitte gerelateerde vermoeidheid en ziekte verminderen de productiviteit en efficiëntie. Het ontwerpteam van Portwest ontwikkelt producten die de werknemers beschermen en afkoelen tijdens extreem hete omstandigheden en de gevolgen van het blootstellen aan de zon.

12 MODELLEN



GLADDE OPPERVLAKTEN

Van zwaar producerende bedrijven tot en met de farmaceutische sector, uitglijden, struikelen en vallen zijn de meest voorkomende oorzaak van letsel op de werkplek. Het verstrekken van goede slipvaste schoenen en waar nodig gebruik van veiligheidsmatten, vormen de sleutel om uw werknemers tegen dit gevaar te beschermen.

130
MODELLEN



ELEKTROSTATISCH - ESD

Elektrostatische ontlading, of ESD zoals het meer algemeen bekend is, is de snelle, spontane overdracht van elektrostatische lading geïnduceerd door een hoog elektrostatisch veld. Niet-bescherming tegen de gevaren van ESD-kosten industrieën miljoenen per jaar.

34
MODELLEN



IMPACT

Of het nu aan het hoofd, hand of voeten, de impact is een ernstig risico op de werkplek. Portwest's team van experts maken gebruik van de meest recente onderzoek in materialen technologie om beschermingsmiddelen de maximale hoeveelheid kracht te laten opnemen en deze aan te bieden.

161
MODELLEN



SNEDEN

Snijwonden zijn een van de meest voorkomende soorten ongevallen die in werkomgevingen worden gemeld. Portwest heeft een reeks kledingstukken en handbescherming om het risico op snijwonden en snijwonden te voorkomen.

55
MODELLEN



KERNDEELTJES

Radioactieve besmetting is een reëel risico voor werknemers in veel bedrijfstakken. Kledingstukken die helpen besmetting op de huid en haar te voorkomen zijn een must voor werknemers die mogelijk blootgesteld aan dit soort gevaar

14
MODELLEN



OOGLETSEL

Elke dag verliezen werknemers over de hele wereld waardevolle werkuren of lopen ze mogelijk levensletsel op door oogongevallen. Portwest oogbeschermingsassortiment biedt 50+ innovatieve producten die krachtige optische bescherming bieden tegen gevaren op de werkplek.

57
MODELLEN



GELUIDSNIVEAU

Frequente blootstelling aan hard geluid is een van de meest voorkomende werkplekgevaren. Blootstelling aan lawaai kan de zenuwuiteinden doden in het binnenoor en na verloop van tijd het kan resultaat permanent gehoorverlies veroorzaken.

28
MODELLEN



ADEMHALINGSGEVAREN

Adembeschermingsapparatuur wordt gebruikt om de individuele drager te beschermen tegen inademing van gevaarlijke stoffen in de lucht op de werkplek. In het ergste geval kunnen deze gevaren kanker, longontsteking, ziekten of de dood veroorzaken

34
MODELLEN

WE BESCHERMEN U VAN TOP TOT TEEN





HOGE ZICHTBAARHEID

270

MODELLEN

VLAM-VERTRAGEND

151

MODELLEN

WERKKLEDING

434
MODELLEN

WERKKLEDING VOOR ALLE
WEERSOMSTANDIGHEDEN
GEZONDHEID EN HYGIËNE





**HAND-
BESCHERMING**
205
MODELLEN



**VOET-
BESCHERMING**
151
MODELLEN



**PBM
BESCHERMING**
207
MODELLEN



Ontdek een one-stop-shop voor veiligheid:
**VEILIG OP HOOGTE - EERST HULP
SPILL CONTROL - MESSEN -
VERLICHTING**

Scan om ons assortiment te bekijken.
Alleen op www.portwest.com

TESTEN
WERELDWIJDE CERTIFICERING

Als wereldwijde fabrikant van beschermende kleding worden Portwest-producten streng en onafhankelijk getest volgens internationale normen en gecertificeerd door geaccrediteerde testinstituten en aangemelde instanties over de hele wereld.

CE-markering op een product garandeert de naleving van de essentiële vereisten voor gezondheid en veiligheid, zoals uiteengezet in de PBM richtlijn 9EU) 2016/425. Portwest-producten dragen deze markering waar van toepassing. Gebruikers van beschermende middelen worden verwezen naar van de PBM richtlijn (EU) 2016/425 voor de beoordeling van de veiligheid en gezondheid op het werk.

De UKCA-markering (UK Conformity Assessed) is een nieuwe Britse productmarkering die wordt gebruikt voor goederen die in Groot-Brittannië in de handel worden gebracht.

Portwest-producten worden ook getest volgens ISO, ANSI, NFPA en ASTM in de Verenigde Staten, AS/NZS in Australië en Nieuw-Zeeland en andere regiospecifieke normen.











CE MARKERINGEN

TESTEN EN CERTIFICERING WERELDWIJD

De fabrikant van een CE-gemarkeerde producten controleert of het product voldoet aan op alle van toepassing zijnde EU-eisen, zoals veiligheid, gezondheid en bescherming van het milieu, en, als bepaald in elke EU-productwetgeving, heeft dit laten testen door een Notified Body of geproduceerd volgens een gecertificeerde productie kwaliteitssysteem.

1151
CE MODELLEN

270
HOGE ZICHTBAARHEID

61
ALL WEATHER

151
VLAMVERTRAGEND

205
HANDBESCHERMING

130
VOETBESCHERMING

207
PBM'S

86
WERKKLEDING

\+ **41**
ACCESSOIRES



ONTWERPERS AAN HET WERK

INNOVATIEF ONTWERP, MAXIMALE FUNCTIONALITEIT



Ons ontwikkelingsproces begint met het nemen van de tijd om de veranderende behoeften van professionals in verschillende branches te begrijpen. Onze ontwerpers zijn gericht op het creëren van innovatieve oplossingen die maximale functionaliteit op de werkplek bieden. We bekijken elk gebruikt materiaal per element. We werken altijd met de allernieuwste stoffen en componenttechnologieën en stellen stijlen samen die comfort, duurzaamheid en het hoogst haalbare niveau van bescherming combineren. Omdat we onze eigen fabrieken bezitten en beheren, hebben we volledige controle over het productieproces, waardoor we er volledig op kunnen vertrouwen dat onze producten van de hoogste kwaliteit zijn en uitzonderlijke producten garanderen die aan de hoogste normen voldoen.

We noemen dit Peak Protection

Een lijst van onze geregistreerde community-modellen is te vinden op: **www.portwest.com/registereddesigns.**

reddot award 2022
winner

PRIJS-WINNENDE MODELLEN

Innovatie zit in ons DNA en in 2022 werd onze passie voor het ontwerpen van baanbrekende producten bekroond met de internationale Red Dot Award voor design en innovatie. Deze prestigieuze prijs is een belangrijke ontwikkeling voor Portwest en vertegenwoordigt internationale erkenning van ons getalenteerde ontwerpteam en de baanbrekende producten die zij ontwikkelen.



De BX321 Ultimate Modular 3 in 1 Broek is een doordacht ontworpen broek voor vakmensen die adaptieve functionaliteit nodig hebben voor verschillende taken en veranderende werkomgevingen.

Het 3-in-1 ontwerp maakt de broek aanpasbaar van een korte broek naar een EN20471 klasse 1 werkbroek

Zie pagina of Scan QR-code om BX321 online te bekijken.

BX321
ADAPTIEVE STIJL

KLAAR VOOR GEBRUIK



MATEN DIE ELK LICHAAM PASSEN

Lange benen, korte benen? Man, vrouw? Groot, klein?

De strijd om de perfect passende werkkleding te vinden die bij elk lichaam past, eindigt hier! Een niet aflatende vastberadenheid om goed passende, comfortabele werkkleding te produceren, heeft ervoor gezorgd dat we toonaangevende veiligheidsproducten hebben gemaakt die voldoen aan de dagelijkse behoeften van elke drager.

Stretch

VERLEG JE VERWACHTINGEN

Beweeg vrij met onze flexibele stretch doeken.

UITGEBREIDE MATEN, VERSTELBARE PASVORMEN

Het meest uitgebreide assortiment maten in onze branche: XXS-8XL De toevoeging van verstelbare beenlengtes op veel stijlen zorgt ervoor dat elk lichaam aan bod komt.

GEMAAKT VOOR VROUWEN

Werkende vrouwen empoweren met comfortabele, duurzame dameskleding die is gemaakt voor de eisen van de industrie. Ontworpen door Vrouwen voor Vrouwen



GESCHIKT VOOR DE ELEMENTEN

COMFORT ONDER EXTREME OMSTANDIGHEDEN

Als mensen hebben we bescherming nodig tegen de gevaren van natuurkrachten waarmee werknemers tijdens hun dagelijkse werk worden geconfronteerd.

Portwest ontwikkelt en produceert beschermende producten die sterk en veerkrachtig zijn tegen alle elementen.

100+
WINTER MODELLEN

220+
REGEN MODELLEN

120+
ZON EN HITTE MODELLEN



CUSTOM

ONTWORPEN / MONSTERS / GECERTIFICEERD

GEMAAKT EN GELEVERD





UW MERK, ONZE EXPERTISE

Er zijn situaties waarin uw specifieke eisen en wensen zo uniek blijken, dat alleen een professioneel bedrijf met meer dan een eeuw aan ontwerp ervaring u daarbij kan helpen.

Portwest Custom in de oplossing, een End-to-End ontwerp service voor klant specifieke veiligheidsproducten. In nauwe samenwerking met onze klanten ontwerpen, testen, certificeren, produceren en leveren we duizenden producten op maat voor verschillende bedrijfstakken over de hele wereld.

- Meer dan een eeuw aan ontwerp ervaring.
- De meeste op maat gemaakte bestellingen zijn elk jaar herhalingsaankopen
- Toonaangevende mogelijkheden voor vervaardigen van product monsters en productiecapaciteit
- Voorraad in wereldwijde magazijnen
- Flexibele betalingsvoorwaarden met lage aanbetaling

SCAN QR-CODE OM CUSTOM ONLINE TE BEKIJKEN.

VERANTWOORDE PRODUCTIE EN LEVERING

Portwest beheert vijf eigen productiefaciliteiten, waardoor we volledige controle hebben over de productie en het beheer van de toeleveringsketen.



5
PRODUCTIEBEDRIJVEN VOLLEDIG IN EIGENDOM



KWALITEIT PRODUCTIE

Door te werken onder de modernste omstandigheden en met hoogtechnologische productiesystemen kunnen we een constante kwaliteit en toonaangevende levertijden garanderen. Doeken zijn exclusief voor Portwest ontwikkelt en alle onderdelen zijn zorgvuldig geselecteerd en uitgebreid getest.

WIJ ONTWERPEN, PRODUCEREN, HOUDEN VOORRAAD EN VERZENDEN PRODUCTEN





WE BEGRIJPEN LOGISTIEK

In de loop van onze 120 jaar in business hebben we onze kennis, processen en wereldwijde logistieke netwerken opgebouwd, waardoor we echte experts zijn geworden als het gaat om het op tijd krijgen van onze producten waar ze moeten zijn.

11 MAGAZIJNEN

VERENIGD KONINKRIJK | IRELAND | ITALY | POLAND | SPANJE | UAE | VS | CANADA | CHINA | AUSTRALIË | NIEUW ZEELAND

WERELDWIJD BEREIK

Onze eigen opslagfaciliteiten bevinden zich op strategische locaties over de hele wereld en werken volgens de hoogste normen om ervoor te zorgen dat al onze producten goed worden verzorgd en bestemd zijn om onze klanten in uitstekende staat te bereiken.

BELANGRIJKSTE FEITEN

3,500 Jaarlijks volle containers verscheept vanuit Portwest-fabrieken

3,600 Voltijds werknemers in fabrieken van Portwest

In de fabrieken van Portwest worden elke dag **35,000** kledingstukken geproduceerd

21,600,000 Meters stof die elk jaar in de fabrieken van Portwest worden gebruikt



PLANET

AL ONZE PRODUCTEN ZIJN ONTWORPEN OM LANGER MEE TE GAAN EN WORDEN ONDERWORPEN AAN STRENGE TESTEN OP TREKSTERKTE, KLEURECHTHEID, WAS- EN SCHUURBESTENDIGHEID.

RECYCLEBARE CAPSULECOLLECTIE

Onze ontwerpers werken samen met recyclebedrijven van kleding om zo het textielrecyclingproces beter te begrijpen. Ze hebben drie milieubewuste producten ontwikkeld waarbij elke stap van het productieproces zorgvuldig wordt overwogen, met als doel de implementatie van milieubewuste praktijken die minder afval met zich meebrengen. Dit garandeert tegelijk de uitvoerbaarheid van het recyclingproces aan het einde van de levensduur.



1. HERKOMST STOF

100% biologisch katoen - minder chemicaliën en een lager waterverbruik tijdens de katoenkweek, waardoor de impact op de bodem en de lokale gemeenschap ook lager is.

2. PRODUCTIEPROCES

Nieuwe designs die zijn ontwikkeld om tijdens het productieproces minder afval te produceren: door bijvoorbeeld geen zijnaden te gebruiken, is er minder snijafval en wordt er minder energie verbruikt.





3. MILIEU-BEWUSTE VERPAKKING

Alle verpakkingen zijn recyclebaar of biologisch afbreekbaar en bestaan uit GRS-gecertificeerde, gerecyclede LDPE-polybags, FSC-gecertificeerde swingtags en katoenen koord.



4. PROCES EINDE LEVENSDUUR

Het kledingdesign omvat geen knopen en minimale versieringen en onderdelen om zo de uitvoerbaarheid van het recyclingproces te maximaliseren.





WE GEBRUIKTEN IN 2022 4 MILJOEN METER GERECYCLED POLYESTER

ONZE TEXPEL SPLASH ECO IS EEN CO-FINISH, WAT BETEKENT DAT ER GEEN SCHADELIJKE CHEMICALIËN WORDEN GEBRUIKT

ALS PARTNERS VAN COTTON MADE IN AFRICA VERPLICHTEN WE ER ONS TOE OM VOLDOENDE STOF AAN TE SCHAFFEN OM HET EQUIVALENT VAN 1 MILJOEN KLEDINGSTUKKEN TE KUNNEN PRODUCEREN

Meer informatie over Cotton Made in Africa is te vinden op: www.cottonmadeinafrica.org

DE MEESTE VAN ONZE CE-GECERTIFICEERDE KLEDINGSTUKKEN ZIJN GETEST TOT 50 WASBEURTEN VOOR EEN LANGERE LEVENSDUUR.

50

PORTWEST INTRODUCEERT VOORTDUREND NIEUWE DESIGNS EN ONTWIKKELINGSPROCESSEN OM MILIEUBEWUSTERE PRODUCTEN AF TE LEVEREN.

HOGE ZICHTBAARHEID


EC60 121


CD860 123


CD875 149


EC24 149


CD861 176


EC70 156


EC13 194


EC11 198


EC10 200


EC12 202


EC76 208


CD889 177


EC40 181


CD888 177

BESCHERMING TEGEN ALLE WEERSOM-STANDIGHEDEN


T753 388


CD874 390


CD870 390


CD876 395


CD871 411

WERKKLEDING


T722 495


EC300 492


EC210 496


EC195 499


F409 412


CD885 454


CD883 454


T706 442


CD881 455


CD886 455


CD887 455


S231 457


S233 456


S235 456


S234 457


S232 457

PLANET

HANDBESCHERMING


AP18 584


AP15 586


AP12 611

VOETBESCHERMING


FC07 659


FC06 661

FC08 661

SK05 719

SCAN DE QR-CODE OM ALLE PLANET MODELLEN ONLINE TE BEKIJKEN.

GEMAAKT VOOR VROUWEN

KLAAR VOOR GEBRUIK

Bij het maken van beschermende kleding voor vrouwen zijn onze ontwerpers gericht op het verminderen van risico's en het verhogen van het comfort, waardoor werknemers ongehinderd hun werk kunnen doen.

Kledingstukken zijn ontworpen in overeenstemming met de gemiddelde metingen van vrouwen, zoals lengte en armlengte, waardoor het risico op struikelen of haken en vastlopen wordt verminderd. Extra aandacht rond de taille en heupen zorgt voor maximaal comfort gedurende lange periodes .

ONTWORPEN DOOR VROUWEN VOOR VROUWEN



HOGE ZICHTBAARHEID



PW382 117



PW389 122



PW386 136



PW381 147



PW385 171



LW74 121



LW70 125



LW71 181



LW72 199

VLAMVERTRAGEND



FR715 251



FR51 310



FR409 251

SCAN DE QR CODE OM DE VOLLEDIGE DAMES COLLECTIE ONLINE TE BEKIJKEN.

BESCHERMING TEGEN ALLE WEERSOM-STANDIGHEDEN



S574 355



PW278 390



TK42 391



TK41 391



TK21 393



S545 399



F282 413



B126 417



B125 417

WERKKLEDING



DX452 437



KX380 447



PW380 451



CD887 455



S233 456



S235 456



S234 457



S687 466



C099 470



AS12 503



LW97 472



S797 471



C184 476

WERKKLEDING VRIJETIJDSKLEDING



B330 493



PW219 495



B209 496



B192 498

VOETBESCHERMING



FT42 686

KOKSKLEDING



C837 522



C071 525



2205 529



FW39 668



FW41 696

WERKKLEDING VOOR GEZONDHEID EN HYGIËNE



LW21 536



LW22 536



LW17 538



LW19 538



LW18 539



LW20 540



LW12 540



LW13 541

LW15 541

LW63 545

MAAK KENNIS MET DE COLLECTIES



PW 2

VERSATILE WORKWEAR

WX 2

ESSENTIAL STRETCH WORKWEAR

PW 3

PERFORMANCE WORKWEAR

KX 3

ACTIVE STREET WORKWEAR



WX3

DURABLE TECHNICAL WORKWEAR



DX4

DYNAMIC 4X STRETCH



EV4

ELEVATED ENDURANCE WORKWEAR


EVO4



ELEVATED ENDURANCE WORKWEAR

Wanneer u te maken krijgt met zware werkomstandigheden, is uw werkkleding uw eerste beschermingslaag. Daarom hebben we EV4 ontwikkeld, een baanbrekende werkkledingcollectie die is ontworpen om ongeëvenaarde bescherming te bieden tegen de zwaarste omstandigheden.

Deze dynamische collectie is ergonomisch ontworpen en biedt een niveau van vrijheid en onbeperkte beweeglijkheid die nog niet eerder op de markt is vertoond. Het gebruik van lichtgewicht materialen zorgt voor de perfecte balans tussen duurzaamheid en flexibiliteit.

Nauwkeurige ontwerp- en constructietechnieken in combinatie met hoogwaardige stoffen en afwerking zorgen ervoor dat u van buiten beschermd blijft terwijl u zich van binnen comfortabel voelt.

Dit is next level werkkleding

EV4™



DESIGN OP ZIJN TOP



VERHOOGDE DUURZAAMHEID, SPECIAAL ONTWORPEN OM LANG MEE TE GAAN

Alle producten zijn gemaakt van de meest robuuste technische stoffen verkrijgbaar. Het minimalistische design is voor zijn gewicht extreem weersbestendig en duurzaam.

Titanmill Ultra™ stretch nylon biedt ongeëvenaarde duurzaamheid, versterkt met CorePro™ Armour-panelen voor een ultieme slijtvastheid. De RipShell™ ripstop softshell en Portwest Extreme™ regenstof bieden ongelofelijke bescherming tegen extreme weersomstandigheden.



EEN ERGONOMISCH ONTWERP MET VERBETERDE BEWEGINGSVRIJHEID

EV4™-producten zijn strategisch ontworpen om een onbeperkte bewegingsvrijheid te kunnen garanderen, zodat taken met gemak kunnen worden uitgevoerd. Een technisch design met beweegbare mouwpanelen en een speciaal ontworpen armsgat voor onbeperkte bewegingsvrijheid Een extra duurzaam design dankzij de geavanceerde, versterkte panelen op de plekken die het vaakst met wrijving te maken krijgen.

Ervaar bewegingsvrijheid en ga voor een verbeterde productiviteit zonder in te boeten aan stijl. '4-way' stretchstoffen, Acti-Reach™-panelen en vooraf gebogen ellebogen minimaliseren wrijving en vergroten de beweeglijkheid van de armen en de romp, voor grenzeloze bewegingsvrijheid en comfort.



GEAVANCEERD ONTWERP EN VERBETERDE FUNCTIONALITEIT

Elk element is zorgvuldig overwogen en geïnspireerd op de observatie van vakmensen en professionals aan het werk. Het opvallende lasersnijwerk en de ritsen onder de armen zorgen voor extra ventilatie. Er zijn dubbelzijdige ritssluitingen toegevoegd aan de zorgvuldig geplaatste zakken ter bevordering van de harnascompatibiliteit.

Alle broeken zijn gemaakt van '4-way' stretchstoffen, hebben een kniezak met opening aan de zijkant, verborgen laarsclips en een innovatief FlexiHem™-systeem.

ULTRALICHTE STOFFEN EN INNOVATIEVE TECHNOLOGIEËN TILLEN PRESTATIES, ADEMEND VERMOGEN EN DUURZAAMHEID NAAR EEN HOGER NIVEAU



Titanmill™ Ultra Stretch is onze hardwerkende maar flexibele stof. Technisch geweven 4-way stretchstof met hoogwaardige en duurzame nylonvezels. Verrijkt met zeer flexibel elastaan om het comfort en de bewegingsvrijheid van de drager te optimaliseren.



CorePro™ Armour is onze zeer slijtvaste 4-way stretchstof gemaakt met ultrasterke nylonvezels voor uitstekende scheurweerstand en duurzaamheid. Het 3-dimensial stofoppervlak maakt het perfecte materiaal voor zware versteviging op zeer slijtagegevoelige plaatsen zoals knieën en ellebogen.



Portwest Extreme™ Waterproof and Breathable is onze eersteklas hoogwaardige regenkledingstof die superieur comfort, functionaliteit en duurzaamheid biedt in alle weersomstandigheden. Waterdicht tot meer dan 15000 mm en ademend en winddicht volgens de hoogste normen.



Acti-Reach™ is onze innovatieve paneelconstructie die wrijving minimaliseert en de beweeglijkheid van de romp vergroot bij het reiken, draaien of draaien. De gerichte ergonomische constructie heeft minimale naden rond het armsgat, waardoor er minder spanningspunten zijn en het kledingstuk met het lichaam meebeweegt tijdens actief werk.



FlexiHem™ is onze innovatieve zoomversteller ontworpen vóór en getest dóór arbeiders die klimmen. Deze handige versteller zet de broek vast bij de enkel en houdt hem stevig op zijn plaats om het zicht op de sporten van de ladder te verbeteren en ervoor te zorgen dat de drager niet snel vast komt te zitten.



FloTech™ is een temperatuurregelsysteem dat de drager in staat stelt zich aan te passen aan veranderende weersomstandigheden en verschillende activiteitsniveaus. De panelen van technisch stretch mesh houden de lichaamswarmte vast en laten koude lucht circuleren, zodat de lichaamstemperatuur op peil blijft en u droog en comfortabel blijft.



RipShell™ is een technische 3-layer ripstop softshell stof, ontworpen voor sterke, warme, ademende bescherming tegen wind en regen. De Ripstop stof houdt wind en regen buiten en biedt scheur- en barststerkte die de meest rigoureuze bewegingen doorstaat. Een zachte fleecevoering aan de binnenkant zorgt ervoor dat de drager warm blijft. Het ademende membraan biedt maximale vochtregulatie voor comfort tijdens actieve taken.

EV4™, TITANMILL™, COREPRO™, PORTWEST EXTREME™ EN ACTI-REACH™, FLEXIHEM, FLOTECH EN RIPSHELL™ ZIJN HANDELSMERKEN VAN PORTWEST®.

EV4

AANPASBAAR LAAGJESSYS-TEEM





INNOVATIEVE STOFFEN ONTWORPEN VOOR UITSTEKENDE PRESTATIES

DOOR ITEMS IN LAGEN AAN TE BRENGEN, HEEFT U DE VOLLEDIGE CONTROLE OVER UW COMFORT ÉN BESCHERMING

Elk model omvat intelligente, functiegerichte technologieën die deel uitmaken van een laagjessysteem. Ideaal om meer of minder laagjes aan te trekken als de omstandigheden veranderen, voor optimaal comfort.



EV4

BUITENSTE LAAG

ÉÉN



NIEUW

EV460 367

EV4 SHELL REGENJAS



NIEUW

EV461 357

EV4 WINTER PARKA

TUSSEN LAAG

TWEE



NIEUW

EV470 400

EV4 GEÏSOLEERD HYBRIDE JACK



NIEUW

EV475 432

WX2 STRETCH WERKJACK



NIEUW

EV464 386

EV4 SOFTSHELL BODYWARMER (3L)



NIEUW

EV473 487

EV4 TECHNISCH FLEECEJACK



NIEUW

EV480 408

EV4 TEXTUUR FLEECE

BROEKEN

DRIE



NIEUW

EV440 433

EV4 STRETCH HOLSTER BROEK



NIEUW

EV441 433

EV4 STRETCH SERVICE BROEK



NIEUW

EV442 165

EV4 HI-VIS STRETCH BROEK MET AFNEEMBARE HOLSTERZAK KLASSE 1

BASIS LAAG

BEKIJK ONZE BASISLAGEN VAN MERINOWOL ALS DE PERFECTE AANVULLING OP HET EV4-LAAGJESSYSTEEM. 414


DYNAMIC
4X
STRETCH


DX4™



VERLEG JE GRENZEN EN JE COMFORTZONE

Wat deze collectie kenmerkt, is het geavanceerde 'slim fit'-ontwerp. Hoogwaardige stretchstoffen en slimme innovaties zorgen ervoor dat de drager profiteert van een maximale functionaliteit, comfort en stijl.

Werkkleding die aanvoelt alsof hij speciaal voor u is gemaakt.













ZACHTE STRETCHSTOFFEN VOOR VOLLEDIGE BEWEGINGS-VRIJHEID.

DX4™-producten maken gebruik van hoogwaardige stretchpanelen met robuuste oxford geweven panelen om uitzonderlijk bewegingsgemak te bieden en tegelijkertijd een lange levensduur en duurzaamheid te garanderen.

TITANMILL™ PRO STRETCH

Titanmill™ Pro Stretch is onze eersteklas stof samengesteld met de beste combinatie van flexibel elastaan en slijtvaste polyestergarens. Technisch geweven voor meer bewegingsvrijheid, hoge slijtvastheid en duurzaamheid.

TITANMILL™ PLUS RIPSTOP STRETCH

Gemaakt met ons technische scheurbestendige weefpatroon met de optimale mix van slijtvaste polyestergarens, flexibel elastaan en ons zachtste katoen tot nu toe.

COREPRO™ INDESTRUCTIBLE

Blijf beschermd met CorePro™-panelen die nauwkeurig zijn ontworpen in gebieden met veel slijtage om de hoogste niveaus van slijtvastheid en duurzaamheid te bieden. Deze slijtvaste stof is getest tot 100.000 wrijvingen en zorgt voor een maximale levensduur in de zwaarste omgevingen.

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

Portwest Extreme™ Waterproof and Breathable is onze eersteklas hoogwaardige regenkledingstof die superieur comfort, functionaliteit en duurzaamheid biedt in alle weersomstandigheden. Waterdicht tot meer dan 15000 mm en ademend en winddicht volgens de hoogste normen.

DX4™, TITANMILL™, COREPRO™ EN PORTWEST EXTREME™ ZIJN HANDELSMERKEN VAN PORTWEST.

DX4™

GRENZELOZE MOGELIJKHEDEN

45+ STIJLEN

6 KLEUREN

OPTIES VOOR HEREN EN DAMES







STERK PRESTERENDE TECHNISCHE STOFFEN DIE VOCHT AFVOEREN, MEE BEWEGEN MET HET LICHAAM ÉN ADEMEN







ERVAAR DE KRACHT VAN VOLLEDIGE STRETCH, MINIMALISEER BEPERKINGEN EN MAXIMALISEER COMFORT


DX4
VERLEG JE
GRENZEN

DX4 DYNAMIC 4X STRETCH

HOGE ZICHTBAARHEID - BESCHERMING TEGEN ALLE WEERSOMSTANDIGHEDEN


NIEUW

DX466 108
DX4 HI-VIS 4-IN-1 JACK



DX461 114
DX4 HI-VIS WINTERJACK


NIEUW

DX430 113
DX4 HI-VIS KLASSE 2 WINTERJACK


NIEUW

DX462 96
DX4 HI-VIS REGENJACK



DX475 146
DX4 HI-VIS SOFTSHELL (3L)


NIEUW

DX479 150
DX4 HI-VIS SOFTSHELL GILET



DX473 150
DX4 HI-VIS HYBRIDE BAFFLE JACK



DX481 190
DX4 HI-VIS ZIP BASE LAYER


NIEUW

DX482 191
DX4 HI-VIS 1/4 HOODIE MET RITS


NIEUW

DX483 191
DX4 HI-VIS HOODIE

VRIJETIJDSKLEDING


NIEUW

DX484 191
DX4 HI-VIS HOODIE


NIEUW

DX477 191
DX4 HI-VIS HOODIE


NIEUW

DX416 195
DX4 HI-VIS T-SHIRT L/M



DX412 199
DX4 HI-VIS POLO K/M



DX413 201
DX4 HI-VIS T-SHIRT K/M

WERKKLEDING



DX442 166
DX4-HI-VIS BROEK MET AFNEEMBARE HOLSTERZAKKEN



DX445 167
DX4 HI-VIS AFNEEMBARE HOLSTERZAK KLASSE 1 BROEK



DX446 167
DX4 HI-VIS KORTE BROEK MET HOLSTERZAKKEN


NIEUW

DX453 169
DX4 HI-VIS SERVICE BROEK


NIEUW

DX454 168
DX4 HI-VIS CRAFT BROEK


NIEUW

DX457 169
DX4 HI-VIS KLASSE 1 WERKBROEK

BESCHERMING TEGEN ALLE WEERSOMSTANDIGHEDEN



NIEUW

DX465 352
DX3 3-IN-1 JACK



DX460 359
DX4 WINTERJAS



NIEUW

DX468 396
DX4 GEVOERD JACKET



NIEUW

DX463 368
DX4 REGENJACK



DX474 387
DX4 SOFTSHELL JACK (3L)



DX471 401
DX4 HYBRIDE BAFFLE JACK



DX470 401
DX4 HYBRID BAFFLE VEST



NIEUW

DX476 394
DX4 SOFTSHELL GILET (3L)



NIEUW

DX458 374
DX4 WINTERBROEK



NIEUW

DX450 375
DX4 SOFTSHELL BROEK MET AFNEEMBARE HOLSTERZAKKEN

VRIJETIJDSKLEDING



DX480 490
DX4 ZIP BASE LAYER TOP



DX472 490
DX4 HOODIE MET RITS



NIEUW

DX410 494
PW2 HI VIS POLO K/M



NIEUW

DX415 497
DX4 T-SHIRT L/M



DX411 497
DX4 T-SHIRT K/M



NIEUW

DX414 494
DX4 POLOSHIRT L/M



NIEUW

DX467 488
DX4 HOODIE MET KWART RITS

WERKKLEDING



NIEUW

DX456 435
DX4 CRAFT BROEK MET HOLSTERZAKKEN



NIEUW

DX451 435
DX4 KORTE BROEK MET HOLSTERZAKKEN



DX440 437
DX4 BROEK MET AFNEEMBARE HOLSTERZAKKEN

DX452 437
DX4 DAMESBROEK MET AFNEEMBARE HOLSTERZAKKEN



NIEUW

HANDBESCHERMING



DX444 437
DX4 AFNEEMBARE KORTE BROEK MET HOLSTERZAKKEN



DX449 437
DX4 WERKBROEK



NIEUW

DX443 435
DX4 SERVICE BROEK



DX441 436
DX4 WORK BIB EN BRACE



A774 599
DX4 LR SNIJBESTENDIGE HANDSCHOEN


WX3™
DURABLE TECHNICAL WORKWEAR



BETROUWBARE BESCHERMING, ONGEACHT DE INDUSTRIE

Werkomgevingen kunnen veeleisend zijn voor kleding. Met versterkte stiksels, slijtvaste panelen en onze duurzaamste stoffen is de WX3™-werkkleding ontworpen om zware omstandigheden te weerstaan. Deze combinatie van duurzame en robuuste stoffen, een verbeterde pasvorm en een verhoogde rekbaarheid zorgt ervoor dat de drager vrij kan bewegen, wat het comfort en de flexibiliteit ten goede komt.







WX3™ PRODUCTEN **ZIJN DUURZAAM**



COREPRO™ INDESTRUCTIBLE

Blijf beschermd met CorePro™-panelen die nauwkeurig zijn ontworpen in gebieden met veel slijtage om de hoogste niveaus van slijtvastheid en duurzaamheid te bieden. Deze slijtvaste stof is getest tot 100.000 wrijvingen en zorgt voor een maximale levensduur in de zwaarste omgevingen.



FLEXIBELE STRETCH-PANELEN IN DE BELANGRIJKSTE BEWEGINGSZONES



TITANMILL™ PLUS CANVAS

Titanmill™ Plus Canvas is gemaakt met de optimale mix van slijtvaste polyester garens en ons zachtste katoen tot nu toe, nog zachter gemaakt met onze peach finish. Onze zelf samengestelde stof biedt de beste balans tussen uitzonderlijke slijtvastheid, ademend vermogen en superieur comfort.



WX3™

KLEUREN DIE UW TEAM LATEN SCHITTEREN

WX3™ is verkrijgbaar in de kernkleuren die populair zijn in de industrie. Ideaal voor een uniforme look onder het personeel, ongeacht hun functie en kleurvoorkeur. WX3 biedt een uitzonderlijke veelzijdigheid met items om onder- of bovenaan te dragen, ongeacht het klimaat of de sector.

5 MIX EN MATCH KLEUROPTIES

4 INDUSTRIËLE WAS MODELLEN

8 VLAMVERTRAGENDE STIJLEN

3 ECO-MILIEUBEWUSTE OPTIES

BROEKOPTIES ZIJN VERKRIJGBAAR IN SLIM EN STANDAARD PASVORM, ZO KAN DE DRAGER DE BESTE OPTIE UITKIEZEN.

WX3™, TITANMILL™ EN COREPRO™ ZIJN HANDELSMERKEN VAN PORTWEST®.

DURABLE TECHNICAL WORKWEAR

ALL WEATHER



T740 360
WX3 WINTERJACK



T750 388
WX3 SOFTSHELL JACK



NIEUW
T756 409
WX3 FLEECE MET VOLLEDIGE RITS



NIEUW
T755 409
WX3 TECH FLEECE MET HALVE RITS



T751 394
WX3 SOFTSHELL GILET (3L)



T752 402
WX3 HYBRID BAFFLE-JACK

WERKKLEDING



T711 443
WX3 SERVICE BROEK



T710 443
WX3 KORTE BROEK



T703 441
WX3 JACK



T702 442
WX3 BROEK MET HOLSTERZAKKEN

T719
WX3 SLIM FIT HOLSTER WERKBROEK



T701 441
WX3 SERVICE BROEK

T718
WX3 SLIM FIT WERKBROEK



T704 443
WX3 AMERIKAANSE OVERALL

LEISUREWEAR



T720 495
WX3 POLOSHIRT

ECO

PLANET



T753 388
WX3 ECO HYBRID SOFTSHELL JACK (2L)



T722 495
WX3 ECO POLO SHIRT KORTE MOUW



T706 442
WX3 ECO STRETCH HOLSTER BROEK

INDUSTRIEEL WASSEN

NIEUW



T745 438
WX3 INDUSTRIEEL WASBAAR JACK

NIEUW



T747 439
WX3 INDUSTRIEEL WASBARE BROEK

NIEUW



T746 439
WX3 INDUSTRIEEL WASBARE AMERIKAANSE OVERALL

NIEUW



T748 438
WX3 INDUSTRIEEL WASBARE KORTE BROEK

VLAMVERTRAGEND



FR602 261
WX3 FR JACK



FR704 247
WX3 FR SOFTSHELL JACK

NIEUW



FR710 269
WX3 VLAMWEREND SWEATSHIRT

NIEUW



FR711 271
WX3 VLAMWERENDE POLO MET LANGE MOUWEN

NIEUW



FR712 271
WX3 VLAMVERTRAGEND T-SHIRT



FR402 261
WX3 SERVICE BROEK

NIEUW



FR405 262
WX3 SERVICE BROEK



FR503 262
WX3 FR OVERALL


KX3™
ACTIVE STREET WORKWEAR



SWITCH MOEITELOOS TUSSEN WERK EN VRIJETIJD MET DE KX3 HYBRIDE WERKKLEDING-COLLECTIE.

KX3™ kleding voldoet niet alleen aan de eisen van fysiek werk, maar stelt dragers ook in staat om van de werkplek over te stappen naar andere sociale of vrijetijdsomgevingen zonder functionaliteit of stijl op te offeren.

Deze hoogwaardige collectie combineert op harmonieuze wijze stijl, comfort, functionaliteit en duurzaamheid en biedt dragers neutrale werkkledingopties die hen ook veilig houden.







'MULTI-WAY' STRETCH-STOFFEN VOOR ONBEPERKTE FLEXIBILITEIT EN BEWEGING.

TITANMILL™ PLUS RIPSTOP STRETCH

Gemaakt met ons technische scheurbestendige weefpatroon met de optimale mix van slijtvaste polyestergarens, flexibel elastaan en ons zachtste katoen tot nu toe.



TRENDY TECHNISCHE WERKKLEDING

TUSSEN WERK EN ONTSPANNING

SERATEX™ STRETCH

Seratex™ Stretch is onze stof die de juiste balans vindt tussen comfort en flexibiliteit en ongeëvenaarde bewegingsvrijheid biedt. Geweven met onze zachtste gesponnen katoen in combinatie met hardwerkende elastaan. Deze stof is gemaakt door de natuur, verantwoord door ons.





STERK DESIGN

De ripstop-stoffen, bestendige versterkingspanelen en drievoudig gestikte naden zijn zowel stijlvol als sterk

KX3™, TITANMILL™ EN COREPRO™ ZIJN HANDELSMERKEN VAN PORTWEST

ALL WEATHER



KX360 361
KX3 PARKA



S600 370
KX3 REGENJACK



KX361 373
KX3 BOMBER JACK



KX362 389
KX3 SOFTSHELL MET CAPUCHON (3L)



S546 399
ULTRASONIC BAFFLE JACK



T832 402
WX3 HYBRID BAFFLE-JACK

NIEUW



KX374 405
KX3 ULTRASONE BODYWARMER



KX363 394
KX3 SOFTSHELL GILET (3L)



KX371 410
KX3 BORG FLEECE



T830 410
KX3 PERFORMANCE FLEECE



T831 491
KX3 TECHNICAL FLEECE



KX370 499
KX3 CHECK WERK OVERHEMD

WERKKLEDING



NIEUW

KX312 446

KX HOLSTER BROEK



KX342 444

KX3 DENIM BROEK MET HOLSTERZAKKEN



KX343 446

KX3 HOLSTER JOGGER



NIEUW

KX345 444

KX3 COMBAT BROEK MET AANSNOERKOORD



NIEUW

KX380 447

KX3 DAMES FLEXI WORK LEGGING



T801 445

KX3 CARGO BROEK



T802 445

KX3 RIPSTOP BROEK



T803 446

KX3 FLEXI BROEK



KX344 447

KX3 3/4 KORTE BROEK MET HOLSTERZAKKEN



KX340 445

KX3 RIPSTOP SHORTS



NIEUW

KX310 447

KX3 CARGO KORTE BROEK


HOGE
PRESTATIE
PW3™
PERFORMANCE WORKWEAR

ALLE VOORWAARDEN

PW3™



HOOGWAARDIGE WERKKLEDING ONTWORPEN OM OPTIMAAL TE PRESTEREN IN VEELEISENDE OMGEVINGEN.

De PW3™-collectie combineert sport- en lifestyletrends en is ontworpen om maximale prestaties te leveren. PW3 is momenteel de grootste werkkledingcollectie op de markt en heeft een aanbod dat dragers niet alleen beschermt, maar ook droog en comfortabel houdt, ongeacht hun werkomgeving.

55+ HOGE ZICHTBAARHEID MODELLEN, MET EEN OPTIE VOOR IEDERE KLIMATOLOGISCHE OMSTANDIGHEID

NIEUWE MULTI-NORM VLAMVERTRAGENDE BESCHERMING

ROBUUSTE EN STERKE WERKKLEDING

GECOÖRDINEERDE **DAMES EN HEREN** MODELLEN

AANVULLENDE **HANDBESCHERMING EN ACCESSOIRES**

PW3™







85+

PREMIUM VEILIGHEIDS-WERKKLEDING MODELLEN, **IDEAAL VOOR DE INDUSTRIE OF VOOR MERCHANDISING IN DE WINKEL**



EEN EXTREEM WATERDICHTE EN ADEMENDE STOF, DE ULTIEME BESCHERMING BIJ NAT WEER

PORTWEST EXTREME™
WATERPROOF & BREATHABLE

HiVisTex™ PRO

De extreem zichtbare design led-tapes zien er niet alleen geweldig uit, maar bieden ook een onbeperkte bewegingsvrijheid en een uitstekende reflecterende bescherming in een breed scala aan werkomgevingen.

COTTON™ COMFORT

Cotton Comfort™ is onze zachtste gebreide stof ooit, gemaakt door onze fabrieken met absoluut comfort in het achterhoofd. Technisch gebreid, het katoen zit naast de huid voor comfort en ademend vermogen met robuuste polyester garens aan de buitenkant voor duurzaamheid. Onze Cotton Comfort gebreide mix creëert ongeëvenaarde prestaties voor onze vrijetijdskleding.

TEXPEL™ SPLASH ECO

Texpel™ Splash Eco is een extreem waterbestendig doek wat water van het oppervlakte laat aflopen. Deze premium milieuvriendelijke afwerklaag laat ook stof en vuil afrollen en zorgt het ervoor dat vlekken makkelijker verwijderbaar zijn.





HOGEZICHTBAAR-HEID ROOD

EXTRA VEELZIJDIG OM TE VOLDOEN AAN DE EISEN VAN DE INDUSTRIE

PW3™, PORTWEST EXTREME™, HIVISTEX™, COTTON COMFORT™, TITANMILL™ EN TEXPEL™ ZIJN HANDELSMERKEN VAN PORTWEST®.

HOGE ZICHTBAARHEID - BESCHERMING TEGEN ALLE WEERSOMSTANDIGHEDEN



PW367 105
PW3 HI-VIS ADEMEND 5-IN-1 JACK



PW365 110
PW3 HI-VIS 3-IN-1 JACK



PW369 115
PW3 HI-VIS WINTER PARKA



T400 116
PW3 HI-VIS WINTERJACK



PW382 117
PW3 DAMES WINTERJACK



PW351 132
PW3 HI-VIS WINTERBROEK



PW352 132
PW3 HI-VIS WINTEROVERALL



PW360 97
PW3 HI-VIS EXTREME REGENJACK

NIEUW



PW389 122
PW3 HI-VIS DAMES REGENJACK



PW342 136
PW3 HOGE ZICHTBAARHEID EXTREME BROEK

NIEUW



PW356 134
PW3 HI-VIS REGEN AMERIKAANSE OVERALL



PW386 136
PW3 HI-VIS DAMES REGENBROEK

NIEUW



PW355 134
PW3 HI-VIS REGENOVERALL



T402 147
PW3 HI-VIS SOFTSHELL JACK



PW381 147
PW3 HI-VIS SOFTSHELL VOOR DAMES

85+ PREMIUM VEILIGHEIDSWERKKLEDING MODELLEN, **IDEAAL VOOR DE INDUSTRIE OF VOOR MERCHANDISING IN DE WINKEL**

NIEUW



PW325 151
HI-VIS SOFTSHELL GILET (3L)



PW371 151
PW3 HI-VIS GEWATTEERD JACK

HOGE ZICHTBAARHEID - WERKKLEDING



T500 174
PW3 HI-VIS WERKJACK



PW374 151
PW3 HOGE ZICHTBAARHEID BODYWARMER, 2 ZIJDE DRAAGBAAR.

NIEUW



PW335 154
HI-VIS TECHNICAL FLEECE



PW302 153
PW3 HI-VIS 3-IN-1 PILOTJACK

NIEUW



PW327 192
PW3 HI-VIS HOODIE MET RITS



PW370 193
PW3 HI-VIS SWEATSHIRT MET RITS

NIEUW



PW326 193
PW3 HI-VIS SWEATSHIRT MET 1/4 RITS



PW379 193
PW3 HI-VIS SWEATSHIRT MET RONDE HALS



T184 196
PW3 HI-VIS POLOSHIRT LANGEMOUW



T180 199
PW3 HI-VIS POLOSHIRT KORTE MOUW



T185 196
PW3 HI-VIS T-SHIRT MET LANGE MOUW



T181 201
PW3 HI-VIS VISION T-SHIRT KORTE MOUW



PW310 201
PW3 HI-VIS T-SHIRT MET V-HALS

HOGE ZICHTBAARHEID - WERKKLEDING



PW309 205
PW3 HI-VIS EXECUTIVE VEST



PW306 171
PW3 HI-VIS STRETCH BROEK MET HOLSTERZAKKEN



PW385 171
PW3 HI-VIS DAMES STRETCH WERKBROEK



T501 172
PW3 HI-VIS WERKBROEK MET HOLSTER POCKETS



PW303 171
PW3 HI-VIS LICHTGEWICHT STRETCH BROEK



PW340 172
PW3 HI-VIS BROEK



PW343 174
PW3 HOGE ZICHTBAARHEID KORTE BROEK MET HOLSTERZAKKEN



PW348 174
PW3 HOGE ZICHTBAARHEID KORTE BROEK

NIEUW



KX346 170
PW3 HI-VIS FLEXI JOGGER



PW344 173
PW3 HI-VIS AMERIKAANSE OVERALL

KLASSE 1



PW375 147
PW3 HI-VIS SOFTSHELL JACK (3L) KLASSE 1

NIEUW



PW377 192
PW3 KLASSE 1 WINTER HOODIE MET RITS

NIEUW



PW376 193
PW3 HI-VIS KLASSE 1 SWEATSHIRT



PW308 204
PW3 KLASSE 1 GEREEDSCHAPSVEST

NIEUW



PW312 196
PW3 HI-VIS T-SHIRT LANGE MOUW KLASSE 1



PW311 201
PW3 HI-VIS T-SHIRT KLASSE 1



PW307 173
PW3 HIVIS HOLSTERBROEK KLASSE 1



KX341 170
PW3 HI-VIS FLEXI KLASSE 1 JOGGING BROEK

VLAMVERTRAGEND

NIEUW



FR714 250
PW3 FR HI-VIS WERKJACK

NIEUW



FR715 251
PW3 VLAMVERTRAGEND HI-VIS DAMESJACK

NIEUW



FR722 249
PW3 FR HVO WERKJAS

NIEUW



FR716 264
PW3 VLAMWEREND KLASSE 1 SWEATSHIRT

NIEUW



FR406 250
PW3 FR HI-VIS BROEK

NIEUW



FR409 251
PW3 VLAMVERTRAGEND HI-VIS DAMESBROEK

NIEUW



FR414 249
PW3 FR HVO WERKBROEK



FR702 266
VLAMVERTRAGEND HI-VIS POLO SHIRT

NIEUW



FR407 252
PW3 VLAMVERTRAGENDE HI-VIS STRETCHBROEK

NIEUW



FR416 253
PW3 FR HI-VIS KLASSE 1 BROEK MET HOLSTERZAKKEN

NIEUW



FR415 255
PW3 FR HVO BROEK MET HOLSTERZAKKEN



FR701 268
WX3 VLAMVERTRAGEND HI-VIS T-SHIRT

NIEUW



FR507 254
PW3 VLAMVERTRAGENDE HI-VIS OVERALL



NIEUW



FR509 255
PW3 VLAMVERTRAGENDE HVO OVERALL



BESCHERMING TEGEN ALLE WEERSOMSTANDIGHEDEN



PW362 362
PW3 WINTER JAS

10,000 MM



NIEUW

PW357 449
PW3 GEVOERDE WINTERBROEK MET HOLSTERZAKKEN



NIEUW

PW358 449
PW3 GEVOERDE WINTERBROEK



NIEUW

PW353 378
PW3 WINTEROVERALL

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr



NIEUW

PW330 370
PW3 REGENJACK

10,000 MM
4,000 MVP



T604 376
PW3 REGENBROEK

10,000 MM
10,000 MVP



NIEUW

PW378 389
PW3 SOFTSHELL JACK (3L)



NIEUW

PW329 398
PW3 SQUARE BAFFLE JACK

HANDBESCHERMING



A770 599
PW3 ALGEMEEN GEBRUIK HANDSCHOEN



A771 599
PW3 TRADESMAN HANDSCHOEN



A776 599
PW3 WINTER HANDSCHOEN



WERKKLEDING



T603 451
PW3 WERKJACK

NIEUW



PW337 489
PW3 PULLOVER HOODIE



PW305 450
PW3 STRETCH BROEK MET HOLSTERZAKKEN



PW304 450
PW3 LICHTGEWICHT STRETCH BROEK



PW380 451
PW3 DAMES STRETCH WERKBROEK



T602 453
PW3 WERKBROEK MET HOLSTERZAKKEN



PW345 452
PW3 KORTE WERKBROEK MET HOLSTERZAKKEN



T601 453
PW3 WERKBROEK



PW347 453
PW3 KATOENEN WORKER HOLTERS BROEK

NIEUW



PW322 448
PW3 HARNASBROEK

NIEUW



PW399 452
PW3 WERK JOGGER



PW346 452
PW3 AMERIKAANSE OVERALL

BAGAGE LIJN

100 LITRES



B951 511
PW3 100L WATERDICHT DUFFLE REISTAS

70 LITRES



B950 511
PW3 70L WATERBESTENDIGE DUFFLE TAS



B955 510
PW3 HI-VIS RUGZAK


WX2™
ESSENTIAL STRETCH WORKWEAR



WX2™ IS EEN NIEUWE MILIEUBEWUSTE WERKKLEDING-COLLECTIE.

WX2™ is een milieubewuste collectie die gebruik maakt van GRS-gecertificeerde gerecyclede stoffen en biezen. De collectie is geproduceerd met een minimale milieu-impact en alle producten zijn gemaakt volgens een gestroomlijnd ontwerp om afval tijdens de productie te minimaliseren, wat als bijkomend voordeel heeft dat het uitzonderlijke resultaten oplevert.

WX2 is ontwikkeld om te voldoen aan de specifieke behoeften van vaklui en andere industriearbeiders. Opvallende multifunctionele zakken en stevige en robuuste ritsen vullen het gestroomlijnde, neutrale design verder aan.

AANVULLENDE MODELLEN VOOR **HOGE ZICHTBAARHEID EN WERKKLEDING**

8 INDUSTRIËLE KERNKLEUREN VOOR MEER CONSISTENTIE OP BEDRIJFSNIVEAU

LAAGJES AAN DE BINNEN- EN BUITENKANT VOOR VEELZIJDIGHEID DIE VAN PAST KOMT TIJDENS MEERDERE SEIZOENEN

DAMES EN HEREN MODELLEN

PLANET















VOLLEDIG ASSORTIMENT KLEUREN DIE GESCHIKT ZIJN VOOR ALLE WERKOMGEVIN-GEN

WX2™

STRETCHSTOFFEN VOOR ONBEPERKTE BEWEGINGSVRIJHEID

Terwijl '4-way' stretchpanelen en stoffen maximale flexibiliteit en bewegingsvrijheid garanderen, zorgen slimme designtechnieken voor hoogwaardige resultaten.

KINGSMILL™ POLYESTER ECO

4x Stretch

Kingsmill™ Polyester Stretch Eco is een milieubewuste stretchstof gemaakt van gerecycled polyester. Deze stof is ontworpen om de tand des tijds te doorstaan en is duurzaam en comfortabel.

 WX2™ EN KINGSMILL™ ZIJN HANDELSMERKEN VAN PORTWEST

BESCHERMING TEGEN ALLE WEERSOMSTANDIGHEDEN

DE IDEALE OPLOSSING VOOR WERKNEMERS DIE HOUDEN VAN EEN GOED ONTWERP EN UITZONDERLIJKE RESULTATEN.



NIEUW

CD874 390
WX2 ECO GEVOERDE SOFTSHELL 2 (L)



NIEUW

CD870 390
WX2 ECO SOFTSHELL 2 (L)



NIEUW

CD871 411
WX2 ECO FLEECE



NIEUW

CD876 395
WX2 ECO SOFTSHELL BODYWARMER 2 (L)

WERKKLEDING



NIEUW

CD885 454
WX2 STRETCH WERKJACK



NIEUW

CD883 454
WX2 ECO STRETCH BROEK MET HOLSTERZAKKEN



NIEUW

CD881 455
WX2 ECO STRETCH BROEK



NIEUW

CD886 455
WX2 STRETCH WERKBROEK



NIEUW

S231 457
WX2 ECO STRETCH SLIM FIT COMBAT BROEK



NIEUW

CD887 455
WX2 DAMES STRETCH WERKBROEK



S233 456
WX2 ECO DAMES STRETCH CARGO BROEK



S235 456
WX2 ECO DAMES STRETCH SLIM CHINO BROEK



S234 457
WX2 ECO STRETCH ZWANGERSCHAPSBROEK

HOGE ZICHTBAARHEID



NIEUW

CD860 123
WX2 ECO HI-VIS REGENJACK



NIEUW

CD861 176
WX2 ECO HI-VIS WERKJACK



NIEUW

CD875 149
WX2 ECO HI-VIS SOFTSHELL (2L)



NIEUW

CD888 177
WX2 ECO HI-VIS KLASSE 1 SERVICE BROEK



NIEUW

CD889 177
WX2 ECO HI-VIS BROEK MET HOLSTERZAKKEN


PW2™
VERSATILE WORKWEAR



AANPASBAAR PANEEL GEMAAKT VOOR MEER DAN BRANDING

Het design van de PW2™-kledingstukken omvat opvallende grote panelen, ideaal voor corporate branding.

STEL EEN TEAMLOOK SAMEN MET VEELZIJDIGE WERKKLEDING DIE IS ONTWORPEN VOOR OVERBRANDING.

Wij vinden dat werkkleding zowel functioneel als modieus moet zijn. Onze PW2-collectie biedt gestroomlijnde, veelzijdige werkkleding die perfect past, goed presteert en werknemers helpt zich onderdeel van het team te voelen.

Opvallende tweekleurige designs in de belangrijkste, in het oog springende bedrijfskleuren kunnen worden gecombineerd om een dynamisch uniform te creëren.



COTTON™ COMFORT

De vochtafvoerende kenmerken houden zweet weg van het lichaam, voor een betere ventilatie en temperatuurregeling



METAALDE-TECTOR-VRIEN-DELIJK

Alle onderdelen zijn vrij van nikkel en ferrometalen



KINGSMILL™ POLYCOTTON

Kingsmill™ polykatoen bevat 65% aan polyester en 35% aan katoen. Het doek garandeert goede prestaties en maximaal comfort. Het materiaal is volledig voorgekrompen, heeft een superieure kleurstofretentie en beschikt over alle kenmerken die u van een moderne werkkledingdoek mag verwachten.

METAAL EN KRASVRIJ

Alle producten zijn vervaardigd met metaalvrije, weggewerkte sierstrips van kunststof zodat de kleding geen krassen maakt en comfortabel is om te dragen.



PW2™

PW2™, COTTON COMFORT™ EN KINGSMILL™ ZIJN HANDELSMERKEN VAN PORTWEST®

VERSATILE WORKWEAR

BESCHERMING TEGEN ALLE WEERSOMSTANDIGHEDEN



PW260 363
PW2 WINTERJACK



PW271 390
PW2 SOFTSHELL (2L)

NIEUW



PW278 390
PW2 DAMES SOFTSHELL (2L)

WERKKLEDING

NIEUW



PW270 411
PW2 FLEECE



PW273 492
PW2 SWEATSHIRT



TX61 458
DANUBE BROEK

VRIJETIJDSKLEDING



PW210 495
PW2 HI VIS POLO K/M

NIEUW



PW219 495
PW2 DAMESPOLOSHIRT



PW211 498
PW3 HI-VIS T-SHIRT K/M



PW240 459
PW2 SERVICE BROEK



TX36 458
MUNICH BROEK



PW243 459
PW2 AMERIKAANSE OVERALL

HOGE ZICHTBAARHEID



PW261 118
PW2 HI-VIS WINTERJACK

NIEUW



PW265 123
PW2 HI-VIS REGENJACK



PW275 149
PW2 HI-VIS SOFTSHELL (2L)

NIEUW



PW231 155
PW2 HI-VIS FLEECE BODYWARMER

NIEUW



PW274 155
PW2 HI-VIS FLEECE

NIEUW



PW277 193
PW2 HI-VIS SWEATSHIRT MET RONDE HALS

NIEUW



PW220 197
PW2 HI-VIS POLOSHIRT L/M

NIEUW



PW221 197
PW2 HI-VIS T-SHIRT L/M



PW212 199
PW2 HI-VIS POLO K/M



PW213 201
PW3 HI-VIS T-SHIRT



PW242 178
PW2 HI-VIS BROEK MET HOLSTERZAKKEN



PW241 178
PW2 HI-VIS SERVICE BROEK



PW244 178
PW2 HI-VIS SLAB EN BRACE

HOGE ZICHTBAARHEID
BESCHERMING

DX461

DX442

UITSTEKENDE LIJN VAN ZEER GOED PRESTERENDE PRODUCTEN MET HOGE ZICHTBAARHEID PRODUCTEN

BIJ HET WERKEN IN WERKOMGEVINGEN MET WEINIG LICHT OF EEN HOOG RISICO IS WERKKLEDING MET HOGE ZICHTBAARHEID VAN VITAAL BELANG OM WERKNEMERS ZICHTBAAR EN VEILIG TE HOUDEN.

We zijn er trots op dat we een van de meest uitgebreide assortimenten hogezichtbaarheidsproducten op de markt hebben, gemaakt van een verscheidenheid aan robuuste, hoogwaardige stoffen. Onze producten voldoen aan de strenge testvereisten van de internationale hoge zichtbaarheidsnormen EN ISO 20471, ANSI/ISEA 107 en AS/NZS 4602.1 of overtreffen deze

BUITENKLEDING
95

WERKKLEDING
162

LEISUREWEAR
187

VESTEN
204

KLASSIEKE STOFFEN

HOGE ZICHTBAARHEID - BESCHERMING TEGEN ALLE WEERSOMSTANDIGHEDEN

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

Portwest Extreme™ Waterproof and Breathable is onze eersteklas hoogwaardige regenkledingstof die superieur comfort, functionaliteit en duurzaamheid biedt in alle weersomstandigheden. Waterdicht tot meer dan 15000 mm en ademend en winddicht volgens de hoogste normen.

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF

Portwest Extreme™ Waterproof hoogwaardige regenkledingstof die superieur comfort, functionaliteit en duurzaamheid biedt in alle weersomstandigheden. Waterdicht tot meer dan 15.000 mm voor maximale bescherming tegen nat weer.

RIPSHELL™

RipShell™ is onze technische 3-laags ripstop softshell stof, ontworpen om sterke, warme, ademende bescherming te bieden tegen wind en regen. Het Ripstop-materiaal houdt wind en regen buiten en biedt een scheur- en barstvastheid die bestand is tegen de meest rigoureuze bewegingen. Een zachte fleece voering zorgt ervoor dat de drager warm blijft. Het ademende membraan biedt maximale vochtregulatie voor comfort tijdens actieve taken.

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY BREATHABLE

2xPU COATING

Gemaakt van 300 Denier 100% polyester garen, dit is een sterk doek voor zware omstandigheden. 300D 190gr doek heeft een uitstekende slijt- en scheurweerstand. ↑De dubbele coating van polyurethaan (PU) aan de binnenkant maakt de stof duurzaam en waterdicht.↑ ↑En de buitenkant heeft een water- en vlekafstotende coating die helpt het kledingstuk schoon te houden.↑ 300D Oxford Weave is leverbaar in een zowel ademende (300D ademend) als niet ademend (300D Industrie) Polyurethaan coating.

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY ECO

Gemaakt van 300 denier 100% GRS-gecertificeerd gerecycled polyestergaren is dit een milieubewuste en sterke stof. De dubbele PU-coating aan de binnenkant maakt de stof duurzaam en waterdicht.

190T OXFORD WEAVE

Gemaakt van 100% polyester 190T garen, is deze geweven stof duurzaam en slijtvast voor zware omstandigheden. Dit doek is lichtgewicht en heeft fantastische slijtage -en scheurweerstanden. Het is voorzien van een PVC coating aan de binnenzijde waardoor het doek waterdicht is en is voorzien van een vuil- en waterafstotende finish aan de buitenzijde hetgeen bijdraagt dat de kleding langer schoon blijft.

150D OXFORD WEAVE

Gemaakt van 150 Denier 100% Polyester garen, dit is een stoere stof voor moeilijke omstandigheden. 150D stof heeft een uitstekende slijtage en- trekweerstand De PVC coating op de binnenkant maakt de stof duurzaam en waterdicht en de buitenkant heeft een waterafstotende coating waardoor de stof schoon blijft.

SEALTEX™ ULTRA

Sealtex ™ Ultra is een zeer ademend, high-tech, PU gecoat doek, op een flexibele 100% Polyester Tricot breisel, 185g. Sealtex Ultra voldoet aan de hoge zichtbaarheidsnormering EN ISO 20471

PORTWEST EXTREME™, RIPSHELL™, SEALTEX™, TITANMILL™, COTTON COMFORT™, EZEECOOL™ EN MESHAIR™ ZIJN HANDELSMERKEN VAN PORTWEST®.

HOGE ZICHTBAARHEID - WERKKLEDING

Titanmill™ Ultra is onze hardwerkende stof die ongeëvenaarde prestaties en uitstekende slijtvastheid biedt. Geweven met hoogwaardige en duurzame nylonvezels. Titanmill Ultra is de beste keuze om bestand te zijn tegen de zwaarste omstandigheden en tegelijkertijd uitstekend comfort te bieden aan de drager.

Titanmill™ Ultra Stretch is onze hardwerkende maar flexibele stof. Technisch geweven 4-way stretchstof met hoogwaardige en duurzame nylonvezels. Verrijkt met zeer flexibel elastaan om het comfort en de bewegingsvrijheid van de drager te optimaliseren.

Titanmill™ Ultra Ripstop Stretch biedt de ultieme balans tussen prestaties, duurzaamheid en flexibiliteit. Door het gebruik van onze technische weefwijze met duurzame nylonvezels en flexibel elastaan bieden deze kledingstukken een ongeëvenaarde scheur- en slijtvastheid en bewegingsvrijheid.

Titanmill™ Pro is onze eersteklas stof samengesteld met slijtvaste polyestergarens in een technische weving voor een hoge slijtvastheid en langdurige duurzaamheid.

Titanmill™ Pro Stretch is onze eersteklas stof samengesteld met de beste combinatie van flexibel elastaan en slijtvaste polyestergarens. Technisch geweven voor meer bewegingsvrijheid, hoge slijtvastheid en duurzaamheid.

Titanmill™ Plus is gemaakt met de optimale mix van slijtvast polyester garen en ons zachtste katoen tot nu toe. Onze eigen ontwikkelde stof zorgt voor een uitzonderlijke slijtvastheid, ademend vermogen en superieur comfort.

Samengesteld voor uitzonderlijke bewegingsvrijheid, uitzonderlijke slijtvastheid, ademend vermogen en superieur comfort.

Gemaakt met ons technische scheurbestendige weefpatroon met de optimale mix van slijtvaste polyestergarens, flexibel elastaan en ons zachtste katoen tot nu toe.

De optimale mix van slijtvast polyester garen en ons zachtste katoen tot nu toe, nog zachter gemaakt met onze peach finish.

Gemaakt met GRS-gecertificeerde, gerecyclede polyestergarens en ons zachtste katoen tot nu toe voor uitzonderlijke slijtvastheid, ademend vermogen en superieur comfort.

Kingsmill™ Polyester/katoen is geweven stof van polyester en katoen. Het doek garandeert goede prestaties en maximaal comfort. Het materiaal is volledig voorgekrompen, heeft een superieure kleurstofretentie en alle kenmerken die je van een moderne werkkledingdoek mag verwachten .

HOGE ZICHTBAARHEID - LEISUREWEAR

Cotton Comfort™ is onze zachtste gebreide stof ooit, gemaakt door onze fabrieken met absoluut comfort in het achterhoofd. Technisch gebreid, het katoen zit naast de huid voor comfort en ademend vermogen met robuuste polyester garens aan de buitenkant voor duurzaamheid. Onze Cotton Comfort gebreide mix creëert ongeëvenaarde prestaties voor onze vrijetijdskleding.

EzeeCool™ is onze technische, vochtafvoerende stof, ontworpen om onze dragers droog en koel te houden tijdens het harde werk. Gemaakt om ervoor te zorgen dat transpiratie en overtollig vocht snel verdampen voor het beste comfort in warme omstandigheden.

Het Portwest hogezichtbaarheids MeshAir doek is lichtgewicht en volledig ademend hetgeen perfect is voor werken onder warme omstandigheden. Het open mesh doek is gemaakt van een open gebreide samenstelling die zorgt voor een goede ventilatie en luchtcirculatie rond het lichaam. Het MeshAir Hi-Vis doek is volledig getest en gecertificeerd volgens EN20471 normering.

TECHNOLOGIEËN

HiVisTex™ PRO

HiVisTex™ Pro reflecterende striping geeft uitstekende bewegingsvrijheid dankzij de gesegmenteerde constructie. Lichtgewicht en flexibel Deze hoogwaardige warmte-aangepaste tape heeft duizenden glazen kralen per centimeter kwadraat, die werken als duizenden kleine spiegels die licht terug naar de bron weerspiegelen.



HiVisTex™

HiVisTex™ is een innovatief reflecterende striping gemaakt uit duizenden premium glazen kralen op elke vierkante centimeter Deze werken als duizenden kleine spiegeltjes en reflecteren licht naar de lichtbron als een heldere witte glans. Perfect voor gebruik in de beschermende kledingindustrie. HiVisTex striping verzekert de drager ervan zichtbaar te zijn onder slechte licht omstandigheden.



INSULATEX™ THERMAL INSULATION PRO

Insulatex™ Pro is onze meest geavanceerde lichtgewicht thermische voering met een superieure warmte-gewichtsverhouding. Deze zachte isolerende stof is gemaakt met hollevezeltechnologie en heeft miljoenen luchtzakjes die lucht en lichaamswarmte vasthouden en maximale bescherming bieden in extreme koude en natte omstandigheden. Biedt superieur lichtgewicht comfort aan de drager zonder bulk toe te voegen.



INSULATEX™ THERMAL INSULATION

Gemaakt van holle draden technologie, Insulatex™ is een lichtere en warmere thermische voering. De unieke doektechnologie sluit lichaamswarmte in en creëert zo een thermische barriere. Het doek is heel dun zodat deze comfortabel is om te dragen.



COREPRO™ ARMOUR

CorePro™ Armour is onze zeer slijtvaste 4-way stretchstof gemaakt met ultrasterke nylonvezels voor uitstekende scheurweerstand en duurzaamheid. Het 3-dimensial stofoppervlak maakt het perfecte materiaal voor zware versteviging op zeer slijtagegevoelige plaatsen zoals knieën en ellebogen.



COREPRO INDESTRUCTIBLE

Blijf beschermd met CorePro™-panelen die nauwkeurig zijn ontworpen in gebieden met veel slijtage om de hoogste niveaus van slijtvastheid en duurzaamheid te bieden. Deze slijtvaste stof is getest tot 100.000 wrijvingen en zorgt voor een maximale levensduur in de zwaarste omgevingen.



FLEXIHEM

FlexiHem™ is een innovatieve zoomversteller ontworpen vóór en getest dóór arbeiders die klimmen. Deze handige versteller zet de broek vast bij de enkel en houdt hem stevig op zijn plaats om het zicht op de sporten van de ladder te verbeteren en ervoor te zorgen dat de drager niet snel vast komt te zitten.



WAT DOET TEXPEL SPLASH ECO?



Texpel™ Splash Eco is ontwikkeld om een milieubewuste waterdichte afwerking te bieden die volledig vrij is van PFAS (per- en poly-fluoralkylverbindingen). PFAS-coatings worden van oudsher gebruikt in waterdichte kleding voor hun langdurige water- en vuilafstotende eigenschappen, maar staan erom bekend dat ze schadelijk zijn omdat ze in het milieu achterblijven.

Texpel Eco is ontwikkeld om deze milieubelastende PFAS te verwijderen, maar zonder afbreuk te doen aan de productprestaties of de levensduur. Na uitgebreide dragertests heeft ons team Texpel Eco splash ontwikkeld, dat dezelfde uitzonderlijke water- en vuilafstotendheid biedt als traditionele waterafstotende behandelingen, zodat dragers droog en comfortabel blijven en tegelijkertijd vriendelijker zijn voor het milieu



PREMIUM VLEKKEN BESTENDIGE FINISH TEGEN OLIE, WATER EN VUIL.

Texpel™ SOS is een premium doekfinish welke olie en vloeistoffen af laat rollen van het doek De finish helpt ook vlekken sneller te verwijderen tijdens het reinigingsproces, waardoor de kledingstukken langer schoon lijken.



TEXPEL WICK DROOG EFFECT

Het Texpel™ Wick is een premium doekbewerking dat vocht afvoert van de huid. Biedt krachtige bescherming tegen vuil. Het doek blokkeert naren geuren en ademend beter.







GEMAAKT OM STRENGE

Wastests te doorstaan

Hoge zichtbaarheidskleding wordt minder effectief als het vuil wordt of vervaagt. Het is essentieel dat werknemers hun kleding regelmatig controleren om er zeker van te zijn dat deze schoon en levendig is. De reflecterende strips moeten in goede staat zijn, zonder tekenen van slijtage, scheuren of afbladderen. Daarom is het belangrijk om te investeren in kleding die grondig is getest om de duurzaamheid te garanderen.

Bij Portwest voeren we strenge wastests uit op onze opvallende kleding, waarbij we ze tot 50 keer thuis wassen. Dit overtreft de industrienorm van slechts 5 wasbeurten zoals vereist door EN ISO 20471. Na 50 thuiswasbeurten is onze kleding bij Portwest uitzonderlijk duurzaam en presteert het uitstekend.

- Kledingstukken behouden hun vorm en zorgen voor een comfortabele en veilige pasvorm voor de drager.
- De stof behoudt zijn kleur, waardoor de levendige zichtbaarheid van het kledingstuk behouden blijft.
- Onze retroreflecterende HIVISTEX™ tape en HIVISTEX™ Pro gesegmenteerde striping behouden hun reflecterende eigenschappen en verbeteren de zichtbaarheid, zelfs bij weinig licht.
- Bovendien werken essentiële onderdelen zoals knopen, drukknopen en sluitingen betrouwbaar, waardoor de algehele kwaliteit en levensduur van onze opvallende kleding gewaarborgd is.



UITZONDERLIJKE DUURZAAMHEID EN PRESTATIES NA SLIJTAGE EN WASSEN.

BETROUWBAAR TESTEN

Strenge kwaliteitsnormen overtreffen.

Het handhaven van uitzonderlijke kwaliteit is van het grootste belang voor ons succes. Hoewel een certificaat van een testhuis bevestigt dat een kledingstuk of stof voldoet aan de EN 20471 ISO, garandeert het niet dat de hele bulkproductie aan dezelfde norm voldoet. Daarom doen we er in onze productiefaciliteiten nog een schepje bovenop.

WE ONDERWERPEN ELKE ROL STOF MET HOGE ZICHTBAARHEID EN RETROREFLECTERENDE TAPE AAN STRENGE TESTS.

Bij Portwest onderwerpen we elke rol stof met hoge zichtbaarheid en retroreflecterende tape aan strenge tests met zeer gespecialiseerde apparatuur. Dit nauwgezette proces zorgt ervoor dat al onze kleding niet alleen voldoet aan de EN ISO 20471, maar deze zelfs overtreft.Terwijl EN ISO 20471 een minimumwaarde van 330 (cd/lx.m²) specificeert, houden wij onszelf aan een nog hogere norm. We staan op een minimale aflezing van 400 (cd/lx.m²) plus, wat de zichtbaarheid en veiligheid van onze producten verder verbetert. Door elk onderdeel van onze kleding nauwgezet te testen, garanderen we dat elk aspect, van de stof tot de retroreflecterende tape, voldoet aan de EN 20471 ISO en deze zelfs overtreft, zodat onze klanten verzekerd zijn van de hoogste kwaliteit en gemoedsrust.





HOGE ZICHTBAARHEID

De hoge zichtbaarheidskleding van Portwest is ontworpen en geproduceerd om te voldoen aan EN ISO 20471 (EU en internationaal erkend), ANSI/ISEA 107 (VS) en AS/NZS 4602.1 (Australië en Nieuw-Zeeland).



WAT IS HET RISICO?

Werken bij weinig licht in de buurt van bewegende voertuigen of machines is een van de meest voorkomende oorzaken van bedrijfsongevallen.

WIE LOOPT ER RISICO?

Incidenten met voertuigen en machines en weinig licht komen voor in een groot aantal bedrijfstakken, waaronder landbouw, transport, bouw en reparatie van voertuigen.

BLESSURES

Opgelopen verwondingen zijn onder andere amputaties, ontwrichtingen, complexe breuken en erger. De gevolgen zijn catastrofaal voor de getroffen individuen.

EN ISO 20471

HOGE ZICHTBAARHEID KLEDING

De ISO 20471:2013 geeft de vereisten weer voor hogezichtbaarheidskleding, deze geeft een visueel signaal af van de dragers aanwezigheid. De hogezichtbaarheidskleding is bedoeld om de drager te laten opvallen onder alle lichtomstandigheden door gebruikers van voertuigen en andere mechanische apparaten zowel overdag als 's nachts.

Er zijn prestatievereisten opgenomen voor kleur en retroreflectie, evenals voor de minimale oppervlakken en voor de plaatsing van de materialen in beschermende kleding.

ANSI/ISEA 107

ANSI / ISEA 107 -2015 is de Amerikaanse nationale normering voor veiligheidskleding en hoofdbedekking. De industrie normering ontwikkeld door het American National Standards Institute biedt een uniforme, gezaghebbende gids voor het ontwerp, prestatie specificaties en het gebruik van hoge zichtbaarheid en reflecterende kleding, waaronder vests, jassen, bib / jumpsuit overalls, broek en harnas. Kleding die aan deze standaard voldoet, kan 24 uur per dag gedragen worden om gebruikers een hoog niveau van conspicuity te geven door het gebruik van gecombineerde fluorescerende en retro-reflecterende materialen.

ANSI / ISEA 107- 2015 heeft 3 kledingstukken hieronder aangegeven:

ANSI/ISEA 107 TYPE O KLASSE 1 voor Off-Road gebruik

ANSI/ISEA 107 TYPE R KLASSE 2 voor gebruik op de weg

ANSI/ISEA 107 TYPE R KLASSE 3 voor gebruik op de weg

ANSI/ISEA 107 TYPE P KLASSE 2 voor Publieke Veiligheid

ANSI/ISEA 107 TYPE P Klasse 3 voor Publieke Veiligheid

AS/NZS 4602.1

De AS/NZS 4602.1 normering geeft de visuele vereisten weer voor hogezichtbaarheids veiligheidskleding voor beroepsmatig gebruik door mensen die bloot gesteld kunnen worden aan de gevaren van rijdend verkeer, fabrieksverhuizing of uitrusting bij een hoog risico situatie. De normering dekt kledingstukken geschikt om overdag te dragen, bij gebruik in de nachtelijke uren wordt de retro reflecterende striping gezien. Het sluit kleding uit die gebruikt wordt door brandweerdiensten

- Klasse D
  Een kledingstuk ontworpen voor gebruik overdag.
- Klasse N
  Een kledingstuk ontworpen voor gebruik in het donker met behulp van retro gereflecteerd licht.
- Klasse D/N
  Een kledingstuk ontworpen om dag en/of nacht te dragen.

AS/NZS 1906.4

Deze normering geeft de vereisten weer voor hogezichtbaarheids materialen en reflecterende striping die gebruikt kan worden bij industriële veiligheidskleding voor buiten gebruik overdag en voor gebruik als het donker is waar de drager zichtbaar moet zijn.

EN ISO 20471
HOGE ZICHTBAARHEID KLEDING

EN ISO 20471 heeft drie klassen die verschillende complicaties bieden bij daglicht en 's nachts. Het testen beoordeelt het ontwerp. De klasse wordt bepaald door de hoeveelheid fluorescerend materiaal en reflecterende tape die op het kledingstuk is gebruikt.



1



KLASSE 1

Minimum beschermingsniveau dat vereist is voor personen die op privéwegen werken of in combinatie met een kledingstuk van een hogere klasse. Moet een minimum van 0.14m2 achtergrond materiaal hebben en 0.10m2 retroreflectief materiaal.(2 meter van 5 cm brede reflectieve tape).

2



KLASSE 2

Tussenliggend beschermingsniveau - Vereist voor personen die werken op of nabij A en B klasse wegen werken, ook voor bezorgers. Moet een minimum van 0.50m2 van achtergrondmateriaal en 0.13m2 van retro-reflectief materiaal. (2.60 meter van 5cm breed reflectieve tape).

3



KLASSE 3

Hoogste niveau van bescherming – vereist voor personen die op of bij snelwegen of op vliegvelden werken. Moet voorzien zijn van minimaal 0,80m2 achtergrond materiaal en 0,20m2 retroreflecterend materiaal. (4 meter 5cm brede reflecterende banden)

ISO 13688 - beschermende kleding - algemene vereisten

Deze internationale norm specificeert algemene vereisten en aanbevelingen voor ergonomie, veroudering, maatvoering en de markering van beschermende kleding, en voor de door de fabrikant verstrekte informatie. Elk gecertificeerd product in deze brochure is ook gecertificeerd volgens ISO 13688. Deze norm vervangt de oude normering EN340

EN ISO 20471 KLASSE 3-SAMENSTELLINGEN

Er zijn twee manieren om EN ISO 20471 Klasse 3 te bereiken in Portwest. Kies een EN ISO 20471-product met alleen klasse 3 of kies twee producten die samen Klasse 3-gecertificeerd zijn.



Klasse 1 +  Klasse 2 = Klasse 3 gezamenlijk

PW3





PW379 PW3 HI-VIS SWEATSHIRT MET RONDE HALS

+



T501 PW3 HI-VIS WERKBROEK MET HOLSTER POCKETS

OR



PW340 PW3 HI-VIS BROEK





PW371 PW3 HI-VIS GEWATTEERD JACK

+



T501 PW3 HI-VIS WERKBROEK MET HOLSTER POCKETS

OR



PW340 PW3 HI-VIS BROEK





T180 PW3 HI-VIS POLOSHIRT KORTE MOUW

OR



T181 PW3 HI-VIS VISION T-SHIRT KORTE MOUW

+



T501 PW3 HI-VIS WERKBROEK MET HOLSTER POCKETS





PW382 PW3 DAMES WINTERJACK

+



PW386 PW3 HI-VIS DAMES REGENBROEK

OR



PW385 PW3 HI-VIS DAMES STRETCH WERKBROEK





PW381 PW3 HI-VIS SOFTSHELL VOOR DAMES

+



PW385 PW3 HI-VIS DAMES STRETCH WERKBROEK





LW72 DAMES PRO POLOSHIRT

+



PW385 PW3 HI-VIS DAMES STRETCH WERKBROEK

EN ISO 20471 KLASSE 3-SAMENSTELLINGEN

Voorbeelden van Portwest Klasse 3 gecertificeerde ensembles staan hieronder en op de vorige pagina.

PW2

HOGE ZICHTBAARHEID



PW277 PW2 HI-VIS SWEATSHIRT MET RONDE HALS

+



PW241 PW2 HI-VIS SERVICE BROEK

OR



PW242 PW2 HI-VIS BROEK MET HOLSTERZAKKEN



PW213 PW3 HI-VIS T-SHIRT

+



PW241 PW2 HI-VIS SERVICE BROEK

OR



PW242 PW2 HI-VIS BROEK MET HOLSTERZAKKEN



PW212 PW2 HI-VIS POLO K/M

+



PW241 PW2 HI-VIS SERVICE BROEK

OR



PW242 PW2 HI-VIS BROEK MET HOLSTERZAKKEN



TX70 MADRID HI-VIS JACK

+



TX72 GIRONA HI-VIS AMERIKAANSE OVERALL



S478 HI-VIS T-SHIRT

+



TX71 SEVILLE HI-VIS BROEK

EN 342

WERKEN IN EXTREME KOU

EN 342 STANDAARD EN THERMISCHE MANIKIN TESTEN



EN342 bescherming tegen kou is de meest uitgebreide standaard testmethode voor kleding die ontworpen is om je te beschermen in koude omstandigheden.

De principetest maakt gebruik van een verwarmde dummy, een thermische isolatiewaarde wordt bepaald aan de hand van het vermogen dat nodig is om de dummy op een constante temperatuur te houden.

Deze waarde wordt gebruikt om de prestaties van het kledingstuk te classificeren.

Deze isolatiewaarde van de kleding, het activiteitsniveau van de drager en de temperatuur van de omgeving kunnen gebruikt worden om de maximale draagduur in te schatten.

Kleding die voldoet aan de vereisten van EN342 heeft het onderstaande pictogram op het label.

0.356 I_{Cler} (m^2.K/W)
2
X

EN 342: 2017



EN342 Bereik koude temperatuur

Deze grafiek laat zien dat de kleding getest is op gemiddelde activiteitsniveaus, bij de aangegeven temperatuur en tijd.

-22°C / 8 hr
-41°C / 1 hr

Dit voorbeeld laat zien dat een werknemer het kledingstuk dat is gespecificeerd voor een gemiddelde activiteit 8 uur bij -22°C of 1 uur bij -41°C kan dragen.

EN 14058 BESCHERMENDE KLEDING - KLEDING DIE BESCHERMING BIEDT BIJ KOUDE WEERSOMSTANDIGHEDEN

Deze norm specificeert eisen en de beproevingsmethoden voor de uitvoering van enkele kledingstukken ter bescherming tegen afkoeling van het lichaam in een koele omgeving. Koele omgevingen zijn ten gevolge van een combinatie van vocht en wind bij temperaturen van -5 ° C en lager. Bij matige lage temperaturen word kleding tegen de lokale lichaam koeling niet alleen gebruikt voor outdoor-activiteiten, maar kan deze ook worden gebruikt voor indoor-activiteiten. In deze gevallen hoeven kledingstukken vaak niet te worden vervaardigd uit waterdichte of lucht ondoorlatend materiaal. Daarom zijn deze eisen optioneel voor deze normering.

EN-342

HOOGWAARDIGE REGENJACKS


S427 102


RT27 103


S426 103


S768 106


S765 107


S766 107


C469 111

REGEN JACKETS


DX430 113


DX461 114


PW369 115


T400 116


PW382 117


PW261 118


S466 119


S467 119


RT30 120


S460 120


S461 120


RT34 120


LW74 121


S462 121


R460 158

OVERALL / AMERIKAANSE OVERALL / BROEKEN


PW351 132


PW352 132


S485 133


S489 133


S598 138

COMBINATIE BOMBER JACKETS


C466 126


C467 126


C465 127


G465 127


C565 161


C464 128


C468 128


PJ50 153

BOMBER JACKS


RT32 129


S266 129


S463 129


DX461

ONZE KLEDING WATERDICHT MAKEN

Onze stof waterdicht maken

STAP 1

Het binnendringen van water voorkomen kan op twee manieren: door een duurzaam waterafstotend membraan aan te brengen of door een dubbele laag polyurethaan (PU) aan te brengen. Beide methoden zorgen ervoor dat het kledingstuk waterdicht en ademend is.

STAP 2

We brengen onze stofafwerking Durable Water Repellent (DWR) aan, die ervoor zorgt dat het water oprolt en van de stof af parelt, waardoor het zich niet ophoopt.







WATERDICHT MEMBRAAN

Portwest Extreme™ maakt gebruik van een waterdicht en ademend membraan, een duurzame waterafstotende (DWR) finish op de stof aan de voorkant en een ademende stof aan rugzijde van het doek Deze gecombineerde technologieën zorgen ervoor dat vocht kan ontsnappen, terwijl het binnendringen van water wordt voorkomen.

DUBBEL PU GECOAT

Onze 300D stoffen hebben een dubbele coating van polyurethaan (PU) voor gegarandeerde waterdichtheid. Ons aanbrengproces creëert microscopisch kleine gaatjes die transpiratievocht doorlaten, maar geen waterdruppels binnenlaten.

WATERAFSTOTENDE AFWERKING

Texpel™ premium waterafstotende stofafwerkingen bieden uitzonderlijke bescherming tegen vloeistoffen en vlekken. Texpel™ SOS, Splash, Oil and Stain is een premium doekfinish welke olie en vloeistoffen af laat rollen. Texpel™ Splash Eco is een extreem waterbestendige stofafwerking die ervoor zorgt dat water op het stofoppervlak parelt en ervan afrolt en beschermt tegen vuil en vlekken.

WATERDICHTE COATINGS UITGELEGD

Thermoplastisch polyurethaan (TPU) is een zeer elastisch en flexibel materiaal. Het voelt glad aan en is extreem duurzaam en sterk. TPU wordt gelijmd met hitte in plaats van chemicaliën. Het is de gifvrije keuze. Het heeft ademende opties en kan worden gebruikt als laminaat of als coating.

Polyurethaan (PU) is waterdicht, sterk, duurzaam en flexibel, met ademende opties. Het kan worden gebruikt als laminaat of als coating.

Polyvinylchloride (PVC) is waterdicht, sterk en duurzaam en wordt over het algemeen alleen gebruikt als coating.

met de toevoeging van hoog comfort en prestatie

STAP 3

De naden moeten getapet of gelast worden om een volledig waterdicht kledingstuk te maken.

STAP 4

Onze ontwerpers voegen extra functies toe aan de kleding voor maximaal comfort en functionele prestaties.





GETAPETE OF GELASTE NADEN

Getapete Naden Een seal wordt met hitte aangebracht op een naad aan de binnenkant om te voorkomen dat er water binnendringt via het stiksel.

Gelaste naden: Een gestikte naad wordt gelast met hitte en druk om hem waterdicht te maken.

VERBETERDE FUNCTIES

- Speciaal ontworpen waterdichte zakken.
- Duurzame waterdichte ritsen
- Verstelbare openingen om ventilatie te vergemakkelijken.
- Dubbele stormflap voor bescherming tegen rijwind en regen.
- Ingenaaide capuchon, zomen en mouwboorden voor een precieze pasvorm en om het water buiten te houden.



EN343

REGENBE-SCHERMING

Waterbestendigheid en ademend vermogen testen

We hebben geen controle over het weer, en als het regent heb je kleding nodig die je beschermt terwijl je werkt.

EN343 bescherming tegen regen geeft de eisen aan voor kleding, materialen en naden ter bescherming tegen regen, maar ook tegen sneeuwvlokken, mist en grondvochtigheid.

De norm gebruikt 2 prestatieparameters: waterbestendigheid en ademend vermogen. Er is een optionele regentorentest (EN 14360) waarbij kleding wordt blootgesteld aan de impact van hoogenergetische druppels (450litres/m²/uur).

De prestaties worden weergegeven als bijv. EN343 Klasse 4:3:X, waarbij 4 staat voor waterbestendigheid, 3 voor ademend vermogen en X aangeeft dat de optionele regentorentest niet is uitgevoerd.

EN343 KLASSE

4 : 3 : X

WATERBESTENDIG-HEIDSNIVEAU	ADEMEND VERMOGEN	REGENTENTEST (EN14360)
1. entry 2. Intermediair 3. Hoog 4. Hoogste	1. Niet ademend 2. Intermediair 3. Hoog 4. Hoogste	Aangegeven met de letter R of X wanneer niet ondernomen



WATERDICHTHEID EN ADEMEND VERMOGEN

WAT BETEKENEN ZE ECHT VOOR WERKNEMERS?

MM WATERDICHT

150D OXFORD WEAVE | 190T OXFORD WEAVE | SEALTEX ULTRA

3,000 MM

De minimale classificatie voor een jas om regenbestendig te noemen, geschikt om te werken bij af en toe lichte tot matige regen.

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

10,000 MM

Is bestand tegen matige tot zware regen, maar kan doordrenken als het wordt blootgesteld aan druk, zoals knielen in zeer natte omstandigheden.

20,000 MM +

Geschikt voor mensen die buiten werken in extreme weersomstandigheden, wind en hevige regen.

Waterdichtheid wordt gemeten in millimeters (mm), van 800 mm tot 20.000 mm. 10.000 mm geeft bijvoorbeeld aan dat een stof bestand is tegen de druk van een waterkolom van 10 meter lang die erop drukt voordat de stof water begint door te laten.

Waterdicht Niveau

MVP ADEMEND VERMOGEN

SEALTEX ULTRA

3,000 MVP

Geschikt voor lichte lichamelijke activiteit die minimale transpiratie veroorzaakt.

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE

10,000-20,000 MVP

Geschikt voor zware lichamelijke activiteit waarbij je veel transpireert.

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

20,000 MVP +

Geschikt voor zware lichamelijke activiteit waarbij je veel transpireert.

MVP is Vochtdampdoorlaatbaarheid en wordt uitgedrukt als g/m²/24 uur. Het is het aantal gram (g) waterdamp dat in 24 uur door een vierkante meter (m²) stof van binnen naar buiten kan passeren. Hoe groter het getal, hoe beter de stof ademt.

Ademend Vermogen

EN-343

HOOGWAARDIGE REGENJACKS - KLASSE 4:3


S427 102


RT27 103


S426 103


PW367 105


DX466 108


R461 158

REGEN JACKETS - KLASSE 4:3


PW360 97


PW389 122


S590 98


RT60 124


RT63 124


LW70 125


S760 125


DX462 96


PW367 105

BOMBER JACKS - KLASSE 4:3


S591 99


RT62 130

REGEN JACKETS - KLASSE 3:2


RT50 143


S491 142


S496 143

WINTERJACKS - KLASSE 3:2


S461 120


RT34 120

COMBINATIE WINTERJACKS - KLASSE 3:1


PW365 110


C469 111


S765 107


S768 106


S766 107


S468 109


S471 109


S162 111


R460 158

REGEN JACKETS - KLASSE 3:1


CD860 123


PW265 123


H440 140


H443 139


H442 141


H445 141


S160 124


S166 125

WINTERJACKS - KLASSE 4:1


DX430 113

DX461 114

LW74 121

REGENBROEK / OVERALLS / AMERIKAANSE OVERALL - KLASSE 3:2

RT51 144

S493 144

S495 145

S497 145

EN-343

WINTERJACKS - KLASSE 3:1


PW369 115


T400 116


PW382 117


PW261 118


S466 119


S467 119


S460 120


RT30 120


EC60 121


S490 142


S462 121

COMBINATIE BOMBER JACKETS - KLASSE 3:1


C466 126


C467 126


C465 127


G465 127


S365 127


C468 128

BOMBER JACKS - KLASSE 3:1


C464 128


RT32 129


S463 129


S266 129


S161 130

REGENBROEK / OVERALLS / AMERIKAANSE OVERALL - KLASSE 4:3


S594 100


S597 100


S593 101


PW356 134


PW355 134


S388 135


S488 135


PW342 136


RT61 137


S487 137

REGENBROEK / OVERALLS / AMERIKAANSE OVERALL - KLASSE 3:1


PW351 132


PW352 132


S489 133


S485 133


PW386 136


RT31 137


S480 138


S598 138

H441 140

H444 139

H448 140

RIS RIS-3279-TOM



Deze producten voldoen aan de strenge eisen van de meest recente RIS 3279-TOM standaard, zowel qua ontwerp als constructie.
Extra contrastpaneelstijlen die ook voldoen aan RIS-3279-TOM zijn te vinden in dit gedeelte met hoge zichtbaarheid.

MEER DAN 100 MODELLEN WELKE VOLDOEN AAN DE ENGELSE SPOORWEG INDUSTRIE NORMEN

MULTI-WAY JACKET


RT27 103


S426 103


PW367 105


S768 106


S765 107


S766 107


DX466 108


S468 109


R460 158


R461 158


S471 109


PW365 110


C469 111


S162 111

EV4 SHELL REGENJAS


PW360 97


PW389 122


S590 98


S591 99


DX462 96


CD860 123


PW265 123


RT60 124


RT63 124


S160 124


LW70 125


RT62 130


H440 140


H443 139


H442 141


H445 141

MULTI-WAY BOMBER JACKETS


C465 127


C464 128


C468 128

BOMBER JACKS


C466 126


C467 126


RT32 129


S266 129


S463 129

WINTERJACKS


DX430 113


DX461 114


PW369 115


T400 116


PW382 117


PW261 118


S467 119


RT30 120


S460 120


LW74 121


EC60 121


S469 131


RT34 120

OVERALL / AMERIKAANSE OVERALL / BROEKEN (EN343)


PW351 132


S594 100


S489 133


PW356 134


S388 135


S488 135


S593 101


PW355 134


PW352 132


S485 133


H448 140


PW342 136


S597 100


PW386 136


RT31 137


RT61 137


S598 138

SHOFTSHELL JACKETS


DX475 146


T402 147


S424 148


S425 148


S428 148


CD875 149


EC24 149


PW275 149


PW325 151

BAFFLE JACK


DX473 150

DX479 150

PW371 151

PW374 151

WERKKLEDING / FLEECE JASSEN

PW302 153

PW335 154

PW231 155

PW274 155

EC13 194

EC70 156

F250 157

F300 156

F301 156

RT44 157

F302 157

F303 157

RIS 3279 MATRIX

WERKKLEDING


DX442 166


DX454 168


DX453 169


KX346 170


PW303 171


PW306 171


PW385 171


PW340 172


PW344 173


T501 172


T500 174


CD861 176


PW241 178


PW242 178


PW244 178


CD889 177


TX50 179


TX51 179


TX52 179


TX55 179


TX70 180


TX71 180


TX72 180


EC40 181


LW71 181


RT40 181


RT46 182


RT48 182


RT49 182


RT45 183


RT42 186


RT43 186

HOODIES / SWEATERS


DX483 191


DX484 191


DX481 190


DX477 191


DX482 191


PW327 192


PW277 193


PW326 193

PW370 193

PW379 193

B303 194

EC13 194

B306 194

B308 194

B315 194

B304 194

B305 194

B316 194

B317 194

R477 159

RIS 3279 MATRIX

POLOSHIRTS / T-SHIRTS


T184 196


PW220 197


EC11 198


S271 198


S277 198


S279 198


S278 198


DX416 195


PW221 197


T185 196


S178 198


S280 198


DX412 199


LW72 199


PW212 199


T180 199


EC10 200


RT22 200


S171 200


S174 200


DX413 201


PW212 199


PW213 201


PW310 201


T181 201


EC12 202


R413 159


RT23 202


S170 202


S179 202


S378 202


C394 203


C395 203


S172 203


S173 203

VESTEN


PW309 205


R476 159


S476 206


C357 207


C376 207

RT26 207

C370 208

C375 208

C470 208

C472 208

C473 208

EC76 208

RT20 208

C374 209

C474 209

C475 209

VERBETERDE ZICHTBAARHEID

EN 17353

EN 17353 VERBETERDE ZICHTBAARHEIDSARTIKELEN VOOR SITUATIES MET GEMIDDELD RISICO

De norm **EN 17353** is van toepassing op kleding en voorzieningen die worden gedragen in middelzware risicosituaties, zoals het werken met langzaam rijdende voertuigen, en op werkterreinen waar hoge-zichtbaarheidskleding (EN ISO 20471) niet vereist is. Kledingstukken en toestellen mogen alleen bij daglicht (overdag), alleen bij donker ('s nachts) of zowel bij daglicht als bij donker worden gebruikt.

Type A: Apparatuur voor daglicht

De uitrusting wordt gedragen door gebruikers bij wie het risico niet gezien te worden alleen bestaat bij daglicht. Deze apparatuur gebruikt alleen het fluorescerende materiaal als een verhoogde zichtbaarheid component

Type B Uitrusting voor donkere omstandigheden

Uitrusting gedragen door gebruikers waarbij alleen in het donker het risico bestaat dat zij niet worden gezien. Uitrusting gedragen door gebruikers waarbij alleen in het donker het risico bestaat dat zij niet worden gezien.

Type AB: Uitrusting voor daglicht, schemering en donker omstandigheden

De uitrusting wordt gedragen door gebruikers bij wie het risico niet gezien te worden alleen bestaat bij daglicht. Deze apparatuur gebruikt alleen het fluorescerende materiaal als een verhoogde zichtbaarheid component



HI-VIS VEST


F374 209


F474 209


F476 207

BESCHERMING TEGEN ALLE WEERSOMSTANDIGHEDEN


S431 353


S433 360


F440 371


F438 371


S435 372


S434 373


S482 376


S481 376


F441 377


TK54 392


F414 407


F433 412

WERKKLEDING


F813 465


S917 465


S918 465


CB14 478


F477 495

BESCHERMING TEGEN UV-STRALING EN HITTESTRESS

UPF 40+ doek om 98% van de UV stralen te blokken

Werknemers kunnen regelmatig worden blootgesteld aan hoge niveaus van UV-stralen, die na verloop van tijd kunnen leiden tot schade aan huid en ogen en een reeks gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken.

Ons ontwerpteam heeft kleding ontwikkeld met een UPF 40+ rating en is ontworpen om schadelijke UV-stralen tegen te houden. Kleding met een UPF40+ rating is een effectieve vorm van bescherming tegen schade door de zon en huidkanker. UPF-kleding houdt werknemers ook veilig, koel en comfortabel.

LICHTGEWICHT

Geeft lichtere kleding aan die geschikt is voor gebruik in warme werkomstandigheden en een warm klimaat

Extreme hitte kan nadelige gevolgen hebben voor het welzijn van werknemers. Extreme temperaturen binnen en buiten kunnen leiden tot hittestress, vermoeidheid, geheugenstoornissen en verminderde concentratie. De hittebelasting wordt vaak nog verhoogd door het gebruik van beschermende kleding. Bij Portwest hebben we lichtere kleding ontwikkeld die geschikt is voor gebruik in warme omgevingen en klimaten.

SCAN DE QR-CODE OM ALLE LICHTGEWICHT MODELLEN ONLINE TE BEKIJKEN




PB55
PW369
PW356

HOGE ZICHTBAARHEID BUITENKLEDING

BLIJF WARM EN BESCHERMD IN BARRE WEERSOMSTANDIGHEDEN MET ONS UITGEBREIDE ASSORTIMENT OPVALLENDE BOVENKLEDING



EXTREME REGENJAS

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

4X Stretch

DX462 DX4 HI-VIS REGENJACK

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 CLASS 4:3 X WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS

Portwest Extreme Waterdicht en Ademend: 100% Polyester, 75D, TPU membraan gebonden aan 100% Polyester 30D Tricot, 160g
100% Polyester Mesh, 60g
Geel S-4XL, Oranje S-4XL

- Premium ademend en waterdicht doek met mechanische stretch eigenschappen
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- Binnenzakken als veilige opbergplek
- Geen schoudernaden voor maximale bescherming tegen doordringen van water
- De kinbescherming en stormlat zorgen voor extra comfort
- Gelede Darten voor extra vormgeving

Nieuw



Bekijk de collectie

BEKIJK DE PAGINA OF SCAN DE QR-CODE OM DE VOLLEDIGE PW3 COLLECTIE ONLINE TE BEKIJKEN 30



ORANJE/ZWART



RUGZIJDE

4XL | PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 20,000 MM | 10,000 MVP

KENMERKEN

PW3 EXTREME REGENJAS

PW360 PW3 HI-VIS EXTREME REGENJACK

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 11,000MM MVP 50,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P KLASSE 3

Portwest Extreme: 100% Polyester, 300D Stretch Oxford, met een vuilafstotende finish, PU Gecoat, 200g
100% Polyester Mesh, 60g
Geel/zwart S-4XL, Oranje/zwart S-3XL

- Waterdicht en ademend met getapete naden voorkomen binnendringen van water
- Premium vlekken bestendige finish tegen olie, water en vuil.
- Binnenzakken als veilige opbergplek
- Snel drogende gebreide manchet voor een goed aansluitende en comfortabele pasvorm
- Onderarm rits voor verbeterd ademend vermogen
- Waterdichte ritsen voorkomen dat het binnen kan binnendringen





RUGZIJDE

4XL | PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL SPLASH OIL+STAIN | RIS | 11,000 MM | 50,000 MVP

Bekijkg de collectie

BEKIJK DE PAGINA OF SCAN DE QR-CODE OM DE VOLLEDIGE PW3 COLLECTIE ONLINE TE BEKIJKEN 50



PW342 136

Portwest Extreme™ is een collectie hoogwaardige regenkleding gemaakt van 100% Polyester 300D Stretch Oxford 200 grams doen dat comfort, functionaliteit en duurzaamheid onder alle weersomstandigheden biedt.



KENMERKEN

EXTREME REGENJAS

GEVOERD

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE



- Door gebruik te maken van innovatieve technische oplossingen, is het basismateriaal ontworpen om een technische barrière te vormen tegen de alle weersomstandigheden door maximaal waterdichte, ademende en winddichte bescherming te bieden die veel verder gaat dan de vereisten van de klasse 4:4 volgens de EN343.
- Daarnaast zorgt het micro poreuze doek voor de karakteristieke stretch en meer comfort voor de drager.
- Het buitendoek is behandeld met een Texpel finish om het te beschermen tegen water en olievlekken.



S590 EXTREME PARKA

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 11,000MM MVP 50,000G/M²/24HRS

Portwest Extreme: 100% Polyester, 300D Stretch Oxford, met een vuilafstotende finish, PU Gecoat, 200g
100% Polyester Mesh, 60g
Mouwen: 100% Polyester Taffeta 190T 50gr
Geel S-3XL, Oranje S-3XL

- Waterdicht en ademend met getapete naden voorkomen binnendringen van water
- Premium vlekken bestendige finish tegen olie, water en vuil.
- Binnenzakken als veilige opbergplek
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
- Dubbele ID houder zorgt ervoor dat ID kaart zowel horizontaal als verticaal geplaatst kan worden
- Borstlat om tegen de elementen te beschermen

KAN GECOMBINEERD WORDEN MET DE INTERACTIEVE FLEECE F300 (SEPARAAT VERKOCHT)



PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL SPLASH OIL+STAIN | RIS | 11,000 MM | 50,000 MVP

EXTREME REGENJAS EN CAPUCHON

GEVOERD

S591 EXTREME BOMBERJACK

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 11,000MM MVP 50,000G/M²/24HRS

Portwest Extreme: 100% Polyester, 300D Stretch Oxford, met een vuilafstotende finish, PU Gecoat, 200g
100% Polyester Mesh, 60g
Mouwen 100% Polyester Taffeta 190T 50gr
Oranje S-3XL

- Waterdicht en ademend met getapete naden voorkomen binnendringen van water
- Premium vlekken bestendige finish tegen olie, water en vuil.
- Binnenzakken als veilige opbergplek
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
- Elastische zoom voor goede en comfortabele pasvorm
- Borstlat om tegen de elementen te beschermen



PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL SPLASH OIL+STAIN | RIS | 11,000 MM | 50,000 MVP | 40+ UPF

S592 HI-VIS EXTREME HOODIE

Portwest Extreme: 100% Polyester, 300D Stretch Oxford, met een vuilafstotende finish, PU Gecoat, 200g
190T: 100% Polyester Taffeta, 50g
Geel one size, Oranje one size

- Waterdicht en ademend met getapete naden voorkomen binnendringen van water
- Premium vlekken bestendige finish tegen olie, water en vuil.
- Ergonomisch gevormde capuchon voor een perfecte pasvorm
- Gevoerd voor extra warmte en comfort
- Capuchon is verticaal en horizontaal verstelbaar
- Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek



PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

EXTREME REGENBROEK EN AMERIKAANSE OVERALL

GEVOERD





S597 EXTREME BROEK

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 11,000MM MVP 50,000G/M²/24HRS

Portwest Extreme: 100% Polyester, 300D Stretch Oxford, met een vuilafstotende finish, PU Gecoat, 200g
Geel S-3XL, Oranje S-3XL

- Waterdicht en ademend met getapete naden voorkomen binnendringen van water
- Premium vlekken bestendige finish tegen olie, water en vuil.
- Verstelbaar aansnoerkoord in de taille voor een goede pasvorm
- Dijbeenzakken

S594 EXTREME AMERIKAANSE OVERALL

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 11,000MM MVP 50,000G/M²/24HRS

Portwest Extreme: 100% Polyester, 300D Stretch Oxford, met een vuilafstotende finish, PU Gecoat, 200g
Oranje S-3XL

- Waterdicht en ademend met getapete naden voorkomen binnendringen van water
- Premium vlekken bestendige finish tegen olie, water en vuil.
- Zij-opening voor snel en makkelijk toegang
- Dubbele duimstokzak

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL SPLASH OIL+STAIN | RIS | 11,000 MM | 50,000 MVP

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL SPLASH OIL+STAIN | RIS | 11,000 MM | 50,000 MVP

GEDEELDE KENMERKEN

GEVOERD



PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE



S593 EXTREME OVERALL

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 T0M ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 11,000MM MVP 50,000G/M²/24HRS

Portwest Extreme: 100% Polyester, 300D Stretch Oxford, met een vuilafstotende finish, PU Gecoat, 200g
100% Polyester Mesh, 60g
Mouwen 100% Polyester Taffeta 190T 50gr
Oranje S-3XL

- Waterdicht en ademend met getapete naden voorkomen binnendringen van water
- Premium vlekken bestendige finish tegen olie, water en vuil.
- 10 opbergzakken
- Zij-opening voor snel en makkelijk toegang

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL SPLASH OIL+STAIN | RIS | 11,000 MM | 50,000 MVP

CE | UKCA | 40+ UPF | 10 | KENMERKEN

7-IN-1 ADEMEND JACK

7x1

EN 342

GEÏSOLEERD



S427 ADEMEND HI-VIS 7-IN-1 VERKEERSJACK

EN ISO 20471 KLASSE 3
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
EN 342 0.341 (M².K/W), 3, X
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P KLASSE 3

300D Ademend: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating, 190g
Buitenjack: 100% Polyester Mesh 60g
Binnenjack: 65% Polyester, 35% Katoen, 70g
Binnenjack: 100% Polyester 160g
Geel XS-6XL

- Waterdicht en ademend met getapete naden voorkomen binnendringen van water
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- EN342 Bescherming tegen koude tot -40°C
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
- Fleece gevoerde kraag om de warmte vast te houden
- Gebreide manchet voor comfort en warmte

1 BUITENJACK



2 BUITENJACK MET BINNENJACK



3 BUITENJACK MET MOUWLOOS BINNENJACK



4 BINNENJACK MET MOUWEN

	10,000 MM
	10,000 MVP
	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr

XS 6XL

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE

2xPU COATING

TEXPEL SPLASH ECO



5 BINNENJACK OMGEKEERD



6 OMKEERBARE BODYWARMER



7 BODYWARMER

KENMERKEN

7-IN-1 ADEMEND JACK

7x1

EN 342

GEÏSOLEERD



RT27 HI-VIS ADEMEND 7-IN-1 VERKEERSJACK

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 CLASS 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
EN 342 0.355 (M².K/W), 3, X

300D Ademend: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating, 190g
Buitenjas: 100% Polyester Mesh, 60g Binnenjas: 65% Polyester, 35% Katoen, 70g
Binnenjas: 100% Polyester, 160g
Oranje XS-5XL

- EN342 Bescherming tegen koude tot -40°C
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm

XS 5XL | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

10,000 MM	
10,000 MVP	
-18°C / 8 hr	
-36°C / 1 hr	

S426 HI-VIS 7-IN-1 CONTRAST TRAFFIC JACK

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 CLASS 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
EN 342 0.343 (M².K/W), 3, X

300D Ademend: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating, 190g
Buitenjas: 100% Polyester Mesh, 60g Binnenjas: 65% Polyester, 35% Katoen, 70g
Binnenjas: 100% Polyester, 160g
Geel/marine XS-4XL, Oranje/marine S-4XL

- EN342 Bescherming tegen koude tot -40°C
- ID kaarthouder om voor zichtbare ID kaart

XS 4XL | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

10,000 MM	
10,000 MVP	
-18°C / 8 hr	
-36°C / 1 hr	

GEDEELDE KENMERKEN

PW367

B955

1 BUITENJACK MET BINNENJACK



1 BUITENJACK MET BINNENJACK



2 BUITENJACK



3 BUITENJACK MET MOUWLOOS BINNENJACK



4 BINNENJACK MET MOUWEN



5 BODYWARMER

PW3 5-IN-1 ADEMEND JACK

5x1 GEÏSOLEERD



PW367 PW3 HI-VIS ADEMEND 5-IN-1 JACK

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 10,000MM, MVP 10,000 G/M²/24HRS
EN 342 0.399 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 3

300D Ademend: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating, 190g
Buitenjas: 100% Polyester Mesh, 60g Binnenjas: 100% Polyester Fleece, 400g
Binnenkant Jas Mouw: 100% Polyester, 100g
Geel/zwart S-5XL, Oranje/zwart S-4XL

- Waterdicht en ademend met getapete naden voorkomen binnendringen van water
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- 10 opbergzakken
- Afneembare ID-houder
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
- Tweeweg rits voor makkelijk openen



ORANJE/ZWART



RUGZIJDE

5XL | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING

TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 10,000 MM | 10,000 MVP

Bekijk de collectie

BEKIJK DE PAGINA OF SCAN DE QR-CODE OM DE VOLLEDIGE PW3 COLLECTIE ONLINE TE BEKIJKEN 50



PW389 122



PW356 134



PW355 134

KENMERKEN

5-IN-1 EXECUTIVE JACK

5x1
EN 342
GEVOERD

2xPU COATING
Dubbele PU-coating voor gegarandeerde waterdichtheid



S768 HI-VIS EXECUTIVE 5-IN-1 JACK

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.352 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P KLASSE 3

300D Industry: 100% gerecycled polyester, 300D Oxford geweven met een vlekbestendige afwerking, dubbele PU-gecoat, 190g
Buitenjack 100% Polyester Mesh 60g Binnenjack: 100% Polyester Fleece, 280g
Geel/grijs S-3XL, Geel/marine XS-5XL, Geel/zwart S-4XL, Oranje/marine XS-5XL
Rood/marine XS-3XL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- EN342 Bescherming tegen koude tot -40°C
- Jack kan op 5 manieren gedragen worden voor Multi functioneel gebruik
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
- Contrasterende panelen voor bescherming tegen vuil



RUGZIJDE

	REG
	XS-5XL
	S-4XL
	S-3XL
	XS-5XL
	XS-3XL

XS 5XL
300D OXFORD WEAVE INDUSTRY
TEXPEL SPLASH ECO
RIS

	15,000 MM
	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr

1 BUITENJACK



2 BUITENJACK MET BINNENJACK



3 BUITENJACK MET MOUWLOOS BINNENJACK



4 BINNENJACK MET MOUWEN



5 BODYWARMER

KENMERKEN

5-IN-1 ESSENTIEEL JACK



5x1
EN 342
GEVOERD

S765 HOGE ZICHTBAARHEID JACK 5-IN-1

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.352 (M².K/W), 2, X

300D Industry: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating, 190g
Buitenjas: 100% Polyester Mesh, 60g
Binnenjas: 100% Polyester Polar Fleece, 280gm
Geel S-3XL, Oranje S-3XL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- 7 opbergzakken
- Dubbele ID houder zorgt ervoor dat ID kaart zowel horizontaal als verticaal geplaatst kan worden
- Manchetten met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm
- Uitneembaar binnenjackvoor toepassing voor verschillende weersomstandigheden

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

S766 HI-VIS ESSENTIAL 5-IN-1 JACK

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.352 (M².K/W), 2, X

300D Industry: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating, 190g
100% Polyester Mesh
Oranje/marine XS-5XL, Geel/zwart S-4XL, Geel/marine XS-5XL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- EN342 Bescherming tegen koude tot -40°C
- 7 opbergzakken
- Manchetten met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm
- Contrasterende panelen voor bescherming tegen vuil



XS 5XL | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

GEDEELDE KENMERKEN

4 IN 1 WATERDICHTE JAS

4x1 GEVOERD

DX466 DX4 HI-VIS 4-IN-1 JACK
EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS

Buitenjas: Portwest Extreme Waterdicht en Ademend: 100% Polyester Stretch 2 laags, 150D PU Transfer Membraan, 160gr
Binnenjas: 100% Polyester Ripstop Pongee, 90g
Buitenjas: 100% Polyester Mesh, 60g Binnenjas: 100% Polyester Ripstop Pongee, 90g
100% Polyester, 220g
Geel/zwart S-4XL, Oranje/zwart S-4XL

- Premium ademend en waterdicht doek met mechanische stretch eigenschappen
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- Jack kan op vier manieren gedragen worden
- Uitneembaar aan twee zijden te dragen jack
- Binnenzakken als veilige opbergplek
- Geen schoudernaden voor maximale bescherming tegen doordringen van water

Nieuw



1 BUITENJACK

Bekijk de collectie



DX416 195



DX458 374

BEKIJK DE PAGINA OF SCAN DE QR-CODE OM DE VOLLEDIGE PW3 COLLECTIE ONLINE TE BEKIJKEN 30



2 BUITENJACK MET BINNENJACK



3 BINNENJACK



4 BINNENJACK OMGEKEERD

4XL

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL SPLASH ECO

RIS

20,000 MM
10,000 MVP

KENMERKEN

4-IN-1 JACK

4x1
GEÏSOLEERD

S468 HI-VIS 4-IN-1 VERKEERSJACK

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM

300D Industry: 100% gerecycled polyester, 300D Oxford geweven met een vlekbestendige afwerking, dubbele PU-gecoat, 190g
Bovenkleding: 100% Polyester 60gr Innerlijke bodywarmer: 65% polyester, 35% katoen 190 g
Innerlijke bodywarmer: 100% polyester 200g
Geel XS-5XL, Oranje XS-5XL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- 8 opbergzakken
- Borstzak aan binnenzijde
- Windvanger in de mouw voor warmte en comfort
- Jack kan op vier manieren gedragen worden

XS 5XL | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 15,000 MM



S471 HI-VIS 4-IN-1 CONTRAST TRAFFIC JACK

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM

300D Industry: 100% gerecycled polyester, 300D Oxford geweven met een vlekbestendige afwerking, dubbele PU-gecoat, 190g
Buitenjas: 100% Polyester, 60g Innerlijke bodywarmer: 65% Polyester, 35% Katoen, 190g
Innerlijke bodywarmer: 100% polyester 200g
Geel/marine S-3XL, Oranje/marine S-3XL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- Borstzak aan binnenzijde
- Zilverkleurige reflecterende capuchon zorgt voor betere zichtbaarheid
- Windvanger in de mouw voor warmte en comfort
- Contrasterende panelen voor bescherming tegen vuil

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 15,000 MM



GEDEELDE KENMERKEN

3-IN-1 WATERDICHT WINTERJACK

3x1 GEVOERD

PW365 PW3 HI-VIS 3-IN-1 JACK

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P KLASSE 3

300D Industry: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating, 190g
100% Polyester, 60g
Binnenvoering; 100% Polyester, gebreid met geborstelde rug, 300g
Oranje/zwart S-4XL, Geel/zwart S-5XL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
- Verlengd achterpand voor meer bescherming
- Contrast fleecekraag voor bescherming tegen vuil
- Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom



GEEL/ZWART

1 BUITENJACK MET BINNENJACK

PW3

Bekijk de collectie



PW342 136



PW355 134

BEKIJK DE PAGINA OF SCAN DE QR-CODE OM DE VOLLEDIGE PW3 COLLECTIE ONLINE TE BEKIJKEN 50



ORANJE/ZWART RUGZIJDE



2 BUITENJACK



3 BINNENJACK

5XL | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 15,000 MM

KENMERKEN

3-IN-1 JACK

C469 PRO HI-VIS 3-IN-1 JACK

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X

300D Industry: 100% gerecycled polyester, 300D Oxford geweven met een vlekbestendige afwerking, dubbele PU-gecoat, 190g
100% Polyester, 60g
100% polyester bontvoering, 400g
Mouw: 100% polyester vulling, 120g
Geel/zwart S-3XL, Oranje/zwart S-3XL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- EN342 Bescherming tegen koude tot -40°C
- Afneembare mouwen, bont voering en bont kraag voor veel draag mogelijkheden
- Tablet zak aan de buitenzijde
- Gebreide binnenste manchet

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr



3x1 | EN 342 | GEÏSOLEERD

S162 HI-VIS LITE 3 IN 1 CONTRAST JACK

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 5,000MM

100% polyester,150D Oxford Geweven, PVC Gecoat., 200g
100% Polyester Mesh, 60g
100% Polyester, Anti-Pill Fleece Afwerking, 280g
Geel/marine S-3XL, Oranje/marine S-3XL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- Uitneembaar binnenjackvoor toepassing voor verschillende weersomstandigheden
- Verdekte capuchon voor extra functionaliteit
- Manchetten met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm
- Contrasterende panelen voor bescherming tegen vuil



150D OXFORD WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 5,000 MM

CE | UKCA | 40+ UPF | GEDEELDE KENMERKEN

DYNAMISCHE 4X STRETCH

Bekijk de collectie

BEKIJK DE PAGINA OF SCAN DE QR-CODE OM DE VOLLEDIGE PW3 COLLECTIE ONLINE TE BEKIJKEN 30



DX475 146



DX479 150



DX473 150



DX481 190



DX482 191



DX412 199



DX442 166



DX445 167



DX446 167



DX4 WINTERJAS

EN 342
GEÏSOLEERD

INSULATEX™ THERMAL INSULATION PRO

Insulatex™ Pro is onze meest geavanceerde lichtgewicht thermische voering met een superieure warmte-gewichtsverhouding. Deze zachte isolerende stof is gemaakt met hollevezeltechnologie en heeft miljoenen luchtzakjes die lucht en lichaamswarmte vasthouden en maximale bescherming bieden in extreme koude en natte omstandigheden. Biedt superieur lichtgewicht comfort aan de drager zonder bulk toe te voegen.

Nieuw

4X Stretch



DX430 DX4 HI-VIS KLASSE 2 WINTERJACK

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 KLASSE 4:1 X
WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS
EN 342 0.334 (M².K/W), 3, X

Portwest Extreme Waterdicht: 100% Polyester Stretch, 150D, PU membraan, 160g
100% Polyester Stretch 75D Pongee, 80g
InsulatexPro: 100% Polyester, 160g
Geel/zwart S-4XL, Oranje/zwart S-4XL

- Premium ademend en waterdicht doek met mechanische stretch eigenschappen
- Waterdicht en ademend met getapete naden voorkomen binnendringen van water
- InsulatexPro-voering biedt superieure warmte zonder onnodig gewicht toe te voegen
- Geen schoudernaden voor maximale bescherming tegen doordringen van water
- De kinbescherming en stormlat zorgen voor extra comfort
- Gelede Darten voor extra vormgeving



ORANJE/ZWART



RUGZIJDE

4XL

PORTWEST EXTREME WATERPROOF

TEXPEL SPLASH ECO

INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

RIS

	20,000 MM
	10,000 MVP
	-21°C / 8 hr -40°C / 1 hr

KENMERKEN

DX4 WINTERJAS

EN 342
GEÏSOLEERD

INSULATEX™ THERMAL INSULATION PRO

Insulatex™ Pro is onze meest geavanceerde lichtgewicht thermische voering met een superieure warmte-gewichtsverhouding. Deze zachte isolerende stof is gemaakt met hollevezeltechnologie en heeft miljoenen luchtzakjes die lucht en lichaamswarmte vasthouden en maximale bescherming bieden in extreme koude en natte omstandigheden. Biedt superieur lichtgewicht comfort aan de drager zonder bulk toe te voegen.

4X Stretch

DX461 DX4 HI-VIS WINTERJACK

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 KLASSE 4:1 X
WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS
EN 342 0.334 (M².K/W), 3, X

Portwest Extreme Waterdicht: 100% Polyester Stretch, 150D, PU membraan, 160g
100% Polyester Stretch 75D Pongee, 80g
InsulatexPro: 100% Polyester, 160g
Geel/zwart S-4XL, Oranje/zwart S-4XL

- Premium ademend en waterdicht doek met mechanische stretch eigenschappen
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- InsulatexPro-voering biedt superieure warmte zonder onnodig gewicht toe te voegen
- Binnenzakken als veilige opbergplek
- Geen schoudernaden voor maximale bescherming tegen doordringen van water
- De kinbescherming en stormlat zorgen voor extra comfort



GEEL/ZWART



RUGZIJDE

4XL

PORTWEST EXTREME WATERPROOF

TEXPEL SPLASH ECO

INSULATEX™ THERMAL INSULATION PRO

RIS

20,000 MM	
10,000 MVP	
-21°C / 8 hr -40°C / 1 hr	

ORANJE/ZWART

KENMERKEN

7X1 PARKA

3x1

EN 342

GEÏSOLEERD

INSULATEX™ THERMAL INSULATION

INSULATEX

Gealuminiseerde voering reflecteert warmte terug naar het lichaam voor maximale warmte en comfort



GEEL/ZWART

PW369 PW3 HI-VIS WINTER PARKA

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.356 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P KLASSE 3

300D Industry: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 200g
Geel/zwart S-5XL, Oranje/zwart S-4XL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- Binnenzak met rits zorgt voor veilige opbergmogelijkheden
- Afneembare, met quilt gevoerde capuchon met optionele bontrand voor alle weersomstandigheden
- Snel drogende gebreide manchet voor een goed aansluitende en comfortabele pasvorm
- Onderarm rits voor verbeterd ademend vermogen

PW3

Bekijk de collectie

BEKIJK DE PAGINA OF SCAN DE QR-CODE OM DE VOLLEDIGE PW3 COLLECTIE ONLINE TE BEKIJKEN 50



ORANJE/ZWART



RUGZIJDE

5XL | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL ECO SPLASH | INSULATEX™ THERMAL INSULATION | RIS

15,000 MM	
-22°C / 8 hr	
-41°C / 1 hr	

CE | UKCA | HS | X50 | 40+ UPF | 5 | KENMERKEN

WINTERJACK

EN 342
GEÏSOLEERD

T400 PW3 HI-VIS WINTERJACK

EN ISO 20471 KLASSE 3 SIZE S UPWARDS
EN ISO 20471 KLASSE 2 SIZE XS
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.323 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P KLASSE 3

NIEUWE KLEUR

300D Industry: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Geel/grijs S-3XL, Geel/marine S-4XL, Geel/zwart XS-6XL, Oranje/grijs S-3XL, Oranje/marine S-4XL, Oranje/zwart XS-4XL, Rood/Zwart S-3XL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- EN342 Bescherming tegen koude tot -40°C
- Afneembare ID-houder
- Snel drogende gebreide manchet voor een goed aansluitende en comfortabele pasvorm
- Contrast fleecekraag voor bescherming tegen vuil



ROOD/ZWART

XS 6XL | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | 15,000 MM | -18°C / 8 hr -36°C / 1 hr | TEXPEL ECO SPLASH | INSULATEX THERMAL INSULATION | RIS

Bekijk de collectie

BEKIJK DE PAGINA OF SCAN DE QR-CODE OM DE VOLLEDIGE PW3 COLLECTIE ONLINE TE BEKIJKEN 50



GEEL/ZWART



ORANJE/ZWART



RUGZIJDE



GEEL/MARINE



ORANJE/MARINE



GEEL/GRIJS



ORANJE/GRIJS

KENMERKEN

DAMES WINTERJACK

EN 342
GEÏSOLEERD

PW382 PW3 DAMES WINTERJACK

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.323 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 2
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P KLASSE 2

300D Industry: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Geel/zwart XS-3XL, Oranje/zwart XS-3XL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- EN342 Bescherming tegen koude tot -40°C
- Afneembare ID-houder
- Snel drogende gebreide manchet voor een goed aansluitende en comfortabele pasvorm
- Contrast fleecekraag voor bescherming tegen vuil

GEMAAKT VOOR VROUWEN



15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

XS
300D OXFORD WEAVE INDUSTRY
2xPU COATING
TEXPEL SPLASH ECO
INSULATEX THERMAL INSULATION
RIS



GEEL/ZWART



RUGZIJDE

ORANJE/ZWART

KENMERKEN

PW2 WINTER JACK

EN 342
GEÏSOLEERD

VEELZIJDIGE WERKKLEDING

PW261 PW2 HI-VIS WINTERJACK

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.336 (M².K/W), 2, X

300D Industry: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating, 190g
190T: 100% Polyester Taffeta, 52g
Lichaam: 100% Polyester, 190g Mouwen: 100% polyester, 120g
Geel/zwart S-4XL, Oranje/zwart S-4XL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- 2 zijzakken met rits
- Niet-magnetisch - nikkel- en ijzervrij
- Krasbestendig ontwerp zonder zichtbare metalen onderdelen
- Ideaal voor corporate wear en personalisatie

4XL
300D OXFORD WEAVE INDUSTRY
2xPU COATING
TEXPEL SPLASH ECO
RIS

	15,000 MM
	-18°C / 8 hr
	-36°C / 1 hr



ORANJE/ZWART



RUGZIJDE



GEEL/ZWART

KENMERKEN

CONTRAST WINTERJACK

S466 HI-VIS TWEEKLEUREN PARKA

EN ISO 20471 KLASSE 3
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P KLASSE 3

300D Industry: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
X Geel/marine XS-6XL, Geel/zwart XS-3XL, Geel/groen S-3XL, Geel/grijs S-3XL, Geel/korenblauw XS-4XL
Y Rood/marine S-3XL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- EN342 Bescherming tegen koude tot -40°C
- Binnenzak als veilige opbergmogelijkheid

XS 6XL
300D OXFORD WEAVE INDUSTRY
2xPU COATING
TEXPEL ECO SPLASH

	15,000 MM
	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr



S467 HI-VIS TWEEKLEUREN PARKA

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P KLASSE 3

300D Industry: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
X Oranje/marine XS-5XL, Oranje/zwart S-3XL, Oranje/grijs S-3XL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- EN342 Bescherming tegen koude tot -40°C
- Borstzak aan binnenzijde
- Windvanger in de mouw voor warmte en comfort
- Volledig gevoerd op de warmte vast te houden

XS 5XL
300D OXFORD WEAVE INDUSTRY
2xPU COATING
TEXPEL ECO SPLASH
RIS

	15,000 MM
	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr



CE UKCA x50 40 UPF 4

GEDEELDE KENMERKEN

WINTER VERKEERSJACK

EN 342
GEÏSOLEERD

S460 WINTER HI-VIS VERKEERSJACK

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P KLASSE 3

300D Industry: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Geel XXS-8XL, Oranje XS-6XL

XXS 8XL
300D OXFORD WEAVE INDUSTRY
2xPU COATING
TEXPEL SPLASH ECO
RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr



S461 / RT34 HI-VIS ADEMEND WINTER TRAFFIC JACK

EN ISO 20471 KLASSE 3
RT34: RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 KLASSE 3:2 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X

300D Ademend: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Geel S-3XL
RT34: Oranje S-XXL

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE
2xPU COATING
TEXPEL SPLASH ECO
RIS

10,000 MM
10,000 MVP
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr



RT34:

RT30 HI-VIS WINTER VERKEERSJACK

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P KLASSE 3

300D Industry: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Oranje XS-5XL

XS 5XL
300D OXFORD WEAVE INDUSTRY
2xPU COATING
TEXPEL SPLASH ECO
RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr



GEDEELDE KENMERKEN

WINTERJACK

PLANET

EC60 ECO HI-VIS WINTERJACK

EN ISO 20471 KLASSE 3
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P KLASSE 3

79

300D gerecycled: 100% gerecycled polyester, 300D Oxford geweven met een vlekbestendige afwerking, dubbele PU-gecoat, 190g
100% gerecycled polyester, 52g
Lichaam: 100% gerecycleerd polyester, 190g Mouwen: 100% gerecycleerd polyester, 120g
Geel S-4XL, Oranje S-4XL

- Milieubewust gecertificeerd gerecycled doek

4XL | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY ECO | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 15,000 MM



EN 342
GEÏSOLEERD

LW74 DAMES HI-VIS WINTERJACK

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 KLASSE 4:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P KLASSE 3

GEMAAKT VOOR VROUWEN

300D Industry: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Geel XS-3XL, Oranje XS-3XL

- EN342 Bescherming tegen koude tot -40°C
- Zakken met rits
- Gevoerd voor extra thermische isolatie
- Verlengd achterpand voor meer bescherming

XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 15,000 MM | -18°C / 8 hr -36°C / 1 hr



S462 KLASSIEK TWEEKLEUREN JACK

EN ISO 20471 KLASSE 3
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X

300D Industry: 100% gerecycled polyester, 300D Oxford geweven met een vlekbestendige afwerking, dubbele PU-gecoat, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Geel S-3XL

- EN342 Bescherming tegen koude tot -40°C
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
- Borstzak aan binnenzijde
- Contrasterende panelen voor bescherming tegen vuil

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | 15,000 MM | -18°C / 8 hr -36°C / 1 hr



GEDEELDE KENMERKEN

ADEMENDE REGENJAS

GEVOERD

PW389 PW3 HI-VIS DAMES REGENJACK

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 2
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P KLASSE 2

300D Ademend: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating, 190g
100% Polyester Mesh, 60g
Geel/zwart XS-XXL, Oranje/zwart XS-XXL

- Waterdicht en ademend met getapete naden voorkomen binnendringen van water
- Binnenzak als veilige opbergmogelijkheid
- Snel drogende gebreide manchet voor een goed aansluitende en comfortabele pasvorm
- Onderarm rits voor verbeterd ademend vermogen
- Waterdichte ritsen voorkomen dat het binnen kan binnendringen
- Reflecterende print voor verbeterde Zichtbaarheid en Veiligheid

GEMAAKT VOOR VROUWEN

Nieuw



Bekijk de collectie

BEKIJK DE PAGINA OF SCAN DE QR-CODE OM DE VOLLEDIGE PW3 COLLECTIE ONLINE TE BEKIJKEN 50



PW386 136



PW381 147

PW385 171

XS

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE

2xPU COATING

TEXPEL SPLASH ECO

RIS

10,000 MM

10,000 MVP

KENMERKEN

WX2 EV4 SHELL REGENJAS

GEVOERD

PLANET

CD860 WX2 ECO HI-VIS RAIN JACKET

EN ISO 20471 KLASSE 2 FOR SIZE S
EN ISO 20471 KLASSE 3 FOR SIZE M UPWARDS
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM

300D gerecycled: 100% gerecycled polyester, 300D Oxford geweven met een vlekbestendige afwerking, dubbele PU-gecoat, 190g
190T: 100% Polyester Taffeta, 52g
Geel/zwart S-3XL, Oranje/zwart S-3XL

- Milieubewust gecertificeerd gerecycled doek
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- Gemaakt van gerecycleerd polyester
- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Aansnoerkoord in capuchon en zoom voor goede pasvorm
- Verdekte capuchon voor extra functionaliteit

15,000 MM



PW265 PW2 HI-VIS REGENJACK

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM

300D Industry: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating, 190g
Voering hoofdlichaam en capuchon: 100% polyester Mesh, 80gm
Voering mouwen: 100% polyester, 52gm Voering binnenkant kraag: 100% polyester Mirco Fleece, 280gm
Geel/zwart S-4XL, Oranje/zwart S-4XL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Afneembare capuchon
- Niet-magnetisch - nikkel- en ijzervrij
- Krasbestendig ontwerp zonder zichtbare metalen onderdelen
- 3 opbergzakken
- Zijzakken met rits

15,000 MM



GEDEELDE KENMERKEN

WATERDICHTE JAS

GEVOERD

RT63 HI-VIS ADEMEND JACK (INTERACTIVE)

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 CLASS 4:3 X WP 10,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

300D Ademend: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating, 190g
100% Polyester Mesh, 60g
Oranje S-3XL

- Waterdicht en ademend met getapete naden voorkomen binnendringen van water



300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 10,000 MM | 10,000 MVP

RT60 HI-VIS ADEMEND JACK

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 CLASS 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

300D Ademend: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating, 190g
100% Polyester Mesh, 60g
Geel S-3XL, Oranje S-3XL

- Waterdicht en ademend met getapete naden voorkomen binnendringen van water
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- Borstzak aan binnenzijde
- Gebreide binnenste manchet



300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 10,000 MM | 10,000 MVP

S160 LITE VERKEERSJACK

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P KLASSE 3

100% polyester,150D Oxford Geweven, PVC Gecoat., 200g
100% Polyester Mesh, 60g
Geel XS-3XL, Oranje S-3XL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- Verdekte capuchon voor extra functionaliteit
- Manchetten met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm



XS | 150D OXFORD WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 5,000 MM

GEDEELDE KENMERKEN

WATERDICHTE JAS

GEVOERD

S760 HI-VIS TWEEKLEUREN ADEMEND JACK

EN ISO 20471 KLASSE 3
EN 343 CLASS 4:3 X WP 10,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

300D Ademend: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating, 190g
Lichaam: 100% Polyester Mesh, 60gr
Mouwen: 100% Polyester, 60gr
Geel/marine XS-4XL

- Waterdicht en ademend met getapete naden voorkomen binnendringen van water



XS 4XL | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | 10,000 MM | 10,000 MVP

S166 LITE TWEEKLEUREN JACK

EN ISO 20471 KLASSE 3
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 5,000MM

100% polyester,150D Oxford Geweven, PVC Gecoat., 200g
100% Polyester Mesh, 60g
Geel/marine S-3XL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- Verdekte capuchon voor extra functionaliteit
- Manchetten met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm



150D OXFORD WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 5,000 MM

LW70 DAMES HI-VIS ADEMEND JACK

GEMAAKT VOOR VROUWEN

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 CLASS 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P KLASSE 3

300D Ademend: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating, 190g
100% Polyester Mesh, 60g
Geel XS-3XL

- Waterdicht en ademend met getapete naden voorkomen binnendringen van water



300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | 10,000 MM | 10,000 MVP

CE | UKCA | 40+ UPF | GEDEELDE KENMERKEN

3-IN-1 WINTER BOMBERJACK



C467 HI-VIS 3-IN-1 BOMBERJACK

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X

300D Industry: 100% gerecycled polyester, 300D Oxford geweven met een vlekbestendige afwerking, dubbele PU-gecoat, 190g
100% Polyester, 60g
100% polyester bontvoering, 400g
Mouw: 100% polyester vulling, 120g
Geel S-3XL, Oranje XS-3XL

- EN342 Bescherming tegen koude tot -40°C
- 8 opbergzakken
- Geribde manchetten voor warmte en comfort
- Afneembare mouwen, bont voering en bont kraag voor veel draag mogelijkheden

XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr



C466 HI-VIS KLASSIEK BOMBERJACK

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P KLASSE 3

300D Industry: 100% gerecycled polyester, 300D Oxford geweven met een vlekbestendige afwerking, dubbele PU-gecoat, 190g
100% Polyester, 60g
100% polyester bontvoering, 400g
Mouw: 100% Polyester voering 120gr
Geel/marine S-3XL, Geel/zwart XS-4XL, Oranje/zwart XS-4XL

- EN342 Bescherming tegen koude tot -40°C
- Afneembare mouwen, bont voering en bont kraag voor veel draag mogelijkheden
- Zakken met rits
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm

XS | 4XL | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

GEDEELDE KENMERKEN

3-IN-1 WINTER BOMBERJACK

3x1 GEÏSOLEERD

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | 15,000 MM

C465 HI-VIS 3-IN-1 CONTRAST BOMBERJACK

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 3 / TYPE P CLASS 3

300D Industry: 100% gerecycled polyester, 300D Oxford geweven met een vlekbestendige afwerking, dubbele PU-gecoat, 190g
100% Polyester, 60g
100% polyester bontvoering, 400g
Mouw: 100% Polyester, 120gr
X Geel/grijs S-3XL, Geel/marine XS-6XL, Geel/zwart S-3XL, Oranje/marine XS-5XL
Y Rood/marine S-3XL

XS 6XL | RIS | -18°C / 8 hr -36°C / 1 hr



EN 342

x50 | 8

G465 GLOWTEX HI-VIS 3-IN-1 BOMBER JACK

EN ISO 20471 KLASSE 3
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 3 / TYPE P CLASS 3

300D Industry: 100% gerecycled polyester, 300D Oxford geweven met een vlekbestendige afwerking, dubbele PU-gecoat, 190g
100% Polyester, 60g
100% polyester bontvoering, 400g
Mouw: 100% Polyester, 120gr
X Geel/marine S-4XL

4XL | -18°C / 8 hr -36°C / 1 hr



1 BUITENJACK MET "BONT" VOERING



2 OUDOOR JACK MET IMITATIEBONT VOERING



3 BODYWARMER

EN 342

6

S365 HI-VIS PREMIUM 3-IN-1 PREMIUM CONTRAST BOMBERJACK

EN ISO 20471 KLASSE 3
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 3 / TYPE P CLASS 3

300D Industry: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating, 190g
100% Polyester, 60g
100% polyester, gebreid met geborstelde achterkant, 300g
X Geel/zwart S-5XL

5XL



1 BUITENJACK



2 BUITENJACK MET BINNENJACK



3 BINNENJACK

7

CE | UKCA | 40 UPF | GEDEELDE KENMERKEN

2-IN 1 WINTER BOMBERJACK



2x1

EN 342

GEÏSOLEERD

C468 HI-VIS 2-IN-1 BOMBERJACK

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.336 (M².K/W), 2, X

300D Industry: 100% gerecycled polyester, 300D Oxford geweven met een vlekbestendige afwerking, dubbele PU-gecoat, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Geel S-4XL, Oranje XS-4XL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- EN342 Bescherming tegen koude tot -40°C
- Volledig gevoerd op de warmte vast te houden

XS 4XL | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL ECO SPLASH | RIS

	15,000 MM
	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr



C464 HI-VIS 2 IN 1 CONTRAST LICHTGEWICHT JACK

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 5,000MM
EN 342 0.336 (M².K/W), 2, X

100% polyester,150D Oxford Geweven, PVC Gecoat., 200g
100% Polyester Fleece, 300g
Mouw: 100% Polyester voering 120gr
Geel/marine S-3XL, Oranje/marine S-3XL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- EN342 Bescherming tegen koude tot -40°C
- Volledig gevoerd op de warmte vast te houden

150D OXFORD WEAVE | TEXPEL ECO SPLASH | RIS

	5,000 MM
	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr

GEDEELDE KENMERKEN

WINTER BOMBERJACK

KLEDINGKENMERKEN

- Waterproof with taped seams preventing water penetration
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- EN342 Bescherming tegen koude tot -40°C
- Borstzak aan binnenzijde

2x1

EN 342

GEÏSOLEERD

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 15,000 MM | -18°C / 8 hr -36°C / 1 hr

S463 HI-VIS BOMBERJACK

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.336 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 3 / TYPE P CLASS 3

300D Industry: 100% gerecycled polyester, 300D Oxford geweven met een vlekbestendige afwerking, dubbele PU-gecoat, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
X Geel XXS-8XL, Oranje XS-6XL
Y Rood S-3XL

- Fleece gevoerde kraag om de warmte vast te houden
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm

XXS 8XL



RT32 HI-VIS BOMBERJACK

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.336 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 3 / TYPE P CLASS 3

300D Industry: 100% gerecycled polyester, 300D Oxford geweven met een vlekbestendige afwerking, dubbele PU-gecoat, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
X Oranje XS-5XL

XS 5XL



S266 HI-VIS TWEEKLEUREN BOMBERJACK

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.336 (M².K/W), 2, X

300D Industry: 100% gerecycled polyester, 300D Oxford geweven met een vlekbestendige afwerking, dubbele PU-gecoat, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
X Geel/marine XS-3XL, Oranje/marine S-3XL

- Windvanger in de mouw voor warmte en comfort
- Volledig gevoerd op de warmte vast te houden

XS



GEDEELDE KENMERKEN

HI-VIS BOMBERJACK

GEVOERD

RT62 HI-VIS ADEMEND BOMBERJACK

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 10,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

300D Ademend: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating, 190g
100% Polyester Mesh, 60g
Oranje S-3XL

- Waterdicht en ademend met getapete naden voorkomen binnendringen van water
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- Borstzak aan binnenzijde
- Windvanger in de mouw voor warmte en comfort
- Fleece gevoerde kraag om de warmte vast te houden
- Elastische taille voor ultiem dragerscomfort



300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 10,000 MM | 10,000 MVP

x50

S161 HI-VIS LITE BOMBERJACK

EN ISO 20471 KLASSE 3
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 5,000MM

100% polyester,150D Oxford Geweven, PVC Gecoat., 200g
100% Polyester Mesh, 60g
Geel S-3XL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- Zijzakken met doortasten
- Verdekte capuchon voor extra functionaliteit
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
- Contrast fleecekraag voor bescherming tegen vuil



150D OXFORD WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM

GEDEELDE KENMERKEN

GEÏSOLEERDE BODYWARMER

S469 HI-VIS OMKEERBARE BODYWARMER

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 2
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P KLASSE 2

300D Industry: 100% gerecycled polyester, 300D Oxford geweven met een vlekbestendige afwerking, dubbele PU-gecoat, 190g
65% Polyester, 35% Katoen, 260g
100% Polyester, 200g
Geel XS-5XL, Oranje S-5XL

- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- Gevoerd voor extra thermische isolatie
- 4 opbergzakken
- Omkeerbaar kledingstuk voor multifunctioneel gebruik
- Interactief binnenjack
- Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten



S267 HI-VIS TWEEKLEUREN BODYWARMER

EN ISO 20471 KLASSE 2

300D Industry: 100% gerecycled polyester, 300D Oxford geweven met een vlekbestendige afwerking, dubbele PU-gecoat, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 160g
Geel/marine S-3XL

- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- Gevoerd voor extra warmte en comfort
- Borstzak aan binnenzijde
- Zakken met rits
- Dubbele ID houder zorgt ervoor dat ID kaart zowel horizontaal als verticaal geplaatst kan worden
- Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten



GEDEELDE KENMERKEN

PW3 WINTERBROEK EN OVERALL

EN 342
GEÏSOLEERD





PW351 PW3 HI-VIS WINTERBROEK

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.356 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 SUPPLEMENT KLASSE E

300D Industry: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 160g
X Geel/zwart S-5XL, Oranje/zwart S-4XL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- 16 opbergzakken
- Afneembaar voor-en achterpand voor meer mogelijkheden.

PW352 PW3 HI-VIS WINTEROVERALL

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X

300D Industry: 100% gerecycled polyester, 300D Oxford geweven met een vlekbestendige afwerking, dubbele PU-gecoat, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 200g
X Geel/zwart S-3XL, Oranje/zwart S-3XL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- EN342 Bescherming tegen koude tot -40°C
- Ritssluiting voorzijde

5XL | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL ECO | RIS | 15,000 MM | -18°C / 8 hr -36°C / 1 hr

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL ECO | RIS | 15,000 MM | -18°C / 8 hr -36°C / 1 hr

GEDEELDE KENMERKEN

GEÏSOLEERDE AMERIKAANSE OVERALL EN OVERALL

EN 342
GEÏSOLEERD







S489 TWEE KLEUREN AMERIKAANSE OVERALL - GEVOERD

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.341 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 SUPPLEMENT KLASSE E

300D Industry: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Geel XS-4XL, Oranje S-3XL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- EN342 Bescherming tegen koude tot -40°C
- Meerdere Opbergzakken

XS 4XL | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | RIS | TEXPEL SPLASH ECO | 15,000 MM | -18°C / 8 hr | -36°C / 1 hr

S485 HI-VIS TWEEKLEUREN OVERALL - GEVOERD

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.341 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 3 TYPE P KLASSE 3

300D Industry: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Geel/marine XS-6XL, Geel/zwart S-7XL, Oranje/marine S-6XL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- EN342 Bescherming tegen koude tot -40°C
- Windvanger in de mouw voor warmte en comfort

XS 7XL | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | RIS | TEXPEL SPLASH ECO | 15,000 MM | -18°C / 8 hr | -36°C / 1 hr

GEDEELDE KENMERKEN

PW3 REGENBROEK EN OVERALL



Nieuw

PW356 PW3 HI-VIS REGEN AMERIKAANSE OVERALL

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 CLASS 4:3 X WP 10,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

300D Ademend: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating, 190g
100% Polyester Mesh, 60g
Geel/zwart S-3XL, Oranje/zwart S-3XL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- 16 opbergzakken
- Afneembaar voor-en achterpand voor meer mogelijkheden.
- Afritsbare Holsterzakken voor meer keuzemogelijkheden
- Zijopening met rits voor makkelijk aantrekken



Nieuw

PW355 PW3 HI-VIS REGENOVERALL

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 CLASS 4:3 X WP 10,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

300D Ademend: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating, 190g
Body: 100% Polyester Mesh, 60g Sleeves: 100% Polyester Taffeta, 52g
Geel/zwart S-3XL, Oranje/zwart S-3XL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- Ritssluiting voorzijde
- Onderarm rits voor verbeterd ademend vermogen

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 10,000 MM | 10,000 MVP

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 10,000 MM | 10,000 MVP

CE | UKCA | HS | x50 | GEDEELDE KENMERKEN

ADEMENDE REGENBESCHERMING



S388 HI-VIS AMERIKAANSE OVERALL- ONGEVOERD

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 CLASS 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

300D Ademend: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating, 190g
Geel S-3XL, Oranje S-3XL

- Waterdicht en ademend met getapete naden voorkomen binnendringen van water
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- Opgezette achterzak
- Dubbele duimstokzak
- Elastisch rug paneel
- Verstelbare band voor een goede pasvorm



S488 TWEE KLEUREN AMERIKAANSE OVERALL - ONGEVOERD

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 CLASS 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107-2015 SUPPLEMENT KLASSE E

300D Ademend: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating, 190g
Geel/marine XS-5XL, Geel/zwart S-5XL, Oranje/marine S-4XL

- Waterdicht en ademend met getapete naden voorkomen binnendringen van water
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- Opgezette achterzak
- Dubbele duimstokzak
- Elastisch rug paneel
- Verstelbare zijopening voor extra flexibiliteit

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 10,000 MM | 10,000 MVP

XS 5XL | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | RIS | TEXPEL SPLASH ECO | 10,000 MM | 10,000 MVP

GEDEELDE KENMERKEN

PW3 WATERDICHTE BROEKEN



PW342 PW3 HOGE ZICHTBAARHEID EXTREME BROEK

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 CLASS 4:3 X WP 11,000MM, MVP 50,000 G/M²/24HRS
EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 2 NIVEAU 0 (INDIEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET S156)
ANSI/ISEA 107-2015 SUPPLEMENT KLASSE E

Portwest Extreme: 100% Polyester, 300D Stretch Oxford, met een vuilafstotende finish, PU Gecoat, 200g
Geel/zwart S-3XL, Oranje/zwart S-XXL

- Waterdicht en ademend met getapete naden voorkomen binnendringen van water
- Premium vlekken bestendige finish tegen olie, water en vuil.
- 8 opbergzakken
- Hoog uitgesneden gevoerde tailleband aan de achterzijde houdt de onderrug warm

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL SPLASH OIL+STAIN | RIS | 11,000 MM | 50,000 MVP

GEMAAKT VOOR VROUWEN



PW386 PW3 HI-VIS DAMES REGENBROEK

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 KLASSE 3:1 X
WP 15,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 SUPPLEMENT KLASSE E

300D Industry: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating, 190g
Geel/zwart XS-XXL, Oranje/zwart XS-XXL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- Meerdere compartimenten met rits voor veilig opbergen
- Duimstokzak
- Contrasterende panelen voor bescherming tegen vuil
- Zijopening met rits voor makkelijk aantrekken

XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 15,000 MM

GEDEELDE KENMERKEN

WATERDICHTE BROEKEN







RT31 HI-VIS VERKEERSBROEK RIS

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM

300D Industry: 100% gerecycled polyester, 300D Oxford geweven met een vlekbestendige afwerking, dubbele PU-gecoat, 190g
Oranje S-3XL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- Zij-opening voor snel en makkelijk toegang
- Ritsen bij enkels voor makkelijk aan- en uittrekken

RT61 HI-VIS ADEMENDE REGENBROEK

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 KLASSE 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

300D Ademend: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating, 190g
Oranje XS-5XL

- Waterdicht en ademend met getapete naden voorkomen binnendringen van water
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- Zij-opening voor snel en makkelijk toegang
- Ritsen bij enkels voor makkelijk aan- en uittrekken

S487 HI-VIS ADEMENDE BROEK

EN ISO 20471 KLASSE 1
EN 343 KLASSE 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

300D Ademend: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating, 190g
Geel XS-3XL, Oranje S-XXL

- Waterdicht en ademend met getapete naden voorkomen binnendringen van water
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- Zij-opening voor snel en makkelijk toegang
- Ritsen bij enkels voor makkelijk aan- en uittrekken

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY · 2xPU COATING · TEXPEL SPLASH ECO · RIS · 15,000 MM

XS 5XL · 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE · 2xPU COATING · TEXPEL SPLASH ECO · RIS · 10,000 MM · 10,000 MVP

XS · 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE · 2xPU COATING · TEXPEL SPLASH ECO · 10,000 MM · 10,000 MVP

CE · UKCA · x50 · 40+ UPF · GEDEELDE KENMERKEN

WATERDICHTE BROEKEN



S480 HI-VIS VERKEERSBROEK
EN ISO 20471 KLASSE 1
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 SUPPLEMENT KLASSE E

300D Industry: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating, 190g
Geel XS-6XL, Oranje XS-3XL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- Zij-opening voor snel en makkelijk toegang
- Zoom met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm
- Volledig elastische tailleband voor ultiem draagcomfort
- Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn

XS 6XL | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | TEXPEL SPLASH ECO | 15,000 MM

Nieuw

EN 342 GEÏSOLEERD



S598 HI-VIS WINTER BROEK
EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.330 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 105: 2016 SUPPLEMENT KLASSE E

300D Industry: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Geel/marine S-3XL, Oranje/marine S-3XL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- Twee zijtoegangen via de zakken
- Ritsen bij enkels voor makkelijk aan- en uittrekken
- Volledig gevoerd op de warmte vast te houden
- Contrasterende panelen voor bescherming tegen vuil

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 15,000 MM | -18°C / 8 hr | -36°C / 1 hr

GEDEELDE KENMERKEN

REGENKLEDING ESSENTIALS

H443 HI-VIS KLASSIEK TWEEKLEUREN REGENJACK

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P KLASSE 3
AS/NZS 4602.1 KLASSE D/N

190T: 100% Polyester, effen geweven, PVC-gecoat, 200g
Alleen het juk: 100% Polyester Mesh, 60g
Geel/marine S-3XL, Geel/zwart S-5XL, Oranje/marine S-3XL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- 2 zakken voor veilig opbergen
- Aansnoerkoord in capuchon en zoom voor goede pasvorm
- Elastische manchet aan binnenzijde
- Ventilerend achterpand en oogringen voor verbeterd ademend vermogen en comfort

5,000 MM

5XL | 190T PLAIN WEAVE | TEXPEL ECO SPLASH | RIS



H444 HI-VIS KLASSIEKE TWEEKLEUREN REGENBROEK

EN ISO 20471 KLASSE 1
ANSI/ISEA 107-2015 SUPPLEMENT KLASSE E
AS/NZS 1906.4:2010

190T: 100% Polyester, effen geweven, PVC-gecoat, 200g
Geel/marine S-3XL, Geel/zwart S-6XL, Oranje/marine S-3XL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- Volledig elastische tailleband voor ultiem draagcomfort
- Zoom met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm
- Dubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
- Contrasterende panelen voor bescherming tegen vuil

5,000 MM

6XL | 190T PLAIN WEAVE | TEXPEL ECO SPLASH



CE | UKCA | 40 UPF

GEDEELDE KENMERKEN

REGENKLEDING ESSENTIALS

190T PLAIN WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 5,000 MM



H448 HI-VIS REGENPAK

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 5,000MM

190T: 100% Polyester, effen geweven, PVC-gecoat, 200g
Alleen Schouderpand Jack: 100% Polyester Mesh, 60g
Geel S-4XL, Oranje S-4XL

4XL

H440 HI-VIS REGENJAS

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 3 / TYPE P KLASSE 3

190T: 100% Polyester, effen geweven, PVC-gecoat, 200g
100% Polyester Mesh 60g
Geel XS-6XL, Oranje XS-6XL

XS 6XL

H441 HI-VIS REGENBROEK

EN ISO 20471 KLASSE 1
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 SUPPLEMENT KLASSE E

190T: 100% Polyester, effen geweven, PVC-gecoat, 200g
Geel XS-6XL, Oranje XS-5XL

XS 6XL

H440



H441



GEDEELDE KENMERKEN

REGENKLEDING ESSENTIALS



H442 HI-VIS REGENJAS 100CM

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 5,000MM

190T: 100% Polyester, effen geweven, PVC-gecoat, 200g
Alleen het juk: 100% Polyester Mesh, 60g
Geel S-4XL, Oranje S-4XL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- Extra bescherming tegen koude en daarom verlengd tot 100cm
- Aansnoerkoord in capuchon en zoom voor goede pasvorm

4XL | 190T PLAIN WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 5,000 MM



H445 HI-VIS REGENJAS 122CM

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 3 / TYPE P KLASSE 3

190T: 100% Polyester, effen geweven, PVC-gecoat, 200g
Alleen het juk: 100% Polyester Mesh, 60g
Geel S-5XL, Oranje S-3XL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- Extra bescherming tegen de koude d.m.v. een verlenging van 122 cm
- Aansnoerkoord in capuchon en zoom voor goede pasvorm

5XL | 190T PLAIN WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 5,000 MM

CE | UKCA | 40+ UPF | 2 | GEDEELDE KENMERKEN

JACK

GEÏSOLEERD



S490 SEALTEX ULTRA GEVOERD WINTERJACK

EN ISO 20471 KLASSE 3
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P KLASSE 3

Sealtex Ultra: 100% Polyester, Tricot Breisel, PU gecoat, 185g
100% Polyester, 60g
Lichaam: 100% Polyester, 170g Mouw: 100% Polyester, 100g
X Geel S-3XL
Y Oranje S-3XL

- Gelaste waterdichte naden om het water buiten te houden
- Ademende en winddichte stof met mechanische stretch eigenschappen
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- 3 opbergzakken
- Verdekte capuchon voor extra functionaliteit
- Windvanger in de mouw voor warmte en comfort

SEALTEX ULTRA | TEXPEL ECO SPLASH | 5,000 MM



S491 SEALTEX ULTRA ONGEVOERD REGENJACK (GEEL)

EN ISO 20471 KLASSE 3
EN 343 KLASSE 3:2 X WP 5,000MM MVP 3,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P KLASSE 3

Sealtex Ultra: 100% Polyester, Tricot Breisel, PU gecoat, 185g
X Geel XS-5XL

- Gelaste waterdichte naden om het water buiten te houden
- Ademende en winddichte stof met mechanische stretch eigenschappen
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- 2 zakken voor veilig opbergen
- Verdekte capuchon voor extra functionaliteit
- Manchetten met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm

XS 5XL

SEALTEX ULTRA | TEXPEL ECO SPLASH | 5,000 MM | 3,000 MVP

CE UKCA HS 40 UPF | GEDEELDE KENMERKEN

REGEN JACK

RT50 SEALTEX ULTRA ONGEVOERD REGENJACK

EN ISO 20471 KLASSE 3
EN 343 KLASSE 3:2 X WP 5,000MM, MVP 3,000G/M²/24HRS

Sealtex Ultra: 100% Polyester, Tricot Breisel, PU gecoat, 185g
Oranje XS-3XL

- Gelaste waterdichte naden om het water buiten te houden
- Ademende en winddichte stof met mechanische stretch eigenschappen
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- 2 zakken voor veilig opbergen
- Verdekte capuchon voor extra functionaliteit
- Manchetten met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm



XS

5,000 MM
3,000 MVP

S496 SEALTEX ULTRA TWEE KLEUREN REGENJACK

EN ISO 20471 KLASSE 3
EN 343 KLASSE 3:2 X WP 5,000MM, MVP 3,000G/M²/24HRS

Sealtex Ultra: 100% Polyester, Tricot Breisel, PU gecoat, 185g
Geel/marine S-XXL

- Gelaste waterdichte naden om het water buiten te houden
- Ademende en winddichte stof met mechanische stretch eigenschappen
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- 2 zakken voor veilig opbergen
- Verdekte capuchon voor extra functionaliteit
- Manchetten met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm



5,000 MM
3,000 MVP

GEDEELDE KENMERKEN

REGENBROEK



S493 SEALTEX ULTRA REFLECTERENDE REGENBROEK

EN ISO 20471 KLASSE 1
EN 343 KLASSE 3:2 X WP 5,000MM MVP 3,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107-2015 SUPPLEMENT KLASSE E

Sealtex Ultra: 100% Polyester, Tricot Breisel, PU gecoat, 185g
Geel XS-5XL

- Gelaste waterdichte naden om het water buiten te houden
- Ademende en winddichte stof met mechanische stretch eigenschappen
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- Volledig elastische tailleband voor ultiem draagcomfort
- Zoom met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm
- Met warmte aangebrachte reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn

XS 5XL | SEALTEX ULTRA | TEXPEL ECO | 5,000 MM | 3,000 MVP



RT51 SEALTEX ULTRA REFLECTERENDE REGENBROEK

EN ISO 20471 KLASSE 2
EN 343 KLASSE 3:2 X WP 5,000MM, MVP 3,000G/M²/24HRS

Sealtex Ultra: 100% Polyester, Tricot Breisel, PU gecoat, 185g
Oranje S-3XL

- Gelaste waterdichte naden om het water buiten te houden
- Ademende en winddichte stof met mechanische stretch eigenschappen
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- Volledig elastische tailleband voor ultiem draagcomfort
- Zoom met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm
- Met warmte aangebrachte reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn

SEALTEX ULTRA | TEXPEL ECO | 5,000 MM | 3,000 MVP

CE UKCA HS 40 UPF | GEDEELDE KENMERKEN

AMERIKAANSE OVERALL EN OVERALL





S497 SEALTEX ULTRA AMERIKAANSE REGENOVERALL

EN ISO 20471 KLASSE 2
EN 343 KLASSE 3:2 X WP 5,000MM, MVP 3,000G/M²/24HRS

Sealtex Ultra: 100% Polyester, Tricot Breisel, PU gecoat, 185g
Y Oranje S-XXL

- Gelaste waterdichte naden om het water buiten te houden
- Ademende en winddichte stof met mechanische stretch eigenschappen
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- Verdekte borstzak
- Zoom met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm
- Verstelbare banden met een duurzame gesp sluiting

5,000 MM
3,000 MVP

S495 SEALTEX ULTRA HI-VIS REGENOVERALL

EN ISO 20471 KLASSE 3
EN 343 KLASSE 3:2 X WP 5,000MM, MVP 3,000G/M²/24HRS

Sealtex Ultra: 100% Polyester, Tricot Breisel, PU gecoat, 185g
X Geel S-3XL
Y Oranje S-3XL

- Gelaste waterdichte naden om het water buiten te houden
- Ademende en winddichte stof met mechanische stretch eigenschappen
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- Zij-opening voor snel en makkelijk toegang
- Verdekte capuchon voor extra functionaliteit
- Manchetten met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm

5,000 MM
3,000 MVP

GEDEELDE KENMERKEN

SOFTSHELL JACK (3L)

4X Stretch



GEEL/ZWART



RUGZIJDE

DX475 DX4 HI-VIS SOFTSHELL (3L)

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
WATERDICHT / ADEMEND
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR

Ripshell: 92% Polyester, 8% Elastaan Ripstop gelamineerd op 100% Polyester Micro Fleece (3L), 310g
100% Polyester Mesh, 165g
Geel/zwart S-4XL, Oranje/zwart S-4XL

- Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
- 7 opbergzakken
- Binnenzakken als veilige opbergplek
- De aangehechte capuchon is stijlvol en praktisch
- Voorgevormde mouwen voor verbeterde bewegingsvrijheid
- Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom

2 LAAGS (2L) SOFTSHELL

WATERDICHT ADEMEND WINDPROOF

De buitenstof is gelamineerd op de voeringstof met een waterdicht membraan.



4XL TEXPEL SPLASH ECO RIPSHELL RIS 8,000 MM 3,000 MVP

KENMERKEN

PW3 SOFTSHELL (3L)

T402 PW3 HI-VIS SOFTSHELL JACK

EN ISO 20471 KLASSE 2 : MAAT XS
EN ISO 20471 KLASSE 3 : VANAF MAAT S
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 2 : MAAT XS / TYPE R KLASSE 3 : VANAF MAAT S
WATERDICHT / ADEMEND
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR

92% polyester, 8% elastaan, gelamineerd op 100% polyester micro fleece, 310g
Oranje/zwart, Oranje/grijs, Oranje/marine, Geel/zwart, Geel/grijs, Geel/marine, Rood/Zwart

- Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- Lichtgewicht flexibele gesegmenteerde HiVisTex Pro reflecterende striping om goed zichtbaar te zijn
- Zijzakken met rits

	REG
	XS-6XL
	S-3XL
	XS-4XL
	S-4XL
	XS-4XL
	S-3XL
	S-4XL

XS 6XL | TEXPEL ECO SPLASH | RIS | 8,000 MM | 3,000 MVP

NIEUWE KLEUR



PW381 PW3 HI-VIS SOFTSHELL VOOR DAMES

EN ISO 20471 KLASSE 2
WATERDICHT / ADEMEND -
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 2
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P KLASSE 2

94% Polyester, 6% Elastane, 160gr gelamineerd tot 100% Polyester Micro Polar Fleece 150gr, 310g
Geel/zwart XS-XXL

- Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- Door middel van warmte aangebrachte gesegmenteerde reflecterende striping
- Zijzakken met rits

XS | TEXPEL ECO SPLASH | 8,000 MM | 3,000 MVP

GEMAAKT VOOR VROUWEN



PW375 PW3 HI-VIS SOFTSHELL JACK (3L) KLASSE 1

EN ISO 20471 KLASSE 1
WATERDICHT / ADEMEND -
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR

92% polyester, 8% elastaan, gelamineerd op 100% polyester micro fleece, 310g
Zwart/Geel XS-4XL, Zwart/Oranje S-4XL

- Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
- Lichtgewicht flexibele gesegmenteerde HiVisTex Pro reflecterende striping om goed zichtbaar te zijn
- Zijzakken met rits
- Verdekte telefoonzak

XS 4XL | TEXPEL ECO SPLASH | 8,000 MM | 3,000 MVP



CE | UKCA | HS | x50 | 40 UPF | X3 | 4 | GEDEELDE KENMERKEN

SOFTSHELL (3L)



S428 HI-VIS SOFTSHELL JACK (3L)

EN ISO 20471 KLASSE 2 (BODYWARMER)
EN ISO 20471 KLASSE 3 (VOLLEDIGE JACK)
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 2 (BODYWARMER)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 3 (FULL JACKET)
WATERDICHT / ADEMEND - WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% Polyester, 6% Elastane, 160gr gelamineerd tot 100% Polyester Micro Polar Fleece, 310g
Geel XS-4XL, Oranje XS-4XL

XS 4XL | TEXPEL ECO SPLASH | RIS | 8,000 MM | 3,000 MVP



S424 HI-VIS KLASSIEK SOFTSHELL JACK (3L)

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
WATERDICHT / ADEMEND -
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% Polyester, 6% Elastane, 160gr gelamineerd tot 100% Polyester Micro Polar Fleece, 310g
Geel S-3XL, Oranje S-3XL

TEXPEL ECO SPLASH | RIS | 8,000 MM | 3,000 MVP



S425 HI-VIS CONTRAST SOFTSHELL (3L)

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
WATERDICHT / ADEMEND -
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% Polyester, 6% Elastane, 160gr gelamineerd tot 100% Polyester Micro Polar Fleece, 310g
Geel/marine S-5XL, Oranje/marine S-3XL

5XL | TEXPEL ECO SPLASH | RIS | 8,000 MM | 3,000 MVP



S429 TWEE KLEUREN SOFTSHELL JACK (3L)

EN ISO 20471 KLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 3
WATERDICHT / ADEMEND -
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% Polyester, 6% Elastane, 160gr gelamineerd tot 100% Polyester Micro Polar Fleece, 310g
Geel S-3XL

TEXPEL ECO SPLASH | 8,000 MM | 3,000 MVP

GEDEELDE KENMERKEN

SOFTSHELL 2 (L)

WX2 PLANET

Nieuw

CD875 WX2 ECO HI-VIS SOFTSHELL (2L)

EN ISO 20471 KLASSE 2 MAAT S
EN ISO 20471 KLASSE 3 VANAF MAAT M
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

100% GRS Polyester 2L Softshell samengesteld tot 100% GRS Polyester Micro Polar Fleece, 280g
Kingsmill Polyester Stretch: 93% Polyester, 7% Elastaan, 270g
Geel/zwart S-3XL, Oranje/zwart S-3XL

- Milieubewust gecertificeerd gerecycled doek
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
- Ideaal voor corporate wear en personalisatie

34



PW2

PW275 PW2 HI-VIS SOFTSHELL (2L)

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

94% Polyester, 6% Elastaan gelamineerd op 100% Polyester Micro Fleece (3L), 280g
Geel/zwart S-4XL, Oranje/zwart S-4XL

- Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- Niet-magnetisch - nikkel- en ijzervrij
- Krasbestendig ontwerp zonder zichtbare metalen onderdelen



PLANET

Nieuw

EC24 ECO HI-VIS SOFTSHELL (2L)

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

100% GRS Polyester 2L Softshell samengesteld tot 100% GRS Polyester Micro Polar Fleece, 440g
Geel S-4XL, Oranje S-4XL

- Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
- Milieubewust gecertificeerd gerecycled doek
- 5 opbergzakken
- Verdekte telefoonzak

39



GEDEELDE KENMERKEN

BAFFLE EN BODYWARMER

GEÏSOLEERD

4X Stretch

40 UPF

DX473 DX4 HI-VIS HYBRIDE BAFFLE JACK

EN ISO 20471 KLASSE 2 MATEN S-M
EN ISO 20471 KLASSE 3 VANAF MAAT L
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

100% Polyester Ripstop, 85g
100% polyester gebreid, gebonden met een 100% polyester fleece, 2 laags, 330g
Insulatex Gevoerd, 120g
Geel/zwart S-4XL, Oranje/zwart S-4XL

- Het lichaamsvorm ontwerp zorgt voor balans tussen isolatie en bewegingsvrijheid
- Lichtgewicht flexibele gesegmenteerde HiVisTex Pro reflecterende striping om goed zichtbaar te zijn
- 6 opbergzakken
- Borstzak voorzien van rits
- Zijzakken met rits
- Binnenzakken als veilige opbergplek



4XL TEXPEL SPLASH ECO RIS

Nieuw

DX479 DX4 HI-VIS SOFTSHELL GILET

EN ISO 20471 KLASSE 1 MAAT S
EN ISO 20471 KLASSE 2 MATEN M-4XL
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE) VANAF MAAT M

100% Polyester Ripstop, 85g
100% polyester gebreid, gebonden met een 100% polyester fleece, 2 laags, 330g
100% Polyester Mesh, 165g
Insulatex Gevoerd, 120g
Geel/zwart S-4XL, Oranje/zwart S-4XL

- Het lichaamsvorm ontwerp zorgt voor balans tussen isolatie en bewegingsvrijheid
- Lichtgewicht flexibele gesegmenteerde HiVisTex Pro reflecterende striping om goed zichtbaar te zijn
- Door middel van warmte aangebrachte gesegmenteerde reflecterende striping
- Binnenzijde van zacht insulatex™ houdt de warmte binnen en beschermt tegen de elementen
- Kinbescherming voor extra comfort en stabiliteit
- Borstzak voorzien van rits





4XL TEXPEL SPLASH ECO RIS

PW3 BAFFLE, GILET, BODYWARMER

GEÏSOLEERD

PW371 PW3 HI-VIS GEWATTEERD JACK

EN ISO 20471 KLASSE 2 MAAT S
EN ISO 20471 KLASSE 3 VANAF MAAT M
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

100% Polyester Ripstop, 85g
92% polyester, 8% elastaan, gelamineerd op 100% polyester micro fleece, 310g
100% Polyamide, 190g
100% Polyester Voering, 170g
Geel/zwart S-5XL, Oranje/zwart S-5XL

- Premium vlekken bestendige finish tegen olie, water en vuil.
- Zachte insulatex voering zorgt voor warmte en comfort
- Lichtgewicht flexibele gesegmenteerde HiVisTex Pro reflecterende striping om goed zichtbaar te zijn
- Zijzakken met rits



PW374 PW3 HOGE ZICHTBAARHEID BODYWARMER, 2 ZIJDE DRAAGBAAR.

EN ISO 20471 KLASSE 1 : MATEN S-M
EN ISO 20471 KLASSE 2 : MATEN L-3XL
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE) : MAAT L-3XL
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE O KLASSE 1 : MATEN S-M
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 2 : VANAF MAAT L

Titanmill Plus: 65% Polyester, 35% Katoen, 245g
100% Polyester, 300g
Geel/zwart S-3XL, Oranje/zwart S-3XL

- Duurzame polykatoenen stof met Texpel vlekbestendige afwerking
- Zware gevoerde voering voor maximale thermische isolatie
- 6 opbergzakken
- Omkeerbaar kledingstuk voor multifunctioneel gebruik
- D-ring voor sleutels en ID kaarten

2x1 GEÏSOLEERD



Nieuw

PW325 HI-VIS SOFTSHELL GILET (3L)

EN ISO 20471 KLASSE 1 MAAT S
EN ISO 20471 KLASSE 2 VANAF MAAT M
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE) VANAF MAAT M
WATERDICHT / ADEMEND WP 8,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR

92% polyester, 8% elastaan, gelamineerd op 100% polyester micro fleece, 310g
Geel/zwart S-4XL, Oranje/zwart S-4XL

- Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
- Duurzame waterafstotende stof
- Lichtgewicht flexibele gesegmenteerde HiVisTex Pro reflecterende striping om goed zichtbaar te zijn
- 4 opbergzakken

8,000 MM
3,000 MVP



HS GEDEELDE KENMERKEN

JACK MET TUNNELVERWARMING

GEÏSOLEERD



WATERDICHT

AANGEDREVEN WARMTE



INNOVATIEVE COOLING TECHNOLOGIE

Verwarmde jassen zijn gemaakt met behulp van innovatieve koolstofvezeltechnologie, met drie panelen op kritieke punten van het lichaam. Elke jas bevat een 10.000MA USB oplaadbare batterij die de warmtetechnologie aandrijft (3-4 uur opladen vereist). De ingebouwde bedieningselementen stellen de drager in staat om te schakelen tussen drie warmte-instellingen; hoog, gemiddeld, laag.

De verwarmde panelen geven temperaturen tussen 25-45C en kunnen tot 10 uur achtereen worden gebruikt, afhankelijk van de instelling.

S548 HI-VIS ULTRASONISCH VERWARMD TUNNEL JACK

EN ISO 20471 KLASSE 2 : MAAT S
EN ISO 20471 KLASSE 3 : VANAF MAAT M

100% Polyester Pongee Ripstop met TPU membraan samengesteld tot 100% Polyester Tricot, 160g
100% Polyester Taffeta, 55g
100% Polyester, 260g
Geel/zwart S-3XL

- Premium waterdicht doek
- Onder hoge temperatuur gesealde naden bieden een verhoogde weerstand tegen water en wind
- Verwarmde panelen van koolstofvezel op batterijen geven de drager extra warmte
- Elastische manchetten voor een goede pasvorm
- Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
- Premium vlekken bestendige finish tegen olie, water en vuil.

PILOTJACK

PW3

PW302 PW3 HI-VIS 3-IN-1 PILOTJACK

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)



520g
3x1

Kingsmill Polyester/katoen: 55% Katoen, 45% Polyester, 240g
100% Polyester, 60g
Voering 100% polyester 100% Polyester, 280g
100% Polyester Voering, 120g
Geel/zwart S-3XL, Oranje/zwart S-3XL

- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- Interactieve bodywarmervoering
- 6 opbergzakken
- Volledig elastische tailleband voor ultiem draagcomfort

HS

TEXPEL ECO SPLASH · RIS · KINGSMILL POLYCOTTON

PJ50 HI-VIS 3-IN-1 PILOTJACK

EN ISO 20471 KLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 3
EN 342 THERMISCHE ISOLATIE 0.331 (M2 K/W) CLASS 2



730g
3x1
EN 342

Kingsmill Polyester/katoen: 55% Katoen, 45% Polyester, 240g
100% polyester bontvoering, 460g
100% Polyester, 60g
Mouw: 100% polyester vulling, 120g
Geel/marine S-5XL, Geel/zwart S-3XL, Oranje/marine S-4XL

- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- Afneembare mouwen, bont voering en bont kraag voor veel draag mogelijkheden
- 7 opbergzakken
- Gebreide manchetten en zoom

5XL · TEXPEL ECO SPLASH · KINGSMILL POLYCOTTON

S769 HI-VIS ADEMEND 2-IN-1 CONTRAST OMKEERBAAR JACK

EN ISO 20471 KLASSE 1



2x1

300D Ademend: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating, 190g
Lichaam: 100% Polyester Peach Finish, 100g Mouw: 100% Polyester, 60g
Lichaam: 100% Polyester, 160g Mouw: 100% Polyester, 80gr
Geel/marine XS-4XL, Oranje/marine S-XXL

- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- Getapete naden bieden extra bescherming
- ID kaarthouder om voor zichtbare ID kaart
- Geribde manchetten voor warmte en comfort

XS · 4XL · 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE · 2xPU COATING · TEXPEL ECO SPLASH

CE · UKCA · x25 · 40+ UPF

GEDEELDE KENMERKEN

FLEECE MET CAPUCHON

PW335 HI-VIS TECHNICAL FLEECE

RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

100% polyester, gebreid met geborstelde achterkant, 380g
94% Polyester, 6% Elastaan gelamineerd op 100% Polyester Micro Fleece (3L), 310g
Geel/zwart S-5XL, Oranje/zwart S-5XL

- Gebreid doek met geborstelde achterzijde
- Lichtgewicht flexibele gesegmenteerde HiVisTex Pro reflecterende striping om goed zichtbaar te zijn
- 3 opbergzakken
- Twee zakken
- Borstzak voorzien van rits
- De aangehechte capuchon is stijlvol en praktisch

Nieuw



Bekijk de collectie



PW330 370



PW309 205



PW306 171



PW307 173

BEKIJK DE PAGINA OF SCAN DE QR-CODE OM DE VOLLEDIGE PW3 COLLECTIE ONLINE TE BEKIJKEN 50



ORANJE/ZWART



RUGZIJDE

5XL RIS

KENMERKEN

FLEECE

Nieuw

GEVOERD

PW274 PW2 HI-VIS FLEECE
EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

100% Polyester, Anti-Pill Fleece Afwerking, 250g
100% Polyester Mesh, 80g
Geel/zwart S-4XL, Oranje/zwart S-4XL

- Anti Pill duurzaam fleecedoek
- Niet-magnetisch - nikkel- en ijzervrij
- Krasbestendig ontwerp zonder zichtbare metalen onderdelen
- Binnenzakken als veilige opbergplek
- Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
- Binnenzak voor de telefoon



4XL RIS

Nieuw

GEVOERD

PW231 PW2 HI-VIS FLEECE BODYWARMER
EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

100% Polyester, Anti-Pill Fleece Afwerking, 250g
Voering achter: 100% polyester Mesh, 80gm
Voering voor: 100% polyester, 60gm
Geel/zwart S-4XL, Oranje/zwart S-4XL

- Anti Pill duurzaam fleecedoek
- Niet-magnetisch - nikkel- en ijzervrij
- Krasbestendig ontwerp zonder zichtbare metalen onderdelen
- 3 opbergzakken
- Twee zakken
- Binnenzak voor de telefoon



4XL RIS

GEDEELDE KENMERKEN

FLEECE

PLANET

EC70 ECO HI-VIS FLEECEJACK

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

100% Polyester, Anti-Pill Fleece Afwerking, 270g
Geel S-4XL, Oranje S-4XL

- Milieubewust gecertificeerd gerecycled doek
- Anti Pill duurzaam fleecedoek
- Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
- Binnenzak voor de telefoon

36

4XL RIS



F300 HI-VIS FLEECE

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 14058 KLASSE 1
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 3
AS/NZS 4602.1 KLASSE D/N

100% Polyester, Anti-Pill Fleece Afwerking, 300g
Lichaam: 100% Polyester Mesh, 60gm Mouw/ zakvoering: 100% polyester tafzijde, 60gm
Geel XS-5XL, Oranje XS-5XL

- Anti Pill duurzaam fleecedoek
- Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
- 3 opbergzakken
- Interactieve rits voor meer functionaliteit

XS 5XL RIS

GEVOERD



F301 HI-VIS TWEE KLEUREN FLEECE

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 14058 KLASSE 1
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 3
AS/NZS 4602.1 KLASSE D/N

100% Polyester, Anti-Pill Fleece Afwerking, 300g
Lichaam: 100% Polyester Mesh, 60gm Mouw/ zakvoering: 100% polyester tafzijde, 60gm
Geel/marine XS-5XL, Oranje/marine XS-5XL

- Anti Pill duurzaam fleecedoek
- Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
- 3 opbergzakken
- Ritssluiting voorzijde

XS 5XL RIS

GEVOERD



GEDEELDE KENMERKEN

FLEECE



Nieuw

40+ UPF

2

F303 HI-VIS WINDBREAKER FLEECE

EN ISO 20471 KLASSE 2 MAAT S
EN ISO 20471 KLASSE 3 VANAF MAAT M
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
WATERDICHT / ADEMEND WP 8.000MM, MVP 3.000G/M²/24HR

100% Polyester Micro Fleece TPU 8000/3000 membraan, gebonden aan 100% Polyester Micro Fleece met Texpel Splash Finish, 280g
Geel S-3XL, Oranje S-3XL

8,000 MM
3,000 MVP

RIS



Nieuw

40+ UPF

2

F302 HI-VIS FLEECE MET 1/2 RITS

EN ISO 20471 KLASSE 2 MAAT S
EN ISO 20471 KLASSE 3 VANAF MAAT M
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

100% Polyester, Anti-Pill Fleece Afwerking, 250g
Geel S-3XL, Oranje S-3XL

- Elastische taille met afsluiter voor een goede pasvorm

RIS



40+ UPF

2

F250 HI-VIS ESSENTIAL FLEECE

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
AS/NZS 4602.1 KLASSE D/N

100% Polyester, Anti-Pill Fleece Afwerking, 250g
Geel XS-3XL, Oranje XS-3XL

- Anti Pill duurzaam fleecedoek
- Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
- 2 zijzakken met rits
- Elastische taille met afsluiter voor een goede pasvorm

XS

RIS



4

RT44 HI-VIS OMKEERBARE BODYWARMER

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 1 (ALLEEN ORANJE)

Kingsmill Polyester/katoen: 80% polyester, 20% katoen, 280g
65% Polyester, 35% Katoen, 260g
100% Polyester, 200g
Oranje S-3XL

- Duurzame polykatoenen stof met Texpel vlekbestendige afwerking
- Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
- 4 opbergzakken
- Omkeerbaar kledingstuk voor multifunctioneel gebruik

RIS

GEDEELDE KENMERKEN

WEG EN SPOOR (VOLDOET AAN RWS)

R460 RWS VERKEERSJAS

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X

- **300D Industry: 100% gerecycled polyester, 300D Oxford geweven met een vlekbestendige afwerking, dubbele PU-gecoat, 190g**
- **100% Polyester, 60g**
- **100% Polyester Taffeta, 52g**
- **100% Polyester, 170g**
- **Oranje S-4XL**

- Borstlat om tegen de elementen te beschermen
- Uitneembare voering voor de verschillende weersomstandigheden
- Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom





UITNEEMBARE VOERING

2x1 EN 342 GEÏSOLEERD

UKCA 4

4XL

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

TEXPEL SPLASH ECO

2xPU COATING

RIS

15,000 MM

-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

Nieuw

R461 RWS HI-VIS 3 IN 1 VERKEERSJAS

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 CLASS 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

- **300D Ademend: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating, 190g**
- **100% Polyester Mesh, 60g**
- **Binnenjas: 100% Polyester, Anti-Pill Fleece Afwerking ,300 gm**
- **100% Polyester, Anti-Pill Fleece Afwerking, 300g**
- **Oranje S-4XL**

- Waterdicht en ademend met getapete naden voorkomen binnendringen van water
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
- Fleece gevoerde kraag om de warmte vast te houden
- Gebreide manchet voor comfort en warmte
- Uitneembare voering voor de verschillende weersomstandigheden



3x1 GEVOERD

4XL

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

TEXPEL SPLASH ECO

2xPU COATING

RIS

10,000 MM

10,000 MVP

GEDEELDE KENMERKEN

WEG EN SPOOR (VOLDOET AAN RWS)

Nieuw



HS

R477 RWS SWEATSHIRT MET CAPUCHON

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

65% Polyester, 35% Katoen, 300g
Oranje S-4XL

- 1 zak voor veilige opslag
- Kangaroo zak aan voorzijde

4XL RIS

Nieuw

270g



HS

R440 RWS STRETCH WERKBROEK

EN ISO 20471 KLASSE 1

Kingsmill Polyester Stretch: 93% Polyester, 7% Elastaan, 270g
Oranje

- 4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort
- Lichtgewicht flexibele gesegmenteerde HiVisTex Pro reflecterende striping om goed zichtbaar te zijn

KINGSMILL POLYESTER TEXPEL SPLASH OIL-STAIN

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
30 - 48	76 - 124	46 - 64	36 - 60

Nieuw



R476 RWS VERKEERSVEST

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

100% Polyester Warp Knit, 124g
Oranje S-4XL

- Ritssluiting voorzijde
- Opgezette binnenzak
- Telefoon- en Pennenzak
- Dubbele ID houder zorgt ervoor dat ID kaart zowel horizontaal als verticaal geplaatst kan worden

4XL RIS

Nieuw



HS

R413 RWS HI-VIS T-SHIRT K/M

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

100% Polyester, Bird Eye Knit, 150g
Oranje S-4XL

- Vochtafdrijvend en ademend materiaal
- Royale pasvorm voor dragerscomfort
- Door middel van warmte aangebrachte gesegmenteerde reflecterende striping
- Geribbelde kraag

4XL RIS

CE UKCA GEDEELDE KENMERKEN

X RUGONTWERP

245g



E052 HI-VIS X BACK CONTRAST COVERALL

EN ISO 20471 KLASSE 2

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 245g
X Geel/groen S-3XL

- Duurzame polykatoenen stof met Texpel vlekbestendige afwerking
- Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
- 5 opbergzakken
- Verdekte ritssluiting
- Elastische taille voor ultiem dragerscomfort
- Gebreide manchet voor comfort en warmte

IDEAAL VOOR VEELEISENDE WERKOMGEVINGEN

KINGSMILL POLYCOTTON

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

KENMERKEN

X RUGONTWERP

3x1
EN 342
GEÏSOLEERD

C565 X HI-VIS BOMBERJACK

EN ISO 20471 KLASSE 2
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X

300D Industry: 100% gerecycled polyester, 300D Oxford geweven met een vlekbestendige afwerking, dubbele PU-gecoat, 190g
100% Polyester, 60g
100% polyester bontvoering, 400g
Mouw: 100% polyester vulling, 120g
Geel/groen S-3XL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- EN342 Bescherming tegen koude tot -40°C
- Borstzak aan binnenzijde
- Gebreide manchetten en zoom
- Jack kan op drie manier gedragen worden voor multifunctioneel gebruik



ZICHTBAAR VANUIT ALLE RICHTINGEN



RUGZIJDE



2 BUITENJAS ZONDER EXTRA VOERING



3 BODYWARMER

1 BUITENJACK MET "BONT" VOERING

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY
2xPU COATING
TEXPEL SPLASH ECO

	15,000 MM
	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr

KENMERKEN

HI-VIS WERKKLEDING

UITGEBREIDE REEKS UITZONDERLIJKE WERKKLEDING, ZORGVULDIG ONTWORPEN OM EERSTEKLAS BESCHERMING MET HOGE ZICHTBAARHEID TE BIEDEN



HI-VIS WERKKLEDING

WERK-HOLSTER BROEKEN MET STRETCH



EV442 165 | DX442 166 | DX445 167 | DX454 168 | DX457 169 | PW306 171 | BX321 461

WERKBROEKEN MET STRETCH



PW303 171 | PW385 171

SERVICEBROEKEN MET STRETCH



DX453 169 | CD888 177 | R440 159

HOLSTER BROEK



T501 172 | PW307 173 | CD889 177 | PW242 178

WERKBROEKEN



PW340 172 | TX51 179 | TX71 180 | EC40 181 | LW71 181 | RT46 182 | RT49 182 | E046 183

OVERALLS



E052 160 | TX55 179 | RT42 186

SERVICEBROEKEN



PW241 178 | RT45 183 | E041 183 | E049 184 | L049 184 | S919 185

JOGGERS



KX346 170 | KX341 170 | RT48 182

AMERIKAANSE OVERALL



PW344 173 | PW244 178 | TX52 179 | TX72 180 | RT43 186

KORTE BROEKEN



DX446 167 | PW343 174 | PW348 174 | E043 185 | L043 185

WERKJACKS



PW302 153 | PJ50 153 | T500 174 | TX50 179 | TX70 180 | CD861 176 | RT40 181

ELEVATED ENDURANCE WORKWEAR

DUURZAME WERKKLEDING

Deze dynamische collectie is ergonomisch ontworpen en biedt een niveau van vrijheid en onbeperkte bewegingsvrijheid dat nog niet eerder op de markt is vertoond. Het gebruik van lichtgewicht materialen zorgt voor de perfecte balans tussen duurzaamheid en flexibiliteit. Nauwkeurige ontwerp- en constructietechnieken in combinatie met hoogwaardige stoffen en afwerking zorgen ervoor dat je van buiten beschermd bent terwijl je van binnen comfortabel voelt.

EV460

FC08

EV442

Bekijk de collectie



EV460 367



EV473 487

BEKIJK DE PAGINA OF SCAN DE QR-CODE OM DE VOLLEDIGE EV4 COLLECTIE ONLINE TE BEKIJKEN

BROEK MET HOLSTERZAKKEN

Nieuw

240g
SLIM FIT

EV442 HI-VIS STRETCH BROEK MET AFNEEMBARE HOLSTERZAKKEN KLASSE 2

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 2 NIVEAU 0 (INDIEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET S156)

- **Titanmill Ultra Stretch: 92% Nylon, 8% Elastaan, 230g**
- **Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester, 35% Cotton Ripstop Weft Stretch, 235g**
- **CorePro pantser: 72% Nylon, 16% Polyester, 12% PU 260g**
- **Geel/zwart, Oranje/grijs**

- 4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort
- Lichtgewicht flexibele gesegmenteerde HiVisTex Pro reflecterende striping om goed zichtbaar te zijn
- 17 vakken voor veel opbergruimte, waaronder een duimstokvak
- ID kaarthouder om voor zichtbare ID kaart
- De stretch spie zorgt voor maximale flexibiliteit en vermindert weerstand
- FlexiHem™ zoomversteller zet de broek vast bij de enkel en houdt hem stevig op zijn plaats om beknelling te verminderen



ORANJE/GRIJS

GEEL/ZWART

	INCH	CM	EU	FR
REG	28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60
TALL	28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60



TITANMILL ULTRA STRETCH | TITANMILL PLUS RIPSTOP STRETCH | COREPRO INDESTRUCTIBLE | COREPRO ARMOUR | RIS

KENMERKEN

BROEK MET HOLSTERZAKKEN

4X Stretch

240g
SLIM FIT

DX442 DX4-HI-VIS BROEK MET AFNEEMBARE HOLSTERZAKKEN

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 2 NIVEAU 0 (INDIEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET S156)

Titanmill Pro Stretch: 92% Polyester 8% Elastane, 240g
Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester, 35% Katoen Ripstop Inslag Stretch, 235g
CorePro: 88% Nylon 12% Elastaan 245g
Geel/zwart, Oranje/zwart

- 4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort
- Lichtgewicht flexibele gesegmenteerde HiVisTex Pro reflecterende striping om goed zichtbaar te zijn
- 16 opbergzakken
- ID kaarthouder om voor zichtbare ID kaart
- Duimstokzak
- De stretch spie zorgt voor maximale flexibiliteit en vermindert weerstand



Bekijk de collectie



DX411 497

DX481 190

BEKIJK DE PAGINA OF SCAN DE QR-CODE OM DE VOLLEDIGE PW3 COLLECTIE ONLINE TE BEKIJKEN

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

TITANMILL PRO STRETCH | TITANMILL PLUS RIPSTOP STRETCH | COREPRO INDESTRUCTIBLE | RIS

HS | KENMERKEN

HOLSTERBROEKEN EN -SHORTS

245g
SLIM FIT



40+ UPF
16

DX445 DX4 HI-VIS AFNEEMBARE HOLSTERZAK KLASSE 1 BROEK

EN ISO 20471 KLASSE 1
EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 2 NIVEAU 0 (INDIEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET S156)

Titanmill Pro Stretch: 93% Polyester, 7% Elastaan, 245g
Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester, 35% Katoen Ripstop Inslag Stretch, 235g
CorePro: 88% Nylon 12% Elastaan 245g
Geel/zwart

- 4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort
- Lichtgewicht flexibele gesegmenteerde HiVisTex Pro reflecterende striping om goed zichtbaar te zijn
- 16 opbergzakken
- ID kaarthouder om voor zichtbare ID kaart
- Duimstokzak
- De stretch spie zorgt voor maximale flexibiliteit en vermindert weerstand

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

240g

Nieuw



14

DX446 DX4 HI-VIS KORTE BROEK MET HOLSTERZAKKEN

EN ISO 20471 KLASSE 1

Titanmill Pro Stretch: 92% Polyester 8% Elastane, 240g
Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester, 35% Katoen Ripstop Inslag Stretch, 235g
Geel/zwart, Oranje/zwart

- 4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort
- Lichtgewicht flexibele gesegmenteerde HiVisTex Pro reflecterende striping om goed zichtbaar te zijn
- 14 opbergzakken
- Afritsbare Holsterzakken voor meer keuzemogelijkheden
- Elastische taille voor ultiem dragerscomfort
- De stretch spie zorgt voor maximale flexibiliteit en vermindert weerstand

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
30 - 46	76 - 116	46 - 62	38 - 58

GEDEELDE KENMERKEN

HOLSTER ZAKKEN BROEK

4x Stretch

235g
SLIM FIT

DX454 DX4 HI-VIS CRAFT BROEK

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 2 NIVEAU 0 (INDIEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET S156)

Titanmill Plus Stretch: 65% Polyester, 33% Katoen, 2% Elastaan, 235g
Oranje/zwart, Geel/zwart

- 4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort
- Lichtgewicht flexibele gesegmenteerde HiVisTex Pro reflecterende striping om goed zichtbaar te zijn
- 16 opbergzakken
- Afritsbare Holsterzakken voor meer keuzemogelijkheden
- Kniezakken met opening aan bovenzijde
- Hamerlus voor veilig meenemen van gereedschap

Nieuw



Bekijk de collectie



DX430 113



DX416 195



DX456 435



DX451 435

BEKIJK DE PAGINA OF SCAN DE QR-CODE OM DE VOLLEDIGE PW3 COLLECTIE ONLINE TE BEKIJKEN 30

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

TITANMILL PLUS STRETCH

RIS

KENMERKEN

SERVICEBROEKEN

SLIM FIT

Nieuw

235g



DX453 DX4 HI-VIS SERVICE BROEK

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

Titanmill Pro Stretch: 92% Polyester 8% Elastane, 235g
Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester, 35% Katoen Ripstop Inslag Stretch,, 230g 230g
CorePro: 88% Nylon, 12% Elastaan 245g
Oranje/zwart, Geel/zwart

- 4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort
- Lichtgewicht flexibele gesegmenteerde HiVisTex Pro reflecterende striping om goed zichtbaar te zijn
- 7 opbergzakken
- Duimstokzak
- De stretch spie zorgt voor maximale flexibiliteit en vermindert weerstand
- Elastische taille voor ultiem dragerscomfort

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

TITANMILL PRO STRETCH | TITANMILL PLUS RIPSTOP STRETCH | COREPRO INDESTRUCTIBLE | RIS

Nieuw

270g



DX457 DX4 HI-VIS KLASSE 1 WERKBROEK

EN ISO 20471 KLASSE 1
EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 2 NIVEAU 0 (INDIEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET S156)

Titanmill Pro Stretch: 93% Polyester, 7% Elastaan, 270g
Titanmill Pro Stretch: 92% Polyester 8% Elastane, 235g
CorePro: 88% Nylon, 12% Elastaan 245g
Zwart/Oranje, Zwart/Geel

- 4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort
- Lichtgewicht flexibele gesegmenteerde HiVisTex Pro reflecterende striping om goed zichtbaar te zijn
- 16 opbergzakken
- Afritsbare Holsterzakken voor meer keuzemogelijkheden
- Kniezakken met opening aan bovenzijde
- Hamerlus voor veilig meenemen van gereedschap

VERBETERDE PASVORM

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

TITANMILL PRO STRETCH | COREPRO INDESTRUCTIBLE

HS | x25 | 40+ UPF | GEDEELDE KENMERKEN



PW3 FLEXI JOGGER

270g
SLIM FIT

Nieuw

4x Stretch





KX346 PW3 HI-VIS FLEXI JOGGER

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

93% Polyester, 7% Elastaan, 270g
95% polyester, 5% elastaan, 160g
Geel/zwart S-3XL, Oranje/zwart S-3XL

- 4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort
- Lichtgewicht flexibele gesegmenteerde HiVisTex Pro reflecterende striping om goed zichtbaar te zijn
- 5 opbergzakken
- Dijbeenzakken

KX341 PW3 HI-VIS FLEXI KLASSE 1 JOGGING BROEK

EN ISO 20471 KLASSE 1

93% Polyester, 7% Elastaan, 270g
65% Polyester, 35% Katoen, 245g
Zwart/Geel S-3XL, Zwart/Oranje S-3XL

- 4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort
- Lichtgewicht flexibele gesegmenteerde HiVisTex Pro reflecterende striping om goed zichtbaar te zijn
- 5 opbergzakken
- Dijbeenzakken

RIS

HS

GEDEELDE KENMERKEN

PW3 STRETCH WERKBROEK

2x Stretch

STANDAARD PASVORM

VERBETERDE PASVORM

245g



PW306 PW3 HI-VIS STRETCH BROEK MET HOLSTERZAKKEN

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 2 NIVEAU 0 (INDIEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET S156)

- Titanmill Plus Stretch: 65% Polyester, 33% Katoen, 2% Elastaan, 245g
- 100% Polyester 600D Oxford Geweven, PU Gecoat, 210g
- Geel/zwart, Oranje/zwart

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

VERBETERDE PASVORM | LICHTGEWICHT

190g



PW303 PW3 HI-VIS LICHTGEWICHT STRETCH BROEK

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 2 NIVEAU 0 (INDIEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET S156)

- Titanmill Plus Stretch: 65% Polyester, 33% Katoen, 2% Elastaan, 190g
- 100% Polyester 600D Oxford Geweven, PU Gecoat, 210g
- Geel/zwart, Oranje/zwart

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

GEMAAKT VOOR VROUWEN

245g



PW385 PW3 HI-VIS DAMES STRETCH WERKBROEK

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 2 NIVEAU 0 (INDIEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET S156)

- Titanmill Plus Stretch: 65% Polyester, 33% Katoen, 2% Elastaan, 245g
- 100% Polyester 600D Oxford Geweven, PU Gecoat, 210g
- Geel/zwart, Oranje/zwart

REG: 29"(74CM) ADJUSTABLE TO 31"(79CM)			
INCH	CM	EU	FR
26 - 38	68 - 96	38 - 50	40 - 52

HS | GEDEELDE KENMERKEN

PW3 WERKBROEKEN

RELAXTE PASVORM

VERBETERDE PASVORM

NIEUWE KLEUR

300g



T501 PW3 HI-VIS WERKBROEK MET HOLSTER ZAKKEN

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 2 NIVEAU 0 (INDIEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET S156)

Titanmill Plus: 65% Polyester, 35% Katoen, 300g
100% Polyester 600D Oxford Geweven, PU Gecoat, 210g
Oranje/zwart, Oranje/marine, Rood/Zwart, Geel/zwart, Geel/marine

- Duurzame polykatoenen stof met Texpel vlekbestendige afwerking
- Lichtgewicht flexibele gesegmenteerde HiVisTex Pro reflecterende striping om goed zichtbaar te zijn
- 12 opbergzakken
- Verdekte ID houder op holster zak

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60
SHORT: 29"(74CM)			
28 - 42	72 - 108	44 - 58	36 - 54

VERBETERDE PASVORM

300g



PW340 PW3 HI-VIS BROEK

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 2 NIVEAU 0 (INDIEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET S156)
ANSI/ISEA 107-2015 SUPPLEMENT KLASSE E

Titanmill Plus: 65% Polyester, 35% Katoen, 300g
100% Polyester 600D Oxford Geweven, PU Gecoat, 210g
Oranje/zwart, Oranje/marine, Geel/zwart, Geel/marine

- Duurzame polykatoenen stof met Texpel vlekbestendige afwerking
- Lichtgewicht flexibele gesegmenteerde HiVisTex Pro reflecterende striping om goed zichtbaar te zijn
- 10 opbergzakken
- Elastische taille voor ultiem dragerscomfort

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60
SHORT: 29"(74CM)			
28 - 42	72 - 108	44 - 58	36 - 54

GEDEELDE KENMERKEN

PW3 BROEK EN AMERIKAANSE OVERALL

RELAXTE PASVORM



VERBETERDE PASVORM



PW344 PW3 HI-VIS AMERIKAANSE OVERALL

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 2 NIVEAU 0 (INDIEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET S156)

Titanmill Plus: 65% Polyester, 35% Katoen, 300g
100% Polyester 600D Doek, 210g
Geel/zwart S-3XL, Oranje/zwart S-3XL

- Duurzame polykatoenen stof met Texpel vlekbestendige afwerking
- Lichtgewicht flexibele gesegmenteerde HiVisTex Pro reflecterende striping om goed zichtbaar te zijn
- 10 opbergzakken
- Hamerlus voor veilig meenemen van gereedschap
- Versterkte delen van hoge slijtvastheid voor maximale duurzaamheid
- Verstelbare zoom voor alle beenlengtes

PW307 PW3 HIVIS HOLSTERBROEK KLASSE 1

EN ISO 20471 KLASSE 1
EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 2 NIVEAU 0 (INDIEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET S156)

Titanmill Plus: 65% Polyester, 35% Katoen, 300g
100% Polyester 600D Oxford Geweven, PU Gecoat, 210g
Oranje/zwart, Geel/zwart

- Duurzame polykatoenen stof met Texpel vlekbestendige afwerking
- Lichtgewicht flexibele gesegmenteerde HiVisTex Pro reflecterende striping om goed zichtbaar te zijn
- 12 opbergzakken
- Afritsbare Holsterzakken voor meer keuzemogelijkheden
- Elastische taille voor ultiem dragerscomfort
- Verstelbare zoom voor alle beenlengtes

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

GEDEELDE KENMERKEN

JACK EN KORTE BROEKEN



T500 PW3 HI-VIS WERKJACK

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 3

Titanmill Plus: 65% Polyester, 35% Katoen, 300g
100% Polyester 600D Doek, 210g
Geel/marine S-3XL, Geel/zwart S-3XL, Oranje XL, Oranje/marine S-3XL, Oranje/zwart S-3XL

- Duurzame polykatoenen stof met Texpel vlekbestendige afwerking
- 4 opbergzakken
- Radiolussen voor het eenvoudig bevestigen van een radio



PW343 PW3 HOGE ZICHTBAARHEID KORTE BROEK MET HOLSTERZAKKEN

EN ISO 20471 KLASSE 1

Titanmill Plus: 65% Polyester, 35% Katoen, 300g
100% Polyester 600D Doek, 210g
Oranje/zwart, Geel/zwart

- Duurzame polykatoenen stof met Texpel vlekbestendige afwerking
- 9 opbergzakken
- Afritsbare Holsterzakken voor meer keuzemogelijkheden

INCH	CM	EU	FR
30 - 42	76 - 108	46 - 58	38 - 54



PW348 PW3 HOGE ZICHTBAARHEID KORTE BROEK

EN ISO 20471 KLASSE 1

Titanmill Plus: 65% Polyester, 35% Katoen, 300g
100% Polyester 600D Doek, 210g
Oranje/zwart, Geel/zwart

- Duurzame polykatoenen stof met Texpel vlekbestendige afwerking
- 5 opbergzakken
- Elastiek binnenzijde taille helpt om bovenkleding op zijn plek te houden

INCH	CM	EU	FR
30 - 42	76 - 108	46 - 58	38 - 54

WERKBROEKEN



Bekijk de collectie

BEKIJK DE PAGINA OF SCAN DE QR-CODE OM DE VOLLEDIGE PW3 COLLECTIE ONLINE TE BEKIJKEN 50



T180 199



LW72 199



T181 201



WX2™

4X Stretch

Nieuw

245g



CD861 WX2 ECO HI-VIS WERKJACK

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

Kingsmill™ Polycotton Eco 65% gerecycleerd polyester, 35% katoen, 245g
Kingsmill Polyester Stretch: 93% Polyester, 7% Elastaan, 195g
Geel/zwart S-4XL, Oranje/zwart S-4XL

- Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
- Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
- 6 opbergzakken
- Borstzak voorzien van rits

4XL

31

KINGSMILL POLYCOTTON ECO

KINGSMILL POLYESTER

Stretch

PLANET

CE UKCA x50 40 UPF 6

KENMERKEN

WX2 JACK EN BROEKEN

4X Stretch

SLIM FIT

Nieuw

245g



CD889 WX2 ECO HI-VIS BROEK MET HOLSTERZAKKEN

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 2 NIVEAU 0 (INDIEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET S156)

Kingsmill™ Polycotton Eco 65% gerecycleerd polyester, 35% katoen, 245g
Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% Gerecycled Polyester, 7% Elastaan, 270g
Oranje/zwart 28-48, Geel/zwart 28-48

- Innovatieve stretchpanelen op plaatsen waar dit belangrijk is voor comfort en flexibiliteit
- Kniezakken met stretchpanelen voor meer bewegingsvrijheid
- 4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort

KINGSMILL POLYCOTTON ECO Stretch PLANET 31

Nieuw

195g



CD888 WX2 ECO HI-VIS KLASSE 1 SERVICE BROEK

EN ISO 20471 KLASSE 1

Kingsmill™ Polycotton Eco 65% gerecycleerd polyester, 35% katoen, 195g
Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% Gerecycled Polyester, 7% Elastaan, 190g
Oranje/zwart 28-48, Geel/zwart 28-48

- 4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort
- 4 opbergzakken
- Verstelbare beenlengte van normaal naar lang
- Zakken met rits

KINGSMILL POLYCOTTON ECO Stretch PLANET 29

CE UKCA x50 40+ UPF 4 KENMERKEN

PW2 AMERIKAANSE OVERALL/BROEKEN

KLEDINGKENMERKEN

- Duurzame polykatoenen stof met Texpel vlekbestendige afwerking
- Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
- Krasbestendig ontwerp zonder zichtbare metalen onderdelen
- Niet-magnetisch - nikkel- en ijzervrij
- Verstelbare zoom voor alle beenlengtes

KINGSMILL POLYCOTTON | TEXPEL SPLASH OIL+STAIN | RIS

245g STANDAARD PASVORM



5

PW241 PW2 HI-VIS SERVICE BROEK

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 245g
Oranje/zwart, Geel/zwart

- 5 opbergzakken

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

245g STANDAARD PASVORM



11

PW242 PW2 HI-VIS BROEK MET HOLSTERZAKKEN

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 2 NIVEAU 0 (INDIEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET S156)

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 245g
Oranje/zwart, Geel/zwart

- 11 opbergzakken
- Zakken voor kniebeschermers voorzien in 2 posities

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

245g STANDAARD PASVORM



7

PW244 PW2 HI-VIS AMERIKAANSE OVERALL

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 245g
Geel/zwart S-3XL, Oranje/zwart S-3XL

- 7 opbergzakken

GEDEELDE KENMERKEN

PORTWEST TEXO CONTRAST WERKKLEDING

KLEDINGKENMERKEN

- Duurzame polykatoenen stof met Texpel vlekbestendige afwerking
- Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
- Dubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
- Stijlvolle contrast kleuren

KINGSMILL POLYCOTTON | TEXPEL SPLASH OIL+STAIN | RIS



TX50 LILLE HI-VIS JAS

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 245g
X Geel/marine S-3XL



245g

RELAXTE PASVORM

TX51 LYON HI-VIS BROEK

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 245g
X Geel/marine XS-4XL, Oranje/marine XS-4XL, Oranje/marine lang M-XXL

245g



TX52 DIJON HI-VIS AMERIKAANSE OVERALL

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 245g
X Oranje/marine S-XXL

- 10 opbergzakken
- Elastisch rug paneel

245g



TX55 NANTES HI-VIS OVERALL

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 245g
X Geel/marine S-3XL, Oranje/marine S-3XL

- 12 opbergzakken
- Meerdere Opbergzakken

XS 4XL

GEDEELDE KENMERKEN

CONTRAST WERKKLEDING

KLEDINGKENMERKEN

- Duurzame polykatoenen stof met Texpel vlekbestendige afwerking
- Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
- Dubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
- S478 + TX71 in combinatie gecertificeerd EN ISO 20471 klasse 3
- TX70 + TX72 in combinatie gecertificeerd EN ISO 20471 klasse 3

KINGSMILL POLYCOTTON | TEXPEL SPLASH OIL•STAIN | RIS

245g
STANDAARD PASVORM





245g

245g



TX71 SEVILLE HI-VIS BROEK

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 245g
Geel/marine S-XXL, Oranje/marine S-XXL

TX72 GIRONA HI-VIS AMERIKAANSE OVERALL

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 245g
Geel/marine S-3XL, Oranje/marine S-3XL

TX70 MADRID HI-VIS JACK

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 245g
Geel/marine S-3XL, Oranje/marine S-3XL

JACK EN BROEKEN

PLANET

245g
STANDAARD PASVORM



25

9

EC40 ECO HIGH-VIS BROEK
EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

Kingsmill™ Polycotton Eco 65% gerecycleerd polyester, 35% katoen, 245g
Oranje, Geel

- Milieubewust gecertificeerd gerecycled doek
- 9 opbergzakken
- Half elastische tailleband voor een goede pasvorm
- Kniezakken voor kniestukken, wordt apart verkocht
- Verstelbare zoom voor alle beenlengtes

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

KINGSMILL POLYCOTTON ECO RIS

GEMAAKT VOOR VROUWEN

245g
STANDAARD PASVORM



7

LW71 DAMES HI-VIS BROEK
EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 245g
Geel XS-XXL, Oranje XS-XXL

- Duurzame polykatoenen stof met Texpel vlekbestendige afwerking
- 7 opbergzakken
- Kniezakken aan binnenzijde voor betere look
- Dijbeenzakken
- Verstelbare zoom voor alle beenlengtes

XS

KINGSMILL POLYCOTTON TEXPEL SPLASH OIL+STAIN RIS

280g
STANDAARD PASVORM



3

RT40 HI-VIS POLYESTER KATOENEN BOMBERJACK
EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

Kingsmill Polyester/katoen: 80% polyester, 20% katoen, 280g
Oranje S-3XL

- Duurzame polykatoenen stof met Texpel vlekbestendige afwerking
- Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
- 3 opbergzakken
- Borstzak voorzien van rits
- Trenzen op alle kritische punten

KINGSMILL POLYCOTTON TEXPEL SPLASH OIL+STAIN RIS

CE UKCA x50 40+ UPF

GEDEELDE KENMERKEN

WERKBROEK EN JOGGER

245g
RELAXTE PASVORM



40+ UPF
9

RT46 HI-VIS COMBAT BROEK
EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 245g
X Oranje XS-4XL, Oranje Lang S-3XL

- Duurzame polykatoenen stof met Texpel vlekbestendige afwerking
- 9 opbergzakken
- Twee opgezette achterzakken
- Half elastische tailleband voor een goede pasvorm
- Handige tailleband met D-ring voor sleutels of ID-kaarten

245g
RELAXTE PASVORM



40+ UPF
9

RT49 HI-VIS DRIEBANDEN COMBAT BROEK
EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 245g
X Oranje S-3XL

- Duurzame polykatoenen stof met Texpel vlekbestendige afwerking
- 9 opbergzakken
- Half elastische tailleband voor een goede pasvorm
- Handige tailleband met D-ring voor sleutels of ID-kaarten
- Kniezakken voor kniestukken, wordt apart verkocht

300g
RELAXTE PASVORM



5

RT48 HI-VIS JOGGINGBROEK
EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

65% Polyester, 35% Katoen, 300g
X Oranje S-XXL

- Gebreid doek met geborstelde achterzijde
- 5 opbergzakken
- Waterdichte kniedelen
- Verstelbaar aansnoerkoord in de taille voor een goede pasvorm
- Elastische zoom voor goede en comfortabele pasvorm

XS 4XL

KINGSMILL POLYCOTTON · TEXPEL SPLASH OIL+STAIN · RIS

KINGSMILL POLYCOTTON · TEXPEL SPLASH OIL+STAIN · RIS

RIS

GEDEELDE KENMERKEN

WERKBROEKEN

KLEDINGKENMERKEN

- Duurzame polykatoenen stof met Texpel vlekbestendige afwerking
- Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
- 3 opbergzakken
- Zijzakken met doortasten

280g
RELAXTE PASVORM



RT45 HI-VIS POLYKATOEN SERVICEBROEK

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

Kingsmill Polyester/katoen: 80% polyester, 20% katoen, 280g
Oranje XS-5XL, Oranje Lang S-XXL

- Opgezette zak
- Elastische achterzijde voor goede pasvorm

280g
STANDAARD PASVORM



E041 HI-VIS POLYKATOEN SERVICEBROEK

EN ISO 20471 KLASSE 1
ANSI/ISEA 107-2015 SUPPLEMENT KLASSE E

Kingsmill Polyester/katoen: 80% polyester, 20% katoen, 280g
Oranje S-XXL

- Opgezette zak
- Elastische achterzijde voor goede pasvorm

245g



E046 HI-VIS COMBATBROEK

EN ISO 20471 KLASSE 1
ANSI/ISEA 107-2015 SUPPLEMENT KLASSE E

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 245g
Geel XS-4XL

- Twee opgezette achterzakken
- Dubbele duimstokzak

XS 5XL

KINGSMILL POLYCOTTON | RIS | TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

KINGSMILL POLYCOTTON | TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

XS 4XL

KINGSMILL POLYCOTTON | TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

GEDEELDE KENMERKEN

KLASSE 1 BROEKEN

245g
STANDAARD PASVORM



E049 HI-VIS TWEEKLEUREN COMBAT BROEK

EN ISO 20471 KLASSE 1
ANSI/ISEA 107-2015 SUPPLEMENT KLASSE E

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 245g
Geel/marine S-3XL, Geel/zwart S-3XL, Oranje/marine S-XXL

- Duurzame polykatoenen stof met Texpel vlekbestendige afwerking
- Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
- 7 opbergzakken

NIEUW

190g
STANDAARD PASVORM



L049 HI-VIS LICHTGEWICHT TWEEKLEUREN COMBAT BROEK

EN ISO 20471 KLASSE 1
ANSI/ISEA 107-2015 SUPPLEMENT KLASSE E

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 190g
Geel/Blauwgroen S-3XL, Geel/marine S-3XL, Geel/zwart S-3XL, Oranje/marine S-3XL

- Duurzame polykatoenen stof met Texpel vlekbestendige afwerking
- Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
- 7 opbergzakken

KINGSMILL POLYCOTTON TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

KINGSMILL POLYCOTTON TEXPEL SPLASH OIL+STAIN LICHTGEWICHT

GEDEELDE KENMERKEN

KORTE BROEKEN



245g
STANDAARD PASVORM

E043 HI-VIS POLYKATOEN KORTE BROEK
EN ISO 20471 KLASSE 1
ANSI/ISEA 107-2015 SUPPLEMENT KLASSE E

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 245g
Geel/grijs XS-3XL, Geel/marine XS-3XL, Oranje/marine XS-3XL

XS KINGSMILL POLYCOTTON TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

NIEUW



190g
STANDAARD PASVORM

L043 HI-VIS LICHTGEWICHT POLYKATOEN KORTE BROEK
EN ISO 20471 KLASSE 1
ANSI/ISEA 107-2015 SUPPLEMENT KLASSE E

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 190g
Geel/Blauwgroen S-3XL, Geel/marine S-3XL, Oranje/marine S-3XL

KINGSMILL POLYCOTTON TEXPEL SPLASH OIL+STAIN LICHTGEWICHT

GEDEELDE KENMERKEN

BALLISTISCHE SERVICE BROEK

245g
STANDAARD PASVORM



40+ UPF

S919 HI-VIS BALLISTISCHE BROEK
EN ISO 20471 KLASSE 1

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 245g
100% Nylon, 235g
Oranje/marine S-3XL

- Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
- Ballistische nylon panelen bieden maximale bescherming tegen glas, metaalscherven en andere gevaarlijke materialen.
- Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
- 7 opbergzakken
- Twee opgezette achterzakken

KINGSMILL POLYCOTTON

AMERIKAANSE OVERALL EN OVERALL

KLEDINGKENMERKEN

- Duurzame polykatoenen stof met Texpel vlekbestendige afwerking
- Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
- Zijzakken met doortasten

KINGSMILL POLYCOTTON | RIS | TEXPEL SPLASH OIL+STAIN



7

RT43 HI-VIS POLYESTER KATOENEN AMERIKAANSE OVERALL

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

Kingsmill Polyester/katoen: 80% polyester, 20% katoen, 280g
Oranje S-3XL

- 7 opbergzakken
- Verstelbare zijopening voor extra flexibiliteit
- Verstelbare banden met een duurzame gesp sluiting



4

RT42 HI-VIS POLY KATOENEN SERVICE OVERALL

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

Kingsmill Polyester/katoen: 80% polyester, 20% katoen, 280g
Oranje XS-5XL, Oranje Lang M-3XL

- 4 opbergzakken
- Verdekte ritssluiting
- Elastische rug voor bewegingsvrijheid

XS 5XL

GEDEELDE KENMERKEN

HI-VIS WERKKLEDING

ZORG DAT JE GEZIEN WORDT EN BLIJF VEILIG MET ONS UITSTEKENDE ASSORTIMENT VRIJETIJDSKLEDING MET HOGE ZICHTBAARHEID DIE ONTWORPEN IS OM DRAGERS TE BESCHERMEN EN COMFORTABEL TE HOUDEN.



HOGE ZICHTBAARHEID VRIJE TIJD

HOODIE


DX477 191


DX484 191


DX482 191


DX483 191


PW327 192


PW377 192


B304 194


B305 194


B315 194


B316 194


B317 194


R477 159

TUSSENLAAG


DX481 190

SWEATSHIRT


PW277 193


PW326 193


PW370 193


PW376 193


PW379 193


B303 194


B306 194


B308 194


EC13 194

POLO LANGE MOUW


T184 196


PW220 197


EC11 198


S271 198


S277 198


S279 198

POLO MET KORTE MOUW


DX412 199


LW72 199


PW212 199


T180 199


EC10 200


RT22 200


S171 200


S174 200


S175 200


S477 200


S479 200


PW212 201

T-SHIRT MET LANGE MOUW

DX416 195

PW312 196

T185 196

PW221 197

S178 198

S278 198

S280 198

T-SHIRT MET KORTE MOUW


DX413 201


PW213 201


PW310 201


PW311 201


T181 201


EC12 202


RT23 202


S170 202


S179 202


S378 202


S478 202


C394 203


C395 203


S172 203


S173 203


R413 159

EXECUTIVE VEST


PW309 205


S475 206


S476 206


R476 159


C276 207


C357 207


C376 207


C377 207


C476 207


C496 207


F476 207


RT26 207


S376 207

H-TAPE VEST


C370 208


C372 208


C375 208


C470 208


C472 208


C473 208


C481 208


EC76 208


RT20 208

2 BANDEN VEST


C374 209


C474 209

C475 209

C494 209

F374 209

F474 209

JN14 209

GEREEDSCHAPSVEST

KS63 205

PW308 204

TUSSENLAAG

4X Stretch

DX481 DX4 HI-VIS ZIP BASE LAYER

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

92% Polyester 8% Elastane, 210g
92% Nylon, 8% Elastaan, 210g
Geel/zwart S-4XL, Oranje/zwart S-4XL

- 4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort
- Door middel van warmte aangebrachte gesegmenteerde reflecterende striping
- Binnenzakken als veilige opbergplek
- Elastische manchetten voor een goede pasvorm
- Duim lus
- Gemaakt met een active fit

ORANJE/ ZWART



GEEL/ZWART



DX442

4XL RIS

HS x50 40+ UPF 6

GEDEELDE KENMERKEN

SWEATER EN CAPUCHON

NIEUW



6

DX484 DX4 HI-VIS HOODIE

EN ISO 20471 KLASSE 2 MATEN S-M
EN ISO 20471 KLASSE 3 VANAF MAAT L
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

100% Polyester interlock samengesteld tot 100% Polyester Fleece, 330g
100% Polyester Mesh, 165g
Geel/zwart S-5XL, Oranje/zwart S-5XL

- 100% Polyester mechanische stretch verwerkt tot 100% polyester fleece
- Lichtgewicht flexibele gesegmenteerde HiVisTex Pro reflecterende striping om goed zichtbaar te zijn
- 2 zijzakken met rits

5XL RIS

NIEUW



4X Stretch

2

DX482 DX4 HI-VIS 1/4 HOODIE MET RITS

EN ISO 20471 KLASSE 2 MAAT S
EN ISO 20471 KLASSE 3 VANAF MAAT M
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

100% Polyester interlock samengesteld tot 100% Polyester Fleece, 330g
100% Polyester Mesh, 165g
Geel/zwart S-5XL, Oranje/zwart S-5XL

- 100% Polyester mechanische stretch verwerkt tot 100% polyester fleece
- Lichtgewicht flexibele gesegmenteerde HiVisTex Pro reflecterende striping om goed zichtbaar te zijn
- 2 zijzakken met rits
- 1/4 lengte rits in het midden voor veelzijdigheid en extra comfort

5XL RIS

NIEUW



UK CA HS 40+ UPF

DX483 DX4 HI-VIS HOODIE

EN ISO 20471 KLASSE 2 MATEN S-M
EN ISO 20471 KLASSE 3 VANAF MAAT L
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

100% Polyester Anti-Pill afwerking, dubbelzijdig gebonden fleece, 330g
Geel/zwart S-4XL, Oranje/zwart S-4XL

- 100% Polyester mechanische stretch verwerkt tot 100% polyester fleece
- Lichtgewicht flexibele gesegmenteerde HiVisTex Pro reflecterende striping om goed zichtbaar te zijn
- Aansnoerkoord in capuchon en zoom voor goede pasvorm
- Met warmte aangebrachte reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn

4XL RIS

NIEUW



6

DX477 DX4 HI-VIS HOODIE

EN ISO 20471 KLASSE 2 MATEN S-M
EN ISO 20471 KLASSE 3 VANAF MAAT L
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

100% Polyester interlock samengesteld tot 100% Polyester Fleece, 330g
100% Polyester Mesh, 165g
Geel/zwart S-5XL, Oranje/zwart S-5XL

- 100% Polyester mechanische stretch verwerkt tot 100% polyester fleece
- Lichtgewicht flexibele gesegmenteerde HiVisTex Pro reflecterende striping om goed zichtbaar te zijn
- 6 opbergzakken
- Borstzak voorzien van rits

5XL RIS

CE UK CA 40+ UPF HS x50 GEDEELDE KENMERKEN

HOODIE MET RITS

SLIM FIT

NIEUW

PW377 PW3 KLASSE 1 WINTER HOODIE MET RITS

EN ISO 20471 KLASSE 1

65% Polyester, 35% Katoen, 300g
100% Polyester Borg Fleece, 300g
Geel/zwart S-4XL, Oranje/zwart S-4XL

- Gebreid doek met geborstelde achterzijde
- Fleece gevoerd voor extra warmte en comfort
- Lichtgewicht flexibele gesegmenteerde HiVisTex Pro reflecterende striping om goed zichtbaar te zijn
- 2 zijzakken met rits
- Capuchon voor extra bescherming tegen de elementen
- Gebreide Zoom voor een goede pasvorm



4XL

NIEUW

PW327 PW3 HI-VIS HOODIE MET RITS

EN ISO 20471 KLASSE 2 MATEN S-M
EN ISO 20471 KLASSE 3 VANAF MAAT L
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

65% Polyester, 35% Katoen, 300g
Geel/zwart S-5XL, Oranje/zwart S-5XL

- Gebreid doek met geborstelde achterzijde
- Lichtgewicht flexibele gesegmenteerde HiVisTex Pro reflecterende striping om goed zichtbaar te zijn
- Stijlvol unisex ontwerp
- 6 opbergzakken
- Capuchon voor extra bescherming tegen de elementen
- Geribde manchetten voor warmte en comfort



5XL RIS

GEDEELDE KENMERKEN

SWEATSHIRT

PW3 NIEUW



HS

PW326 PW3 HI-VIS SWEATSHIRT MET 1/4 RITS

EN ISO 20471 KLASSE 2 MAAT S
EN ISO 20471 KLASSE 3 VANAF MAAT M
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

65% Polyester, 35% Katoen, 300g
Geel/zwart S-5XL, Oranje/zwart S-5XL

5XL RIS

PW3



HS

PW370 PW3 HI-VIS SWEATSHIRT MET RITS

EN ISO 20471 KLASSE 2 MATEN S-M
EN ISO 20471 KLASSE 3 MATEN L-5XL
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 2 MATEN S-M
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 3 MATEN L-5XL

100% Polyester, 280g
Geel/zwart S-5XL, Oranje/zwart S-5XL

5XL RIS

PW3 NIEUWE KLEUR



HS

PW379 PW3 HI-VIS SWEATSHIRT MET RONDE HALS

EN ISO 20471 KLASSE 2 MAAT S
EN ISO 20471 KLASSE 3 MATEN S-4XL
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 2 MATEN S
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 3 MATEN M-4XL

65% Polyester, 35% Katoen, 300g
Geel/zwart S-4XL, Oranje/zwart S-4XL, Rood/Zwart S-4XL

4XL RIS

PW3 NIEUW



HS

PW376 PW3 HI-VIS KLASSE 1 SWEATSHIRT

EN ISO 20471 KLASSE 1

65% Polyester, 35% Katoen, 300g
Geel/zwart S-5XL, Oranje/zwart S-5XL

5XL

CE UKCA x50 40+ UPF GEDEELDE KENMERKEN

PW2



PW277 PW2 HI-VIS SWEATSHIRT MET RONDE HALS

EN ISO 20471 KLASSE 2 S-M
EN ISO 20471 KLASSE 3 L-4XL
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

65% Polyester, 35% Katoen, 300g
Geel/zwart S-4XL, Oranje/zwart S-4XL

4XL RIS



SWEATER EN CAPUCHON

RIS

PLANET



27

4XL

EC13 ECO HI-VIS SWEATSHIRT

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 2

65% gerecycleerd polyester, 35% katoen, 300g
X Geel S-4XL, Oranje S-4XL

RIS



XS

5XL

B303 HI-VIS SWEATSHIRT

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P KLASSE 3

65% Polyester, 35% Katoen, 300g
X Geel XS-5XL, Oranje XS-5XL
Y Rood S-3XL

RIS



XS

6XL

B308 XENON HI-VIS RUGBY SHIRT

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P KLASSE 3

65% Polyester, 35% Katoen, 300g
100% Polyester 600D Oxford Geweven, PU Gecoat, 210g
X Geel XS-6XL, Oranje XS-4XL

RIS



4XL

B306 TWEEKLEUREN HI-VIS SWEATSHIRT

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

65% Polyester, 35% Katoen, 300g
X Geel/marine S-4XL, Oranje/marine S-4XL

RIS

HS



5XL

B315 HI-VIS TWEEKLEUREN HOODY MET RITS

EN ISO 20471 KLASSE 2 MATEN S-M
EN ISO 20471 KLASSE 3 MATEN L-5XL
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 2 MATEN S-M
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 3 MATEN L-5XL

65% Polyester, 35% Katoen, 300g
X Geel/zwart S-5XL, Oranje/zwart S-5XL

RIS



4XL

B304 HI-VIS SWEATSHIRT MET CAPUCHON

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P KLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 3

65% Polyester, 35% Katoen, 300g
X Geel S-4XL, Oranje S-4XL

RIS



B305 HI-VIS ZIPSWEATER MET CAPUCHON EN RITS

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

65% Polyester, 35% Katoen, 300g
X Geel XS-4XL, Oranje XS-4XL

XS

4XL

RIS



B316 TWEEKLEURIG SWEATSHIRT MET CAPUCHON

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

65% Polyester, 35% Katoen, 300g
X Geel/marine S-3XL, Oranje/marine S-3XL

RIS



B317 HI-VIS TWEEKLEUREN HOODY MET RITS

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

65% Polyester, 35% Katoen, 300g
X Geel/marine S-3XL, Oranje/marine S-3XL

GEDEELDE KENMERKEN

T-SHIRT LANGE MOUW

SLIM FIT

NIEUW





DX416 DX4 HI-VIS T-SHIRT L/M

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

Ezeecool: 100% Polyester, Pin Mesh, 150g
Geel/zwart S-4XL, Oranje/zwart S-4XL

- Vochtafdrijvend en ademend materiaal
- Ideaal voor corporate wear en personalisatie
- Stijlvolle contrast kleuren
- Getapte neknaden voor extra comfort
- Slim-fit ontwerp is nauwsluitend en toch niet beperkend
- Door middel van warmte aangebrachte gesegmenteerde reflecterende striping

LICHTGEWICHT

4XL EZEECOOL RIS 4x Stretch

CE UKCA HS x50 40+ UPF

GEDEELDE KENMERKEN

POLO & T-SHIRT LANGE MOUWEN

T184 PW3 HI-VIS POLOSHIRT LANGEMOUW

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P KLASSE 3

55% Katoen, 45% Polyester,Breisel., 175g
Geel/marine XS-5XL, Geel/zwart XS-5XL, Oranje/marine S-5XL, Oranje/zwart S-5XL

- Vochtafdrijvend en ademend materiaal
- Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
- Lichtgewicht flexibele gesegmenteerde HiVisTex Pro reflecterende striping om goed zichtbaar te zijn
- Borstzak

XS 5XL COTTON COMFORT RIS



T185 PW3 HI-VIS T-SHIRT MET LANGE MOUW

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P KLASSE 3

55% Katoen, 45% Polyester,Breisel., 175g
Geel/marine S-5XL, Geel/zwart S-5XL, Oranje/marine S-5XL, Oranje/zwart S-5XL

- Vochtafdrijvend en ademend materiaal
- Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
- Lichtgewicht flexibele gesegmenteerde HiVisTex Pro reflecterende striping om goed zichtbaar te zijn
- Borstzak

5XL COTTON COMFORT RIS



PW312 PW3 HI-VIS T-SHIRT LANGE MOUW KLASSE 1

EN ISO 20471 KLASSE 1

55% Katoen, 45% Polyester,Breisel., 175g
Geel/zwart S-4XL, Oranje/zwart S-4XL

- Vochtafdrijvend en ademend materiaal
- Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
- Lichtgewicht flexibele gesegmenteerde HiVisTex Pro reflecterende striping om goed zichtbaar te zijn
- Ventilatie openingen

4XL COTTON COMFORT

NIEUW



HS x50 40+ UPF

GEDEELDE KENMERKEN

PW2 POLO & T-SHIRT LANGE MOUWEN

SLIM FIT

NIEUW

PW220 PW2 HI-VIS POLOSHIRT L/M

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

Kingsmill Polyester/katoen: 55% Katoen, 45% Polyester, 144g
Geel/zwart S-4XL, Oranje/zwart S-4XL

- Vochtafvoerende stof absorbeert effectief vocht weg van de huid
- Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
- 100% Metaalvrij
- Ideaal voor corporate wear en personalisatie
- Slim-fit ontwerp is nauwsluitend en toch niet beperkend
- Stijlvolle contrast kleuren



4XL

RIS

COTTON COMFORT

LICHTGEWICHT

SLIM FIT

NIEUW

PW221 PW2 HI-VIS T-SHIRT L/M

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

Kingsmill Polyester/katoen: 55% Katoen, 45% Polyester, 144g
Geel/zwart S-4XL, Oranje/zwart S-4XL

- Vochtafdrijvend en ademend materiaal
- Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
- Geribbelde kraag
- Stijlvolle contrast kleuren
- Ideaal voor corporate wear en personalisatie
- Slim-fit ontwerp is nauwsluitend en toch niet beperkend



4XL

RIS

COTTON COMFORT

LICHTGEWICHT

GEDEELDE KENMERKEN

POLO & T-SHIRT LANGE MOUWEN



EC11 ECO HI-VIS L/S POLO (6 STUKS)

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

100% gerecycled polyester, gebreid met Bird Eye, 175g
Geel S-4XL, Oranje S-4XL

- Milieubewust gecertificeerd gerecycled doek
- Ademend doek om vocht af te voeren vanaf het lichaam en zo de drager koel, droog te houden.

14

4XL | TEXPEL WICKING | RIS | PLANET



S271 COMFORT POLO LANGE MOUW

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

55% Katoen, 45% Polyester,Breisel., 175g
Geel S-3XL, Oranje S-3XL



S277 HI-VIS LANGE MOUW POLOSHIRT

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P KLASSE 3

100% Polyester, Bird Eye Knit, 175g
Geel XS-6XL, Oranje XS-6XL

XS | 6XL



S279 TWEEKLEUREN POLO MET LANGE MOUW

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 2

100% Polyester, Bird Eye Knit, 175g
Geel/marine XS-4XL, Oranje/marine S-4XL

XS | 4XL



S278 HI-VIS T-SHIRT LANGE MOUWEN

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P KLASSE 3

55% Katoen, 45% Polyester,Breisel., 175g
Geel S-3XL, Oranje S-3XL



S178 HI-VIS T-SHIRT LANGE MOUW

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

100% Polyester, Bird Eye Knit, 150g
Geel S-3XL, Oranje S-3XL

LICHTGEWICHT



S280 TWEEKLEURIG, KATOEN COMFORT T-SHIRT MET LANGE MOUWEN

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

55% Katoen, 45% Polyester,Breisel., 175g
Geel/marine S-3XL, Oranje/marine S-3XL

POLO-SHIRT



4XL

HS

DX412 DX4 HI-VIS POLO KORTE MOUW

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

EasyCool: 100% Polyester Pin Mesh, 150g
Geel/zwart S-4XL, Oranje/zwart S-4XL

- Ideaal voor corporate wear en personalisatie
- Geweldig model met contrast kraag en fluorescerende striping
- Stijlvolle contrast kleuren

EZEECOOL RIS 4X Stretch LICHTGEWICHT



XS 5XL

HS

T180 PW3 HI-VIS POLOSHIRT KORTE MOUW

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 2 / TYPE P KLASSE 2

55% Katoen, 45% Polyester,Breisel., 175g
Geel/marine S-3XL, Geel/zwart XS-5XL, Oranje/marine S-3XL, Oranje/zwart XS-5XL

- Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
- Lichtgewicht flexibele gesegmenteerde HiVisTex Pro reflecterende striping om goed zichtbaar te zijn
- Borstzak

RIS COTTON COMFORT

GEMAAKT VOOR VROUWEN



XS

LW72 DAMES PRO POLOSHIRT

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 2 / TYPE P KLASSE 2

55% Katoen, 45% Polyester,Breisel., 175g
Geel/grijs XS-XXL, Geel/zwart XS-XXL, Oranje/grijs XS-XXL, Oranje/zwart XS-XXL

- Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
- Lichtgewicht flexibele gesegmenteerde HiVisTex Pro reflecterende striping om goed zichtbaar te zijn
- Geweldig model met contrast kraag en fluorescerende striping

RIS COTTON COMFORT



4XL

PW212 PW2 HI-VIS POLO KORTE MOUW

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

Kingsmill Polyester/katoen: 55% Katoen, 45% Polyester, 144g
Geel/zwart S-4XL, Oranje/zwart S-4XL

- Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
- Niet-magnetisch - nikkel- en ijzervrij
- Krasbestendig ontwerp zonder zichtbare metalen onderdelen

RIS COTTON COMFORT LICHTGEWICHT

GEDEELDE KENMERKEN

POLO-SHIRT

KLEDINGKENMERKEN

- Ademend doek om vocht af te voeren vanaf het lichaam en zo de drager koel, droog te houden.
- Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
- Geweldig model met contrast kraag en fluorescerende striping



PLANET
TEXPEL WICKING
RIS



11

4XL

EC10 ECO HI-VIS KORTE MOUW POLO (6 STUKS)
EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

100% gerecycled polyester, gebreid met Bird Eye, 175g
X Geel S-4XL, Oranje S-4XL

RIS
TEXPEL WICKING
RT22
S477



XS 7XL
RT22:

S477 HI-VIS KORTE MOUW POLO
RT22 HI-VIS KORTE MOUW POLO RIS
EN ISO 20471 KLASSE 2
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 2
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P KLASSE 2
RT22: RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

100% Polyester, Bird Eye Knit, 175g
X S477: Geel XS-7XL, RT22: Oranje XS-5XL
Y S477: Rood S-3XL

RIS
COTTON COMFORT



XS 4XL

S171 HI-VIS KATOEN COMFORT POLOSHIRT KORTE MOUW
EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

55% Katoen, 45% Polyester,Breisel., 175g
X Geel XS-4XL, Oranje XS-4XL

TEXPEL WICKING
NIEUW



4XL

S175 HIVIS LICHTGEWICHT CONTRAST POLOSHIRT KORTE MOUW
EN ISO 20471 KLASSE 1

100% Polyester, Bird Eye Knit, 150g
X Geel/marine S-4XL, Geel/Blauwgroen S-4XL

TEXPEL WICKING



XS 5XL

S479 TWEEKLEUREN POLO
EN ISO 20471 KLASSE 1
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE O KLASSE 1

100% Polyester, Bird Eye Knit, 175g
X Geel/marine XS-5XL, Oranje/marine XS-4XL

RIS
COTTON COMFORT



4XL

S174 TWEEKLEUREN KATOENEN COMFORT POLO
EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

55% Katoen, 45% Polyester,Breisel., 175g
X Geel/marine S-4XL, Oranje/marine S-4XL

LICHTGEWICHT

GEDEELDE KENMERKEN

T-SHIRT

DX4

DX413 DX4 HI-VIS T-SHIRT K/M

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

EasyCool: 100% Polyester Pin Mesh, 150g
Geel/zwart S-4XL, Oranje/zwart S-4XL

- Vochtafdrijvend en ademend materiaal
- Ideaal voor corporate wear en personalisatie
- Superieure styling met een contrasterende kraag en fluorescerende streep
- Stijlvolle contrast kleuren



4X Stretch

HS

4XL | COTTON COMFORT | EZEECOOL | RIS | LICHTGEWICHT

PW3 | RIS | COTTON COMFORT



NIEUWE KLEUR

HS

5XL

T181 PW3 HI-VIS VISION T-SHIRT KORTE MOUW

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 2
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P KLASSE 2

55% Katoen, 45% Polyester,Breisel., 175g
Oranje/zwart XS-5XL, Oranje/grijs S-3XL, Oranje/marine S-4XL, Geel/zwart XS-5XL, Geel/grijs S-3XL, Geel/marine S-3XL
Rood/Zwart S-4XL

PW3 | RIS | COTTON COMFORT



HS

4XL

PW310 PW3 HI-VIS T-SHIRT MET V-HALS

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 2

55% Katoen, 45% Polyester,Breisel., 175g
100% Polyester Mesh, 125g
Geel/zwart S-4XL, Oranje/zwart S-4XL



DX413

PW3 | COTTON COMFORT



HS

XS 4XL

PW311 PW3 HI-VIS T-SHIRT KLASSE 1

EN ISO 20471 KLASSE 1
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE O KLASSE 1

55% Katoen, 45% Polyester,Breisel., 175g
Zwart/Geel XS-4XL, Zwart/Oranje S-4XL

PW2 | RIS | COTTON COMFORT



4XL

PW213 PW3 HI-VIS T-SHIRT

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

Kingsmill Polyester/katoen: 55% Katoen, 45% Polyester, 144g
Geel/zwart S-4XL, Oranje/zwart S-4XL

LICHTGEWICHT

DX445

CE | UKCA | x50 | 40+ UPF | GEDEELDE KENMERKEN

T-SHIRT H-TAPE

KLEDINGKENMERKEN

- Ademend doek om vocht af te voeren vanaf het lichaam en zo de drager koel, droog te houden.
- Kwalitatief hoogwaardig doekbewerking voor sneller drogen van de stof en helpt vervuiling te verwijderen
- Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
- Royale pasvorm voor dragerscomfort



COTTON COMFORT RIS



4XL

S179 T-SHIRT MET MESH EN V-HALS.

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

Kingsmill Polyester/katoen: 55% Katoen, 45% Polyester, 175g
100% Polyester Mesh, 125g
Geel S-4XL, Oranje S-4XL

COTTON COMFORT RIS



5XL

S170 KATOEN COMFORT T-SHIRT

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 2
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P KLASSE 3

55% Katoen, 45% Polyester,Breisel., 175g
Geel S-5XL, Oranje S-5XL

PLANET TEXPEL WICKING RIS



4XL

EC12 ECO HI-VIS T-SHIRT (6 STUKS)

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 2
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P KLASSE 2

100% gerecycled polyester, gebreid met Bird Eye, 150g
Geel S-4XL, Oranje S-4XL
LICHTGEWICHT

TEXPEL WICKING



XS 6XL

S478 HI-VIS T-SHIRT

EN ISO 20471 KLASSE 2
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 2
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P KLASSE 2

100% Polyester, Bird Eye Knit, 150g
Geel XS-6XL
Rood S-3XL

LICHTGEWICHT

TEXPEL WICKING RIS



XS 5XL

RT23 HI-VIS T-SHIRT KORTE MOUW

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 2
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P KLASSE 2

100% Polyester, Bird Eye Knit, 150g
Oranje XS-5XL

LICHTGEWICHT

TEXPEL WICKING RIS



6XL

S378 TWEEKLEUREN T-SHIRT

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 2
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P KLASSE 2

100% Polyester, Bird Eye Knit, 150g
Geel/marine S-6XL, Oranje/marine S-3XL

LICHTGEWICHT

GEDEELDE KENMERKEN

T-SHIRT 2 BAND

KLEDINGKENMERKEN

- Vochtafdrijvend en ademend materiaal
- Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
- Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
- Ontworpen met comfortabele pasvorm

COTTON COMFORT

RIS





S172 KATOEN COMFORT T-SHIRT

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

55% Katoen, 45% Polyester,Breisel., 175g
Geel XS-4XL, Oranje XS-4XL

XS 4XL

C394 HI-VIS KATOEN COMFORT MESH INSERT T-SHIRT KORTE MOUW

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

55% Katoen, 45% Polyester,Breisel., 175g
100% Polyester Mesh, 125g
Geel S-3XL, Oranje S-3XL





S173 TWEEKLEUREN KATOENEN COMFORT T-SHIRT

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

55% Katoen, 45% Polyester,Breisel., 175g
Geel/marine XS-4XL, Oranje/marine XS-4XL

XS 4XL

C395 TWEEKLEURIG MESH T-SHIRT

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

55% Katoen, 45% Polyester,Breisel., 175g
100% Polyester Mesh, 125g
Geel/marine S-3XL, Oranje/marine S-3XL



CE UKCA x50 40+ UPF

GEDEELDE KENMERKEN

VESTEN

Uitgebreid assortiment vesten met hoge zichtbaarheid en hoge prestaties die voldoen aan de uiteenlopende eisen van elke werkomgeving. Verkrijgbaar in verschillende kleuren en stoffen die de drager maximaal comfort bieden.

MeshAir™ stof is lichtgewicht en volledig ademend, wat zorgt voor een volledige luchtstroom en uitstekende ventilatie, waardoor het ideaal is voor werken in warmere omstandigheden.

GEWEVEN STOF	65% Polyester, 35% Katoen
ADEMEND MESH DOEK	100% Polyester Volledig gaas
GEBREIDE STOF	100% Polyester Solid Warp Knit
50% MESH 50% EFFEN GEBREIDE VESTEN	50% Mesh, 50% effen breisel met een combinatie van beide bovenstaande stoffen



GEREEDSCHAPSVEST

245g



PW308 PW3 KLASSE 1 GEREEDSCHAPSVEST

EN ISO 20471 KLASSE 1

Titanmill Plus: 65% Polyester, 35% Katoen, 245g
Geel/zwart S-3XL

- Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
- Lichtgewicht flexibele gesegmenteerde HiVisTex Pro reflecterende striping om goed zichtbaar te zijn
- 12 opbergzakken
- Ritssluiting voorzijde
- Radiolus voor aan het bevestigen van een radio
- Verstelbare taille voor een perfecte pasvorm

TITANMILL PLUS | TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

245g



KS63 HI-VIS XENON GEREEDSCHAPPENVEST

EN ISO 20471 KLASSE 2

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 245g
Geel M-XXL

- Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
- Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
- 10 opbergzakken
- D-ring voor sleutels en ID kaarten
- Dubbele ID houder zorgt ervoor dat ID kaart zowel horizontaal als verticaal geplaatst kan worden
- Verstelbare taille voor een perfecte pasvorm

KINGSMILL POLYCOTTON | TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

GEDEELDE KENMERKEN

EXECUTIVE VEST





PW3

PW309 PW3 HI-VIS EXECUTIVE VEST

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 2
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P KLASSE 2

100% Polyester Warp Knit, 124g
Geel/zwart S-4XL, Oranje/zwart S-4XL

- Lichtgewicht en comfortabel
- Door middel van warmte aangebrachte gesegmenteerde reflecterende striping
- Ritssluiting voorzijde
- 7 opbergzakken
- Telefoon- en Pennenzak
- Afneembare ID-houder

4XL RIS

HS x50 7

GEDEELDE KENMERKEN

EXECUTIVE VEST





S476 BERLIN HI-VIS EXECUTIVE VEST

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 2

100% Polyester, Ketting Gebreid, 124g
X Geel XS-7XL, Oranje XS-5XL
Y Rood S-3XL

XS 7XL RIS

S475 HI-VIS EXECUTIVE JACK

EN ISO 20471 KLASSE 3

100% Polyester, Ketting Gebreid, 124g
X Geel S-3XL

- Ritssluiting voorzijde
- 7 opbergzakken
- Twee opgezette zakken
- Telefoon- en Pennenzak
- Dubbele ID houder zorgt ervoor dat ID kaart zowel horizontaal als verticaal geplaatst kan worden
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm



LANGE MOUW

GEDEELDE KENMERKEN

EXECUTIVE VEST

RIS



4XL

x50

C357 HI-VIS EXECUTIVE VEST MET TABLET ZAK.
EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

100% Polyester Warp Knit, 124g
Geel S-4XL, Oranje S-4XL

RIS

MeshAir



XS

x25

C376 ATHENE HI-VIS MESH EXECUTIVE VEST
EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

MeshAir Hi-Vis: 100% Polyester Mesh, 150g
Geel XS-3XL, Oranje XS-3XL



XS 4XL

x50

C496 MADRID HI-VIS HALF MESH EXECUTIVE VEST
EN ISO 20471 KLASSE 1
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 2

100% Polyester, Ketting Gebreid, 124g
100% Polyester Mesh, 110g
Geel XS-4XL, Oranje S-3XL



XS 5XL

x50

C476 WARSAW HI-VIS CONTRAST EXECUTIVE VEST
EN ISO 20471 KLASSE 1
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE O KLASSE 1

100% Polyester, Ketting Gebreid, 124g
Geel/grijs S-3XL, Geel/korenblauw S-3XL, Geel/marine XS-5XL, Geel/zwart S-3XL, Oranje/grijs S-3XL, Oranje/marine S-3XL



x50

S376 PRAAG HI-VIS EXECUTIVE VEST
EN ISO 20471 KLASSE 2

100% Polyester, Ketting Gebreid, 124g
Geel S-3XL

MeshAir



x25

C377 HI-VIS MESHAIR EXECUTIVE VEST
EN ISO 20471 KLASSE 1

MeshAir Hi-Vis: 100% Polyester Mesh, 150g
Geel/marine S-3XL, Oranje/marine S-3XL



x50

C276 PARIS HI-VIS CONTRAST EXECUTIVE VEST
EN ISO 20471 KLASSE 1

100% Polyester, Ketting Gebreid, 124g
Geel/marine S-3XL, Geel/rood S-3XL



F476 IONA EXECUTIVE VEST
EN 17353 TYPE B3

100% Polyester, Ketting Gebreid, 124g
Flessengroen S-3XL, Korenblauw S-3XL, Marine S-3XL, Rood S-3XL

RIS



x50

RT26 EXECUTIVE SPOORWEGVEST RIS
EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

100% Polyester Warp Knit, 124g
Oranje S-XXL

GEDEELDE KENMERKEN

H-TAPE VEST

PLANET

RIS



5XL

x50

EC76 ECO HI-VIS (10 PACK)

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 2 / TYPE P KLASSE 2

100% gerecycleerd polyester, Ketting gebreid, 124g
X Oranje S/M - 4XL/5XL,
Geel S/M - 4XL/5XL

RIS



x50

C375 HI-VIS BAND EN BRACE VEST

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

100% Polyester, Ketting Gebreid, 124g
X Oranje S-3XL, Yellow S-3XL

RIS

MeshAir



5XL

x25

C370 MESHAIR VEST

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

MeshAir Hi-Vis: 100% Polyester Mesh, 150g
X Oranje S/M - 4XL/5XL,
Geel S/M - 4XL/5XL

RIS



7XL

x50

C470 HI-VIS BAND EN BRACE VEST

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 2 / TYPE P KLASSE 2

100% Polyester, Ketting Gebreid, 124g
X Oranje S/M-6XL/7XL
Geel S/M-6XL/7XL
Y Rood S/M-XXL/3XL



x50

C481 HI-VIS BAND EN BRACE CONTRAST VEST

EN ISO 20471 KLASSE 2

100% Polyester, Ketting Gebreid, 124g
X Geel S/M - XXL/3XL

KORTE MOUW



x50

C372 VEST MET RITS EN HALVE MOUWEN.

EN ISO 20471 KLASSE 2 SIZES S-M
EN ISO 20471 KLASSE 3 SIZES L-3XL

100% Polyester Warp Knit, 124g
X Geel S-3XL



5XL

x50

C472 HI-VIS BAND EN BRACE VEST

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 2 / TYPE P KLASSE 2

100% Polyester, Ketting Gebreid, 124g
X Oranje S/M - XXL/3XL,
Geel S/M - 4XL/5XL

RIS



4XL

x50

RT20 HI-VIS LANG VEST, RIS

EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

100% Polyester, Ketting Gebreid, 160g
X Oranje S-4XL

LANGE MOUW



x50

C473 HI-VIS VEST MET LANGE MOUW

EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

100% Polyester, Ketting Gebreid, 124g
X Oranje S/M - XXL/3XL,
Geel S/M - XXL/3XL

2 BANDEN VEST



C494 HI-VIS HALF MESHVEST
EN ISO 20471 KLASSE 1
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 2

100% Polyester, Ketting Gebreid, 124g
MeshAir Hi-Vis: 100% Polyester Mesh, 110g
Geel 4X/5X,S/M,L/XL,XXL/3XL, Oranje 4X/5X,S/M,L/XL,XXL/3XL



C374 MESHAIR HI-VIS VEST
EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

MeshAir Hi-Vis: 100% Polyester Mesh, 150g
Geel 4X/5X,S/M,L/XL,XXL/3XL, Oranje 4X/5X,S/M,L/XL,XXL/3XL



C474 HI-VIS TWO BAND VEST
EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

100% Polyester, Ketting Gebreid, 124g
Geel 4X/5X,S/M,L/XL,XXL/3XL, Oranje 4X/5X,S/M,L/XL,XXL/3XL
Rood S/M,L/XL,XXL/3XL



F474 IONA VEST
EN 17353 TYPE B3

100% Polyester, Ketting Gebreid, 124g
Flessengroen S/M-4XL/5XL, Marine S/M-XXL/3XL, Roze S/M-XXL/3XL, Paars S/M-XXL/3XL, Rood S/M-XXL/3XL, Korenblauw S/M-4XL/5XL



F374 MESHAIR IONA VEST
EN 17353 TYPE B3

MeshAir: 100% Polyester Mesh, 150g
Flessengroen S/M-XXL/3XL, Rood S/M-XXL/3XL, Korenblauw S/M-XXL/3XL



C475 HI-VIS VEST - DUBBELE ID HOUDER
EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

100% Polyester, Ketting Gebreid, 124g
Oranje S/M-XXL/3XL, Geel S/M-XXL/3XL



JN14 HI-VIS JUNIOR BAND EN BRACE VEST
EN 17353 TYPE AB3

100% Polyester Warp Knit, 124g
Oranje S-L, Geel S-L



KINDERMATEN



C890 KINDEROVERALL 477



A340 HI-VIS GRIP HANDSCHOEN - LATEX 621

ACCESSOIRES

Ontworpen met functionaliteit in gedachten. Onze accessoires zijn gemaakt voor gebruikers die werken bij weinig licht.





B029 BEANIE USB OPLAADBARE LED HOOFDLAMP
ROHS

100% Acryl, Gebreid
Zwart Eén Maat, Grijs Eén Maat, Marine Eén Maat, Oranje Eén Maat, Geel Eén Maat



B033 WERKMAN'S LED BEANIE
ROHS

100% Acryl, Gebreid
Marine Eén Maat



B034 OPLAADBARE TWEEKLEURIGE BEANIE MET LED
ROHS

100% Acryl, Gebreid
Zwart/grijs Eén Maat



B028 OPLAADBARE DUBBELE LED BEANIE
ROHS

100% Acryl, Gebreid
Zwart Eén Maat, Marine Eén Maat



B030 VERVANGING BEANIE HEAD LIGHT
ROHS

ABS 20g
Kleurloos Eén Maat
6.5cm x 4.5cm x 1.5cm



HB10 HI-VIS BASEBALL CAP

65% Polyester, 35% Katoen, 245g
Oranje/marine Eén Maat, Geel/marine Eén Maat



HV56 HI-VIS BRETEL
EN 13356

100% Polyester
Geel Eén Maat



HV55 HI-VIS BAND
EN 13356

100% Polyester, PVC Gecoat, 190g
Oranje Eén Maat, Geel Eén Maat



ID40 ID HOUDER (TPU)

100% Polyester 300D Oxford Geweven, PU Gecoat, 190g
Zwart Eén Maat

ACCESSOIRES



HF50 HI-VIS TEX VLAMVERTRAGENDE REFLECTERENDE STRIPING 100M
EN ISO 20471
EN ISO 14116

HV50 HI-VIS TEX REFLECTERENDE STRIPING 100M
EN ISO 20471

Geweven Polyester/Katoen
Zilver Eén Maat



PA70 USB OPLAADBARE LED HOOFDLAMP
ROHS
CE

ABS 95g
Zwart Eén Maat
8cm x 4.8cm x 3.8cm



PA50 L.E.D HOOFDLICHT
ROHS
CE

ABS 69g
Zilver Eén Maat
7.8cm x 5.4 cm x 4cm



PA63 PORTWEST DUAL POWER HOOFDLAMP
ROHS
CE

ABS 89g
Geel/zwart Eén Maat
7.3cm x 6.2 cm x 4.7 cm



PA71 USB OPLAADBARE INSPECTIE HOOFDLAMP
ROHS
CE

ABS 75g
Zwart Eén Maat
6cm x 4cm x 4.5cm





PA72 LED CAP LICHT
ROHS
CE

ABS 42g
Zwart Eén Maat
8.3cm x 5.5cm x 2.5cm





HV12 USB OPLAADBARE LICHTKLIP
ROHS
CE

ABS 26g
Zwart Eén Maat
L6cm x W3.3cm x H2.5cm

VLAMVERTRAGEND
MULTI NORM





VLAMWERENDE MULTI NORM-BESCHERMING

BIJ HET WERKEN IN WERKOMGEVINGEN MET EEN HOOG RISICO WAAR BLOOTSTELLING AAN VLAMMEN, VONKEN EN HITTE MOGELIJK IS, IS ALLEEN HET MEEST GEAVANCEERDE BESCHERMINGSNIVEAU VOLDOENDE.

Het assortiment vlamwerende en multi-norm werkkleding van Portwest is geschikt voor alle bedrijfstakken en is ontworpen om u veilig, beschermd en comfortabel te houden in alle klimaten. Jarenlange ervaring in combinatie met diepgaand marktonderzoek, innovatieve technologieën en op wetenschap gebaseerde oplossingen dragen bij aan het ontwerp van elk product binnen dit assortiment.

We begrijpen hoe belangrijk het is om werknemers te beschermen tegen mogelijke gevaren, en dit assortiment biedt kleding van hoge kwaliteit die voldoet aan strenge wereldwijde industrienormen, waarbij comfort en duurzaamheid voorop staan.

MODAFLAME™
244

ARAFLAME™
274

ALUFLAME™
278

BIZFLAME™
280

SEALTEX™ FLAME
290

BIZWELD™
324



MODAFLAME™

PREMIUM INHERENDE VLAMVERTRAGENDE BESCHERMING

Modaflame™ is een stof met hoge specificaties gemaakt van een inherent vlamwerend garen, samengesteld uit een speciale mix van Modacrylvezel, Katoen en Koolstofvezel. Modacryle vezels zijn inherent vlamresistent, uitstekende maatvastheid en hebben hoge elastische eigenschappen waardoor de kledingstukken hun vorm behouden. Het hoge katoenaandeel maakt dat het doek comfortabel, warm en zacht aanvoelt. De ingeweven koolstofvezels zorgen ervoor dat het doek inherente antistatische eigenschappen heeft.

MODAFLAME™ RAIN+ HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | EN 343

MODAFLAME™ RAIN+ HV 350g

Gemaakt van 98% polyester, 2% koolstofvezel en voorzien van een ademende, vlambestendige PU coating, tezamen met een vlambestendige, gebreid rugpand van 60% modacryl en 40% katoen. Deze stof is bestand tegen antistatische vlammen en biedt bescherming tegen chemicaliën, vlamboog en water. Modaflame™ Regen + (geel) is bovendien gecertificeerd volgens EN ISO 20471 Modaflame™ Regen+ HV (geel) is bovendien gecertificeerd volgens EN ISO 20471 en RIS 3279.

MODAFLAME™ SOFTSHELL

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034

MODAFLAME™ SOFTSHELL 350g

Gemaakt van 100% polyester en gelamineerd op een vlambestendig TPU-membraan, gevoerd met een inherent vlambestendige fleece van 60% Modacryl, 39% katoen en 1% koolstofvezel inherent Vlambestendig fleece. Dit multi-normen 3-laags softshell-doek is de nieuwste evolutie en biedt uitstekende vlam-, chemische, elektrische vlamboog- en waterdichte bescherming.

MODAFLAME™ SOFTSHELL HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471

MODAFLAME™ SOFTSHELL HV 350g

Modaflame™ Softshell HV is gemaakt volgens Modaflame™ Softshell. Modaflame™ Softshell HV (geel) is bovendien gecertificeerd volgens EN ISO 20471 Modaflame™ Softshell HV (geel) is bovendien gecertificeerd volgens EN ISO 20471

MODAFLAME™ WORK

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | ASTM F1959/ F1959M-12

MODAFLAME™ WORK 280g

Modaflame™ Work is een inherent vlamwerende stof. Deze speciale mix combineert 60% Modacrylvezel met 39% Katoen en 1% Koolstofvezel. Modaflame™ Work is extreem comfortabel, slijtvast en biedt volledige antistatische bescherming tegen statische elektriciteit.

MODAFLAME™ WORK STRETCH

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | ASTM F1959/ F1959M-12

MODAFLAME™ WORK STRETCH 280g

60% Modacryl, 35% Katoen, 4% Elastaan en 1% Koolstofvezel, Modaflame™ Work Stretch heeft toegevoegde stretch voor meer bewegingsvrijheid en flexibiliteit.

MODAFLAME™ WORK HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471

MODAFLAME™ WORK HV 280g

Modaflame™ Work HV is gemaakt zoals Modaflame™ Work en is bovendien gecertificeerd volgens EN ISO 20471.

MODAFLAME™ WORK HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | RIS

MODAFLAME™ WORK HVO 280g

Modaflame™ Work HVO is gemaakt zoals Modaflame™ Work en is bovendien gecertificeerd volgens EN ISO 20471 en RIS 3279.

MODAFLAME™ KNIT

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

MODAFLAME™ KNIT 200g, 300g

Opgebouwd uit een inherent brandvertragend garen van 60% Modacryle, 39% katoen en 1% koolstofvezel. De Modaflame ™ Knit is sterk, duurzaam en zeer innovatief. De high performance vezels worden gemengd, zonder een chemische behandeling waardoor Modaflame Knit een ongeëvenaarde zachte, natuurlijke touch en uitstraling heeft.

MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

MODAFLAME™ KNIT HV 210g

Modaflame™ Knit HV is gemaakt zoals Modaflame™ Knit en is bovendien gecertificeerd volgens EN ISO 20471.

MODAFLAME™ KNIT HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | RIS

MODAFLAME™ KNIT HVO 220g, 300g

Modaflame™ Knit HVO is gemaakt zoals Modaflame™ Work en is bovendien gecertificeerd volgens EN ISO 20471 en RIS 3279.

MODAFLAME™ FLEECE

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

MODAFLAME™ FLEECE 280g

Modaflame™ Fleece is een sterke, duurzame, inherent brandwerende stof met een borstelafwerking.

MODAFLAME™ FLEECE HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

MODAFLAME™ FLEECE HV 280g

Modaflame™ Fleece HV is gemaakt zoals Modaflame™ Fleece en is bovendien gecertificeerd volgens EN ISO 20471.





ULTIEME INHERENT VLAMVERTRAGENDE BESCHERMING

Araflame™ is een inherent vlamvertragende stof ontwikkeld met behulp van innovatieve technologie. De vlamvertragende eigenschappen zijn permanent en zullen niet afnemen met het wassen. Gemaakt van Meta-Aramide, dat een uitstekende hittebestendigheid en vlambestendigheid biedt, in combinatie met Para-Aramide voor sterkte, en is inherent antistatisch door de toevoeging van koolstofvezel.

ARAFLAME™ WORK

EN ISO 11612 · EN 1149 · IEC 61482-2 · ASTM F1959

ARAFLAME™ WORK 150g

Araflame™ Work is een inherent vlamwerende stof, gemaakt van 93% Meta-Aramide gecombineerd met 5% Para-Aramide voor sterkte en 2% koolstofvezel voor antistatische bescherming.

De vlambestendigheid overtreft de internationale veiligheidsnormen voor vlamboog-, vlamboog- en lasbescherming (EN ISO 11612, EC 61482-2 en ASTM F1959).

Inherent vlamvertragende Araflame gegarandeerd om haar vlamvertragende eigenschappen voor onbepaalde tijd te houden ook na meerdere wasbeurten.

Extreem robuuste Araflame zal niet ontbranden, smelten of krimpen bij blootstelling aan warmte.

De stof overtreft EN1149-5.

Buitengewone treksterkte zorgt ervoor dat de stof de meest uitdagende werkomgeving kan weerstaan

Voorgekrompen & Kleur-echtheid, dit doek heeft een hoge krimp weerstand en zal de kleur niet verliezen na meerdere wasbeurten.

Uitstekende resultaten voor brandwonden voorspelling waarop volgens de optionele test ISO 13506 onder EN ISO 11612 is getest.

ARAFLAME™ WORK HVO

EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · EN ISO 20471 · RIS

ARAFLAME™ WORK HVO 260g

Araflame™ Work HVO is een zeer innovatieve vlamwerende stof. Gemaakt van 57% aramide, 42% polyester en 1% koolstofvezel. Araflame™ Work HVO biedt de ultieme inherente vlambestendige bescherming met hoge zichtbaarheid. Deze moderne stof biedt volledige bescherming tegen een veelvoud van gevaren.

Modaflame™, Araflame™, Aluflame™, Bizflame™, Bizweld™ zijn handelsmerken van Portwest®.

ALUFLAME™

OPTIMALE BESCHERMING TEGEN GESMOLTEN IJZER EN ALUMINIUM

Aluflame™ Work is een inherent vlamwerende stof die de hoogst mogelijke bescherming biedt tegen gesmolten aluminium en gesmolten ijzer. Het doek is industrieel wasbaar. Het hoge katoenaandeel zorgt voor een natuurlijk zacht gevoel voor verbeterd comfort te gebruiken op plaatsen waar een voortdurende blootstelling aan gesmolten aluminium (D3) en ijzer (E3) spatten plaats vindt. Het zorgt ervoor dat dragers die met hete metalen werken hun dagelijks werk op een veilige manier kunnen uitvoeren zonder afbreuk te doen aan de veiligheid.

ALUFLAME™ WORK

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

ALUFLAME™ WORK 360g

Aluflame™ is gemaakt van 43% katoen en 30% viscose, wat zacht aanvoelt en ademend is. 20% Acrylvezel zorgt voor uitstekende hittebestendigheid en vlambestendigheid, terwijl 6% Aramide zorgt voor uitzonderlijke sterkte. De 1% koolstofvezel maakt deze stof inherent antistatisch.





BIZFLAME™

PREMIUM VLAMVERTRAGEND

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | ASTM F1959/ F1959M-12 | EN ISO 20471 | EN 343 | RIS 3279

350g, 280g, 210g, 160g

Bizflame® is een gepatenteerde brandvertragende afwerking die, wanneer toegepast op de stof,een uitstekende vlam vertragende bescherming geeft. Bij alle Bizflame doeken wordt gebruikt gemaakt van de hoogste kwaliteiten ruwdoek om ervoor te zorgen dat er een optimale balans bestaat tussen comfort en sterkte .

- Hoge ATPV op Bizflame™ doek..
- Uitstekende resultaten voor brandwonden voorspelling waarop volgens de optionele test ISO 13506 onder EN ISO 11612 is getest.
- Anti-Static Bizflame ™ Plus biedt ingebouwde anti-statische eigenschappen die hoger zijn dan gevraagd in de EN1149-5 normering.
- Buitengewone treksterkte zorgt ervoor dat de stof als superieure beoordeeld word ,kan schuur- en scheurweerstanden makkelijk weerstaan.
- Hoog niveau van ademend & vochtregulerende eigenschappen biedt langdurig comfort voor de drager.

BIZFLAME™ RAIN+ HV

BIZFLAME™ RAIN+ HV

Bizflame™ Rain+ HV biedt multifunctionele bescherming van hoge zichtbaarheid met uitstekende vlamwerende eigenschappen, bescherming tegen regen en chemicaliën en een hoge ARC-classificatie.

BIZFLAME™ RAIN

BIZFLAME™ RAIN

Bizflame Rain multinorm stoffen bieden bescherming tegen vlammen, statische en chemische stoffen, met het extra voordeel van bescherming tegen slecht weer.

BIZFLAME™ RAIN HV

BIZFLAME™ RAIN HV

Bizflame™ Rain HV is een stof met meerdere normeringen voldoet die antistatisch en vlamwerend is en is ontworpen om waterdichte bescherming te bieden tegen slechte weersomstandigheden.

BIZFLAME™ WORK

BIZFLAME™ WORK

BizFlame™ Work is gemaakt van hoogwaardige vlamwerende stof met toegevoegde koolstofvezel voor inherente antistatische bescherming. Duurzaam en comfortabel met uitstekende scheur- en treksterkte.

BIZFLAME™ WORK STRETCH

BIZFLAME™ WORK STRETCH

Bizflame™ Work Stretch combineert lichtgewicht vlamwerende stof met baanbrekend design en een moderne pasvorm. Hoge prestaties stretch stoffen worden gebruikt op de belangrijkste bewegingsgebieden voor beweging en flexibiliteit bij het werken. Rugventilatie zorgt voor veel draagcomfort en een verbeterd ademend vermogen in warme omstandigheden.

BIZFLAME™ WORK HV

BIZFLAME™ WORK HV:

Bizflame™ Work HV is gemaakt zoals Bizflame™ Work en is bovendien gecertificeerd volgens EN ISO 20471.

BIZFLAME™ INDUSTRY

BIZFLAME™ INDUSTRY

Bizflame™ Industry is samengesteld uit 80% katoen, 19% FR polyester en 1% koolstofdraad, 340g. Deze stof heeft een uitstekende schuur-, krimp- en kleurechtheid en is sterk genoeg om industriële wasbeurten te weerstaan.

BIZFLAME™ 88/12

BIZFLAME™ 88/12

Bizflame™ 88/12 garandeert hoge prestaties en een maximum aan comfort. Het hoge aandeel katoen voelt zacht aan , terwijl het nylon zorgt voor uitstekende schuur- en scheurweerstand.

BIZFLAME™ 88/12 STRETCH

BIZFLAME™ 88/12 STRETCH

Bizflame™ 88/12 Stretch is gemaakt van 86% katoen, 12% nylon en 2% elasthaan. Deze hoogwaardige stof voelt zacht aan, is uitstekend bestand tegen schuren en scheuren en biedt extra stretchcomfort.

BIZFLAME™ 88/12 HV

BIZFLAME™ 88/12 HV

Bizflame™ 88/12 HV is gemaakt zoals Bizflame™ 88/12 en is bovendien gecertificeerd volgens EN ISO 20471.

BIZFLAME™ KNIT

BIZFLAME™ KNIT

Soepele stof met hoge prestaties, gemaakt van 99% katoen en 1% koolstofvezel. Uitstekende lichtgewicht bescherming tegen elektrische vlambogen met een minimale ATPV-classificatie van 10 Cal/cm².

BIZFLAME™ VEST HV

BIZFLAME™ VEST HV:

Bizflame™ Vest HV is gemaakt van een kettinggebreid polyester en biedt duurzame vlambestendige bescherming. Verkrijgbaar met 2% koolstofvezel om een inherent antistatisch vest te maken.

BIZWELD™

MAXIMALE BESCHERMING BIJ HITTE EN LASSEN

EN ISO 11612 EN ISO 11611 ASTM F1959/ F1959M-12

Bizweld ™ is gemaakt van 100% ringgesponnen katoenen garen met een uitstekende pilling weerstand met waarborgen voor comfort, warmte en bescherming voor de drager. De finish op het weefsel zorgt ervoor dat het haar vlambestendige beschermende eigenschappen behoudt voor tenminste 50 wasbeurten (EN-normen) en 100 wasbeurten (Amerikaanse normen).

Bizweld stof is onafhankelijk getest en gecertificeerd om de internationale veiligheidsnormen voor vlam- en lasbescherming te overtreffen. Deze stof is wereldwijd verkrijgbaar en wordt met vertrouwen gedragen door duizenden arbeiders in de olie- en gas-, las- en aanverwante industrieën.

Uitstekende vlamwerende prestaties die de internationale veiligheidsnormeringen voor vlam & lasbescherming (EN ISO 11612 is getest en EN ISO 11611)overschrijden.

Biedt een uitzonderlijke bescherming tegen stralende, convectie en contact warmte alsook gesmolten metaal spatten.

Biedt 11,2 CAL/CM² elektrische vlamboogbescherming.

Uitstekende resultaten voor brandwonden voorspelling waarop volgens de optionele test ISO 13506 onder EN ISO 11612 is getest.

BIZWELD™ WORK

BIZWELD™ WORK 330g

Bizweld™ Work is een vlamwerende katoenen stof, ontworpen voor maximale prestaties, comfort en duurzaamheid. De stof is uitvoerig getest om te voldoen aan de nieuwste internationale normen.



KENMERKEN IN ONTWERP EN MARKT LEIDENDE COMPONENTEN.

Portwest gebruikt de nieuwste technologie uit de laatste onderzoeken, gecombineerd met hoogwaardige stoffen en componenten om volledige bescherming van werknemers tegen hitte en vlammen te garanderen.



VLAMVERTRAGENDE BEDRUKKING

Alle vlamwerende kleding is duidelijk gelabeld met alle gecertificeerde normen waaraan het kledingstuk voldoet. Ervoor zorgen dat het beschermingsniveau van de drager gemakkelijk herkenbaar is op de werkplek.



HiVisTex™ PRO FLAME

HIVISTEX™ PRO VLAMVERTRAGENDE REFLECTERENDE STRIPING

HiVisTex™ PRO retroreflecterende vlamwerende tape biedt uitstekende bewegingsvrijheid dankzij de gesegmenteerde constructie en is volledig getest en gecertificeerd volgens de internationale normen voor vlamwerendheid. Lichtgewicht en flexibel, biedt deze hoogwaardige tape uitstekende reflectie.



HiVisTex™ FLAME

VUURVASTE REFLECTERENDE TAPE VOOR INDUSTRIËLE WASSING

Opgenaaide vlamwerende reflecterende tape geschikt voor industrieel wassen. Tape is dubbel gestikt op kleding en biedt maximale veiligheid en duurzaamheid.

VLAMVERTRAGENDE KENMERKEN



VLAMVERTRAGEND NAAIGAREN

Duurzame vlam vertragend draad voor verbeterde bescherming en veiligheid



TWEEWEG MESSING RITSEN

Duurzame, sterke messing ritsen. Ideaal voor niet-statische omgevingen



VERSTELBARE BEEN LENGTES.

Verstelbare zoom voor alle beenlengtes



METAAL VRIJE RITSEN

Geschikt voor gevaarlijke omgevingen met potentiële risico's door statische elektriciteit en schade aan oppervlakken



DRIEVOUDIG GESTIKTE NADEN

Driedubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid



VLAMVERTRAGENDE GERIBBELDE MANCHET

Vlamvertragende geribbelde manchet voor extra veiligheid



VERSTELBARE KLITTENBAND-MANCHETTEN

Volledig verstelbare klittenbandmanchetten voor geborgde zekerheid en maximaal draagcomfort



VERSTELBAAR ELASTIEK ACHTER IN DE TAILLE

Verstelbaar elastiek aan de binnenkant van de rug voor een goede pasvorm

VLAMBOOG BESCHERMENDE LAGEN



GELAAGDE ARC FLASH-KLEDING ZORGT VOOR EEN HOGERE ATPV-BESCHERMING.

DE KRACHT VAN DIVERSE LAGEN

Wanneer 2 of meer vlamboogflitskledingstukken in combinatie worden gedragen, wordt een hoger niveau van vlamboogflitsbeveiliging bereikt. Bij het dragen van lagen wordt tussen elk kledingstuk een luchtlaag met een natuurlijk lage elektrische geleidbaarheid opgesloten, dit helpt de algehele isolatie en bescherming te verbeteren.

De totale ATPV (Arc Thermal Protective Value) van gelaagde boogflitskleding kan niet worden berekend door de ATPV van elk kledingstuk bij elkaar op te tellen, omdat deze door de extra luchtlaag hoger kan zijn dan de som van de ATPV van elk kledingstuk. Op de volgende pagina staan verschillende combinaties van kledingstukken die zijn getest om hun totale ATPV-bescherming aan te tonen wanneer ze samen worden gedragen.

EXTRA VOORDELEN VAN LAGEN

Laagjes bieden meer comfort en zorgen er ook voor dat de drager zijn beschermingsniveau kan aanpassen aan zijn taak.





Middenlaag Bescherming			+	Buitenlaag Bescherming			=	Gecombineerde prestatie
FR10		ELIM: 4.4 cal/cm² EBT: 5.5 cal/cm²		FR25		ELIM: 8.6 cal/cm² ATPV: 9.8 cal/cm²		ELIM 14 Cal/Cm² ATPV 21 Cal/Cm²
FR11		ELIM: 4.4 cal/cm² EBT: 5.5 cal/cm²		BIZ2		ELIM 8.3cal/cm² ATPV 10.9calcm²		ELIM 30 Cal/Cm² ATPV 36 Cal/Cm² EBT 40 Cal/Cm²
FR10		ELIM: 4.4 cal/cm² EBT: 5.5 cal/cm²		MV28		ELIM: 6.4 cal/cm² ATPV 6.8 cal/cm²		ELIM 19 Cal/Cm² ATPV 21 Cal/Cm²
FR10		ELIM: 4.4 cal/cm² EBT: 5.5 cal/cm²		FR30		ELIM: 5.9 cal/cm² ATPV: 5.5 cal/cm²		ELIM 19 Cal/Cm² ATPV 15 Cal/Cm²
FR12		ELIM: 9.2 cal/cm² ATPV: 15 cal/cm²		FR605		ELIM: 25 cal/cm² ATPV: 29 cal/cm²		ELIM 45 Cal/Cm² ATPV 51 Cal/Cm²
FR11		ELIM: 4.4 cal/cm² EBT: 5.5 cal/cm²		AF73		ELIM: 3.8 cal/cm² ATPV: 4.5 cal/cm²		ELIM 19 Cal/Cm² ATPV 22.6 Cal/Cm²
FR77		ELIM: 4.4 cal/cm² EBT: 5.5 cal/cm²		MV25		ELIM: 6.4 cal/cm² ATPV 6.8 cal/cm²		ELIM 19 Cal/Cm² ATPV 21 Cal/Cm²
FR10		ELIM: 4.4 cal/cm² EBT: 5.5 cal/cm²		BIZ5		ELIM: 8.3 cal/cm² ATPV: 10.9 cal/cm²		ELIM 30 Cal/Cm² ATPV 36 Cal/Cm² EBT 40 Cal/Cm²
FR12		ELIM: 9.2 cal/cm² ATPV: 15 cal/cm²		FR50		ELIM: 8.6 cal/cm² ATPV: 9.8 cal/cm²		ELIM 45 Cal/Cm² ATPV 47 Cal/Cm²
FR89		ELIM: 9.1 cal/cm² ATPV: 11 cal/cm²		MV72		ELIM: 11 cal/cm² ATPV: 16 cal/cm²		ELIM 32 Cal/Cm² ATPV 38 Cal/Cm²
FR11		ELIM: 4.4 cal/cm² EBT: 5.5 cal/cm²		FR21		ELIM: 9 cal/cm2 ATPV: 9.7cal/cm2		ELIM 25 Cal/Cm² ATPV 27 Cal/Cm² EBT 30 Cal/Cm²
FR96		ELIM: 8.2 cal/cm² ATPV: 8.7 cal/cm²	MV72		ELIM: 11 cal/cm² ATPV: 16 cal/cm²	MV70		ELIM: 32 cal/cm² ATPV: 39 cal/cm²		ELIM 70 Cal/Cm² ATPV 87 Cal/Cm²

VLAMBOOGBESCHERMING VOOR AFZONDERLIJKE KLEDINGSTUKKEN

Inherent vlamwerend

MERK	MODEL	OMSCHRIJVING:	GEWICHT	BLADZIJDE	IEC 61482-2				NFPA70E	
					IEC 61482-1-1			IEC 61482-1-2	ASTM F1959	PBM CAT
					ELIM (cal/cm²)	ATPV (cal/cm²)	EBT (cal/cm²)	APC (Class 1 or 2)	ATPV (cal/cm²)	
Araflame Work	AF53	Araflame Gold Overall	150g	276	3.8	4.5			5.9	1
Araflame Work	AF73	Araflame Silver Overall	150g	277	3.8	4.5			5.9	1
Modaflame Work HVO	MV35	Modaflame RIS Oranje/Marine Jack	300g	256	7	8		1	8.1	2
Modaflame Work HVO	MV36	Modaflame RIS Oranje/Marine Broek	300g	256	7	8		1	8.1	2
Modaflame Work HVO	MV91	Modaflame RIS Oranje Overall	300g	257	7	8		1	8.1	2
Modaflame Work HVO	MV29	Modaflame RIS Marine/Oranje Overall	300g	257	7	8		1	8.1	2
Modaflame Work HVO	FR414	PW3 FR HVO Werkbroek	300g	249	7	8		1		
Modaflame Work HVO	FR415	PW3 FR HVO Broek met Holsterzakken	300g	255	7	8		1		
Modaflame Work HVO	FR509	PW3 Vlamvertragende HVO Overall	300g	255	7	8		1		
Modaflame Work HVO	FR722	PW3 FR HVO Werkjas	300g	249	7	8		1		
Modaflame Work	FR602	WX3 FR Jack	280g	261	6.4	6.8		1	8.4	2
Modaflame Work	FR402	WX3 Service Broek	280g	261	6.4	6.8		1	8.4	2
Modaflame Work	FR503	WX3 FR Overall	280g	262	6.4	6.8		1	8.4	2
Modaflame Work	FR405	WX3 FR Amerikaanse Overall	280g	262	6.4	6.8		1	8.4	2
Modaflame Work HV	MV25	Hi-Vis Modaflame Jack	280g	258	6.4	6.8		1	8.4	2
Modaflame Work HV	MV26	Hi-Vis Modaflame Broek	280g	258	6.4	6.8		1	8.4	2
Modaflame Work HV	MV46	Hi-Vis Modaflame Broek	280g	259	6.4	6.8		1	8.4	2
Modaflame Work HV	MV28	Hi-Vis Modaflame Overall	280g	259	6.4	6.8		1	8.4	2
Modaflame Work	MX28	Modaflame Overall	280g	263	6.4	6.8		1	8.4	2
Modaflame Work HV	FR406	PW3 FR Hi-Vis Broek	280g	250	6.4	6.8		1		
Modaflame Work HV	FR407	PW3 Vlamvertragende Hi-Vis Stretchbroek	280g	252	6.4	6.8		1		
Modaflame Work HV	FR416	PW3 FR Hi-Vis Klasse 1 Broek met Holsterzakken	280g	253	6.4	6.8		1		
Modaflame Work HV	FR409	PW3 Vlamvertragend Hi-Vis Damesbroek	280g	251	6.4	6.8		1		
Modaflame Work HV	FR507	PW3 Vlamvertragende Hi-Vis Overall	280g	254	6.4	6.8		1		
Modaflame Work HV	FR714	PW3 FR Hi-Vis Werkjack	280g	250	6.4	6.8		1		
Modaflame Work HV	FR715	PW3 Vlamvertragend Hi-Vis Damesjack	280g	251	6.4	6.8		1		
Modaflame Knit HVO	FR76	Vlamvertragend RIS Poloshirt	220g	266	6	6.4		1	6	1
Modaflame Knit HV	FR703	Vlamvertragend RIS Sweatshirt	300g	264	8	8.9		1		
Modaflame Knit HV	FR74	Vlamvertragende en anti-statische, twee kleuren Lang mouw Polo	210g	267	4.4	5.5		1	4.3	1
Modaflame Knit HV	FR72	Vlamvertragend Antistatisch Hi-Vis Sweatshirt	300g	265	9.2	15		1	16	2
Modaflame Knit HV	FR716	PW3 Vlamwerend Klasse 1 Sweatshirt	300g	264	9.2	15		1	16	2
Modaflame Fleece HV	FR31	Vlamvertragende Antistatische Hi-Vis Fleece	280g	265	5.9		6.4	1		
Modaflame Knit HV	FR96	Vlamvertragend Hi-Vis T-Shirt met lange mouwen	280g	268	8.2	8.7		1	9	2
Modaflame Knit HV	FR77	Vlamvertragend Antistatisch Hi-Vis Poloshirt met lange mouw	210g	267	4.4	5.5		1	4.3	1
Modaflame Knit HV	FR701	WX3 Vlamvertragend Hi-Vis T-Shirt	210g	268	4.4	5.5			4.3	1
Modaflame Knit HV	FR702	Vlamvertragend Hi-Vis Polo Shirt	210g	266	4.4	5.5			4.3	1
Modaflame Knit	FR11	Vlamvertragend Anti-Statisch Lange Mouw T-Shirt	200g	272	4.4	5.5		1	4.3	1
Modaflame Knit	FR711	WX3 Vlamwerende Polo met lange mouwen	200g	271	4.4	5.5		1	4.3	1
Modaflame Knit	FR14	Vlamvertragende Antistatische Legging	200g	272	4.4	5.5		1	4.3	1
Modaflame Knit	FR12	Vlamvertragende Anti-Statische Lange Mouw Sweatshirt	300g	270	9.2	15		1	16	2
Modaflame Knit	FR710	WX3 Vlamwerend Sweatshirt	300g	269	9.2	15		1	16	2
Modaflame Knit	FR10	Vlamvertragende Antistatische lange mouw Polo Shirt	200g	271	4.4	5.5		1	4.3	1
Modaflame Knit	FR03	Vlamvertragende Antistatische lange mouw poloshirt met reflecterende striping	200g	271	4.4	5.5		1	4.3	1
Modaflame Knit	FR81	FR Sweatshirt met rits en capuchon	300g	269	9.2	15		1	16	2
Modaflame Fleece	FR30	Vlamvertragende Antistatische Fleece	280g	270	5.9		6.4	1		
Modaflame Knit	FR18	Vlamvertragende Antistatische Bivakmuts	400g	273					22	2
Modaflame Knit	FR19	Vlamvertragende Antistatische Nekbescherming	400g	273					22	2
Modaflame Knit	FR09	FR Antistatische Balaclava	300g	273					16	2
Modaflame Knit	FR20	FR Antistatische Balaclava	300g	273					16	2
Modaflame Rain + HV	MV70	Modaflame Rain multinormen Arc jack	350g	244	32	39		2		
Modaflame Rain + HV	MV71	Modaflame Rain multinormen Arc Broek	350g	245	32	39		2		
Modaflame Softshell HV	MV72	Modaflame multinormen Arc Softshell Jack	350g	246	11	16		2		
Modaflame Softshell	MV73	Modaflame Softshell jas	350g	246	11	16		2		
Modaflame Softshell	FR704	WX3 FR Softshell Jack	350g	247	11	16		2		
Aluflame Work	FR64	FR Gesmolten Metaal Broek	360g	279	8.1			1	13	
Aluflame Work	FR65	FR Gesmolten Metaal Jack	360g	279	8.1			1	13	

VLAMBOOGBESCHERMING VOOR AFZONDERLIJKE KLEDINGSTUKKEN

BEHANDELDE VLAMVERTRAGEND

MERK	MODEL	OMSCHRIJVING:	GEWICHT	BLADZIJDE	IEC 61482-2				NFPA70E	
					IEC 61482-1-1			IEC 61482-1-2	ASTM F1959	PBM CAT
					ELIM (cal/cm²)	ATPV (cal/cm²)	EBT (cal/cm²)	APC (Class 1 or 2)	ATPV (cal/cm²)	
Bizflame 88/12	FR89	Bizflame 88/12 FR shirt	237g	319	9.1	11			8.2	2
Bizflame 88/12 HV	FR95	Bizflame 88/12 FR Hi-Vis-shirt	237g	319					9	2
Bizflame Work HV	FR61	Hi-Vis Multi-Norm Jack	345g	293	13	14		1	13.6	2
Bizflame Work HV	FR62	Hi-Vis Multi-Norm Broek	345g	293	13	14		1	13.6	2
Bizflame Work HV	FR60	Hi-Vis Multi-Norm Overall	345g	294	13	14		1	13.6	2
Bizflame Work HV	FR63	Hi-Vis Multi-Norm Amerikaanse Overall	345g	295	13	14		1	13.6	2
Bizflame Work	FR80	Multi-Norm Overall	345g	295	13	14		1	13.6	2
Bizflame Rain HV	FR79	Bizflame Regen+ Hi-Vis Vlamboog Jack	380g	292	43	55		1		2
Bizflame Rain HV	FR410	Bizflame Regen+ Hi-Vis Vlamboog Broek	420g	281	25	29		1		2
Bizflame Rain HV	FR605	Bizflame Regen+ Hi-Vis Vlamboog Jack	420g	281	25	29		1		2
Bizflame Work	FR501	Bizflame Plus Overall	350g	303	8.6	9.8		1	13.6	2
Bizflame Work	FR502	Bizflame Plus Lichtgewicht Overall	210g	303	9	9.7				
Bizflame Work	FR601	Bizflame Plus Lichtgewicht Jack	210g	302	9	9.7				
Bizflame Work	FR401	Bizflame Plus Lichtgewicht Broek	210g	302	9	9.7				
Bizflame Work	FR21	Super Lichtgewicht Antistatische Overall 210gm	210g	309					9.1	2
Bizflame Work	FR412	FR lichtgewicht Antistatische Broek	210g	321	9	9.7				2
Bizflame Work	FR720	FR lichtgewicht Antistatisch Shirt	210g	318	9	9.7				2
Bizflame Work	FR22	Insect afstotende vlamvertragende overall	210g	310					9.1	2
Bizflame Work	FR34	FR Standaard Jas	210g	311					9.1	2
Bizflame Work	FF50	Aberdeen Vlamvertragende Antistatische Overall	350g	307	8.6	9.8		1	13.6	2
Bizflame Work	FR50	Vlamvertragend antistatische Overall 350gr	350g	306	8.6	9.8		1	13.6	2
Bizflame Work	FR51	Bizflame Plus Dames Overall 350gr	350g	310	8.6	9.8		1	13.6	2
Bizflame Work	FR55	Bizflame Plus Jack	350g	314	8.6	9.8		1	13.6	2
Bizflame Work	FR56	Bizflame Plus Broek	350g	315	8.6	9.8		1	13.6	2
Bizflame Work	FR57	Bizflame Plus Amerikaanse Overall	350g	315	8.6	9.8		1	13.6	2
Bizflame Work	FR25	Bizflame Plus Jack	350g	312	8.6	9.8		1	13.6	2
Bizflame Work	FR26	Bizflame Plus Broek	350g	313	8.6	9.8		1	13.6	2
Bizflame Work	FR27	Bizflame Plus Amerikaanse Overall	350g	313	8.6	9.8		1	13.6	2
Bizflame 88/12 Stretch	FR404	FR Stretch broeken	350g	321					12	2
Bizflame Industry	FR68	Bizflame Ultra Jack	340g	300	11	13		1	16	2
Bizflame Industry	FR66	Bizflame Ultra broek	340g	300	11	13		1	16	2
Bizflame Industry	FR93	Bizflame Ultra Overall	340g	301	11	13		1	16	2
Bizflame Industry	FR08	Bizflame Ultra twee kleuren jack	340g	298	11	13		1	16	2
Bizflame Industry	FR06	Bizlflame Ultra twee kleuren broek	340g	299	11	13		1	16	2
Bizflame Industry	FR07	Bizflame Ultra twee kleuren Amerikaanse overall	340g	299	11	13		1	16	2
Bizflame Knit	FR32	FR Anti-statisch Shirt	237g	322	13	15			10	2
Bizflame Knit	FR33	FR antistatisch Shirt met ronde hals	237g	322	13	15			10	2
Bizweld Work	BZ506	Bizweld Classic Overall	330g	329	8.3	10.9			11.2	2
Bizweld Work	BIZ1	Bizweld Vlamvertragende Overall	330g	327	8.3	10.9			11.2	2
Bizweld Work	BIZ5	Bizweld Iona FR Overall	330g	325	8.3	10.9			11.2	2
Bizweld Work	BIZ2	Bizweld Jas	330g	326	8.3	10.9			11.2	2
Bizweld Work	BZ30	Bizweld Broek	330g	326	8.3	10.9			11.2	2
Bizweld Work	BZ13	Bizweld Iona-jack	330g	324	8.3	10.9			11.2	2
Bizweld Work	BZ14	Bizweld Iona broek	330g	324	8.3	10.9			11.2	2
Bizweld Work	BZ17	Bizweld Iona Amerikaanse Overall	330g	325	8.3	10.9			11.2	2
Bizweld Work	BZ31	Bizweld FR Cargo Broek	330g	328	8.3	10.9			11.2	2
Bizweld Work	BIZ4	Bizweld Amerikaanse overall	330g	327	8.3	10.9			11.2	2
Bizweld Work	BIZ6	Bizweld Overall met capuchon	330g	329	8.3	10.9			11.2	2
Bizweld Work	BZ12	Bizweld™ - Capuchon	330g	331					11.2	2
Bizweld Work	BZ11	Bizweld Mouwen	330g	331					11.2	2

HITTE EN VLAMMEN



HET RISICO

Blootstelling aan hitte kan plaatsvinden via direct contact (geleiding), vloeistoffen en gassen inclusief lucht (convectie) of via elektromagnetische golven (straling). Vlamgevaar wordt veroorzaakt door blootstelling aan de stroom heet, brandend gas van iets dat in brand staat (vlammen). Het per ongeluk spatten of spuiten van gesmolten metaal is ook een risicofactor op de werkplek.

WIE LOOPT ER RISICO?

Werknemers in de volgende bedrijfstakken: elektriciteitsbedrijven, petrochemische industrie, weg- en railvervoer, metaalbewerking, gieterijen, cementfabrieken en ambachtslieden.

BLESSURES

Brandwonden kunnen variëren van mild tot ernstig en kunnen zelfs dodelijk zijn.



NORMERINGEN

EN ISO 11612
HITTE EN VLAM

EN ISO 11612 beschermende kleding als er behoefte is aan kleding met beperkte vlamverspreidende eigenschappen.

DE TEST

Je moet slagen voor A1 of A2 EN één andere test uit B, C, D, E of F

TEST	TYPE	NIVEAUS
A1 or A2	Beperkte vlamverspreiding*	
B	Convectieve warmte	3 niveaus
C	Stralingswarmte	4 niveaus
D	Spatten van gesmolten aluminium	3 niveaus
E	Spatten van gesmolten ijzer (E)	3 niveaus
F	Contact hitte	3 niveaus

Optionele testen en testpoppen voor het voorspellen van de algehele verbranding..

*Deze test moet worden uitgevoerd op stof en naden.

EN ISO 14116
BEPERKTE VLAMVERSPREIDING*

EN ISO 14116

Beschermende kleding om te beschermen tegen incidenteel en kortstondig contact met kleine ontvlammende vlammen, waardoor de mogelijkheid wordt verkleind dat de kleding verbrandt en daardoor zelf een gevaar vormt.

DE TEST

Drie verschillende categorieën voor vlamverspreiding, index 1, 2 en 3, zoals hieronder beschreven:

Index	VEREISTEN
1	Geen vlamspreiding
	Geen brandend puin
	Geen nagloei spreiding
2	Geen vlamspreiding
	Geen brandend puin
	Geen nagloei spreiding
	Geen gatvorming
3	Geen vlamspreiding
	Geen brandend puin
	Geen nagloei spreiding
	Geen gatvorming
	De nabrandtijd mag niet langer duren dan 2 seconden

LASSEN



HET RISICO

Bescherming tegen vonken, kortstondig contact met vuur en minimaliseren het risico op elektrische schokken door kortstondig, onbedoeld contact met elektrische geleiders.

WIE LOOPT ER RISICO?

Zij die lassen en aanverwante processen uitvoeren.

BLESSURES

Brandwonden door vuur, vonken of brandbaar materiaal, blootstelling aan infraroodstraling en elektrocutie.

NORMERINGEN

EN ISO 11611
LASSEN

EN ISO 11611 Beschermende kleding voor gebruik bij lassen en aanverwante processen

DE TEST

De internationale normering specificeert twee klassen met specifieke prestatie-eisen.

Klasse 1 is bescherming voor minder gevaarlijke lastechnieken en omstandigheden, tegen een lager niveau spatten en stralingswarmte.

Klasse 2 is bescherming tegen meer risicovolle lastechnieken en omstandigheden, verhoogd niveau spatten en stralingswarmte.



STEEKVLAM



HET RISICO

Een flash fire is een plotselinge, intense brand die van korte duur is, maar een groot potentieel gevaar inhoudt.

WIE LOOPT ER RISICO?

Werknemers in industrieën die vatbaar zijn voor vlambogen zijn onder andere olie en gas, raffinaderijen, extractie en pijplijndiensten, gasnutsbedrijven, petrochemische fabrieken, mijnbouw en metaal- of glasgieterijen.



BLESSURES

Ernstige brandwonden



NORMERINGEN

NFPA® 2112
STEEKVLAM



De NFPA® 2112 norm voor vlambestendige kleding voor de bescherming van industrieel personeel tegen kortdurende thermische blootstelling door brand.

DE TEST

Vlamvertragende stoffen moeten een uitgebreide lijst van thermische tests doorstaan, waaronder de volgende:

- ASTM F2700 - Warmteoverdracht prestatie (HTP) test

  Deze test is een maat voor de ongestage warmteoverdrachtseigenschappen van kledingstoffen.

- ASTM D6413 - Verticale Ontvlambaarheidstest (Vlamweerstand)

  Deze test wordt gebruikt om te bepalen hoe gemakkelijk stoffen ontbranden en blijven branden als ze eenmaal zijn ontbrand.

- Thermische krimpweerstandstest

  Deze test meet de weerstand van een stof tegen krimpen bij blootstelling aan hitte.

Hitteweerstand Test:

Deze test meet hoe stoffen en onderdelen reageren op de hoge hitte die tijdens een steekvlam kan ontstaan.

- ASTM F1930-11 - Thermal Manikin Test

  Deze test geeft een algemene evaluatie van hoe de stof presteert in een gestandaardiseerd overallontwerp na een thermische blootstelling van drie seconden.

- FTMS 191A - weerstand tegen smelten van de draad

  Het garen dat in vlamwerende kleding wordt gebruikt, moet bestand zijn tegen temperaturen tot 260 °C.

CHEMISCH



HET RISICO

Risico van mogelijke blootstelling aan een lichte chemische nevel, vloeistofaërosolen of chemische spatten van geringe druk en gering volume waartegen geen volledige barrière tegen vloeistofdoorlating vereist is.

WIE LOOPT ER RISICO?

Werknemers in de industrie, mijnbouw en landbouw en werknemers in de petrochemie, energie, raffinaderijen, onderhoud en offshore.



BLESSURES

Oog- of huidirritatie, chemische brandwonden, slikproblemen, hoofdpijn, maagproblemen.



NORMERINGEN

EN 13034
BESCHERMENDE KLEDING TEGEN VLOEIBARE CHEMICALIËN

EN 13034 VLOEIBARE CHEMICALIËN

Prestatievereisten voor chemieresistente kleding met een beperkte bescherming tegen vloeibare chemicaliën (Type 6 en Type PB [6] uitrusting).

De standaardkwaliteit omvat zowel chemiepakken (Type 6) als gedeeltelijke bescherming lichaam (Type PB [6]).

DE TEST

Pakken van type 6 worden getest met een fijne verfnevel. De proefpersoon draagt een absorberend pak onder de ene te testen hetgeen lekkage absorbeert en wordt gekleurd door de kleurstof. Succes of falen wordt bepaald door de totale oppervlakte van vlekken op de geteste pakken te meten.

Een reeks andere proeven is aangegeven met de weerstand tegen slijtage, scheursterkte, treksterkte, weerstand tegen perforatie, weerstand tegen ontsteking, weerstand tegen penetratie door vloeibare chemicaliën en naadsterkte.



ELEKTRISCHE VLAMBOOG





HET RISICO

Een vlamboog en de vlamboogflits die daarvan het gevolg is, is het snel vrijkomen van gevaarlijke energie als gevolg van een elektrische vonkfout. De extreme hitte creëert een grote hoeveelheid thermische stralingsenergie en veroorzaakt elektrische schokken. Het risico doet zich voor bij zowel laag- als hoogspanning.

WIE LOOPT ER RISICO?

Personen die werken met en in de buurt van laag- en hoogspanningselektriciteit.

BLESSURES

Thermische brandwonden, gehoorverlies, blindheid, zenuwbeschadiging, hartstilstand, granaatscherfletsel (explosie) en mogelijk overlijden.

NORMERINGEN

IEC 61482-2
THERMISCHE GEVAREN VAN EEN VLAMBOOG

IEC 61482-2 beschermende kleding tegen de gevaren van een vlamboog.

DE TEST
De norm heeft 2 testmethoden, om aan de norm te voldoen moeten één of beide tests worden uitgevoerd.

OPEN ARC METHODE IEC 61482-1-1

De testmethode met open vlamboog wordt gebruikt om de thermische isolatie-eigenschappen van een stof te bepalen wanneer deze wordt blootgesteld aan de energie van een vlamboog. Alle resultaten zijn in cal/cm², hoe hoger de waarde, hoe groter de bescherming. Er zijn 3 mogelijke waarden vastgesteld tijdens deze test methode::

ATPV is de maximale invallende energie waaraan beschermende kleding kan worden blootgesteld voordat de drager 50% kans heeft op tweedegraads brandwonden.

EBT is de invallende energie op een materiaal die resulteert in een 50% kans op openbreken.

ELIM (Incident Energy Limit): Deze waarde is de hoogste invallende thermische energie waaraan het kledingstuk kan worden blootgesteld met een risico van 0% dat de drager tweedegraads brandwonden oploopt.

BOX TEST METHODE IEC 61482-1-2

Tijdens de test wordt het monster blootgesteld aan een elektrische vlamboog, waarbij typische blootstellingsomstandigheden voor een kortsluitstroom worden gesimuleerd, gedurende 0,5 seconde opgesloten in een doos.

- Voor APC 1 wordt het monster blootgesteld aan 4kA (400 V, 168kJ)
- Voor APC 2 wordt het monster blootgesteld aan 7kA (400 V, 320kJ)

NFPA 70E
EEN VEILIGE WERKPLAATS

DE NFPA® 70E heeft betrekking op elektrische veiligheid gerelateerde werkwijze voor werknemers werkplekken en verplicht alle werknemers die werken op of in de buurt van spanning voerende onderdelen en apparatuur om vlamvertragende kleding die aan de eisen van ASTM F1506 voldoet te dragen.

DE TEST

De norm NFPA 70E geeft tabel 130.7(C)(16) als richtlijn voor de keuze van beschermende kleding bij het werken binnen de vlamboogggrens. Hoe hoger de Arc classificatie waarde, hoe groter de bescherming.

ARC 1 (laag risico)

ARC 4 (dit is een hoog risico en vereist FR-kleding met een minimale vlamboogwaarde van 40).

ARC GENOR-MEERDE PBM	KLEDING BESCHRIJVING	MINIMUM VERE-ISTE ARC NIVEAU VAN PBM/ CAL/CM2
1 ARC	1 ARC: Arc beoordeeld FR shirt en FR broek of FR overall 4	4
2 ARC	2 ARC: Arc beoordeeld FR shirt en FR broek of FR overall 4	8
3 ARC	3 ARC: Arc beoordeeld FR shirt en FR broek of FR overall, en een Arc boog pak gekozen, zodat het systeem aan de Arc classificatie vereiste minimum 25 voldoet	25
4 ARC	4 ARC: Vlamboogbestendige FR-shirt en FR-broek of FR-overall en vlamboogpak zo gekozen dat de vlamboogbestendigheid van het systeem voldoet aan het vereiste minimum	40

ASTM F1959/F1959M

ASTM F1959 / F1959M is de testmethode voor het bepalen van de ARC-beoordeling van materialen voor kleding.



STATISCHE ELEKTRICITEIT



HET RISICO

Een elektrische lading veroorzaakt door een onevenwicht van elektronen op het oppervlak van een materiaal.

WIE LOOPT ER RISICO?

Statische elektriciteit is een onzichtbaar gevaar in veel productie-, fabricage-, industriële en (ATEX) explosiegevaarlijke omgevingen.



BLESSURES

Kleine ongemakken tot ernstige schade zoals brandwonden, vallen en hartstilstand.





NORMERINGEN

EN 1149

ELEKTROSTATISCHE EIGENSCHAPPEN:

DE NORM EN 1149 specificeert een testmethode voor materialen die worden gebruikt bij de productie van beschermende kleding met elektrostatische dissipatie ter voorkoming van brandgevaarlijke ontlading.

DE TEST

EN1149 - 1 Testmethode voor het meten van oppervlakteweerstand.

EN1149 - 3 Test methode voor het meten van de ontlading.

EN1149 - 5 Materiaal prestatie- en ontwerpvereisten.



WASSEN VAN FR DOEKEN

DE VLAMVERTRAGENDE AFWERKING BLIJFT BEHOUDEN VOOR DE NORMALE LEVENSDUUR VAN HET KLEDINGSTUK,MITS DE ONDERHOUDSINSTRUCTIES WORDEN NAGELEEFD.

Wassen/Drogen Procedure:

Voorbehandeling :

Als vlekken moeilijk te verwijderen zijn, kunnen ze worden behandeld voordat ze in de wasmachine worden gedaan met een vloeibare zeep die rechtstreeks op de vlekken wordt aangebracht en licht wordt ingewreven. Zwaarder en hardnekkige vlekken moeten bij de eerste gelegenheid worden voorbehandeld met een commercieel vlek verwijderingsmiddel, Men dient ervoor te zorgen dit middel voldoende inwerktijd heeft om in het product te trekken.

Gebruik nooit chloorbleekmiddel of wasmiddelen die bleekmiddel bevatten, aangezien deze kunnen verkleuren en de vlamwerende eigenschappen van de stof verminderen.

Wasverzachters, zetmelen en andere wasmiddeladditieven worden niet aanbevolen omdat ze de vlambestendigheidsprestaties kunnen maskeren en ook kunnen werken als brandstof in geval van verbranding.

WASSEN:

Was de verontreinigde werkkleding altijd afzonderlijk. Vlamvertragende kleding kan gewoon worden gewassen bij hoge temperaturen, als er reflecterende tape of badges op een kledingstuk zijn aangebracht, moet men rekening houden met de temperatuur tijdens het wassen. Volg altijd de wastemperatuur op het wasvoorschrift in de kleding. Was en droog kleding altijd binnenstebuiten om slijtage van het oppervlak te minimaliseren en het oppervlak van de stof te helpen behouden. Ritsen moet tijdens het wassen worden gesloten.

WAS HOEVEELHEID:

Zorg ervoor dat de wasmachine niet te vol beladen is zodat het te wassen keldingstuk vrij kan bewegen in de trommel, dit zorgt voor een efficiënter en schoner wasresultaat.

DROGING :

Machine drogen wordt gewoonlijk niet aanbevolen, de gebruikte temperatuur is vaak te hoog en kan overmatige krimp veroorzaken. Het is van vitaal belang dat kledingstukken van katoen of katoenmix niet te lang worden gedroogd. Het is essentieel dat katoen of katoen mix kleding niet te sterk of te heet wordt gedroogd, dit is belangrijkste oorzaak van krimp. Niet ophangen in direct zonlicht, dit kan verkleuring veroorzaken. Dit kan vervaging veroorzaken.



INDUSTRIEEL REINIGEN:

Portwest modellen die zijn voorzien van een “PRO” symbool en zijn geschikt voor industriële bewassing volgens de ISO 15797.

ISO 15797 is de internationale standaard die de specificaties beschrijft van het industrieel wassen en nabehandelen, waartegen het specifieke product bestand zal zijn.

Alle Portwest Industrieel wasbare producten zijn voorzien van een EN ISO 15797 label en zijn getest volgens e wasprocedure 8, die voorziet in een bestendigheid m.b.t. reiniging in een wastunnel.

DE VLAMVERTRAGENDE AFWERKING BLIJFT BEHOUDEN VOOR DE NORMALE LEVENSDUUR VAN HET KLEDINGSTUK,MITS DE ONDERHOUDSINSTRUCTIES WORDEN NAGELEEFD.

MANIKIN TEST

De technische vlamwerende producten van Portwest zijn getest volgens de hoogste internationale veiligheidsnormen, waaronder **ISO 13506**, Manikin test.



Portwest investeert zwaar in ons baanbrekende onderzoeks- en testprogramma en werkt nauw samen met aangemelde instanties, zoals BTTG en AITEX, die onafhankelijk onze resultaten verifiëren.

Om de gebruiker een nog hoger veiligheidsniveau te garanderen, onderwierp men het product aan de Manikin test in extreme omstandigheden, wat bewijst dat de vlamwerende kledingstukken van Portwest de hoogste bescherming op de markt bieden.







In de meest extreme omstandigheden kunnen dragers altijd vertrouwen op de ongeëvenaarde bescherming van de hitte- en vlambestendige producten van Portwest.

VERTROUWEN | VERTROUWEN | VERTROUWEN | BESCHERMING | VEILIGHEID

UITLEG MANIKIN TEST RESULTATEN

Na blootstelling aan vlammen wordt een lichaamskaart gemaakt die kleurcodering gebruikt om de voorspellingsresultaten voor brandwonden aan te geven



FR50 + FF50

- Pijn (12.3%)
- 1st° Verbranding (0.9%)
- 2e° Verbranding (0.0%)
- 3e° Verbranding (0.0%)

Brandwond Voorspelling 0.0%



FR63 + FR61

- Pijn (20.0%),
- 1st° Verbranding (1.0%)
- 2e° Verbranding (0.0%)
- 3e° Verbranding (0.0%)

Brandwond Voorspelling 0.0%



FR28

- Pijn (19.3%)
- 1st° Verbranding (0.0%)
- 2e° Verbranding (1.8%)
- 3e° Verbranding (0.0%)

Brandwond Voorspelling 1.8%



DE HOOGSTE KLASSE OP HET GEBIED VAN HET VOORSPELLEN VAN VERWONDINGEN

Het investeren in het testen van producten staat centraal bij ons productontwikkeling en geeft betrouwbare commitment naar de drager op het gebied van comfort en veiligheid.

TABEL MET RESULTATEN

	1st° Verbranding	2e° Verbranding	3e° Verbranding	Brandwond Voorspelling
FR50/FF50	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%
FR60	2.6%	0.9%	0.0%	0.9%
FR28	0.0%	1.8%	0.0%	1.8%
FR21	6.0%	19.0%	0.0%	19.0%
AF53/AF73	3.5%	7.0%	1.8%	8.8%
AF22	0.0%	5.3%	0.9%	6.2%
FR55/FR56	2.0%	3.0%	0.0%	3.0%
FR55/FR57	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%
FR25/FR26	2.0%	3.0%	0.0%	3.0%
FR25/FR27	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%
FR61/FR62	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
FR61/FR63	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%
BIZ1	0.9%	1.8%	0.0%	1.8%
BIZ2 / BZ30	0.0%	4.4%	0.9%	5.3%

REFERENTIETABEL STOF - INHERENT VLAMVERTRAGEND

MERK	MODEL	PRODUCT BESCHRIJVING	BLADZIJDE	STOFSAMENSTELLING	GEWICHT
Araflame Work	AF53, AF73	Overall	276, 277	Araflame Plus 93% Meta-aramide, 5% Para-aramide, 2% Koolstofdraad	150gm
Araflame Work HVO	AF91	Overall	275	57% Aramide, 42% Polyester, 1% Koolstofvezel	260gm
Aluflame Work	FR64, FR65	Jack, Broek	279	43% Katoen, 30% Viscose, 20% Acryl, 6% Para Aramide, 1% Koolstofvezel	360g
Modaflame Work HV	MV25, MV26,MV46, MV28	Jack, Broek, Overall	258, 259	60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel	280gm
Modaflame Work HV	FR714, FR406, FR715, FR409, FR507	Jack, Broek, Overall	250, 251, 254	60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel	280gm
Modaflame Work	MX28	Overall	263	60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel	280gm
Modaflame Work HV	FR407, FR416	Broek	252, 253	60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel	280gm
Modaflame Work	FR602, FR402, FR503, FR405	Jack, Broek, Overall Amerikaanse Overall	261, 262	60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel	280gm
Modaflame Work HVO	MV29, MV91	Overall	257	61% Modacryle, 18% Viscose, 15% Polyester, 5% Aramide, 1% Koolstofvezel	300gm
Modaflame Work HVO	MV35, MV36	Jack, Broek	256	61% Modacryle, 18% Viscose, 15% Polyester, 5% Aramide, 1% Koolstofvezel	300gm
Modaflame Work HVO	FR722, FR414, FR509	Overall, Jack, Broek	249, 255	61% Modacryle, 18% Viscose, 15% Polyester, 5% Aramide, 1% Koolstofvezel	300gm
Modaflame Work HVO	FR415	Broek	255	61% Modacryle, 18% Viscose, 15% Polyester, 5% Aramide, 1% Koolstofvezel	300gm
Modaflame Knit HVO	FR76	Polo-Shirt	266	45% Modacryle, 25% Polyester, 23% Katoen, 6% Aramide, 1% Antistatisch	220gm
Modaflame Knit HVO	FR703	Sweatshirt	264	45% Modacryle, 25% Polyester, 23% Katoen, 6% Aramide, 1% Antistatisch	300gm
Modaflame Knit HV	FR74, FR77	Polo-Shirt	267	60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel	210gm
Modaflame Knit HV	FR701	T-shirt	268	60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel	210gm
Modaflame Knit HV	FR702	Polo-Shirt	266	60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel	210gm
Modaflame Fleece	FR30	Fleece	270	60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel	280gm
Modaflame Fleece HV	FR31	Hi-Vis Fleece	265	60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel	280gm
Modaflame Knit	FR03, FR10, FR711	Polo-Shirt	271	60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel	200gm
Modaflame Knit	FR11	T-shirt	272	60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel	200gm
Modaflame Knit	FR712	T-shirt	271	60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel	200gm
Modaflame Knit	FR14	Leggings	272	60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel	200gm
Modaflame Knit	FR18, FR19	Balaclava, Nekbuis	273	60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel	400gm
Modaflame Knit	FR09, FR20	Balaclava	273	60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel	300gm
Modaflame Knit	FR12, FR710	Sweatshirt	270, 269	60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel	300gm
Modaflame Knit	FR81	Sweatshirt met capuchon	269	60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel	300gm
Modaflame Knit HV	FR72, FR716	Sweatshirt	265, 264	60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel	300gm
Modaflame Knit HV	FR96	T-shirt	268	60% Modacryl, 40% Katoen	280gm
Modaflame Knit	SK22	Sokken	273	50% Modacryl, 16% Gerecycled Katoen, 14% Katoen, 18% Polyamide, 2% Koolstofvezel	-
Modaflame Knit	SK20	Sokken	273	48% Modacryle, 32% Katoen, 20% Polyester	-
Modaflame Rain+ HV	MV70	Jack	244	98% Polyester, 2% Koolstofvezel, PU-coating, 60% Modacryl gebonden aan 40% Katoen FR gebreide rug	350gm
Modaflame Rain+ HV	MV71	Broek	245	98% Polyester, 2% Koolstofvezel, PU-coating, 60% Modacryl gebonden aan 40% Katoen FR gebreide rug	350gm
Modaflame Softshell HV	MV72	Softshell	246	100% Polyester 95g, TPU FR membraan 35g, 60% Modacryl, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel fleece 220g	350gm
Modaflame Softshell	MV73, FR704	Softshell	246, 247	100% Polyester 95g, TPU FR membraan 35g, 60% Modacryl, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel fleece 220g	350gm

	FR TESTEN NA HET WASSEN	EN 1149	EN ISO 11612	EN ISO 11611	EN ISO 20471	IEC 61482-2	EN ISO 14116	EN 13034	EN 343	EN 15614	ASTM F1959	ASTM F1506	NFPA 2112	NFPA 70E
	Inherent	√	√			√					√			
	Inherent	√	√	√	√ RIS									
	Inherent	√	√	√							√			
	Inherent	√	√	√	√	√		√			√			
	Inherent	√	√	√	√	√		√						
	Inherent	√	√	√		√		√			√			
	Inherent	√	√		√	√								
	Inherent	√	√	√		√		√			√			
	Inherent	√	√	√	√ RIS	√		√			√			
	Inherent	√	√	√	√ RIS	√		√			√			
	Inherent	√	√	√	√ RIS	√		√						
	Inherent	√	√		√ RIS	√								
	Inherent	√	√		√ RIS	√								
	Inherent	√	√		√ RIS	√								
	Inherent	√	√		√	√					√			
	Inherent	√	√		√	√					√			
	Inherent	√	√		√	√					√			
	Inherent	√	√			√								
	Inherent	√	√		√	√								
	Inherent	√	√			√					√			
	Inherent	√	√			√					√			
	Inherent	√					√							
	Inherent	√	√			√					√			
	Inherent	√	√								√			
	Inherent	√	√								√			
	Inherent	√	√			√					√			
	Inherent	√	√			√					√			
	Inherent	√	√		√	√					√			
	Inherent	√	√	√	√	√					√			
	Inherent	√					√							
	Inherent	√					√							
	Inherent	√	√	√	√	√		√	√					
	Inherent	√	√	√	√ RIS	√		√	√					
	Inherent	√	√	√	√ RIS	√		√						
	Inherent	√	√	√		√		√						

REFERENTIETABEL STOF - BEHANDELDE VLAMVERTRAGEND

MERK	MODEL	PRODUCT BESCHRIJVING	BLADZIJDE	STOFSAMENSTELLING	GEWICHT	FR TESTEN NA HET WASSEN
Bizflame Work	FR35, FR36	Jack, Broeken	304	99% Katoen, 1% Koolstofvezel	330gm	50 Wasbeurten
Bizflame Work	FR37, FR38	Overall, Amerikaanse Overall	305	99% Katoen, 1% Koolstofvezel	330gm	50 Wasbeurten
Bizflame Work HV	FR90, BIZ7, FR92	Overall, Broeken	296, 297	99% Katoen, 1% Koolstofvezel	330gm	50 Wasbeurten
Bizflame Rain+ HV	FR79	Jack	292	80% Katoen, 19% Polyester, 1% Koolstofvezel, PTFE-laminaat, PU-coating	380gm	5 Wasbeurten
Bizflame Work	FR80	Overall	295	99% Katoen, 1% Koolstofvezel	345gm	50 Wasbeurten
Bizflame Work HV	FR61, FR62	Jack, Broeken	293	99% Katoen, 1% Koolstofvezel	345gm	50 Wasbeurten
Bizflame Work HV	FR60, FR63	Overall, Amerikaanse Overall	294, 295	99% Katoen, 1% Koolstofvezel	345gm	50 Wasbeurten
Bizflame Work	FR69	Shirt	318	99% Katoen, 1% Koolstofvezel	160gm	5 Wasbeurten
Bizflame Work	FR25, FR26, FR27	Jack, Broeken, Amerikaanse Overall	312, 313	99% Katoen, 1% Koolstofvezel	350gm	50 Wasbeurten
Bizflame Work	FR55, FR56, FR57	Jack, Broeken, Amerikaanse Overall	314, 315	99% Katoen, 1% Koolstofvezel	350gm	50 Wasbeurten
Bizflame Work	FR50, FF50, FR51, FR501	Overall	306, 307, 310, 303	99% Katoen, 1% Koolstofvezel	350gm	50 Wasbeurten
Bizflame Work	FR53, FR59	Overall, Jack	316, 317	99% Katoen, 1% Koolstofvezel	350gm	50 Wasbeurten
Bizflame Work	FR28	Overall	308	99% Katoen, 1% Koolstofvezel	280gm	50 Wasbeurten
Bizflame Work	FR21, FR22	Overall	309, 310	99% Katoen, 1% Koolstofvezel	210gm	50 Wasbeurten
Bizflame Work	FR34	Laboratorium jas	311	99% Katoen, 1% Koolstofvezel	210gm	50 Wasbeurten
Bizflame Work	FR502, FR601, FR401, FR412, FR720	Overall, Jack, Broeken, Shirt	303, 302, 321, 318	99% Katoen, 1% Koolstofvezel	210gm	50 Wasbeurten
Bizflame Work	FR29	FR Capuchon	311	99% Katoen, 1% Koolstofvezel	210gm	50 Wasbeurten
Bizflame 88/12	FR89	Shirt	319	88% Katoen, 12% Nylon	237gm	50 Wasbeurten (EU) 100 wasbeurten (USA)
Bizflame 88/12 HV	FR95	Shirt	319	88% Katoen, 12% Nylon	237gm	5 Wasbeurten (EU) 100 wasbeurten (USA)
Bizflame 88/12 Stretch	FR404	Broek	321	86% Katoen, 12% Nylon, 2% Elastan	350gm	100 wasbeurten (USA)
Bizflame Industry	FR08, FR68, FR06, FR66, FR07, FR93	Jack, Broeken, Overall, Amerikaanse Overall	298, 300, 299, 301	80% Katoen, 19% Polyester, 1% Koostofvezel	340gm	50 Wasbeurten
Bizflame Knit	FR32, FR33	Henly & Crew	322	99% Katoen, 1% Koolstofvezel	237gm	50 Wasbeurten (EU) 100 wasbeurten (USA)
Bizflame Vest HV	FR75	Vest	323	100% Polyester, Ketting Gebreid	120gm	5 Wasbeurten
Bizflame Vest HV	FR71,FR85	Vest	323	98% Polyester 2% Koolstofvezel, Ketting Gebreid	120gm	12 Wasbeurten
Bizflame Rain+ HV	FR605, FR410	Jack, Broeken	281	60% Polyester, 21% Modacryl, 18% Katoen, 1% Koolstofvezel met PU-coating	270gm	5 Wasbeurten
Bizflame Rain HV	S778, S774, S779, S773	Jack	282, 283	98% Polyester, 2% Koolstofvezel, PU-gecoat	250gm	12 Wasbeurten
Bizflame Rain HV	S780, S781, S775	Broeken, Overall	285, 286	98% Polyester, 2% Koolstofvezel, PU-gecoat	250gm	12 Wasbeurten
Bizflame Rain HV	S776	Bodywarmer	284	98% Polyester, 2% Koolstofvezel, PU-gecoat	250gm	12 Wasbeurten
Bizflame Rain	S770, S785, S783	Jack	287 288 289	98% Polyester, 2% Koolstofvezel, PU-gecoat	250gm	12 Wasbeurten
Bizflame Wildland Fire	FR98	Overall	333	99% Katoen, 1% Koolstofvezel	280gm	5 Wasbeurten
Bizweld Work	BIZ1, BIZ5, BIZ6, BZ506	Overall	327, 325, 329	100% Katoen, Vlamvertragende Finish	330gm	50 Wasbeurten
Bizweld Work	BIZ2, BZ13, BZ14, BZ30	Jack, Broeken	326, 324	100% Katoen, Vlamvertragende Finish	330gm	50 Wasbeurten
Bizweld Work	BIZ4, BZ17	Bib & Brace	327, 325	100% Katoen, Vlamvertragende Finish	330gm	50 Wasbeurten
Bizweld Work	BZ11, BZ12	Mouwen, Capuchon	331	100% Katoen, Vlamvertragende Finish	330gm	50 Wasbeurten
Bizweld Work	BZ31	Broeken	328	100% Katoen, Vlamvertragende Finish	330gm	50 Wasbeurten
Safewelder	C030	Overall	328	100% Katoen	330gm	50 Wasbeurten
Safewelder	SW10, SW20, SW31, SW32, SW33, SW34	Leren Jas, Broeken, Accessoires	331, 330	Split Rundleder		N/A
Sealtex Flame HV	FR41, FR43	Jack, Broeken	290	100% Polyester, Vlamvertragend & Antistatisch, PU Gecoat	260gm	5 Wasbeurten
Sealtex Flame	FR46, FR47	Jack, Broeken	291	100% Polyester, Vlamvertragend & Antistatisch, PU Gecoat	240gm	5 Wasbeurten

	EN 1149	EN ISO 11612	EN ISO 11611	EN ISO 20471	IEC 61482-2	EN 14116	EN 13034	EN 343	EN 15614	ASTM F1959	ASTM F1506	NFPA 2112	NFPA 70E
	√	√	√										
	√	√	√										
	√	√	√	√									
	√	√	√	√	√		√	√					
	√	√	√		√		√			√			
	√	√	√	√	√		√			√			
	√	√	√	√	√		√			√			
	√	√					√						
	√	√	√		√					√			
	√	√	√		√					√			
	√	√	√		√					√			
	√	√	√										
	√	√	√										
	√	√	√							√			
	√	√	√							√			
	√	√	√		√								
	√	√	√										
		√			√					√	√	√	√
		√		√						√	√	√	√
		√								√	√	√	√
	√	√	√		√		√			√			
	√	√			√					√	√	√	√
				√ RIS		√							
	√			√ RIS		√							
	√	√	√	√	√		√	√					
	√			√ RIS		√	√	√					
	√			√ RIS		√	√	√					
	√			√ RIS		√	√						
	√					√	√	√					
	√	√							√				
		√	√		√					√			
		√	√		√					√			
		√	√		√					√			
		√	√							√			
		√	√		√					√	√	√	√
		√	√										
			√										
	√			√		√	√	√					
	√					√	√	√					

INHERENT VLAMWEREND

REGENJAS EN BROEK

MODAFLAME



MV70 244

MV71 245

SHOFTSHELL JACKETS

MODAFLAME

MV72 246

MV73 246

FR704 247

WERKKLEDING JACKS

MODAFLAME

ALUFLAME

FR714 250

FR715 251

FR722 249

FR602 261

MV35 256

MV25 258

FR65 279

WERKKLEDING BROEKEN

MODAFLAME

ALUFLAME

FR415 255

FR414 249

FR406 250

FR409 251

FR407 252

FR64 279

FR416 253

FR402 261

MV36 256

MV46 259

MV26 258

WERKKLEDING OVERALLS

MODAFLAME

ARAFLAME

FR507 254

FR509 255

MV29 257

MV91 257

AF91 275

AF53 276

AF73 277

MV28 259

FR405 262

FR503 262

MX28 263

SWEATERS / HOODIE / FLEECE

MODAFLAME


FR703 264


FR716 264


FR72 265


FR12 270


FR710 269


FR81 269


FR31 265


FR30 270

POLOSHIRTS / T-SHIRTS / BASIS LAAG

MODAFLAME


FR702 266


FR711 271


FR76 266


FR74 267


FR77 267


FR10 271


FR03 271


FR701 268


FR96 268


FR712 271


FR11 272


FR14 272

INHERENTE ACCESSOIRES

MODAFLAME


FR09 273


FR18 273


FR19 273


FR20 273


SK20 273


SK22 273



BEHANDELD VLAMVERTRAGEND

REGENJASSEN

BIZFLAME


FR605 281


S774 282


S778 282


S773 283


S779 283


FR79 292


S770 287


S785 288


S783 289


S776 284

SEALTEX FLAME


FR46 291


FR41 290

REGENBROEKEN / OVERALLS

BIZFLAME


FR410 281


S781 285


S780 285


S775 286

SEALTEX FLAME


FR47 291


FR43 290

WERKKLEDING JACKS

BIZFLAME


FR61 293


FR35 304


FR08 298


FR68 300


FR59 317


FR601 302


FR34 311


FR25 312


FR55 314

BIZWELD


BZ13 324


BIZ2 326

HI-VIS VEST

BIZFLAME


FR71 323


FR75 323


FR85 323

WERKBROEKEN

BIZFLAME


FR62 293


FR92 296


FR36 304


FR06 299


FR66 300


FR401 302


FR26 313


FR56 315

FR404 321

FR412 321

BIZWELD

BZ14 324

BZ30 326

BZ31 328

OVERALLS

BIZFLAME


FR60 294


FR80 295


FR90 296


BIZ7 297


FR38 305


FR93 301


FR501 303


FR502 303


FR50 306


FF50 307


FR28 308


FR21 309


FR22 310


FR51 310


FR53 316


FR98 333

BIZWELD


BIZ5 325


BIZ1 327


C030 328


BIZ6 329


BZ506 329

AMERIKAANSE OVERALL

BIZFLAME


FR63 295


FR37 305


FR07 299


FR27 313


FR57 315

BIZWELD


BZ17 325


BIZ4 327

ACCESSOIRES

BIZWELD


BZ11 331


BZ12 331


FR101 311


FR29 311

WERK SHIRTS

BIZFLAME


FR69 318


FR720 318


FR89 319


FR95 319


FR32 322


FR33 322

SPLIT RUNDLEDER


SW34 330


SW10 331

SW20 331

SW32 331

SW33 331

SW31 330

STRUCTURAL BRANDWEERKLEDING.

FB30 335

FB31 335

MODAFLAME™ RAIN+ HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | EN 343 | RIS

ELIM 32 Cal/Cm²

520g

GEVOERD



MATERIAAL INFORMATIE

Gemaakt van 98% polyester, 2% koolstofvezel en voorzien van een ademende, vlambestendige PU coating, tezamen met een vlambestendige, gebreid rugpand van 60% modacryl en 40% katoen, totaalgewicht 350 g. De stof biedt uitstekende bescherming tegen vlammen, chemicaliën, vlambogen, en regen. Biedt bovendien een goede zichtbaarheid, dag en nacht.

MV70 MODAFLAME RAIN MULTINORMEN ARC JACK

EN ISO 11612 A1 + A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 KLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 32 CAL/CM²
EN 13034 TYPE 6.
EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 KLASSE 3:1 X

Modaflame Regen+ HV: 98% Polyester, 2% Koolstofvezel, PU-coating, gebonden aan 60% Modacryl, 40% Katoen, 350g
100% Katoen Vlam Vertragende Voering, 170g
Geel/marine S-4XL, Oranje/marine S-4XL

- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Waterdicht en ademend met getapete naden voorkomen binnendringen van water
- Binnenzakken als veilige opbergplek
- FR katoenen voering voor extra warmte en comfort
- Voorgevormde mouwen voor verbeterde bewegingsvrijheid
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm

INTERACTIEF MET:



4XL

MODAFLAME™ RAIN+ HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | EN 343 | RIS

ELIM 32 Cal/Cm²

520g

2x1 GEVOERD

MV71 MODAFLAME RAIN MULTINORMEN ARC BROEK

EN ISO 11612 A1 + A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 KLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 32 CAL/CM²
EN 13034 TYPE 6.
EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 KLASSE 3:1 X

Modaflame Regen+ HV: 98% Polyester, 2% Koolstofvezel, PU-coating, gebonden aan 60% Modacryl, 40% Katoen, 350g
100% Katoen Vlam Vertragende Voering, 170g
Geel/marine S-3XL, Oranje/marine S-3XL
Normaal 31" of 79cm verstelbaar tot hoog 33" of 84cm

- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Lichtgewicht, waterdicht doek met getapte naden voorkomt het doordringen van water
- Afritsbare achterzijde verandert een Amerikaanse overall in een broek
- Verstelbare zoom voor alle beenlengtes
- Verstelbare banden met een duurzame gesp sluiting
- Voorgevormde knieën zorgen voor meer bewegingsvrijheid





AFRITSFUNCTIE AAN DE ACHTERKANT MAAKT ER EEN BROEK VAN

VLAMBOOG

HANDBESCHERMING



A780 603

VIZIEREN



PS96 758



PS97 758

MODAFLAME™ SOFTSHELL HV

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN 13034 · EN ISO 20471 · RIS

MATERIAAL INFORMATIE

Gemaakt van 100% polyester en gelamineerd op een vlambestendig TPU-membraan, gevoerd met een inherent vlambestendige fleece van 60% Modacryl, 39% katoen en 1% koolstofvezel, totaalgewicht 350 g. Dit multi-normen 3-laags softshell-doek is de nieuwste evolutie en biedt uitstekende vlam-, chemische, elektrische vlamboog- en waterdichte bescherming terwijl het dag en nacht goed zichtbaar is.

MV72 MODAFLAME MULTINORMEN ARC SOFTSHELL JACK

EN ISO 11612 A1 B1 C2
EN ISO 11611 KLASSE 2 A1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM²
EN 13034 TYPE PB (6)
EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

Modaflame Softshell HV: 100% Polyester, gelamineerd op TPU FR membraan, gebonden met 60% Modacryl, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel, 350g
Geel/marine S-4XL, Oranje/marine S-4XL

- De inherent vlamvertragend kwaliteiten zullen niet afnemen
- Beschermt tegen straling- en convectiehitte
- Zakken met rits
- Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
- Borstlat om tegen de elementen te beschermen
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm

4XL

ELIM 11 Cal/Cm²

350g



INTERACTIEF MET:



MV70 244



S770 287



S779 283

MODAFLAME™ SOFTSHELL

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN 13034

MV73 MODAFLAME SOFTSHELL JAS

EN ISO 11612 A1 B1 C2
EN ISO 11611 KLASSE 2 A1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM²
EN 13034 TYPE PB (6)

Modaflame Softshell: 100% polyester 95gr. gelamineerd op een vlamvertragend TPU-membraan 35gram samengesteld met een inherent vlamvertragende Fleece 60% modacryle, 39% katoen en 1% koolstofvezel 220gr, totaal doekgewicht 350gram, 350g
Marine S-3XL

- De inherent vlamvertragend kwaliteiten zullen niet afnemen
- Beschermt tegen straling- en convectiehitte

ELIM 11 Cal/Cm²

350g



MODAFLAME™ SOFTSHELL

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149

IEC 61482-2 | EN 13034

ELIM 11 Cal/Cm²

350g

PREMIUM INHEREND VLAMVERTRAGENDE BESCHERMING

WX3

FR704 WX3 FR SOFTSHELL JACK

EN ISO 11612 A1 B1 C2
EN ISO 11611 KLASSE 2 A1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM²
EN 13034 TYPE PB (6)

Modaflame Softshell: 100% polyester 95gr. gelamineerd op een vlamvertragend TPU-membraan 35gram samengesteld met een inherent vlamvertragende Fleece 60% modacryle, 39% katoen en 1% koolstofvezel 220gr, totaal doekgewicht 350gram, 350g
Zwart S-3XL

- De inherent vlamvertragend kwaliteiten zullen niet afnemen
- Beschermt tegen straling- en convectiehitte
- Meerdere Opbergzakken
- Niet-magnetisch - nikkel- en ijzervrij
- Door middel van warmte aangebrachte gesegmenteerde reflecterende striping
- Stijlvolle contrast kleuren



RUGZIJDE


PS10
PS53
FR714
FR715
FR406
FR409

MODAFLAME™ WORK HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | RIS

MATERIAAL INFORMATIE

Gemaakt van 61% Modacryle, 18% Viscose, 15% Polyester, 5% Aramide en 1% Koolstofdraad. Modaflame™ Work HVO maakt gebruik van geavanceerde technologie om bescherming te bieden in Multi-risk omgevingen. Het doek is inherent vlamvertragend en antistatisch. De unieke samenstelling van vezels vorm een zeer effectieve barriere tegen vocht en voelt comfortabel aan. Gecertificeerd volgens een reeks normeringen waaronder de EN20471 oranje en RIS 3279, Modaflame™ Work HVO woven biedt bescherming bij uiteenlopende risico's.

Nieuw

ELIM 7 Cal/Cm²

300g



PW3

FR722 PW3 FR HVO WERKJAS

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB (6)
EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

Modaflame Work HVO: 61% Modacryle, 18% Viscose, 15% Polyester, 5% Aramide, 1% Koolstofvezel, 300g
Modaflame Work Stretch: 60% Modacryl, 35% Katoen, 4% Elastaan, 1% Koolstofvezel, 280g
Oranje/zwart S-3XL

2x Stretch

Nieuw

ELIM 7 Cal/Cm²

300g



PW3

FR414 PW3 FR HVO WERKBROEK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB (6)
EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

Modaflame Work HVO: 61% Modacryle, 18% Viscose, 15% Polyester, 5% Aramide, 1% Koolstofvezel
Modaflame Work Stretch: 60% Modacryl, 35% Katoen, 4% Elastaan, 1% Koolstofvezel, 280g
Oranje/zwart

2x Stretch

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

CE UKCA HS 40 UPF — GEDEELDE KENMERKEN

MODAFLAME™ WORK HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471

MATERIAAL INFORMATIE

Modacryle vezels zijn inherent vlamresistent, uitstekende maatvastheid en hebben hoge elastische eigenschappen waardoor de kledingstukken hun vorm behouden. Het hoge katoenaandeel maakt dat het doek comfortabel, warm en zacht aanvoelt. De ingeweven koolstofvezels zorgen ervoor dat het doek inherente antistatische eigenschappen heeft.

Nieuw

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g



PW3

FR714 PW3 FR HI-VIS WERKJACK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB (6)
EN ISO 20471 KLASSE 3

Modaflame Work HVO: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% Modacryl, 35% Katoen, 4% Elastaan, 1% Koolstofvezel, 280g
Geel/zwart S-3XL

2x Stretch

Nieuw

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g



PW3

FR406 PW3 FR HI-VIS BROEK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB (6)
EN ISO 20471 KLASSE 2

Modaflame Work HVO: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% Modacryl, 35% Katoen, 4% Elastaan, 1% Koolstofvezel, 280g
Geel/zwart

2x Stretch

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)

INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

MODAFLAME™ WORK HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

EN 13034 | EN ISO 20471

MATERIAAL INFORMATIE

De PW3™ FR Hi-Vis Women's Work Jacket en Trouser zijn ontworpen en getest door vrouwen. Gemaakt van onze befaamde Modaflame™ Inherent stof voor een omgeving met meerdere risico's. Extra aandacht rond de taille en heupen zorgt voor maximaal comfort gedurende lange periodes Het ontwerp is afgestemd op de gemiddelde lichaamslengte en armlengte van vrouwen, waardoor het risico op struikelen en haken wordt verminderd. Slimme ontwerpkenmerken zijn stretchpanelen, meerdere zakken met rits voor veilige opslag.

GEMAAKT VOOR VROUWEN

Nieuw

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g



PW3

FR715 PW3 VLAMVERTRAGEND HI-VIS DAMESJACK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB (6)
EN ISO 20471 KLASSE 2

Modaflame Work HVO: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% Modacryl, 35% Katoen, 4% Elastaan, 1% Koolstofvezel, 280g
Geel/zwart XS-XXL

XS

2x Stretch

GEMAAKT VOOR VROUWEN

Nieuw

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g



PW3

FR409 PW3 VLAMVERTRAGEND HI-VIS DAMESBROEK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB (6)
EN ISO 20471 KLASSE 2

Modaflame Work HVO: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% Modacryl, 35% Katoen, 4% Elastaan, 1% Koolstofvezel, 280g
Geel/zwart

2x Stretch

REG: 29"(74CM) ADJUSTABLE TO 31"(79CM)				
UK	INCH	CM	EU	FR
8 - 20	26 - 38	68 - 96	38 - 50	40 - 52

CE UKCA HS 40 UPF

GEDEELDE KENMERKEN

MODAFLAME™ WORK HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471

Nieuw

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g

PW3

FR407 PW3 VLAMVERTRAGENDE HI-VIS STRETCHBROEK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 KLASSE 2

Modaflame Work HVO: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% Modacryl, 35% Katoen, 4% Elastaan, 1% Koolstofvezel, 280g
Geel/zwart

- De inherent vlamvertragend kwaliteiten zullen niet afnemen
- Versterkte delen van hoge slijtvastheid voor maximale duurzaamheid
- Afritsbare Holsterzakken voor meer keuzemogelijkheden
- Door middel van warmte aangebrachte gesegmenteerde reflecterende striping
- Innovatieve stretchpanelen op plaatsen waar dit belangrijk is voor comfort en flexibiliteit
- Verstelbare zoom voor alle beenlengtes

2x Stretch

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64/66	36 - 60/62



DRAAG MET:



FR716 PW3 VLAMWEREND KLASSE 1 SWEATSHIRT

MODAFLAME™
WORK HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471

Nieuw

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g

PW3

FR416 PW3 FR HI-VIS KLASSE 1 BROEK MET HOLSTERZAKKEN

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 KLASSE 1

Modaflame Work HVO: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% Modacryl, 35% Katoen, 4% Elastaan, 1% Koolstofvezel, 280g
Geel/zwart

- De inherent vlamvertragend kwaliteiten zullen niet afnemen
- Versterkte delen van hoge slijtvastheid voor maximale duurzaamheid
- Afritsbare Holsterzakken voor meer keuzemogelijkheden
- Door middel van warmte aangebrachte gesegmenteerde reflecterende striping
- Innovatieve stretchpanelen op plaatsen waar dit belangrijk is voor comfort en flexibiliteit
- Verstelbare zoom voor alle beenlengtes

2x Stretch

SHORT: 29"(74CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 42	72 - 108	44 - 58	36 - 54



MODAFLAME™ WORK HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471



Nieuw

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g



HS

PW3

FR507 PW3 VLAMVERTRAGENDE HI-VIS OVERALL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6.
EN ISO 20471 KLASSE 3

Modaflame Work HVO: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% Modacryl, 35% Katoen, 4% Elastaan, 1% Koolstofvezel, 280g
Geel/zwart S-3XL
Normaal 31" of 79cm verstelbaar tot hoog 33" of 84cm

2x Stretch

MODAFLAME™ WORK HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | RIS

Nieuw

ELIM 7 Cal/Cm²

300g



PW3

FR509 PW3 VLAMVERTRAGENDE HVO OVERALL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6.
EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

Modaflame Work HVO: 61% Modacryle, 18% Viscose, 15% Polyester, 5% Aramide, 1% Koolstofvezel, 300g
Modaflame Work Stretch: 60% Modacryl, 35% Katoen, 4% Elastaan, 1% Koolstofvezel, 280g
Oranje/zwart S-3XL
Normaal 31" of 79cm verstelbaar tot hoog 33" of 84cm

Nieuw

ELIM 7 Cal/Cm²

300g



PW3

FR415 PW3 FR HVO BROEK MET HOLSTERZAKKEN

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

Modaflame Work HVO: 61% Modacryle, 18% Viscose, 15% Polyester, 5% Aramide, 1% Koolstofvezel, 300g
Modaflame Work Stretch: 60% Modacryl, 35% Katoen, 4% Elastaan, 1% Koolstofvezel, 280g
Oranje/zwart

2x Stretch

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

CE UKCA HS 40 UPF GEDEELDE KENMERKEN

MODAFLAME™ WORK HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | RIS | ASTM F1959/ F1959M-14E

MATERIAAL INFORMATIE

Gemaakt van 61% Modacryle, 18% Viscose, 15% Polyester, 5% Aramide en 1% Koolstofdraad. Modaflame™ Work HVO maakt gebruik van geavanceerde technologie om bescherming te bieden in Multi-risk omgevingen. Het doek is inherent vlamvertragend en antistatisch. De unieke samenstelling van vezels vorm een zeer effectieve barriere tegen vocht en voelt comfortabel aan. Gecertificeerd volgens een reeks normeringen waaronder de EN20471 oranje en RIS 3279, Modaflame™ Work HVO woven biedt bescherming bij uiteenlopende risico's.

ELIM 7 Cal/Cm²

300g



4

MV35 MODAFLAME RIS ORANJE/MARINE JACK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6.
EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 8.1 CAL/CM² (HAF 73%)

Modaflame Work HVO: 61% Modacryle, 18% Viscose, 15% Polyester, 5% Aramide, 1% Koolstofvezel, 300g
Oranje/marine S-3XL

ELIM 7 Cal/Cm²

300g



9

MV36 MODAFLAME RIS ORANJE/MARINE BROEK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6.
EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 8.1 CAL/CM² (HAF 73%)

Modaflame Work HVO: 61% Modacryle, 18% Viscose, 15% Polyester, 5% Aramide, 1% Koolstofvezel, 300g
Oranje/marine S-XXL

MODAFLAME™ WORK HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | RIS | ASTM F1959/ F1959M-14E

ELIM 7 Cal/Cm²

300g



MV91 MODAFLAME RIS ORANJE OVERALL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6.
EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 8.1 CAL/CM² (HAF 73%)

Modaflame Work HVO: 61% Modacryle, 18% Viscose, 15% Polyester, 5% Aramide, 1% Koolstofvezel, 300g
Oranje S-3XL

ELIM 7 Cal/Cm²

300g



MV29 MODAFLAME RIS MARINE/ORANJE OVERALL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6.
EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 8.1 CAL/CM² (HAF 73%)

Modaflame Work HVO: 61% Modacryle, 18% Viscose, 15% Polyester, 5% Aramide, 1% Koolstofvezel, 300g
Oranje/marine S-3XL

MODAFLAME™ WORK HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

MATERIAAL INFORMATIE

Modacryle vezels zijn inherent vlamresistent, uitstekende maatvastheid en hebben hoge elastische eigenschappen waardoor de kledingstukken hun vorm behouden. Het hoge katoenaandeel maakt dat het doek comfortabel, warm en zacht aanvoelt. De ingeweven koolstofvezels zorgen ervoor dat het doek inherente antistatische eigenschappen heeft.

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g



MV26 HI-VIS MODAFLAME BROEK

EN ISO 11612 A1+A2, B2, C1, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB (6)
EN ISO 20471 KLASSE 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM² (HAF=75.8%)

Modaflame Work HVO: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel, 280g
Geel/marine S-3XL, Geel/marine Tall M-XXL

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g



MV25 HI-VIS MODAFLAME JACK

EN ISO 11612 A1+A2, B2, C1, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB (6)
EN ISO 20471 KLASSE 2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM² (HAF=75.8%)

Modaflame Work HVO: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel, 280g
Geel/marine S-3XL

MODAFLAME™ WORK HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

EN 13034 | EN ISO 20471

ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g



MV46 HI-VIS MODAFLAME BROEK

EN ISO 11612 A1+A2, B2,C1,F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB (6)
EN ISO 20471 KLASSE 2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4CAL/CM²(HAF=75.8%)

Modaflame Work HVO: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel, 280g
Geel/marine S-3XL
Normaal 31" of 79cm verstelbaar tot hoog 33" of 84cm

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g



MV28 HI-VIS MODAFLAME OVERALL

EN ISO 11612 A1+A2, B2, C1, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6.
EN ISO 20471 KLASSE 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM² (HAF=75.8%)

Modaflame Work HVO: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel, 280g
Geel/marine S-5XL, Geel/marine Tall M-XXL

5XL

PS53

FR704

FR602

FR402

DRAAG MET:

Nieuw



FR711
WX3 VLAMWERENDE POLO MET LANGE MOUWEN

Nieuw



FR712
WX3 VLAMVERTRAGEND T-SHIRT

MODAFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

EN 13034

ASTM F1959/ F1959M-12

MATERIAAL INFORMATIE

WX3 nieuwe inherent vlamvertragende producten bieden uitzonderlijke slijtvastheid, functionaliteit, comfort en stijl. Gemaakt van Portwest's premium inherente vlamwerende Modaflame stoffen die maximale bescherming garanderen bij het werken in de meest uitdagende omgevingen. Hoge prestaties stretch stoffen worden gebruikt op de belangrijkste bewegingsgebieden voor beweging en flexibiliteit bij het werken.

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g



WX3

FR602 WX3 FR JACK

EN ISO 11612 A1+A2, B1,C1,F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB (6)
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4CAL/CM²(HAF=75.8%)

Modaflame Work: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% Modacryl, 35% Katoen, 4% Elastaan, 1% Koolstofvezel, 280g
X Zwart S-3XL

2X Stretch

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g



WX3

FR402 WX3 SERVICE BROEK

EN ISO 11612 A1+A2, B1,C1,F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB (6)
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4CAL/CM²(HAF=75.8%)

Modaflame Work: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% Modacryl, 35% Katoen, 4% Elastaan, 1% Koolstofvezel, 280g
X Zwart

2X Stretch

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
30 - 46	76 - 116	46 - 62	38 - 58

CE UKCA HS 40 UPF 8 GEDEELDE KENMERKEN

MODAFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034

ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g



WX3

FR503 WX3 FR OVERALL

EN ISO 11612 A1+A2, B1,C1,F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6.
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4CAL/CM²(HAF=75.8%)

Modaflame Work: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% Modacryl, 35% Katoen, 4% Elastaan, 1% Koolstofvezel, 280g
X Zwart S-3XL
Normaal 31" of 79cm verstelbaar tot hoog 33" of 84cm

2x Stretch

Nieuw

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g



WX3

FR405 WX3 FR AMERIKAANSE OVERALL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB [6]
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4CAL/CM²(HAF=75.8%)

Modaflame Work: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% Modacryl, 35% Katoen, 4% Elastaan, 1% Koolstofvezel, 280g
X Zwart S-3XL
Normaal 31" of 79cm verstelbaar tot hoog 33" of 84cm

2x Stretch



ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g



MX28 MODAFLAME OVERALL

EN ISO 11612 A1+A2, B2, C1, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6.
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM² (HAF=75.8%)

Modaflame Work: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel, 280g
Marine S-3XL, Oranje S-4XL

4XL

MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

PW3

FR716 PW3 VLAMWEREND KLASSE 1 SWEATSHIRT

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 KLASSE 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

Modaflame Knit HV: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel, 300g
Geel/zwart S-3XL

- De inherent vlamvertragend kwaliteiten zullen niet afnemen
- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
- Geribde manchetten voor warmte en comfort
- Gebreide Zoom voor een goede pasvorm
- Uitstekende kleurechtheid- en krimpresultaten



Nieuw

ELIM 9.2 Cal/Cm²

300g

MODAFLAME™ KNIT HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | RIS

FR703 VLAMVERTRAGEND RIS SWEATSHIRT

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

Modaflame HVO Breisel: 45% Modacryle, 25% Polyester, 23% Katoen, 6% Aramide, 1% Antistatisch, 300g
Oranje S-3XL

- De inherent vlamvertragend kwaliteiten zullen niet afnemen
- Gebreid doek met geborstelde achterzijde
- Rib kraag en manchet



ELIM 8 Cal/Cm²

300g

FR

MODAFLAME™ FLEECE HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

FR31 VLAMVERTRAGENDE ANTISTATISCHE HI-VIS FLEECE

EN ISO 11612 A1, B1, C2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 5.9CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 KLASSE 3

Modaflame Fleece HV: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel, 280g
Geel S-3XL

- De inherent vlamvertragend kwaliteiten zullen niet afnemen
- Beschermt tegen straling- en convectiehitte
- Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
- Elastische manchetten voor een goede pasvorm
- Ritssluiting voorzijde
- Contrast fleecekraag voor bescherming tegen vuil



ELIM 5.9 Cal/Cm²

280g

2

MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

FR72 VLAMVERTRAGEND ANTISTATISCH HI-VIS SWEATSHIRT

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 KLASSE 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

Modaflame Knit HV: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel, 300g
Geel S-3XL

- De inherent vlamvertragend kwaliteiten zullen niet afnemen
- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Vlamvertragende geribbelde manchet voor extra veiligheid



ELIM 9.2 Cal/Cm²

300g

MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

PW3

FR702 VLAMVERTRAGEND HI-VIS POLO SHIRT

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 KLASSE 3
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Knit HV: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel, 210g
Geel/marine S-3XL, Geel/zwart S-3XL

- De inherent vlamvertragend kwaliteiten zullen niet afnemen
- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
- Verdekte knoopsluiting
- Rib kraag en manchet
- Ontworpen met comfortabele pasvorm



ELIM 4.4 Cal/Cm²

210g

HS

MODAFLAME™ KNIT HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12 | RIS

FR76 VLAMVERTRAGEND RIS POLOSHIRT

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

Modaflame HVO Breisel: 45% Modacryle, 25% Polyester, 23% Katoen, 6% Aramide, 1% Antistatisch, 220g
Oranje S-3XL

- De inherent vlamvertragend kwaliteiten zullen niet afnemen
- Stijlvolle contrast kleuren
- Geribde manchetten voor warmte en comfort



ELIM 6 Cal/Cm²

220g

FR

FR77 VLAMVERTRAGEND ANTISTATISCH HI-VIS POLOSHIRT MET LANGE MOUW

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 KLASSE 3
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Knit HV: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel, 210g
Geel S-4XL

- De inherent vlamvertragend kwaliteiten zullen niet afnemen
- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Vlamvertragende geribbelde manchet voor extra veiligheid
- Verdekte knoopsluiting
- Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
- Premium vlamvertragende reflecterende striping

ELIM 4.4 Cal/Cm²

210g



4XL

FR74 VLAMVERTRAGENDE EN ANTI-STATISCHE, TWEE KLEUREN LANG MOUW POLO

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 KLASSE 2
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Knit HV: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel, 210g
Geel/marine S-4XL

- De inherent vlamvertragend kwaliteiten zullen niet afnemen
- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
- Geribde manchetten voor warmte en comfort
- Verdekte knoopsluiting
- Stijlvolle contrast kleuren

ELIM 4.4 Cal/Cm²

210g



4XL

MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

PW3

FR701 WX3 VLAMVERTRAGEND HI-VIS T-SHIRT

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 KLASSE 3
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Knit HV: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel, 210g
Geel/marine S-3XL, Geel/zwart S-3XL

- De inherent vlamvertragend kwaliteiten zullen niet afnemen
- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Door middel van warmte aangebrachte gesegmenteerde reflecterende striping
- Ontworpen met comfortabele pasvorm
- Geribde manchetten voor warmte en comfort
- Nekbeschermer

ELIM 4.4 Cal/Cm²

210g



HS

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

FR96 VLAMVERTRAGEND HI-VIS T-SHIRT MET LANGE MOUWEN

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.2 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 KLASSE 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 9 CAL/CM² (HAF 80.8%)

Modaflame Knit HV: 60% Modacryl, 40% Katoen, 280g
Geel S-3XL

- De inherent vlamvertragend kwaliteiten zullen niet afnemen
- Beschermt tegen straling- en convectiehitte
- Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
- Nekbeschermer
- Royale pasvorm voor dragerscomfort
- Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn

ELIM 8.2 Cal/Cm²

280g



FR

WX3

FR710 WX3 VLAMWEREND SWEATSHIRT

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.2CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

Modaflame Breisel: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel, 300g
Zwart S-3XL

- De inherent vlamvertragend kwaliteiten zullen niet afnemen
- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
- Geribde manchetten voor warmte en comfort
- Gebreide Zoom voor een goede pasvorm
- Uitstekende kleurechtheid- en krimpresultaten

ELIM 9.2 Cal/Cm²

300g



HS

FR81 FR SWEATSHIRT MET RITS EN CAPUCHON

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 86%)

Modaflame Breisel: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel, 300g
Marine S-5XL

- De inherent vlamvertragend kwaliteiten zullen niet afnemen
- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- 2 zakken voor veilig opbergen
- Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
- De aangehechte capuchon is stijlvol en praktisch
- Gebreide Zoom voor een goede pasvorm

ELIM 9.2 Cal/Cm²

300g



5XL

2

MODAFLAME™ KNIT

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/F1959M-12

FR12 VLAMVERTRAGENDE ANTI-STATISCHE LANGE MOUW SWEATSHIRT

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.2CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

Modaflame Breisel: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel, 300g
Marine XS-4XL

- De inherent vlamvertragend kwaliteiten zullen niet afnemen
- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
- Geribde manchetten voor warmte en comfort
- Gebreide Zoom voor een goede pasvorm
- Labels met normeringen aan buitenzijde om eenvoudig de beschermingsniveaus te kunnen zien

XS 4XL

ELIM 9.2 Cal/Cm²

300g



MODAFLAME™ FLEECE

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 1149 | IEC 61482-2

FR30 VLAMVERTRAGENDE ANTISTATISCHE FLEECE

EN ISO 11612 A1, B1, C2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 5.9 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

Modaflame Fleece: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel, 280g
Marine S-3XL

- De inherent vlamvertragend kwaliteiten zullen niet afnemen
- Beschermt tegen straling- en convectiehitte
- Ritssluiting voorzijde
- Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
- Elastische manchetten voor een goede pasvorm
- Zakken met rits

ELIM 5.9 Cal/Cm²

280g



DEZE INTERACTIEVE SOFTSHELL IS VOLLEDIG COMPATIBLE MET ONZE MV70, S770 EN S779 JASSEN

MODAFLAME™ KNIT

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 4.4 Cal/Cm²

200g



FR

FR03 VLAMVERTRAGENDE ANTISTATISCHE LANGE MOUW POLOSHIRT MET REFLECTERENDE STRIPING

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Breisel: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel, 200g
X Marine S-4XL

4XL

ELIM 4.4 Cal/Cm²

200g



FR10 VLAMVERTRAGENDE ANTISTATISCHE LANGE MOUW POLO SHIRT

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Breisel: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel, 200g
X Grijs S-3XL, Marine XS-5XL, Zwart S-4XL

XS 5XL

Nieuw

ELIM 4.4 Cal/Cm²

200g



HS

WX3

FR711 WX3 VLAMWERENDE POLO MET LANGE MOUWEN

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Breisel: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel, 200g
X Zwart S-3XL

Nieuw

200g

EN ISO 14116
EN 1149



HS

WX3

FR712 WX3 VLAMVERTRAGEND T-SHIRT

EN ISO 14116 INDEX 3.
EN 1149 -5

Modaflame Breisel: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel, 200g
X Zwart S-3XL

MODAFLAME™ KNIT

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

DE KRACHT VAN DIVERSE LAGEN

Vlamwerende basislagen geven je een extra laag bescherming. Wanneer 2 of meer vlamboog kledingstukken in combinatie worden gedragen, wordt een hoger niveau van bescherming tegen een vlamboog bereikt, omdat er op natuurlijke wijze een luchtlaag wordt ingesloten tussen elk kledingstuk, waardoor het algehele beschermingsniveau wordt verhoogd.

ELIM 4.4 Cal/Cm²

200g



FR11 VLAMVERTRAGEND ANTI-STATISCH LANGE MOUW T-SHIRT

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Breisel: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel, 200g
Grijs S-3XL, Marine XS-5XL, Zwart S-3XL

XS 5XL

ELIM 4.4 Cal/Cm²

200g



FR14 VLAMVERTRAGENDE ANTISTATISCHE LEGGING

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Breisel: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel, 200g
Marine S-4XL

4XL

MODAFLAME™ KNIT

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | ASTM F1959/ F1959M-12

MATERIAAL INFORMATIE

Modaflame™ Accessoires bieden inherente vlambestendigheid en antistatische bescherming. De hoogwaardige vezels bieden een zachte, natuurlijke touch en uitstraling.

400g



X2

FR18 VLAMVERTRAGENDE ANTISTATISCHE BIVAKMUTS

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 22CAL/CM² (HAF 89.7%)

Modaflame Breisel: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel x 2 lagen, 400g
Marine one size, Zwart one size

400g



X2

FR19 VLAMVERTRAGENDE ANTISTATISCHE NEKBESCHERMING

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 22CAL/CM² (HAF 89.7%)

Modaflame Breisel: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel x 2 lagen, 400g
Marine one size, Zwart one size

300g



FR09 FR ANTISTATISCHE BALACLAVA

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 86%)

Modaflame Breisel: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel, 300g
Marine one size

300g



FR20 FR ANTISTATISCHE BALACLAVA

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

Modaflame Breisel: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel, 300g
Marine one size

EN ISO 14116 | EN 1149



12

SK20 MODAFLAME SOK

EN ISO 14116
EN 1149 NONE

Modaflame™ Knit: 48% Modacryle, 32% Katoen, 20% Polyester, Breisel
Zwart 39-43, 44-48

Nieuw

EN ISO 14116 | EN 1149



10

SK22 MODAFLAME WERKSOK

EN ISO 14116
EN 1149 NONE

Modaflame™ Knit: 50% Modacrylic, 16% Recycled Cotton, 14% Cotton, 18% Polyamide, 2% Carbon Fibre
Marine 39-43, 44-48


ARAFLAME®
PS55
AF91
A780
FD15

ARAFLAME™ WORK HVO

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | EN ISO 20471

RIS

260g

MATERIAAL INFORMATIE

Araflame™ Work HVO is een zeer innovatieve vlamwerende stof. Gemaakt van 57% aramide, 42% polyester en 1% koolstofvezel. Araflame™ Work HVO biedt de ultieme inherente vlambestendige bescherming met hoge zichtbaarheid. Deze moderne stof biedt volledige bescherming tegen een veelvoud van gevaren.



AF91 ARAFLAME HI-VIS MULTI OVERALL

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1
EN 1149 -5
EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

40+ UPF

Araflame Work HVO: 57% Aramide, 42% Polyester, 1% Koolstofvezel, 260g

Oranje S-5XL

- De inherent vlamvertragend kwaliteiten zullen niet afnemen
- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Duimstokzak
- Zijzakken met doortasten
- Duurzame, sterke messing rits
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm

5XL

ARAFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 3.8 Cal/Cm²

150g

PREMIUM INHERENT BESCHERMENDE DOEKSAMENSTELLING VAN 93% META-ARAMIDE, 5% PARA-ARAMIDE EN 2% CARBONVEZEL.



MATERIAAL INFORMATIE

- Araflame™ Work is een inherent vlamvertragende stof ontwikkeld met behulp van innovatieve technologie.
- De vlamvertragende eigenschappen zijn permanent en zullen niet afnemen met het wassen.
- Gemaakt van 93% Meta-aramid wat een uitstekende hitte en vlam bestendigheid verschaft i.c.m. 5% Para-aramid voor sterkte. Araflame™ Work is inherent antistatisch door de integratie van 2% koolstofvezel.

MANIKIN TESTRESULTATEN VOOR: AF53

Brandwond Voorspelling 8.8%



- Pijn (28.9%),
- 1st° Verbranding (3.5%)
- 2e° Verbranding (7.0%)
- 3e° Verbranding (1.8%)

AF53 ARAFLAME GOLD OVERALL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 3.8CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 5.9 CAL/CM² (HAF 63.1%)

UPF 40+

10

Aramide Plus: Araflame Plus 93% Meta-aramide, 5% Para-aramide, 2% Koolstofdraad, 150g

Marine, Oranje

- De inherent vlamvertragend kwaliteiten zullen niet afnemen
- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Mouwzak
- Twee opgezette achterzakken
- Driedubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
- Duurzame, sterke messing ritsen

	REG
	36"-54"
	36"-54"

ARAFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 3.8 Cal/Cm²

150g

MANIKIN TESTRESULTATEN VOOR: AF73

Brandwond Voorspelling 8.8%



- Pijn (28.9%),
- 1st° Verbranding (3.5%)
- 2e° Verbranding (7.0%)
- 3e° Verbranding (1.8%)



AF73 ARAFLAME SILVER OVERALL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 3.8CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 5.9 CAL/CM² (HAF 63.1%)

Aramide Plus: Araflame Plus 93% Meta-aramide, 5% Para-aramide, 2% Koolstofdraad, 150g

Oranje, Rood, Korenblauw

- De inherent vlamvertragend kwaliteiten zullen niet afnemen
- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Twee opgezette achterzakken
- Driedubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
- Duurzame, sterke messing ritsen
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm

	REG
	34"-54"
	34"-54"
	34"-54"

ALUFLAME™



ALUFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12

MATERIAAL INFORMATIE

Aluflame™ Work is een inherent vlamwerende stof die de hoogst mogelijke bescherming biedt tegen gesmolten aluminium en gesmolten ijzer. De stof is industrieel wasbaar, heeft een hoog katoengehalte en een natuurlijk zacht handvat voor meer comfort. De stof is bedoeld voor gebruik in omgevingen waar er een voortdurende blootstelling is aan spatten van gesmolten aluminium (D3) en ijzer (E3), zodat mensen die met deze hete metalen omgaan veilig kunnen werken in hun dagelijkse werkomgeving zonder in te leveren op bescherming.

Nieuw

ELIM 8.1 Cal/Cm²

360g



PRO 1 2 3 4 5 6 7 8

VOLDOET AAN DE VEREISTEN VOOR INDUSTRIEEL REINIGEN

WASSEN OP 75°C - TUNNELDROGEN OP 155°C

Nieuw

ELIM 8.1 Cal/Cm²

360g



FR65 FR GESMOLTEN METAAL JACK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, D3, E3, F1
EN ISO 11611 KLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.1 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV=13 CAL/CM² (HAF=84.9%)

Aluflame Work: 43% Katoen, 30% Viscose, 20% Acryl, 6% Para Aramide, 1% Koolstofvezel, 360g
Marine S-3XL

- Hoogst mogelijke bescherming tegen gesmolten aluminium spatten
- Klasse 2 lasbescherming
- Gecertificeerd tegen gesmolten metaalspatten
- Manchetten met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm

FR64 FR GESMOLTEN METAAL BROEK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, D3, E3, F1
EN ISO 11611 KLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.1 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV=13 CAL/CM² (HAF=84.9%)

Aluflame Work: 43% Katoen, 30% Viscose, 20% Acryl, 6% Para Aramide, 1% Koolstofvezel, 360g
Marine S-3XL

- Hoogst mogelijke bescherming tegen gesmolten aluminium spatten
- Klasse 2 lasbescherming
- Gecertificeerd tegen gesmolten metaalspatten
- Duimstokzak

BIZFLAME™ RAIN+ HV

FR605

PS53

A780

FR410

B1605



BESCHERMING TEGEN ALLE WEERSOMSTANDIGHEDEN

BizFlame Rain™is special ontwikkeld om volledige bescherming te bieden tegen vlam en antistatische gevaren en geeft ook als bijkomend voordeel hoge zichtbaarheid en bescherming bij slechte weersomstandigheden.

BIZFLAME™ RAIN+ HV

CE CAT III
EN ISO 11612
EN ISO 11611
EN 1149
IEC 61482-2
EN 13034
EN ISO 20471
EN 343

KLEDINGKENMERKEN

BizFlame™ Rain is special ontwikkeld om volledige bescherming te bieden tegen vlam en antistatische gevaren en geeft ook als bijkomend voordeel hoge zichtbaarheid en bescherming bij slechte weersomstandigheden. Hoog kwalitatief vlamvertragende en chemicaliën bestendige materialen, getapete naden en vlamvertragende reflecterende striping maken het mogelijk met deze lijn comfortabel te werken bij extreme weersomstandigheden.

Nieuw

420g



FR605 BIZFLAME REGEN+ HI-VIS VLAMBOOG JACK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 25 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB (6)
EN ISO 20471 KLASSE 3
EN 343 CLASS 4:1:X

BIZFLAME RAIN+ HV 60% Polyester, 21% Modacryl, 18% Katoen, 1% Koolstofvezel, HV 7mm Ripstop Ademende PU coating, 250g
100% Katoen Vlam Vertragende Voering, 170g
Geel/marine S-3XL

- Vlamvertragend behandeld waterdicht doek voorkomt doordringen van water
- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- FR katoenen voering voor extra warmte en comfort
- Borstzak aan binnenzijde

Nieuw

420g



FR410 BIZFLAME REGEN+ HI-VIS VLAMBOOG BROEK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 25 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB (6)
EN ISO 20471 KLASSE 2
EN 343 CLASS 4:1:X

BIZFLAME RAIN+ HV 60% Polyester, 21% Modacryl, 18% Katoen, 1% Koolstofvezel, HV 7mm Ripstop Ademende PU coating, 250g
100% Katoen Vlam Vertragende Voering, 170g
Geel/marine S-3XL

- Vlamvertragend behandeld waterdicht doek voorkomt doordringen van water
- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- FR katoenen voering voor extra warmte en comfort
- Ritsen bij enkels voor makkelijk aan- en uittrekken

BIZFLAME™ RAIN HV

CE CAT III | EN ISO 14116 | EN 1149 | EN ISO 13034 | EN ISO 20471 | EN 343 | EN 14058 | RIS

GEÏSOLEERD

S778 BIZFLAME REGEN HI-VIS ADEMENDE EN ANTISTATISCH FR JACK

EN ISO 14116 INDEX 3.
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE PB (6)
EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 KLASSE 3:1 X
EN 14058 KLASSE 3

Bizflame Rain HV: 98% Polyester, 2% Koolstofvezel, Ademend met PU coating, 250g
100% Katoen Vlam Vertragende Voering, 170g
100% Modacryl vlam bestendig, 150g
Geel XS-6XL, Oranje XS-5XL

- Vlamvertragend behandeld waterdicht doek voorkomt doordringen van water
- Volledig gevoerd op de warmte vast te houden
- Borstzak aan binnenzijde
- Borstlat om tegen de elementen te beschermen
- Geribde manchetten voor warmte en comfort
- Antistatisch

570g



40+ UPF

XS 6XL

CE CAT III | EN ISO 14116 | EN 1149 | EN ISO 13034 | EN ISO 20471 | EN 343 | RIS

GEVOERD

S774 BIZFLAME REGEN HI-VIS MULTI LITE JACK

EN ISO 14116 INDEX 3.
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE PB (6)
EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 KLASSE 3:3 X

Bizflame Rain HV: 98% Polyester, 2% Koolstofvezel, Ademend met PU coating, 250g
100% Katoen Vlam Vertragende Voering, 170g
Geel S-3XL, Oranje S-3XL

- Vlamvertragend behandeld waterdicht doek voorkomt doordringen van water
- Borstzak aan binnenzijde
- Lichtgewicht en comfortabel
- FR katoenen voering voor extra warmte en comfort
- Gebreide manchet voor comfort en warmte
- Labels met normeringen aan buitenzijde om eenvoudig de beschermingsniveaus te kunnen zien

420g



BIZFLAME™ RAIN HV

CE CAT III | EN ISO 14116 | EN 1149 | EN 13034 | EN ISO 20471 | EN 343 | RIS

GEVOERD

S779 BIZFLAME REGEN HI-VIS MULTI-BESCHERMEND JACK

EN ISO 14116 INDEX 3.
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE PB (6)
EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 KLASSE 3:3 X

Bizflame Rain HV: 98% Polyester, 2% Koolstofvezel, Ademend met PU coating, 250g
100% Katoen Vlam Vertragende Voering, 170g
Uitneembare vlambestendige fleecevoering 350g
Geel/marine XS-4XL, Oranje/marine S-3XL

- Vlamvertragend behandeld waterdicht doek voorkomt doordringen van water
- Antistatisch
- FR katoenen voering voor extra warmte en comfort
- Fleece gevoerd voor extra warmte en comfort
- Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
- Stijlvolle contrast kleuren

770g



XS 4XL

INTERACTIEF MET:


MV72 246


MV73 246


FR30 270



GEVOERD

S773 BIZFLAME RAIN HI-VIS ANTISTATIC FR BOMBERJACK

EN ISO 14116 INDEX 3.
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE PB (6)
EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 KLASSE 3:1 X

Bizflame Rain HV: 98% Polyester, 2% Koolstofvezel, Ademend met PU coating, 250g
100% Katoen Vlam Vertragende Voering, 170g
100% Modacryl vlam bestendig, 150g
Geel XS-5XL, Oranje XS-4XL

- Vlamvertragend behandeld waterdicht doek voorkomt doordringen van water
- Antistatisch
- Borstzak aan binnenzijde
- Geribde manchetten voor warmte en comfort
- Volledig gevoerd op de warmte vast te houden
- Premium vlamvertragende reflecterende striping

570g



XS 5XL



BIZFLAME™ RAIN HV

CE CAT III EN ISO 14116 · EN 1149 · EN 13034 · EN ISO 20471 · RIS

KLEDINGKENMERKEN

Een geweldige aanvulling op Bizflame Rain HV, deze multifunctionele bodywarmer met hoge zichtbaarheid is bestand tegen vlammen en chemicaliën met antistatische eigenschappen, heeft een verborgen zak voor je mobiele telefoon onder de stormflap voor gemakkelijke toegang en een gewatteerde vlamwerende voering voor maximale bescherming en comfort.

DRAAG MET:

S781 BIZFLAME GEVOERDE REGENBROEK HI-VIS ANTISTATISCH FR



570g

GEÏSOLEERD



S776 BIZFLAME REGEN HI-VIS ANTISTATISCHE FR BODYWARMER

EN ISO 14116 INDEX 3.
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE PB (6)
EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

Bizflame Rain HV: 98% Polyester, 2% Koolstofvezel, Ademend met PU coating, 250g
100% Katoen Vlam Vertragende Voering, 170g
100% Modacryl vlam bestendig, 150g
Geel S-3XL, Oranje S-3XL

- FR katoenen voering voor extra warmte en comfort
- Gevoerde kraag voor extra comfort
- Borstzak aan binnenzijde

BIZFLAME™ RAIN HV

CE CAT III EN ISO 14116 | EN 1149 | EN 13034 | EN ISO 20471 | EN 343 | RIS

GEVOERD

250g



4XL

S780 BIZFLAME REGEN ONGEVOERD - HI-VIS ANTISTATISCHE FR BROEK

EN ISO 14116 INDEX 1
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE PB (6)
EN ISO 20471 KLASSE 1
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 KLASSE 3:3 X

Bizflame Rain HV: 98% Polyester, 2% Koolstofvezel, Ademend met PU coating, 250g
Geel S-4XL, Oranje S-3XL

- Vlamvertragend behandeld waterdicht doek voorkomt doordringen van water
- Ritsen bij enkels voor makkelijk aan- en uittrekken
- Rug en Middel Bescherming

420g



S781 BIZFLAME GEVOERDE REGENBROEK HI-VIS ANTISTATISCH FR

EN ISO 14116 INDEX 3.
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE PB (6)
EN ISO 20471 KLASSE 1
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 KLASSE 3:3 X

Bizflame Rain HV: 98% Polyester, 2% Koolstofvezel, Ademend met PU coating, 250g
100% Katoen Vlam Vertragende Voering, 170g
Geel S-3XL, Oranje M-3XL

- Vlamvertragend behandeld waterdicht doek voorkomt doordringen van water
- FR katoenen voering voor extra warmte en comfort
- Ritsen bij enkels voor makkelijk aan- en uittrekken

BIZFLAME™ RAIN HV

CE CAT III | EN ISO 14116 | EN 1149 | EN 13034 | EN ISO 20471 | EN 343 | RIS

570g

GEÏSOLEERD



S775 BIZFLAME REGEN HI-VIS MULTI OVERALL

EN ISO 14116 INDEX 3.
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE 6.
EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)
EN 343 KLASSE 3:1 X

Bizflame Rain HV: 98% Polyester, 2% Koolstofvezel, Ademend met PU coating, 250g
100% Katoen Vlam Vertragende Voering, 170g
100% Modacryl vlam bestendig, 150g
Geel/marine S-3XL, Oranje/marine S-3XL

- Vlamvertragend behandeld waterdicht doek voorkomt doordringen van water
- Meerdere Opbergzakken
- Volledig gevoerd op de warmte vast te houden
- Ritsen bij enkels voor makkelijk aan- en uittrekken
- Borstlat om tegen de elementen te beschermen
- Contrasterende panelen voor bescherming tegen vuil

VLAM, CHEMICALIËN, VLAMBOOG EN VOCHT BESCHERMING GECOMBINEERD MET HOGE ZICHTBAARHEID

BIZFLAME™ RAIN

770g

GEVOERD

CE CAT III

EN ISO 14116

EN 1149

EN 13034

EN 343



S770 BIZFLAME REGEN MULTI BESCHERMENDE JAS

EN ISO 14116 INDEX 3.
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE PB (6)
EN 343 KLASSE 3:3 X

Bizflame Rain: 98% Polyester, 2% Antistatische Koolstofvezel, Ademend met PU coating, 250g
100% Katoen Vlam Vertragende Voering, 170g
Uitneembare vlamvertragende Fleece voering 350gr., 350g
Marine S-3XL

- Vlamvertragend behandeld waterdicht doek voorkomt doordringen van water
- Borstzak aan binnenzijde
- Lage voorzakken met klittenbandsluitig
- Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
- Antistatisch

INTERACTIEF MET:







BIZFLAME™ RAIN

CE CAT III

EN ISO 14116

EN 1149

EN 13034

EN 343

EN 14058

570g

GEÏSOLEERD



S785 BIZFLAME REGEN, ANTISTATISCHE EN VLAMVERTRAGENDE JAS

EN ISO 14116 INDEX 3.
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE PB (6)
EN 343 KLASSE 3:1 X
EN 14058 KLASSE 3

Bizflame Rain: 98% Polyester, 2% Antistatische Koolstofvezel, Ademend met PU coating, 250g
100% Katoen Vlam Vertragende Voering, 170g
100% Modacryl vlam bestendig, 150g
Marine S-3XL, Rood S-3XL

- Vlamvertragend behandeld waterdicht doek voorkomt doordringen van water
- Borstzak aan binnenzijde
- Borstlat om tegen de elementen te beschermen
- Labels met normeringen aan buitenzijde om eenvoudig de beschermingsniveaus te kunnen zien
- Geribde manchetten voor warmte en comfort
- Volledig gevoerd op de warmte vast te houden



RUGZIJDE

BIZFLAME™ RAIN

CE CAT III EN ISO 14116

EN 1149

EN 13034

EN 343

570g

GEÏSOLEERD

S783 BIZFLAME MULTI BESCHERMEND BOMBER REGENJACK

EN ISO 14116 INDEX 3.
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE PB (6)
EN 343 KLASSE 3:1 X

Bizflame Rain: 98% Polyester, 2% Antistatische Koolstofvezel, Ademend met PU coating, 250g
100% Katoen Vlam Vertragende Voering, 170g
100% Modacryl vlam bestendig, 150g
Marine S-6XL

- Vlamvertragend behandeld waterdicht doek voorkomt doordringen van water
- Borstzak aan binnenzijde
- Volledig gevoerd op de warmte vast te houden
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
- Borstlat om tegen de elementen te beschermen
- Labels met normeringen aan buitenzijde om eenvoudig de beschermingsniveaus te kunnen zien



RUGZIJDE

6XL

SEALTEX™ FLAME HV

CE CAT III EN ISO 14116 | EN 1149 | EN 13034 | EN ISO 20471 | EN 343

KLEDINGKENMERKEN

Sealtex™ Flame HV is vakkundig ontwikkeld om een hoge zichtbaarheid en vlambestendige bescherming te bieden, is chemisch bestendig en waterdicht. Deze lichtgewicht, stretch en duurzame stof biedt maximaal comfort en uitstekende bescherming.

260g



FR41 SEALTEX FLAME HI-VIS JACK

EN ISO 14116 INDEX 1
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE 6.
EN ISO 20471 KLASSE 3
EN 343 KLASSE 3:1 X

Modaflame Knit HV: 60% Modacryl, 40% Katoen, 260g
Geel XS-5XL, Oranje S-3XL

- Gelaste waterdichte naden om het water buiten te houden
- Duurzaam en stretch met makkelijk afveegbare finish
- Verdekte drukknoop- en ritssluiting
- Manchetten met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm

XS 5XL

260g



FR43 SEALTEX FLAME HI-VIS-BROEK

EN ISO 14116 INDEX 1
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE 6.
EN ISO 20471 KLASSE 1
EN 343 KLASSE 3:1 X

Modaflame Knit HV: 60% Modacryl, 40% Katoen, 260g
Geel S-5XL, Oranje S-3XL

- Gelaste waterdichte naden om het water buiten te houden
- Lichtgewicht en comfortabel
- Duurzaam en stretch met makkelijk afveegbare finish
- Zoom met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm

5XL

SEALTEX™ FLAME

CE CAT III EN ISO 14116 | EN 1149 | EN 13034 | EN 343

KLEDINGKENMERKEN

Sealtex™ Flame-stof is gemaakt van een vlambestendig, PU-gecoat polyesterweefsel van 240g. Lichtgewicht en duurzaam Sealtex Flame is ontworpen om volledige bescherming te bieden tegen verschillende weersomstandigheden en open vuur gevaren.

240g



FR46 SEALTEX™ FLAME JACK

EN ISO 14116 INDEX 1
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE 6.
EN 343 KLASSE 3:1 X

Sealtex Flame: 100% Polyester, Vlamvertragend & Antistatisch, PU Gecoat, 240g
Marine S-3XL

- Gelaste waterdichte naden om het water buiten te houden
- Duurzaam en stretch met makkelijk afveegbare finish
- Verdekte drukknoop- en ritssluiting
- Manchetten met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm

240g



FR47 SEALTEX™ FLAME BROEK

EN ISO 14116 INDEX 1
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE 6.
EN 343 KLASSE 3:1 X

Sealtex Flame: 100% Polyester, Vlamvertragend & Antistatisch, PU Gecoat, 240g
Marine S-3XL

- Gelaste waterdichte naden om het water buiten te houden
- Lichtgewicht en comfortabel
- Duurzaam en stretch met makkelijk afveegbare finish
- Zoom met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm

BIZFLAME™ RAIN+ HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

EN 13034 | EN ISO 20471 | EN 343

GEVOERD

ELIM 43 Cal/Cm²

550g



KLEDINGKENMERKEN

Dit HiVis jack is onafhankelijk gecertificeerd volgens zeven internationale normeringen. De perfecte keuze wanneer veelzijdige bescherming gevraagd wordt. Deze jas is vlamwerend, waterdicht, antistatisch en bestand tegen chemicaliën. Het heeft anti-elektrostatische eigenschappen en een hoog beschermingsniveau tegen vlambogen.

FR79 BIZFLAME REGEN+ HI-VIS VLAMBOOG JACK

EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E2
EN ISO 11611 KLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 43 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6.
EN ISO 20471 KLASSE 3
EN 343 KLASSE 3:3 X

BIZFLAME RAIN+ HV 80% Katoen, 19% Polyester, 1% Koolstofvezel, PTFE-laminaat, PU-coating, 380g

100% Katoen Vlam Vertragende Voering, 170g

Geel/marine M-XXL

- Vlamvertragend behandeld waterdicht doek voorkomt doordringen van water
- Beschermt tegen straling- en convectiehitte
- Antistatisch
- Borstzak aan binnenzijde

BIEDT MULTI-NORM EN HOGE ZICHTBAARHEID BESCHERMING

BIZFLAME™ WORK HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

KLEDINGKENMERKEN

Deskundig ontwikkeld om bescherming te bieden tegen meerdere normen. Deze kleding is zeer zichtbaar en vlamwerend en biedt bescherming tegen lassen en vlambogen. Ze zijn chemisch resistent met antistatische bescherming en bieden gegarandeerd draagcomfort. Dit verbeterde technische doek wordt met vertrouwen door duizenden mensen gedragen in uiteenlopende industrieën.

ELIM 13 Cal/Cm²

345g



FR61 HI-VIS MULTI-NORM JACK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB (6)
EN ISO 20471 KLASSE 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV = 13.6 CAL/CM² (HAF = 82%)

Bizflame Work HV: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel, 345g
Geel/marine S-3XL

- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Gecertificeerd tegen gesmolten metaalspatten
- Verdekte borstzak
- Verdekte drukknoop- en ritssluiting

ELIM 13 Cal/Cm²

345g



MANIKIN TESTRESULTATEN VOOR: FR61 & FR62

Brandwond Voorspelling 0%



Pijn (16%),
1st° Verbranding (0%)
2e° Verbranding (0%)
3e° Verbranding (0%)

FR62 HI-VIS MULTI-NORM BROEK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB (6)
EN ISO 20471 KLASSE 2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV = 13.6 CAL/CM² (HAF = 82%)

Bizflame Work HV: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel, 345g
Geel/marine S-3XL

- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Gecertificeerd tegen gesmolten metaalspatten
- Achterzak
- Duimstokzak

BIZFLAME™ WORK HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

MANIKIN TESTRESULTATEN VOOR: FR60

Brandwond Voorspelling 0.9 %



- Pijn (21.1%),
- 1st° Verbranding (2.6%)
- 2e° Verbranding (0.9%)
- 3e° Verbranding (0.0%)

ELIM 13 Cal/Cm²

345g



FR60 HI-VIS MULTI-NORM OVERALL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6.
EN ISO 20471 KLASSE 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work HV: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel, 345g
Geel/marine S-4XL

- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Gecertificeerd tegen gesmolten metaalspatten
- Borstzakken met drukknoopsluiting
- Zij-opening voor snel en makkelijk toegang
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
- Stijlvolle contrast kleuren

4XL



UITSTEKENDE PRESTATIE:

Dit innovatieve product is bekroond met de prestigieuze BSIF award voor beste product. De multi-norm stof gecombineerd met de functionele kledingstuk ontwerp is het resultaat van uitgebreid onderzoek en ontwikkeling gericht op het creëren van een toonaangevende kledingstuk.

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/F1959M-12

ELIM 13 Cal/Cm²

345g

VLAMVERTRAGENDE CHEMISCHE FINISH



MANIKIN TESTRESULTATEN VOOR: FR63 & FR61

Brandwond Voorspelling 0%



- Pijn (20.0%),
- 1st° Verbranding (1.0%)
- 2e° Verbranding (0.0%)
- 3e° Verbranding (0.0%)

FR,IW

7

FR63 HI-VIS MULTI-NORM AMERIKAANSE OVERALL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB (6)
EN ISO 20471 KLASSE 2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work HV: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel, 345g
Geel/marine S-3XL

- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Gecertificeerd tegen gesmolten metaalspatten
- Duimstokzak
- Eén achterzak met klep met drukknoopsluiting

BIZFLAME™ WORK STRETCH

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | ASTM F1959/F1959M-12

ELIM 13 Cal/Cm²

345g



9

FR80 MULTI-NORM OVERALL

EN ISO 11612 A1+A2 B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6.
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel, 345g
Marine S-4XL

- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Gecertificeerd tegen gesmolten metaalspatten
- Zijzakken met doortasten
- Duimstokzak

4XL

330g



330g



FR92 BIZFLAME WORK HI-VIS BROEK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
EN ISO 20471 KLASSE 2

Bizflame Work HV: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel, 330g
Geel S-XXL

- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Gecertificeerd tegen gesmolten metaalspatten
- Duimstokzak
- Makkelijk te gebruiken dijbeenzak

FR90 BIZFLAME WORK HI-VIS OVERALL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
EN ISO 20471 KLASSE 3

Bizflame Work HV: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel, 330g
Geel S-3XL

- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Gecertificeerd tegen gesmolten metaalspatten
- Mouwzak
- Duimstokzak

BIZFLAME™ WORK HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | EN ISO 20471

330g





BIZ7 BIZFLAME WORK HI-VIS ANTISTATISCHE OVERALL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
EN ISO 20471 KLASSE 3

Bizflame Work HV: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel, 330g
Geel/marine S-4XL

- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Gecertificeerd tegen gesmolten metaalspatten
- Duimstokzak
- Zij-opening voor snel en makkelijk toegang

4XL



BIZFLAME™ INDUSTRY

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | ASTM F1959/ F1959M-12

KLEDINGKENMERKEN

Bizflame™ Industry is samengesteld uit 80% katoen, 19% FR polyester en 1% koolstofdraad, 340g. Het FR polyester-gehalte in Bizflame™ Industry zorgt voor een uitstekende bescherming voor slijtage, krimp en kleurechtheid. Dit doek is sterk genoeg om de ontberingen van industriële wasserij te weerstaan waardoor het ideaal is voor de off shore industrie.

PRO 1 2 3 4 5 6 7 8

VOLDOET AAN DE VEREISTEN VOOR INDUSTRIEEL REINIGEN

WASSEN OP 75°C - TUNNELDROGEN OP 155°C

Alle Portwest Industrieel wasbare producten zijn voorzien van een EN ISO 15797 label en zijn getest volgens e wasprocedure 8, die voorziet in een bestendigheid m.b.t. reiniging in een wastunnel.

ELIM 11 Cal/Cm²

340g

NIEUWE KLEUR



FR08 BIZFLAME INDUSTRY TWEE KLEUREN JACK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB (6)
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)

Bizflame Industry: 80% Katoen, 19% Polyester, 1% Koostofvezel, 340g

X **Grijs S-3XL, Korenblauw S-3XL, Rood S-3XL**

- Industrieel wasbaar op 75°C en tunneldroger155°C
- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
- Verstelbare taille voor een perfecte pasvorm
- Labels met normeringen aan buitenzijde om eenvoudig de beschermingsniveaus te kunnen zien
- Gecertificeerd tegen gesmolten metaalspatten

CHEMISCH

HANDBESCHERMING
VOETBESCHERMING
OVERZETBRILLEN



A801 634



FW95 709



PS21 797

ELIM 11 Cal/Cm²

340g

NIEUWE KLEUR



8

FR06 BIZLFLAME INDUSTRY TWEE KLEUREN BROEK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB (6)
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)

Bizflame Industry: 80% Katoen, 19% Polyester, 1% Koostofvezel, 340g
Grijs, Korenblauw, Rood
Normaal 31" of 79cm verstelbaar tot hoog 33" of 84cm

	REG
	30"-46"
	30"-46"
	30"-46"

ELIM 11 Cal/Cm²

340g



10

FR07 BIZFLAME INDUSTRY TWEE KLEUREN AMERIKAANSE OVERALL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB (6)
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)

Bizflame Industry: 80% Katoen, 19% Polyester, 1% Koostofvezel, 340g
Grijs S-3XL, Korenblauw S-3XL
Normaal 31" of 79cm verstelbaar tot hoog 33" of 84cm

BIZFLAME™ INDUSTRY

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | ASTM F1959/ F1959M-12

DOORSTAAT EEN RIGOUREUZE INDUSTRIËLE WASMETHODE

ELIM 11 Cal/Cm²

340g



100% METAALVRIJ

ELIM 11 Cal/Cm²

340g



FR68 BIZFLAME INDUSTRY JACK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1 + A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB (6)
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)

Bizflame Industry: 80% Katoen, 19% Polyester, 1% Koostofvezel, 340g
Marine S-3XL, Oranje S-3XL

FR66 BIZFLAME INDUSTRY BROEK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB (6)
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)

Bizflame Industry: 80% Katoen, 19% Polyester, 1% Koostofvezel, 340g
Marine, Oranje
Normaal 31" of 79cm verstelbaar tot hoog 33" of 84cm

	REG
	30"-46"
	30"-46"

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034

ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 11 Cal/Cm²

340g





FR93

FD02

FR93 BIZFLAME INDUSTRY OVERALL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6.
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)

Bizflame Industry: 80% Katoen, 19% Polyester, 1% Koostofvezel, 340g
Grijs, Marine, Oranje, Rood, Korenblauw
Normaal 31" of 79cm verstelbaar tot hoog 33" of 84cm

	REG
	S-3XL
	S-5XL
	S-5XL
	S-3XL
	S-3XL

5XL

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

MATERIAAL INFORMATIE

Onze Bizflame Plus Stretch collectie combineert innovatieve lichtgewicht vlamwerende stof met een geavanceerd design en een moderne pasvorm. Hoge prestaties stretch stoffen worden gebruikt op de belangrijkste bewegingsgebieden voor beweging en flexibiliteit bij het werken. Rugventilatie zorgt voor veel draagcomfort en een verbeterd ademend vermogen in warme omstandigheden. Ontworpen voor actief werk, is deze reeks perfect voor de eisen van de offshore-industrie.

ELIM 9 Cal/Cm²

210g



FR601 BIZFLAME WORK LICHTGEWICHT JACK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9 CAL/CM²

Bizflame Work: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel, 210g
Bizflame Work Stretch 97% Katoen, 2% Elastaan, 1% Koolstofvezel, 210g
Marine S-3XL, Oranje S-3XL

ELIM 9 Cal/Cm²

210g



FR401 BIZFLAME WORK LICHTGEWICHT BROEK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9 CAL/CM²

Bizflame Work: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel, 210g
Bizflame Work Stretch 97% Katoen, 2% Elastaan, 1% Koolstofvezel, 210g
Marine S-3XL, Oranje S-3XL
Normaal 31" of 79cm verstelbaar tot hoog 33" of 84cm

2x Stretch

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

ELIM 9 Cal/Cm²

210g



FR502 BIZFLAME WORK LICHTGEWICHT OVERALL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9 CAL/CM²

Bizflame Work: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel, 210g
Bizflame Work Stretch 97% Katoen, 2% Elastaan, 1% Koolstofvezel, 210g
Marine S-3XL, Oranje S-3XL
Normaal 31" of 79cm verstelbaar tot hoog 33" of 84cm

2x Stretch

CE UKCA FR.IW 40 UPF 10

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 8.6 Cal/Cm²

350g



FR501 BIZFLAME WORK OVERALL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel, 350g
Bizflame Work Stretch 97% Katoen, 2% Elastaan, 1% Koolstofvezel, 350g
Marine S-3XL, Oranje S-3XL
Normaal 31" of 79cm verstelbaar tot hoog 33" of 84cm

2x Stretch

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149

KLEDINGKENMERKEN

De Bizflame™ Work kleding is functioneel ontworpen terwijl deze ten alle tijde effectieve bescherming biedt. Deze modellen zijn onafhankelijk getest en voldoen perfect aan vraag vanuit de offshore-en las industrie.

330g



330g



FR35 BIZFLAME WORK JACK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5

Bizflame Work: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel, 330g
Grijs S-3XL, Marine S-3XL

- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Gecertificeerd tegen gesmolten metaalspatten
- Borstzakken met drukknoopsluiting
- Twee zakken met drukknoopsluiting

FR36 BIZFLAME WORK BROEK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5

Bizflame Work: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel, 330g
Grijs S-3XL, Marine S-3XL

- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Gecertificeerd tegen gesmolten metaalspatten
- Duimstokzak
- Achterzak

UITSTEKENDE BESCHERMING - WAAR VOOR UW GELD

330g



5

FR37 BIZFLAME WORK AMERIKAANSE OVERALL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5

Bizflame Work: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel, 330g
Marine S-3XL

- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Gecertificeerd tegen gesmolten metaalspatten
- Duimstokzak
- Achterzak

330g



6

FR38 BIZFLAME WORK OVERALL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5

Bizflame Work: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel, 330g
Marine S-3XL

- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Gecertificeerd tegen gesmolten metaalspatten
- Borstzakken met drukknoopsluiting
- Duimstokzak

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 8.6 Cal/Cm²

350g

NIEUWE KLEUR



MANIKIN TESTRESULTATEN VOOR: FR50

Brandwond Voorspelling 0.0 %



- Pijn (12.3%),
- 1st° Verbranding (0.9%)
- 2e° Verbranding (0.0%)
- 3e° Verbranding (0.0%)

FR50 VLAMVERTRAGEND ANTISTATISCHE OVERALL 350GR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel, 350g

Zwart, Wit, Grijs, Marine, Oranje, Rood, Korenblauw, Groen

- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Klasse 2 lasbescherming
- Duimstokzak
- Twee opgezette achterzakken
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
- Rugplooi voor meer bewegingsvrijheid

BESCHIKBAAR DAMESMODEL



FR51

	REG	TALL
	S-XXL	
	XS-5XL	M-3XL
	XS-6XL	M-3XL
	XS-5XL	S-3XL
	XS-5XL	S-3XL
	XS-4XL	
	S-XXL	
	XS-4XL	

XS 6XL

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 8.6 Cal/Cm²

350g

UK/USA MATEN

MANIKIN TESTRESULTATEN VOOR: FF50

Brandwond Voorspelling 0.0 %



- Pijn (12.3%),
- 1ste Verbranding (0.9%)
- 2e° Verbranding (0.0%)
- 3e° Verbranding (0.0%)

FF50 ABERDEEN VLAMVERTRAGENDE ANTISTATISCHE OVERALL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel, 350g
Marine, Oranje, Rood

- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Klasse 2 lasbescherming
- Twee opgezette achterzakken
- Duimstokzak
- Manchetten met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm
- Driedubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid



	REG
	36"-54"
	36"-54"
	36"-54"

54"

BIZFLAME™ WORK

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149

280g

NIEUWE KLEUR



MANIKIN TESTRESULTATEN VOOR: FR28

Brandwond Voorspelling 1.8 %



- Pijn (19.3%),
- 1st° Verbranding (0.0%)
- 2e° Verbranding (1.8%)
- 3e° Verbranding (0.0%)

FR28 LICHTGEWICHT VLAMVERTRAGENDE ANTISTATISCHE OVERALL 280GR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 KLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5

Bizflame Work: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel, 280g

Zwart, Grijs, Marine, Oranje, Rood, Korenblauw, Groen

- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Klasse 2 lasbescherming
- Duimstokzak
- Twee opgezette achterzakken
- Rugplooi voor meer bewegingsvrijheid
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm

BIEDT BESCHERMINGSKLASSE 2 VOOR LASWERKZAAMHEDEN

	REG
	S-XXL
	S-XXL
	XS-5XL
	XS-4XL
	S-3XL
	S-3XL
	XS-4XL

XS 5XL

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | ASTM F1959/ F1959M-12

210g

MANIKIN TESTRESULTATEN VOOR: FR21

Brandwond Voorspelling 19.0 %



- Pijn (48.0%),
- 1st° Verbranding (6.0%)
- 2e° Verbranding (19.0%)
- 3e° Verbranding (0.0%)

FR21 SUPER LICHTGEWICHT ANTISTATISCHE OVERALL 210GM

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2,F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV = 9.1CAL/CM²

Bizflame Work: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel, 210g

Zwart, Khaki, Grijs, Marine, Oranje, Rood, Korenblauw

- Lichtgewicht voor verbeterd draagcomfort
- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Duimstokzak
- Twee opgezette achterzakken
- Duurzame, sterke messing rits
- Rugplooi voor meer bewegingsvrijheid



LICHTGEWICHT VLAMWERENDE BESCHERMING

XS 5XL

	REG	TALL
	S-XXL	
	S-3XL	
	XS-3XL	
	XS-5XL	M-XXL
	XS-5XL	M-XXL
	XS-4XL	
	XS-3XL	

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | ASTM F1959/ F1959M-12

210g



LICHTGEWICHT INSECTENWERENDE BESCHERMING

FR22 INSECT AFSTOTENDE VLAMVERTRAGENDE OVERALL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
ASTM F1959/F1959M-12 APTV 9.1CAL/CM²

Bizflame Work: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel, 210g
Marine S-3XL

- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Lichtgewicht en comfortabel
- Lichtgewicht insectenwerende bescherming
- 10 opbergzakken

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

GEMAAKT VOOR VROUWEN

ELIM 8.6 Cal/Cm²

350g



FR51 BIZFLAME WORK DAMES OVERALL 350GR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 13.6 CAL CM² (HAF 82%)

Bizflame Work: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel, 350g
Marine XS-XXL, Oranje XS-XXL
Korte Lengte: 29" of 74cm verstelbaar tot 31" of 79cm

- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Klasse 2 lasbescherming
- Twee opgezette achterzakken
- Duimstokzak

XS

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | ASTM F1959/ F1959M-12

210g



FR34 FR STANDAARD JAS

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2,F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 9.1CAL/CM²

Bizflame Work: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel, 210g
Marine S-3XL

- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Lichtgewicht voor verbeterd draagcomfort
- 3 opbergzakken
- Pen te plaatsen op linkerzak

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149

530g



FR29 FR CAPUCHON

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5

Bizflame Work: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel, 210g
100% Katoen Vlam Vertragende Voering, 170g
100% Polyester Vlamvertragende Voering, 150g
Marine one size

- Klittenband afsluiting voor goede pasvorm
- Elastische rug voor bewegingsvrijheid
- Gevoerd voor extra warmte en comfort
- Compatibel met hoogtebestendige helmen
- UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling

210g



FR101 FR ID-HOUDER (25 STUKS)

Bizflame Work: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel, 210g
Zwart one size

- ID kaarthouder om voor zichtbare ID kaart
- Lus met ring en drukknoopsluiting, kan aan vele modellen bevestigd worden.

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 8.6 Cal/Cm²

350g



FR25 BIZFLAME WORK JACK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM²
(HAF=82%)

Bizflame Work: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel, 350g
Marine S-4XL, Oranje S-4XL

- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Klasse 2 lasbescherming
- Twee zakken met drukknoopsluiting
- Twee borstzakken met drukknoopsluiting
- Verdekte drukknoop- en ritssluiting
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm

MANIKIN TESTRESULTATEN VOOR: FR25 & FR26

Brandwond Voorspelling 3.0 %



- Pijn (35.0%),
- 1st° Verbranding (2.0%)
- 2e° Verbranding (3.0%)
- 3e° Verbranding (0.0%)

MANIKIN TESTRESULTATEN VOOR: FR25 & FR27

Brandwond Voorspelling 0.0 %



- Pijn (24.0%),
- 1st° Verbranding (1.0%)
- 2e° Verbranding (0.0%)
- 3e° Verbranding (0.0%)

4XL

ELIM 8.6 Cal/Cm²

350g



6

FR26 BIZFLAME WORK BROEK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel, 350g
Marine XS-4XL, Marine Lang M-XXL, Oranje S-4XL, Oranje Lang M-XXL

- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Klasse 2 lasbescherming
- Achterzak
- Duimstokzak

XS 4XL

ELIM 8.6 Cal/Cm²

350g



7

FR27 BIZFLAME WORK AMERIKAANSE OVERALL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel, 350g
Marine S-3XL, Oranje S-4XL

- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Klasse 2 lasbescherming
- Duimstokzak
- Achterzak

4XL

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 8.6 Cal/Cm²

350g



FR55 BIZFLAME PLUS JACK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM²
(HAF=82%)

Bizflame Work: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel, 350g
Marine/rood S-4XL, Marine/korenblauw S-3XL

- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Klasse 2 lasbescherming
- Twee zakken met drukknoopsluiting
- Twee borstzakken met drukknoopsluiting
- Ritssluiting met verdekte drukknopen
- Stijlvolle contrast kleuren

MANIKIN TESTRESULTATEN VOOR: FR55 & FR56

Brandwond Voorspelling 3.0 %



- Pijn (35.0%),
- 1st° Verbranding (2.0%)
- 2e° Verbranding (3.0%)
- 3e° Verbranding (0.0%)

MANIKIN TESTRESULTATEN VOOR: FR55 & FR57

Brandwond Voorspelling 0.0 %



- Pijn (24.0%),
- 1st° Verbranding (1.0%)
- 2e° Verbranding (0.0%)
- 3e° Verbranding (0.0%)

4XL

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 8.6 Cal/Cm²

350g



6

FR56 BIZFLAME PLUS BROEK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel, 350g
Marine/rood S-4XL, Marine/korenblauw S-3XL

- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Gecertificeerd tegen gesmolten metaalspatten
- Achterzak
- Duimstokzak

4XL

ELIM 8.6 Cal/Cm²

350g



7

FR57 BIZFLAME PLUS AMERIKAANSE OVERALL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel, 350g
Marine/rood S-4XL, Marine/korenblauw S-3XL

- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Klasse 2 lasbescherming
- Duimstokzak
- Achterzak

4XL

CE UKCA FR.IW 40 UPF

GEDEELDE KENMERKEN

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | EN 342

670g

EN 342 GEÏSOLEERD

KLEDINGKENMERKEN

Deze vlamvertragende winteroverall is perfect voor gebruik tijdens koude weersomstandigheden in de offshore industrie. Gemaakt van dezelfde vlamvertragende stof als de FR50 in combinatie met een isolerende voering. Voldoet aan alle vereiste EN-normen, waaronder drievoudig gestikte naden, een verdekte 2-way ritssluiting en twee schuine borstzakken met verdekte messing ritsen. De kenmerken zijn onder andere drievoudig gestikte naden, reflecterende striping op de schouders, armen en benen, verdekte messing rits en twee borstzakken met verdekte messing ritsen.



FR53 VLAMVERTRAGENDE ANTISTATISCHE WINTEROVERALL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
EN 342 0.318 (M².K/W), 2, X

Bizflame Work: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel, 350g
100% Katoen Vlam Vertragende Voering, 170g
100% Polyester Vlamvertragende Voering, 150g
Marine S-3XL, Oranje S-3XL, Korenblauw S-3XL, Rood S-3XL

- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- FR katoenen voering voor extra warmte en comfort
- Borstzakken met verdekte messing rits
- Twee opgezette achterzakken
- Rugplooi voor meer bewegingsvrijheid
- Duurzame, sterke messing rits

WINTERKLEDING VOOR DE OLIE- EN GASINDUSTRIE

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | EN 342

670g

EN 342 GEÏSOLEERD



FR59 FR ANTISTATISCHE WINTERJAS

EN ISO 11612 A1+A2 B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
EN 342 0.321 (M².K/W), 2, X

40 UPF

Bizflame Work: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel, 350g
100% Katoen Vlam Vertragende Voering, 170g
100% Polyester Vlamvertragende Voering, 150g
Korenblauw S-3XL, Marine S-3XL, Oranje S-3XL, Rood S-3XL

- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Klasse 2 lasbescherming
- Lage voorzakken met klittenbandsluitig
- Borstzak aan binnenzijde
- Twee borstzakken met drukknoopsluiting
- Verstelbaar aansnoerkoord in de taille voor een goede pasvorm

AFNEEMBARE CAPUCHON MET VERBORGEN RITSSLUITING VAN MESSING

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | EN 13034

MATERIAAL INFORMATIE

Bizflame Work bestaat voor een groot deel uit katoen is antistatisch en vlamvertragend. Het is wereldwijd verkrijgbaar en gemaakt om maximaal te presteren op gebied van comfort en veiligheid. Dit hightech doek wordt door duizenden gebruikers gebruikt bij honderden bedrijven in de olie- en gassector, de mijnindustrie en aanverwante industrieën.

160g



FR69 BIZFLAME PLUS-SHIRT

EN ISO 11612 A1, B1, C2
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE PB (6)

Bizflame Work: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel, 160g
Blauw S-3XL, Marine S-3XL

- Beschermt tegen straling- en convectiehitte
- Lichtgewicht en comfortabel
- Borstzakken met drukknoopsluiting
- Verdekte drukknoopsluiting voorzijde
- Manchetten met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm
- Lang shirt blijft goed in de broek zitten

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 9 Cal/Cm²

210g

Nieuw



FR720 FR LICHTGEWICHT ANTISTATISCH SHIRT

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2,F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9 CAL/CM²

Bizflame Work: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel, 210g
Marine S-3XL, Oranje S-3XL

- Lichtgewicht voor verbeterd draagcomfort
- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Twee borstzakken met knop- en klepsluiting
- Pen te plaatsen op linkerzak
- Manchetten met verstelbare knoopsluiting
- Premium vlamvertragende reflecterende striping

FR | 40+ UPF

BIZFLAME™ 88/12 HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12 | NFPA 2112 | NFPA 70E

KLEDINGKENMERKEN

Bizflame™ 88/12 HV garandeert een hoge vlambestendigheid en maximaal comfort. Het hoge aandeel katoen voelt zacht aan , terwijl het nylon zorgt voor uitstekende schuur- en scheurweerstand. Bizflame™ 88/12 HV stof voldoet aan de EN ISO 20471 klasse 3 norm voor hoge zichtbaarheid en is de perfecte keuze voor diverse werkomgevingen.

237g



FR95 BIZFLAME 88/12 FR HI-VIS-SHIRT

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 20471 KLASSE 3
NFPA®70E
NFP ®2112
ASTM F1506
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 9 CAL CM² (HAF 75.6%)

Bizflame 88/12 HV: 88% Katoen, 12% Nylon, 237g
Geel S-3XL

- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Lichtgewicht voor verbeterd draagcomfort
- Twee borstzakken met knop- en klepsluiting
- Rugplooi voor meer bewegingsvrijheid
- Manchetten met verstelbare knoopsluiting
- Lang shirt blijft goed in de broek zitten

FR,IW

BIZFLAME™ 88/12

CE CAT III | EN ISO 11612 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12 | NFPA 2112 | NFPA 70E

ELIM 9.1 Cal/Cm²

237g



FR89 BIZFLAME 88/12 FR SHIRT

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1
NFPA®70E
NFP ®2112
ASTM F1506
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.1 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 8.2 CAL/CM² (HAF 69.1%)

Bizflame 88/12: 88% Katoen, 12% Nylon, 237g
Grijs XS-5XL, Khaki S-5XL, Marine XS-5XL

- Lichtgewicht en comfortabel
- Beschermt tegen meerdere gevaren

5XL

CE UKCA 2 ARC 40 UPF 2

BIZFLAME™ WORK

WERK COMFORTABEL

met nieuwe lichtgewicht vlambestendige bescherming die speciaal is ontworpen voor warme klimaten.



BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

Nieuw

ELIM 9 Cal/Cm²

210g



FR412 FR LICHTGEWICHT ANTISTATISCHE BROEK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2,
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9 CAL/CM²

FR,IW

40+ UPF

Bizflame Work: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel, 210g
Marine S-3XL, Oranje S-3XL

- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Makkelijk te gebruiken dijbeenzak
- Duimstokzak
- Twee achterzakken
- Verstelbare beenlengte van normaal naar lang
- Elastische taille voor ultiem dragerscomfort

BIZFLAME™ 88/12 STRETCH

EN ISO 11612 | ASTM F1506 | NFPA 2112 | NFPA 70E | ASTM F1959/ F1959M-14

SLIM FIT

Nieuw

350g



FR404 FR STRETCH BROEKEN

EN ISO 11612 A1 + A2, B1, C1, F1
ASTM F1506
NFP ®2112
NFPA®70E
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 12CAL/CM² (HAF 80.6%)

Bizflame 88/12 Stretch: 86% Katoen, 12% Nylon, 2% Elastaan, 350g
Khaki, Marine

- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Super zacht door de wasbehandeling van het kledingstuk
- Flexi-fit zorgt voor meer bewegingsvrijheid
- Twee opgezette achterzakken

2x Stretch

	REG
	30"-46"
	30"-46"

BIZFLAME™ KNIT

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-14E | NFPA 2112 | NFPA 70E

KLEDINGKENMERKEN

Dit soepele, hoogwaardige interlockbreisel is gemaakt van 99% katoen, 1% Koolstofvezel De stof biedt superieure sterkte en een lichtgewicht gevoel en biedt de drager een uitstekend werkcomfort. Bizflame™ Knit biedt uitstekende bescherming tegen elektrische vlambogen met een minimale ATPV-classificatie van 10 Cal/cm².

ELIM 13 Cal/Cm²

237g



FR32 FR ANTI-STATISCH SHIRT

EN ISO 11612 A1 + A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13CAL/CM²
NFP ®2112
NFPA®70E
ASTM F1506
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 10 CAL/CM² (HAF 82.3%)

Bizflame knit: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel , 237g
Grijs S-3XL, Marine S-3XL

- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Verdekte borstzak
- Mouwzak
- Knoopsluiting

ELIM 13 Cal/Cm²

237g



FR33 FR ANTISTATISCH SHIRT MET RONDE HALS

EN ISO 11612 A1 + A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13CAL/CM²
NFP ®2112
NFPA®70E
ASTM F1506
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 10 CAL/CM² (HAF 82.3%)

Bizflame knit: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel , 237g
Grijs S-3XL, Marine S-3XL

- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Mouwzak
- Verdekte borstzak
- Raglan mouwen voor een comfortabele pasvorm

BIZFLAME™ VEST HV

EN ISO 14116 | EN 1149 | EN ISO 20471 | RIS

FR85 HI-VIS ANTISTATISCH JACK - VLAMVERTRAGEND

EN ISO 14116 INDEX 1
EN 1149 -5
EN ISO 20471 KLASSE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

120g

Bizflame Vest HV: 98% Polyester 2% Koolstofvezel, Ketting Gebreid, 120g
Geel S/M-XXL/3XL, Oranje S/M-XXL/3XL

- Antistatisch
- Premium vlamvertragende reflecterende striping
- Klittenbandsluiting voor makkelijk sluiten
- Niet-magnetisch - nikkel- en ijzervrij
- Lichtgewicht en comfortabel
- Royale pasvorm voor dragerscomfort

ANTI-STATISCHE CARBONVEZEL



FR71 HI-VIS ANTISTATISCH EN VLAMVERTRAGEND VEST

EN ISO 14116 INDEX 1
EN 1149 -5
EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

120g

Bizflame Vest HV: 98% Polyester 2% Koolstofvezel, Ketting Gebreid, 120g
Geel S/M - 4XL/5XL, Oranje S/M - XXL/3XL

- Antistatisch
- Premium vlamvertragende reflecterende striping
- Klittenbandsluiting voor makkelijk sluiten
- Niet-magnetisch - nikkel- en ijzervrij
- Lichtgewicht en comfortabel
- Royale pasvorm voor dragerscomfort

ANTI-STATISCHE CARBONVEZEL

5XL



EN ISO 14116 | EN ISO 20471 | RIS

FR75 HI-VIS VEST - VLAMVERTRAGEND

EN ISO 14116 INDEX 1
EN ISO 20471 KLASSE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ALLEEN ORANJE)

120g

Bizflame Vest HV: 100% Polyester, Ketting Gebreid, 120g
Geel S/M - 4XL/5XL, Oranje S/M - XXL/3XL

- Premium vlamvertragende reflecterende striping
- Klittenbandsluiting voor makkelijk sluiten
- Niet-magnetisch - nikkel- en ijzervrij
- Lichtgewicht en comfortabel
- Royale pasvorm voor dragerscomfort
- Leverbaar in maten tot 5XL

5XL



BIZWELD™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12

KLEDINGKENMERKEN

Bizweld™ Work beschermende werkkleding is speciaal ontworpen om comfort, prestaties en veiligheid te garanderen en tegelijkertijd altijd effectief te functioneren. Bizweld™ Work is grondig getest om volledige naleving van de nieuwste internationale normen te garanderen. Bizweld ™ Work doek is een 100% katoen 330gr doek met een vlamvertragende finish. Dit doek voldoet aan de EN-normen EN ISO 11611 en EN ISO 11612 en biedt uitstekende bescherming voor het lassen en aanverwante werkzaamheden.

ELIM 8.3 Cal/Cm²

330g



IONA

BZ13 BIZWELD IONA-JACK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld : 100% Katoen, Vlamvertragende Finish, 330g
Marine S-3XL, Oranje S-3XL

- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Verdekte drukknoopsluiting voorzijde
- Manchetten met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm
- Borstzakken

ELIM 8.3 Cal/Cm²

330g



IONA

BZ14 BIZWELD IONA BROEK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1 + A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld : 100% Katoen, Vlamvertragende Finish, 330g
Marine S-3XL, Oranje S-3XL

- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Duimstokzak
- Dubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
- 3 opbergzakken

VEELZIJDIGE BESCHERMING TEGEN VLAMMEN EN LASSEN

ELIM 8.3 Cal/Cm²

330g



IONA

5

BZ17 BIZWELD IONA AMERIKAANSE OVERALL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1 + A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld : 100% Katoen, Vlamvertragende Finish, 330g
Marine S-3XL

- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Gecertificeerd tegen gesmolten metaalspatten
- Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
- Verstelbare band voor een goede pasvorm

ELIM 8.3 Cal/Cm²

330g



IONA

8

BIZ5 BIZWELD IONA FR OVERALL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld : 100% Katoen, Vlamvertragende Finish, 330g
Zwart, Marine, Oranje, Rood, Korenblauw

- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Gecertificeerd tegen gesmolten metaalspatten
- Twee borstzakken met drukknoopsluiting
- Duimstokzak

XS 5XL

	REG	TALL
	S-3XL	
	XS-5XL	M-3XL
	XS-5XL	M-XL
	S-3XL	
	S-3XL	

BIZWELD™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/F1959M-12

ELIM 8.3 Cal/Cm²

330g



BIZ2 BIZWELD JAS

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld : 100% Katoen, Vlamvertragende Finish, 330g
Marine XS-5XL, Oranje S-3XL, Zwart S-4XL

- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Gecertificeerd tegen gesmolten metaalspatten
- Borstzak met drukknoop sluiting
- Manchetten met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm
- Verdekte drukknoopsluiting voorzijde
- Labels met normeringen aan buitenzijde om eenvoudig de beschermingsniveaus te kunnen zien

XS 5XL

ELIM 8.3 Cal/Cm²

330g



BZ30 BIZWELD BROEK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld : 100% Katoen, Vlamvertragende Finish, 330g
Zwart, Marine, Oranje

- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Gecertificeerd tegen gesmolten metaalspatten
- Zijzakken
- Duimstokzak
- Duurzame, sterke messing rits
- Dubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid

	REG	TALL
	S-3XL	M-XL
	XS-5XL	S-3XL
	S-XXL	

XS 5XL

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 8.3 Cal/Cm²

330g



5

BIZ4 BIZWELD AMERIKAANSE OVERALL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld : 100% Katoen, Vlamvertragende Finish, 330g
Marine S-3XL

- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Gecertificeerd tegen gesmolten metaalspatten
- Borstzakken met drukknoopsluiting
- Verstelbare band voor een goede pasvorm

MANIKIN TESTRESULTATEN VOOR: BIZ1

Brandwond Voorspelling 1.8%



- Pijn (12.3%),
- 1st° Verbranding (0.9%)
- 2e° Verbranding (1.8%)
- 3e° Verbranding (0.0%)

ELIM 8.3 Cal/Cm²

330g



6

BIZ1 BIZWELD VLAMVERTRAGENDE OVERALL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld : 100% Katoen, Vlamvertragende Finish, 330g
Zwart, Marine, Oranje, Rood, Korenblauw

- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Gecertificeerd tegen gesmolten metaalspatten
- Verdekte drukknoopsluiting voorzijde
- Borstzakken met drukknoopsluiting

	REG	TALL
	XS-4XL	M-3XL
	XS-6XL	S-5XL
	S-4XL	
	XS-5XL	
	S-4XL	

XS 6XL

CE UKCA 40 UPF GEDEELDE KENMERKEN

BIZWELD™ WORK

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12 | NFPA 2112 | NFPA 70E

ELIM 8.3 Cal/Cm²

330g



BZ31 BIZWELD FR CARGO BROEK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM²
NFPA®70E
NFP ®2112
ASTM F1506
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld : 100% Katoen, Vlamvertragende Finish, 330g
Grijs S-5XL, Marine S-5XL

5XL

BIZWELD™ WORK

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611

330g



C030 CE SAFE-WELDER OVERALL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2

Bizweld : 100% Katoen, Vlamvertragende Finish, 330g
Marine XS-5XL

XS 5XL

ELIM 8.3 Cal/Cm²

330g



BIZ6 BIZWELD OVERALL MET CAPUCHON

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld : 100% Katoen, Vlamvertragende Finish, 330g
Marine S-3XL

Nieuw

ELIM 8.3 Cal/Cm²

330g



BZ506 BIZWELD CLASSIC OVERALL

EN ISO 11612 A1+A2,B1,C1,E2,F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF-80.4%)

Bizweld : 100% Katoen, Vlamvertragende Finish, 330g
Oranje S-5XL, Rood S-5XL
Normaal 31" of 79cm verstelbaar tot hoog 33" of 84cm

5XL

LAS JACK EN BROEK

KLEDINGKENMERKEN

Deze lasbroek van topkwaliteit is gemaakt van rundsplitleer en gestikt met para-aramide draad. Het biedt de drager betere bescherming bij het lassen en is ontworpen om onder de zwaarste omstandigheden lang mee te gaan.

EN ISO 11611





SW34 LEDEREN LASJACK

EN ISO 11611 KLASSE 2 A1

Runder split leder, 1,3 mm dik
Bruin S-3XL

- Gemaakt van rundleder voor een excellente finish
- Klasse 2 lasbescherming
- Binnenzak als veilige opbergmogelijkheid
- Verstelbare taille voor een perfecte pasvorm

SW31 LEDEREN LASBROEK

EN ISO 11611 KLASSE 2 A1

Runder split leder, 1,3 mm dik
Bruin S-3XL

- Gemaakt van rundleder voor een excellente finish
- Klasse 2 lasbescherming
- Knoopsluiting voorzijde
- Bredere riemlussen voor brede riemen

LASSEN

HANDBESCHERMING
VOETBESCHERMING
HOOFDBESCHERMING



A540 630



FW07 682



PW65 758

LAS ACCESSOIRES

BIZWELD™ WORK

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | ASTM F1959/ F1959M-12



SW32 LEDEREN SCHOENBESCHERMER
EN ISO 11611 KLASSE 2 A1

Runder split leder, 1,3 mm dik
36cm/14"

- Klasse 2 lasbescherming
- Ontworpen met comfortabele pasvorm
- Ontworpen om onder zware omstandigheden te dragen
- CE gecertificeerd



SW10 LEDEREN LASSCHORT
EN ISO 11611 KLASSE 2 A1

Runder split leder, 1,3 mm dik
91cm x 58cm

- Gemaakt van rundleder voor een excellente finish
- Klasse 2 lasbescherming
- Borstzak met klittenbandsluiting
- Ergnomisch snel te openen gesp



SW33 LEDEREN CAPUCHON
EN ISO 11611 KLASSE 2 A1

Runder split leder, 1,3 mm dik
Bruin one size

- Klasse 2 lasbescherming
- Ontworpen met comfortabele pasvorm
- CE gecertificeerd
- Ontworpen om onder zware omstandigheden te dragen



SW20 LEREN LASMOUWEN
EN ISO 11611 KLASSE 2 A1

Runder split leder, 1,3 mm dik
Bruin 40cm

- Klasse 2 lasbescherming
- Elastische manchetten voor een goede pasvorm
- Ontworpen om onder zware omstandigheden te dragen
- Ontworpen met comfortabele pasvorm

330g



40+ UPF

BZ12 BIZWELD™ - CAPUCHON
EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld : 100% Katoen, Vlamvertragende Finish, 330g
Marine one size

330g



40+ UPF

BZ11 BIZWELD MOUWEN
EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 KLASSE 1 A1+A2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld : 100% Katoen, Vlamvertragende Finish, 330g
Marine one size

NATUURBRAND



EN 15614

TESTMETHODEN EN MINIMALE PRESTATIEVEREISTEN VOOR KLEDING DIE GEDRAGEN WORD BIJ BRANDBESTRIJDING IN DE NATUUR EN AANVERWANTE ACTIVITEITEN.

Deze Europese norm specificeert testmethoden en minimale prestatie-eisen voor beschermende kleding, ontworpen om het lichaam van de drager te beschermen, met uitzondering van het hoofd, de handen en de voeten, om te worden gedragen tijdens bosbranden en bijbehorende activiteiten. Deze kleding is niet bedoeld om bescherming te bieden tijdens het binnendringen van vuur. Deze Europese norm dekt het algemene ontwerp van de kleding, het minimale prestatieniveau voor de gebruikte materialen en de testmethoden om deze niveaus te bepalen.

Deze Europese Normering is niet van toepassing op kleding voor structurele brandbestrijding (EN469 en ISO 11613) of waar er een hoog niveau van stralingswarmte verwacht wordt (EN1486). Deze Europese normering is ook niet van toepassing voor kleding die bescherming biedt tegen chemische, biologische, electrische-of stralingsgevaren.

PREMIUM VLAMWERENDE LICHTGEWICHT STOF ONTWORPEN OM HET RISICO VAN HITTESTRESS TE VERMINDEREN EN TEGELIJKERTIJD TE BESCHERMEN TEGEN BOSBRANDEN.



Radiozak ontworpen voor alle afmetingen



Reflecterende striping op de schouders voor goede zichtbaarheid van bovenaf



Hoge kraag voor een volledige bescherming van de nek, past bij alle helmen.



Gebreide manchetten, verstelbare mouwen om te voorkomen dat er vuil in de mouwen komt bij het werken boven het hoofd

BIZFLAME™ WILDLAND FIRE

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN 15614 | EN 1149

280g

MATERIAAL INFORMATIE

Dit lichtgewicht doek zorgt voor een comfort, zachtheid en vochtbeheersing, waardoor het risico op warmtestress in warme omgevingen wordt verminderd tevens ontworpen om te beschermen tegen de gevaren van natuurbranden.

FR98 BOSBRAND OVERALL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1
EN 15614
EN 1149 -5

FR

40+ UPF

Bizflame Wildland Fire: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel, 280g
Marine S-XXL

- Beschermt tegen straling- en convectiehitte
- Geel/Zilver reflex om goed zichtbaar te zijn
- Radiozak ontworpen voor alle afmetingen
- Dijbeenzakken
- Dubbellaags versterkte kniebescherming voor meer sterkte en duurzaamheid
- Flap voor keel



BOSBRAND BESCHERMING

STRUCTURAL BRANDWEERKLEDING.

De Structural Brandweerkleding doorstaat hoge niveaus hitte voor een korte tijdsperiode, minimaliseert verbrandingspercentage op het lichaam bij blootstelling aan hitte en vlammen.

Het Structural Brandweerpak bestaat uit drie componenten: een buitenlaag, een vochtwerende laag en een thermische laag, allemaal met een verschillende functie. De buitenlaag biedt bescherming tegen brandwonden en wonden veroorzaakt door stralingswarmte. De vochtwerende laag biedt bescherming tegen het doordringen van water en voert lichaamsvocht af.

Het is vanzelfsprekend dat de lagen droog blijven om de overdracht van hitte vanaf de buitenlaag naar de huid te voorkomen. De binnen thermische laag en de lining bieden bescherming tegen hitte in de nabijheid van vlammen. Tussen alle lagen zitten luchtzakken en in combinatie met de doeklagen biedt dit de drager bescherming tegen hitte bij extreme werkzaamheden bij branden.



STRUCTURAL BRANDWEERKLEDING.

FB30

MATERIAAL INFORMATIE

Buitenschaal is gemaakt van 60% Nomex® van DuPont en 40% Lenzing® FR Viscose 260g

De ademende en waterdichte vocht barrière is een 50% FR gebreid polyester, 50% PU membraan, 85gr

De vlamvertragende thermische voering is een FR non woven Aramide voering bestaand uit 50% Aramide, 50% Viscose 260 grams

KLEDINGKENMERKEN

De buitenschaal gebouwd met DuPont™ Nomex® en met Lenzing® FR Viscose is een inherent vlamvertragende stof die bestand is tegen hitte, hoge slijtvastheid, sterke kleurechtheid en de binnenste componenten beschermt.

Het ademende PU membraan biedt bescherming tegen binnendringen van water van buitenaf en biedt het lichaam de kans warmte af te voeren.

De non woven thermische laag creëert luchtzakken voor verbeterde thermische bescherming en de binnenlaag beschermt tegen hitte van naderende vlammen.

EN 469: 2005 BESCHERMENDE KLEDING VOOR BRANDBESTRIJDERS

Deze Europese normering specificeert minimale prestatieniveaus voor beschermende kleding die gedragen wordt tijdens brandbestrijdingsoperaties en aanverwante activiteiten.
De pakken moeten de romp, de nek, de armen tot aan de polsen en de benen tot aan de enkels van de brandweerman tijdens de brandbestrijdingswerkzaamheden beschermen.
Een royale overlap die geschikt is om alle bewegingen van het lichaam tussen de jas en de broek toe te staan .

- Vlamverspreiding
- Warmteoverdracht (convectief)
- Warmteoverdracht (straling)
- Resterende sterkte
- Hittebestendig
- Treksterkte
- Scheursterkte
- Bevochtiging van het oppervlak
- Dimensionale verandering
- Weerstand tegen penetratie door vloeibare chemicaliën
- Weerstand tegen waterdoorlatendheid
- Dampweerstand
- Ergonomische vereisten
- Zichtbaarheid - Reflex
- Testen van het volledige kledingstuk (optioneel)

FB31

UITLEG VAN DE NORMERING

EN469:2006 Niveau 2 Brandweerkleding stelt hogere eisen aan brandbestrijding en wordt gebruikt door getrainde en professionele brandbestrijders
Niveau 2 pakken moeten een waterdichte condens barriere hebben

ALLE NIVEAU 2 BRANDWEERPAKKEN WORDEN ALS VOLGT GEMERKT:

- Xf2 Niveau 2 - Prestatie Hitte Test: Vlammen
- Xr2 Niveau 2 - Prestatie Hitte Test: Straling
- Y2 Niveau 2 - Weerstand tegen doorlaten water
- Z2 Niveau 2 - Weerdampdoorlatendheid

STRUCTURAL BRANDWEERKLEDING.

GEVOERD



605g



FB30 3000 OVER-JAS
EN 469 LEVEL 2

60% DuPont™ Nomex®, 40% Lenzing FR Viscose, 260g
Vochtbarrière: FR gebreide stof met PU-membraan, 85g thermische laag: FR non-woven Thermische binnenlaag: FR Aramide Viscose, 260g
Marine S-3XL

CE CAT III
Xf2 Xr2 Y2 Z2 EN 469

605g



FB31 3000 OVER-BROEK
EN 469 LEVEL 2

60% DuPont™ Nomex®, 40% Lenzing FR Viscose, 260g
Vochtbarrière: FR gebreide stof met PU-membraan, 85g thermische laag: FR non-woven Thermische binnenlaag: FR Aramide Viscose, 260g
Marine S-2XL

CE CAT III
Xf2 Xr2 Y2 Z2 EN 469

DUPONT™ EN NOMEX® ZIJN EIGENDOM VAN DOCHTERONDERNEMINGEN VAN DUPONT DE NEMOURS, INC. EN WORDEN ONDER LICENTIE GEBRUIKT DOOR PORTWEST.


ESD
AS24
AS11

INDUSTRIE GERELATEERDE PRODUCTEN (NON FR)

ESD
(ELEKTROSTATISCHE ONTLADING)

Een opeenhoping van elektrostatische lading kan gevoelige elektronische componenten beschadigen of brandgevaar opleveren bij het omgaan met oplosmiddelen en andere ontvlambare materialen. Deze kleding is perfect voor gebruik in electrostatisch beschermende omgevingen. Geleidende draden in het doek voorkomen electrostatische oplading door de eventueel opgebouwde spanning via de vezels af te voeren naar de grond of geaard oppervlak.



KLEDING


AS24 502


AS22 502


AS20 502


AS21 502


AS11 503


AS10 503


AS26 502


AS12 503

HANDBESCHERMING


A696 605


A697 605


A698 605


A699 605


A197 605


A198 605


A199 605


A882 604

VOETBESCHERMING


FE01 674


FE02 675


FE03 675


FE04 676


FE05 676


FC18 679


FC19 679


SK21 719


FD27 677


FD37 677


FC01 699


FC03 700


FC04 699


FT62 699


FC02 700


FW48 700


FD01 672


FD02 672

COMPLETE
WERKKLEDING



DE COMPLETE WERKKLEDING-OPLOSSING



UITGEBREID ASSORTIMENT BESCHERMENDE PRODUCTEN, DESKUNDIG ONTWORPEN OM UITSTEKENDE PRESTATIES EN UITZONDERLIJKE WAARDE TE LEVEREN VOOR WERKNEMERS DIE TE MAKEN KRIJGEN MET EEN VERSCHEIDENHEID AAN WERKOMGEVINGEN.

Dit grote assortiment omvat baanbrekende bescherming tegen alle weersomstandigheden, vrijetijdskleding, werkkleding voor gezondheid en hygiëne, kokskleding en gespecialiseerde werkkleding. Ervaar hoogwaardige werkkleding die is ontworpen om net zo hard te werken als jij.

BESCHERMING TEGEN ALLE WEERSOMSTAN-DIGHEDEN
342

WERKKLEDING
424

KOKSKLEDING
514

WERKKLE-DING VOOR GEZONDHEID EN HYGIËNE
532

MAAK KENNIS MET DE WERKKLEDINGCOLLECTIES



PW 2

VERSATILE WORKWEAR

23 MODELLEN

x8 Nieuw

DAMES MODEL BESCHIKBAAR

+NIEUWE KLEUREN

WX 2

ESSENTIAL STRETCH WORKWEAR

17 MODELLEN

x12 Nieuw

DAMES MODEL BESCHIKBAAR

PLANET Stretch

PW 3

PERFORMANCE WORKWEAR

85 MODELLEN

x31 Nieuw

DAMES MODEL BESCHIKBAAR

Stretch

KX 3

ACTIVE STREET WORKWEAR

23 MODELLEN

x6 Nieuw

DAMES MODEL BESCHIKBAAR







WX3

DURABLE TECHNICAL WORKWEAR

28 MODELLEN

X10 Nieuw

+NIEUWE KLEUREN

PLANET

DX4

DYNAMIC 4X STRETCH

46 MODELLEN

X24 Nieuw

+NIEUWE KLEUREN

4X Stretch

EV4

ELEVATED ENDURANCE WORKWEAR

10 MODELLEN Nieuw

- AANPASBARE LAGEN
- HOGE PRESTATIE.
- EVOLUTIONAIR REKKEN EN STREKKEN

4X Stretch

BESCHERMING TEGEN ALLE WEERSOMSTANDIGHEDEN



ERVAAR COMFORTABELE EN DROGE WERKKLEDING ALS NOOIT TEVOREN

MET MEER DAN 120 JAAR ERVARING WETEN WE HET EEN EN ANDER OVER HET ONTWERPEN VAN PRODUCTEN DIE NIET ALLEEN VOLLEDIGE BESCHERMING BIEDEN, MAAR DIE WERKNEMERS OOK IN STAAT STELLEN OM ALLE ELEMENTEN TE TROTSEREN IN PRODUCTEN DIE ADEMEND, FLEXIBEL EN COMFORTABEL ZIJN.

WATERDICHTE JAS
- MEERWEG 352
- GEÏSOLEERD 356
- BUITENLAAG 366
- BOMBER 372

WATERDICHTE BROEK 374

WATERDICHTE OVERALLS 378

SEALTEX 380

KLASSIEKE REGENKLEDING 384

SOFTSHELL JASSEN EN GILETS 386

VERWARMDE EN GEVOERDE JASSEN 396

BAFFLE JACK 401

PILOTJACK 404

BODYWAMER EN FLEECE 405

BASIS LAAG 414

DIEPVRIES 418

PORTWEST COOLING 360 420

KLASSIEKE STOFFEN

BESCHERMING TEGEN ALLE WEERSOMSTANDIGHEDEN

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

Portwest Extreme™ Waterproof and Breathable is onze eersteklas hoogwaardige regenkledingstof die superieur comfort, functionaliteit en duurzaamheid biedt in alle weersomstandigheden. Waterdicht tot meer dan 15000 mm en ademend en winddicht volgens de hoogste normen.

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF

Portwest Extreme™ Waterproof hoogwaardige regenkledingstof die superieur comfort, functionaliteit en duurzaamheid biedt in alle weersomstandigheden. Waterdicht tot meer dan 15.000 mm voor maximale bescherming tegen nat weer.

RIPSHELL™

RipShell™ is onze technische 3-layer ripstop softshell stof, ontworpen voor sterke, warme, ademende bescherming tegen wind en regen. De Ripstop stof houdt wind en regen buiten en is duurzaam genoeg om de meest rigoureuze bewegingen te doorstaan. Een zachte fleece voering aan de binnenkant is warm en comfortabel, terwijl de toevoeging van een ademend membraan de droogte verbetert, vooral tijdens actieve taken.

TITANMILL™ ULTRA

Titanmill™ Ultra is onze hardwerkende stof die ongeëvenaarde prestaties en uitstekende slijtvastheid biedt. Geweven met hoogwaardige en duurzame nylonvezels. Titanmill Ultra is de beste keuze om bestand te zijn tegen de zwaarste omstandigheden en tegelijkertijd uitstekend comfort te bieden aan de drager.

TITANMILL™ ULTRA STRETCH

Titanmill™ Ultra Stretch is onze hardwerkende maar flexibele stof. Technisch geweven 4-way stretchstof met hoogwaardige en duurzame nylonvezels. Verrijkt met zeer flexibel elastaan om het comfort en de bewegingsvrijheid van de drager te optimaliseren.

TITANMILL™ ULTRA RIPSTOP STRETCH

Titanmill™ Ultra Ripstop Stretch biedt de ultieme balans tussen prestaties, duurzaamheid en flexibiliteit. Door het gebruik van onze technische weefwijze met duurzame nylonvezels en flexibel elastaan bieden deze kledingstukken een ongeëvenaarde scheur- en slijtvastheid en bewegingsvrijheid.

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

2xPU COATING

Gemaakt van 300 Denier 100% polyester garen, dit is een sterk doek voor zware omstandigheden. 300D 190gr doek heeft een uitstekende slijt- en scheurweerstand. ↑De dubbele coating van polyurethaan (PU) aan de binnenkant maakt de stof duurzaam en waterdicht.↑ ↑En de buitenkant heeft een water- en vlekafstotende coating die helpt het kledingstuk schoon te houden.↑

SEALTEX® AIR

Sealtex™ Air bereikt exceptionele waarden waterdichtheid, winddichtheid en ademende eigenschappen. De hoog frequent gelaste naden garanderen volledige bescherming bij slechte weersomstandigheden terwijl het duurzaam, soepele en lichtgewicht doek je verzekeren van maximaal comfort en bewegingsvrijheid.

SEALTEX® OCEAN

Sealtex™ Ocean is zeer zacht en extreem flexibel Het heeft niet de starre stijfheid die gewoonlijk geassocieerd word meteen PVC gemengd weefsel. Dit doek is getest en is zeer water resistent Het heeft een extra tricot gebreide steun voor een maximaal draagcomfort .

SEALTEX® CLASSIC

Sealtex™ Classic is een hightech stof met PU-coating op een soepel, zeer bestendig tricot breisel van 100% polyester, 200 g. Sealtex™ Classic wordt regelmatig getest om er zeker van te zijn dat de stof voldoet aan de EN343-normen voor waterdichtheid en deze zelfs overtreft. Onafhankelijke testinstituten voeren hydrolyse- en hydrostatische tests uit.

Sealtex Essential wordt vervaardigd van zeer hoogwaardige materialen met behulp van geavanceerde confectietechnieken. Hoogfrequent gelaste naden zorgen ervoor dat de drager droog en comfortabel blijft tijdens ongunstige weersomstandigheden. De elastische stof bevat een schimmelwerende behandeling en kan eenvoudig worden schoongeveegd, waardoor de kleding langer meegaat.

EzeeCool™ is onze technische, vochtafvoerende stof, ontworpen om onze dragers droog en koel te houden tijdens het harde werk. Gemaakt om ervoor te zorgen dat transpiratie en overtollig vocht snel verdampen voor het beste comfort in warme omstandigheden.

TECHNOLOGIEËN

COREPRO ARMOUR

CorePro™ Armour is onze zeer slijtvaste 4-way stretchstof gemaakt met ultrasterke nylonvezels voor uitstekende scheurweerstand en duurzaamheid. Het 3-dimensial stofoppervlak maakt het perfecte materiaal voor zware versteviging op zeer slijtagegevoelige plaatsen zoals knieën en ellebogen.



FLOTECH

FloTech™ is een temperatuurregelsysteem dat de drager in staat stelt zich aan te passen aan veranderende weersomstandigheden en verschillende activiteitsniveaus. De panelen van technisch stretch mesh houden de lichaamswarmte vast en laten koude lucht circuleren, zodat de lichaamstemperatuur op peil blijft en u droog en comfortabel blijft.



ACTI-REACH

Acti-Reach™ is onze innovatieve paneelconstructie die wrijving minimaliseert en de beweeglijkheid van de romp vergroot bij het reiken, draaien of draaien. De gerichte ergonomische constructie heeft minimale naden rond het armsgat, waardoor er minder spanningspunten zijn en het kledingstuk met het lichaam meebeweegt tijdens actief werk.



TEXPEL SPLASH ECO

Texpel™ Splash Eco is een extreem waterbestendig doek wat water van het oppervlakte laat aflopen. Deze premium milieuvriendelijke afwerklaag laat ook stof en vuil afrollen en zorgt het ervoor dat vlekken makkelijker verwijderbaar zijn.



INSULATEX™ THERMAL INSULATION PRO

Insulatex™ Pro is onze meest geavanceerde lichtgewicht thermische voering met een superieure warmte-gewichtsverhouding. Deze zachte isolerende stof is gemaakt met hollevezeltechnologie en heeft miljoenen luchtzakjes die lucht en lichaamswarmte vasthouden en maximale bescherming bieden in extreme koude en natte omstandigheden. Biedt superieur lichtgewicht comfort aan de drager zonder bulk toe te voegen.



PORTWEST EXTREME™, RIPSHELL™, SEALTEX™, TITANMILL™, EZEECOOL™, COREPRO™, ACTI-REACH™, FLOTECH™, INSULATEX™ EN TEXPEL™ ZIJN HANDELSMERKEN VAN PORTWEST®

ONZE KLEDING
WATERDICHT MAKEN

Onze stof waterdicht maken

STAP 1

Het binnendringen van water voorkomen kan op twee manieren: door een duurzaam waterafstotend membraan aan te brengen of door een dubbele laag polyurethaan (PU) aan te brengen. Beide methoden zorgen ervoor dat het kledingstuk waterdicht en ademend is.

STAP 2

We brengen onze stofafwerking Durable Water Repellent (DWR) aan, die ervoor zorgt dat het water oprolt en van de stof af parelt, waardoor het zich niet ophoopt.







WATERDICHT MEMBRAAN

Portwest Extreme™ maakt gebruik van een waterdicht en ademend membraan, een duurzame waterafstotende (DWR) finish op de stof aan de voorkant en een ademende stof aan rugzijde van het doek Deze gecombineerde technologieën zorgen ervoor dat vocht kan ontsnappen, terwijl het binnendringen van water wordt voorkomen.

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF

DUBBEL PU GECOAT

2xPU COATING

Onze 300D stoffen hebben een dubbele coating van polyurethaan (PU) voor gegarandeerde waterdichtheid. Ons aanbrengproces creëert microscopisch kleine gaatjes die transpiratievocht doorlaten, maar geen waterdruppels binnenlaten.

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

WATERAFSTOTENDE AFWERKING

Texpel™ Splash Eco is een extreem waterbestendig doek wat water van het oppervlakte laat aflopen. Deze premium milieuvriendelijke afwerklaag laat ook stof en vuil afrollen en zorgt het ervoor dat vlekken makkelijker verwijderbaar zijn.

TEXPEL™ SPLASH ECO

WATERDICHTE COATINGS UITGELEGD

Thermoplastisch polyurethaan (TPU) is een zeer elastisch en flexibel materiaal. Het voelt glad aan en is extreem duurzaam en sterk. TPU wordt gelijmd met hitte in plaats van chemicaliën. Het is de gifvrije keuze. Het heeft ademende opties en kan worden gebruikt als laminaat of als coating.

Polyurethaan (PU) is waterdicht, sterk, duurzaam en flexibel, met ademende opties. Het kan worden gebruikt als laminaat of als coating.

Polyvinylchloride (PVC) is waterdicht, sterk en duurzaam en wordt over het algemeen alleen gebruikt als coating.

met de toevoeging van hoog comfort en prestatie

STAP 3

De naden moeten getapet of gelast worden om een volledig waterdicht kledingstuk te maken.



GETAPETE OF GELASTE NADEN

Getapete Naden Een seal wordt met hitte aangebracht op een naad aan de binnenkant om te voorkomen dat er water binnendringt via het stiksel.

Gelaste naden: Een gestikte naad wordt gelast met hitte en druk om hem waterdicht te maken.

STAP 4

Onze ontwerpers voegen extra functies toe aan de kleding voor maximaal comfort en functionele prestaties.



VERBETERDE FUNCTIES

- Speciaal ontworpen waterdichte zakken.
- Duurzame waterdichte ritsen
- Verstelbare openingen om ventilatie te vergemakkelijken.
- Dubbele stormflap voor bescherming tegen rijwind en regen.
- Ingenaaide capuchon, zomen en mouwboorden voor een precieze pasvorm en om het water buiten te houden.



EN343

REGENBE-SCHERMING

WATERBESTENDIGHEID EN ADEMEND VERMOGEN TESTEN

We hebben geen controle over het weer, en als het regent heb je kleding nodig die je beschermt terwijl je werkt.

EN343 bescherming tegen regen geeft de eisen aan voor kleding, materialen en naden ter bescherming tegen regen, maar ook tegen sneeuwvlokken, mist en grondvochtigheid.

De norm gebruikt 2 prestatieparameters: waterbestendigheid en ademend vermogen. Er is een optionele regentorentest (EN 14360) waarbij kleding wordt blootgesteld aan de impact van hoogenergetische druppels (450litres/m²/uur).

De prestaties worden weergegeven als bijv. EN343 Klasse 4:3:X, waarbij 4 staat voor waterbestendigheid, 3 voor ademend vermogen en X aangeeft dat de optionele regentorentest niet is uitgevoerd.



EN343 KLASSE

4 : 3 : X

WATERBESTENDIGHEIDSNIVEAU	ADEMEND VERMOGEN	REGENTENTEST (EN14360)
1. Basis 2. Intermediair 3. Hoog 4. Hoogste	1. Niet ademend 2. Intermediair 3. Hoog 4. Hoogste	Aangegeven met deletter R of X wanneer niet ondernomen

WATERDICHTHEID EN ADEMEND VERMOGEN

WAT BETEKENEN ZE ECHT VOOR WERKNEMERS?

MM WATERDICHT

150D OXFORD WEAVE | 190T OXFORD WEAVE | SEALTEX ULTRA | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | PORTWEST EXTREME WATERPROOF

3,000 MM	10,000 MM	20,000 MM +
De minimale classificatie voor een jas om regenbestendig te noemen, geschikt om te werken bij af en toe lichte tot matige regen.	Is bestand tegen matige tot zware regen, maar kan doordrenken als het wordt blootgesteld aan druk, zoals knielen in zeer natte omstandigheden.	Geschikt voor mensen die buiten werken in extreme weersomstandigheden, wind en hevige regen.

Waterdichtheid wordt gemeten in millimeters (mm), van 800 mm tot 20.000 mm. 10.000 mm geeft bijvoorbeeld aan dat een stof bestand is tegen de druk van een waterkolom van 10 meter lang die erop drukt voordat de stof water begint door te laten.

Waterdicht Niveau

MVP ADEMEND VERMOGEN

SEALTEX ULTRA | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

3,000 MVP	10,000-20,000 MVP	20,000 MVP +
Geschikt voor lichte lichamelijke activiteit die minimale transpiratie veroorzaakt.	Geschikt voor zware lichamelijke activiteit waarbij je veel transpireert.	Geschikt voor zware lichamelijke activiteit waarbij je veel transpireert.

MVP is Vochtdampdoorlaatbaarheid en wordt uitgedrukt als g/m²/24 uur. Het is het aantal gram (g) waterdamp dat in 24 uur door een vierkante meter (m²) stof van binnen naar buiten kan passeren. Hoe groter het getal, hoe beter de stof ademt.

Ademend Vermogen

ALL WEATHER

3-IN-1 WATERDICHT WINTERJACK


DX465 352


S431 353


S553 353


S532 354


S507 355


S570 355


S574 355

4 IN 1 WATERDICHTE JAS


F465 372


S435 372

WATERDICHT BOMBERJACK


KX361 373


S434 373


S503 373

GEÏSOLEERDE WATERDICHTE JAS


EV461 357


DX460 359


T740 360


KX360 361


PW362 362


PW260 363


S433 360


S437 362


S530 364


S562 364


S505 365


S523 365

GEÏSOLEERD JACK


DX468 396


PW329 398


S547 397


S546 399


S543 399


S545 399


PJ10 404


PJ20 404


EV470 400


DX471 401


T752 402


T832 402


S381 403

WATERDICHTE JAS


EV460 367


DX463 368


PW330 370

S600 370

S385 369

S555 371

F440 371

F438 371

S440 384

S438 385

L440 384

GEVOERDE WATERDICHTE OVERALL

PW353 378

S585 379

SEALTEX

S350 380

S351 380

S250 381

S251 381

L450 381

S450 382

S451 382

S453 383

S452 383

SOFTSHELL



EV464 386 | DX474 387 | T753 388 | T750 388 | KX362 389 | PW378 389 | CD874 390 | CD870 390 | PW271 390
PW278 390 | TK40 391 | TK42 391 | TK41 391 | TK50 392 | TK53 392 | TK54 392 | TK20 393 | TK21 393

GEÏSOLEERDE WATERDICHTE BROEK



DX458 374

WATERBESTENDIGE BROEK



DX450 375

WATERDICHTE BROEKEN



T604 376 | S482 376 | S481 376 | S556 377 | F441 377 | S441 384

BODYWARMER



DX476 394 | DX470 401 | T751 394 | KX363 394 | KX374 405 | CD876 395 | S549 397 | TK51 395
TK22 395 | S544 405 | S418 406 | S415 406 | F414 407 | S414 407 | S412 407

DIEPVRIES



CS12 418 | CS10 419 | CS11 419

FLEECE



EV480 408 | T755 409 | T756 409 | KX371 410
T830 410 | CD871 411 | PW270 411 | F409 412
F401 412 | S665 412 | F433 412 | F400 413
F205 413 | F282 413 | F285 413

BASIS LAAG



B183 414 | B184 414 | B181 414 | B173 415
B171 415 | B153 416 | B151 416 | B133 416
B131 416 | B126 417 | B125 417 | B120 417
B123 417 | B121 417

3-IN-1 WATERDICHT WINTERJACK

3x1 GEÏSOLEERD

DX465 DX3 3-IN-1 JACK
EN 343 KLASSE 4:1 X WP 20,000MM

4x Stretch

Nieuw

Buitenjas: Portwest Extreme Waterproof: 100% Polyester Stretch, 150D, PU membraan 160gr
Binnenjas: 100% Polyester, 75D Ripstop, 85g
Buitenjas: 100% Polyester Mesh, 65g Binnenjas: 100% Polyester 52 gr
Binnenjas: Insulatex Pro: 100% Polyester, 260gr
Metro blauw S-3XL, Zwart S-3XL

- 3 in 1 water- en windproof jack
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- Interactief binnenjack
- Reflecterende piping om beter zichtbaar te zijn
- Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm



1 BUITENJACK

BEKIJK DE COLLECTIE



DX458 374



DX480 490

BEKIJK DE PAGINA OF SCAN DE QR-CODE OM DE VOLLEDIGE DX4 COLLECTIE ONLINE TE BEKIJKEN 30





2 BUITENJACK MET BINNENJACK



3 BINNENJACK

PORTWEST EXTREME WATERPROOF | 20,000 MM | TEXPEL SPLASH ECO | INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

3-IN-1 WATERDICHT WINTERJACK

3x1

IONA

S431 IONA 3 IN 1 TRAFFIC JACK

EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 17353 TYPE B3

300D Ademend: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, Anti-Pill Fleece Afwerking, 260g
Marine S-3XL

- 3 in 1 water- en windproof jack
- Slijtvast Oxford Polyester
- Fleece kan als apart kledingstuk gedragen worden
- Telefoonzak
- Manchetten met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm
- Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn



300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO | 2xPU COATING | 15,000 MM

S553 RADIAL 3 IN 1 JACK

EN 343 KLASSE 3:2 X WP 10,000MM, MVP 15,000G/ M2/24HR

100% Polyester Microfibre, PU Coated, 130g
100% Polyester 600D Oxford Geweven, PU Gecoat, 230g
Boven lichaam: 100% Polyester Mesh, 65g
Onderlichaam en mouwen: 100% polyester tafzijde 190T, 60gm
100% Polyester Fleece, 280g
Marine S-3XL, Zwart S-4XL

- 3 in 1 water- en windproof ademend jack met getapede naden
- Fleece kan als apart kledingstuk gedragen worden
- Slijtvast Oxford Polyester
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
- Waterbestendige ritsen voorkomen het binnendringen van water
- Ideaal voor corporate wear en personalisatie



4XL | TEXPEL SPLASH ECO | 10,000 MM | 15,000 MVP

GEDEELDE KENMERKEN

3-IN-1 WATERDICHT WINTERJACK

3x1

S532 ORKNEY 3-IN-1 ADEMEND JACK

EN 343 KLASSE 3:2 X WP 10,000MM, MVP 5,000G/M2/24HR

100% Nylon Ottoman, Ademend, PU Afwerklaag, 170g
100% Nylon Dobby, Ademend, PU afwerklaag, 160g
Upper: 100% Polyester Mesh 60g Onderlichaam/, mouwen en capuchon: 100% Polyester Taffeta, 52g
100% Polyester, Anti-Pill Fleece Afwerking, 280g
Grijs S-4XL, Marine S-4XL, Rood S-3XL

- 3 in 1 water- en windproof ademend jack met getapede naden
- Fleece kan als apart kledingstuk gedragen worden
- Cooling mesh bovenlichaam
- Zakken met rits
- Elastische manchet aan binnenzijde
- Verstelbare taille voor een perfecte pasvorm





2 FLEECE KAN ALS APART KLEDINGSTUK GEDRAGEN WORDEN



3 BINNENJACK

1 BUITENJACK

4XL

TEXPEL SPLASH ECO

10,000 MM
5,000 MVP

GEDEELDE KENMERKEN

3-IN-1 WATERDICHT WINTERJACK

3x1

S507 ARGO 3 IN 1 JACK

EN 343 KLASSE 3:2 X WP 5,000MM, MVP 5,000G/M2/24HR

100% Polyester, PU Gecoat, 135g
Lichaam: 100% Polyester Mesh, 60g Kap, onderlichaam en mouwen: 100% polyester tafzijde 190T, 52gm
100% Polyester, Anti-Pill Fleece Afwerking, 260g
Marine S-3XL, Zwart S-3XL

- 3 in 1 water- en windproof ademend jack met getapede naden
- Fleece kan als apart kledingstuk gedragen worden
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
- Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom

TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM | 5,000 MVP



7

S570 AVIEMORE 3-IN-1 HERENJACK

EN 343 KLASSE 3:1 X WP 5,000MM

100% polyester pongee PVC gecoat, 230g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, Anti-Pill Fleece Afwerking, 260g
Zwart S-3XL, Marine S-3XL

- 3 in 1 water- en windproof jack
- Fleece kan als apart kledingstuk gedragen worden
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
- Borstlat om tegen de elementen te beschermen

TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM



5

GEMAAKT VOOR VROUWEN

S574 DAMES 3-IN-1 JACK

EN 343 KLASSE 3:1 X WP 3,000MM

100% polyester 240T Pongee, PVC gecoat, 210g
190T: 100% Polyester Taffeta, 52g
100% Polyester Microfleece, 280g
Marine XS-XXL, Zwart XS-XXL

- 3 in 1 water- en windproof ademend jack met getapede naden
- Fleece kan als apart kledingstuk gedragen worden
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
- Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom

XS | TEXPEL SPLASH ECO | 3,000 MM



Nieuw

4

GEDEELDE KENMERKEN

ELEVATED ENDURANCE WORKWEAR

PORTWEST EXTREME WATERPROOF

Waterdicht tot meer dan 15.000 mm voor maximale bescherming tegen nat weer.

FLOTECH

Dankzij het technische temperatuurregelsysteem kan de drager zich aanpassen aan veranderende weersomstandigheden en verschillende activiteitsniveaus. Panelen van rekbare meshstof houden warmte van het lichaam vast en laten koude lucht circuleren.

EV461

EV442

BEKIJK DE COLLECTIE



EV441 433



EV473 487

BEKIJK DE PAGINA OF SCAN DE QR-CODE OM DE VOLLEDIGE EV4 COLLECTIE ONLINE TE BEKIJKEN 24

EV4 GEVOERDE WATERDICHTE JASSEN

GEÏSOLEERD

4X Stretch

EV461 EV4 WINTER PARKA

EN 343 KLASSE 4:1 X WP 20,000MM

Nieuw

Portwest Extreme Waterproof: 100% Polyester Stretch, 150D, PU Membrane, 160g
100% Polyester, 52g
InsulatexPro: 100% Polyester 500g
Mol grijs S-3XL, Zwart S-3XL

- Waterdicht en ademend met getapete naden voorkomen binnendringen van water
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- Sherpa gevoerde zijpanelen aan de binnenkant voor maximale warmte
- Lasergesneden gaten voor extra ventilatie
- Tijdloos ontwerp ergonomisch gesneden
- Capuchon is verticaal en horizontaal verstelbaar

Stevige baffle binnenkant voor meer comfort

Capuchon is verticaal en horizontaal verstelbaar

Lasergesneden gaten voor extra ventilatie



Sherpa voering

Waterdichte ritsen voorkomen dat het binnen kan binnendringen



ZWART

Trekkers met goede grip op alle zakken

Verlengd rugpand

Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom

PORTWEST EXTREME WATERPROOF | 20,000 MM | TEXPEL SPLASH ECO | INSULATEX THERMAL INSULATION PRO | FLOTECH

GEDEELDE KENMERKEN


DX460
DX449

GEVOERDE WATERDICHTE JASSEN

DX460 DX4 WINTERJAS

EN 343 KLASSE 4:1 X WP 20,000MM

Portwest Extreme Waterdicht: 100% Polyester Stretch, 150D, PU membraan, 160g
100% Polyester Stretch Pongee Voering, 80g
InsulatexPro: 100% Polyester Lichaam: 100% Polyester, 140g Mouwen: 100% Polyester, 60g Kap en kraag: 100% Polyester, 40gr
Metro blauw S-3XL, Zwart S-3XL

- Waterdicht houdt de drager warm en droog en beschermt tegen de elementen
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- InsulatexPro-voering biedt superieure warmte zonder onnodig gewicht toe te voegen
- Binnenzak als veilige opbergmogelijkheid
- Verlengd achterpand voor meer bescherming
- Reflecterende piping om beter zichtbaar te zijn

4X Stretch



BEKIJK DE COLLECTIE



DX458 374



DX467 488

BEKIJK DE PAGINA OF SCAN DE QR-CODE OM DE VOLLEDIGE DX4 COLLECTIE ONLINE TE BEKIJKEN

30



METRO BLAUW



RUGZIJDE

PORTWEST EXTREME WATERPROOF | 20,000 MM | TEXPEL SPLASH ECO | INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

GEDEELDE KENMERKEN

GEVOERDE WATERDICHTE JASSEN

GEÏSOLEERD

NIEUWE KLEUR



WX3

T740 WX3 WINTERJACK

EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM

100% Nylon Taslan TPU, 125g
100% Polyester Taffeta, 50g
100% Polyester, 200g
Lichtblauw S-3XL, Mol grijs S-3XL, Zwart S-3XL

- Waterdicht houdt de drager warm en droog en beschermt tegen de elementen
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- Volledig gevoerd op de warmte vast te houden
- Binnenzakken als veilige opbergplek
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
- Snel drogende gebreide manchet voor een goed aansluitende en comfortabele pasvorm

PORTWEST EXTREME WATERPROOF

15,000 MM

TEXPEL SPLASH ECO

11



EN 342

GEÏSOLEERD

IONA

S433 IONA LITE JACK

EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.349M². K/W (B), 2, X
EN 17353 TYPE B3

300D Ademend: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating, 190g
100% Polyester Taffeta, 60g
100% Polyester, 170g
Marine XS-4XL, Zwart XS-3XL

- Waterdicht houdt de drager warm en droog en beschermt tegen de elementen
- Slijtvast Oxford Polyester
- Gevoerd voor extra thermische isolatie
- Windvanger in de mouw voor warmte en comfort
- Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
- Royale pasvorm voor dragerscomfort

15,000 MM

-18ºC / 8 hr
-36ºC / 1 hr

XS 4XL

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE

TEXPEL SPLASH ECO

2xPU COATING

6

GEDEELDE KENMERKEN

GEVOERDE WATERDICHTE JASSEN

GEÏSOLEERD

KX360 KX3 PARKA

EN 343 KLASSE 3:1 X WP 10,000MM

100% Polyester, TPU Gecoat, 175g
190T: 100% Polyester Taffeta, 52g
Lichaam: 100% Polyester, 140g Mouwen: 100% Polyester, 60g
Gemêleerd grijs S-3XL, Zwart S-3XL

- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- Gevoerd voor extra thermische isolatie
- Binnenzakken als veilige opbergplek
- Voorzien van verstelbare windvangers voor een goede pasvorm
- Verstelbare taille voor een perfecte pasvorm
- Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom



BEKIJK DE COLLECTIE

BEKIJK DE PAGINA OF SCAN DE QR-CODE OM DE VOLLEDIGE KX3 COLLECTIE ONLINE TE BEKIJKEN

44



RUGZIJDE



ZWART

10,000 MM

TEXPEL SPLASH ECO

GEDEELDE KENMERKEN

GEVOERDE WATERDICHTE JASSEN

GEÏSOLEERD



PW3

PW362 PW3 WINTER JAS

EN 343 KLASSE 3:1 X WP 10,000MM

300D Ademend: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Zwart S-3XL

- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- Gealuminiseerde voering reflecteert warmte terug naar het lichaam voor maximale warmte en comfort
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
- Snel drogende gebreide manchet voor een goed aansluitende en comfortabele pasvorm
- Reflecterende print voor verbeterde Zichtbaarheid en Veiligheid
- Verlengd achterpand voor meer bescherming

10,000 MM

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO | 2xPU COATING | INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

S437 CORPORATE TRAFFIC JACK

EN 343 KLASSE 3:1 X WP 10,000MM
EN 342 0.349M². K/W (B), 2, X

300D Ademend: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Marine XS-3XL

- Waterdicht houdt de drager warm en droog en beschermt tegen de elementen
- Volledig gevoerd op de warmte vast te houden
- Binnenzak als veilige opbergmogelijkheid
- Windvanger in de mouw voor warmte en comfort
- Borstlat om tegen de elementen te beschermen
- Ideaal voor corporate wear en personalisatie

EN 342

GEÏSOLEERD



10,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

XS | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO | 2xPU COATING

GEDEELDE KENMERKEN

PW2 GEVOERDE WATERDICHTE JASSEN

EN 342
GEÏSOLEERD

PW260 PW2 WINTERJACK

EN 343 KLASSE 3:1 X WP 5,000MM
EN 342 0.336M². K/W (B), 2, X

300D Ademend: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating, 190g
190T: 100% Polyester Taffeta, 52g
Lichaam 100% Polyester, 190gr Mouwen: 100% Polyester, 120gr
Marine/korenblauw S-3XL, Zwart/grijs S-3XL, Zwart/rood S-3XL

- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- Gevoerd voor extra thermische isolatie
- Niet-magnetisch - nikkel- en ijzervrij
- Krasbestendig ontwerp zonder zichtbare metalen onderdelen
- Borstzak aan binnenzijde
- Ideaal voor corporate wear en personalisatie

NIEUWE KLEUR



PW2

BEKIJK DE COLLECTIE

BEKIJK DE PAGINA OF SCAN DE QR-CODE OM DE VOLLEDIGE PW2 COLLECTIE ONLINE TE BEKIJKEN

64



RUGZIJDE

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE
TEXPEL ECO SPLASH
2xPU COATING

	5,000 MM
	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr

GEDEELDE KENMERKEN

GEVOERDE WATERDICHTE JASSEN

GEÏSOLEERD

S530 ARBOATH ADEMEND JACK, GEVOERD MET FLEECE

EN 343 KLASSE 3:3 X WP 5,000MM, MVP 9,000G/M2/24HR

100% Polyester Microfibre, PU Coated, 140g
Lichaam: 100% Polyester Fleece, 280g Mouwen: 100% Polyester 60gr
Mouwen: 100% Polyester voering 100gr
Marine XS-5XL

- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- Fleece gevoerd voor extra warmte en comfort
- Zakken met rits
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
- Borstlat om tegen de elementen te beschermen
- Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom



XS 5XL | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM | 9,000 MVP

4

S562 RS PARKA

EN 343 KLASSE 3:1 X WP 5,000MM

100% Polyester, Ripstop, PVC Gecoat, 250g
100% Polyester, 55g
100% Polyester, 170g
Marine/korenblauw S-XXL, Zwart/grijs XS-3XL

- Duurzaam en waterdicht jack met gesealde naden
- Gevoerd voor extra thermische isolatie
- Meerdere Opbergzakken
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
- Verdekte drukknoop- en ritssluiting
- Reflecterende piping om beter zichtbaar te zijn



9

XS | TEXPEL SPLASH ECO | RIPSTOP | 5,000 MM

GEDEELDE KENMERKEN

GEVOERDE WATERDICHTE JASSEN

GEÏSOLEERD

S505 LIMAX GEVOERD JACK
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 5,000MM

100% Polyester, Ripstop, PVC Gecoat, 230g
Lichaam: 100% Polyester Fleece, 260 Mouwen: 100% polyester tafzijde 190T, 52gm
Mouw: 100% polyester vulling, 120g
Marine S-3XL, Zwart S-3XL

- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- Volledig gevoerd op de warmte vast te houden
- Verdekte telefoonzak
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
- Borstlat om tegen de elementen te beschermen
- Ideaal voor corporate wear en personalisatie



TEXPEL ECO SPLASH | RIPSTOP | 5,000 MM

S523 OBAN FLEECE GEVOERD JACK
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 5,000MM

100% polyester pongee PVC gecoat, 230g
Upper: 100% Polyester Fleece, 280g
Onderlichaam en mouwen: 100% Polyester Taffeta, 60g
Onderlichaam: 100% polyester vulling, 200g Mouwen: 100% polyester vulling, 100g
Marine XS-3XL, Zwart XS-3XL

- Waterdicht houdt de drager warm en droog en beschermt tegen de elementen
- Fleece gevoerd voor extra warmte en comfort
- Borstzak aan binnenzijde
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
- Borstlat om tegen de elementen te beschermen
- Elastische taille met afsluiter voor een goede pasvorm



XS | TEXPEL ECO SPLASH | 5,000 MM

GEDEELDE KENMERKEN

EV4™

ACTI-REACH

Acti-Reach™ is onze innovatieve paneelconstructie die wrijving minimaliseert en de beweeglijkheid van de romp vergroot bij het reiken, draaien of draaien. De gerichte ergonomische constructie heeft minimale naden rond het armsgat, waardoor er minder spanningspunten zijn en het kledingstuk met het lichaam meebeweegt tijdens actief werk.



EV4™

BEKIJK DE COLLECTIE



EV442 165

EV473 487

BEKIJK DE PAGINA OF SCAN DE QR-CODE OM DE VOLLEDIGE EV4 COLLECTIE ONLINE TE BEKIJKEN 24

WATERDICHTE JAS

EV460 EV4 SHELL REGENJAS

EN 343 CLASS 4:4 X WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS

Portwest Extreme Waterdicht en Ademend: 100% Polyester, 75D, TPU membraan gebonden aan 100% Polyester 30D Tricot, 150g

Mol grijs S-3XL, Zwart S-3XL

- Waterdicht en ademend met getapete naden voorkomen binnendringen van water
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- Premium modellering met voorgevormde elleboog
- Onderarm rits voor verbeterd ademend vermogen
- Capuchon is verticaal en horizontaal verstelbaar
- Verstelbare capuchon geschikt om over een helm te dragen

4X Stretch

Nieuw

Verstelbare capuchon geschikt om over een helm te dragen

Gegroeid op kap

Voorgebogen elleboog voor onbeperkte bewegings-vrijheid

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE



1. DUURZAME WATERAFVOERENDE BEHANDELING AAN HET BUITENDOEK
2. WATERDICHT EN ADEMEND MEMBRAAN
3. ADEMENDE BINNENVOERING

ActiReach™ Actief armsgat voor ergonomisch overreiken



ZWART



RUGZIJDE

Waterdichte ritsen voorkomen dat het binnen kan binnendringen

Harnasvriendelijke tweewegritsen

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

20,000 MM

10,000 MVP

TEXPEL SPLASH ECO

ACTI-REACH

GEDEELDE KENMERKEN

WATERDICHTE JAS

DX463 DX4 REGENJACK
EN 343 CLASS 4:4 X WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS

Portwest Extreme Waterdicht en Ademend: 100% Polyester Stretch, 150D, PU membraan, 160g
100% Polyester Mesh, 125g
Metro blauw S-3XL, Zwart S-3XL

- Waterdicht en ademend met getapete naden voorkomen binnendringen van water
- Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
- Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
- Kinbescherming voor extra comfort en stabiliteit
- Binnenzakken als veilige opbergplek

4x Stretch

Nieuw



BEKIJK DE COLLECTIE



DX443 435



DX472 490

BEKIJK DE PAGINA OF SCAN DE QR-CODE OM DE VOLLEDIGE DX4 COLLECTIE ONLINE TE BEKIJKEN 30



ZWART



RUGZIJDE

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

20,000 MM
10,000 MVP

TEXPEL SPLASH ECO

GEDEELDE KENMERKEN

WATERDICHTE JAS

Nieuw

MATERIAAL INFORMATIE

Deze stof heeft een waterdicht, winddicht en ademend membraan gelamineerd tussen een zachte bovenstof en een gebreide binnenkant die elke beweging tussen de lagen elimineert, wat zorgt voor minder slijtage en een robuuster kledingstuk



S385 SHELL REGENJAS

EN 343 CLASS 4:4 X WP 20,000MM, MVP 30,000G/M2/24HRS

Portwest Extreme Waterdicht en Ademend: 100% Polyester, 150D, PU membraan gebonden aan 100% Polyester 20D Tricot, 205g

Zwart XS-3XL

- Waterdicht en ademend met getapete naden voorkomen binnendringen van water
- Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
- Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
- Kinbescherming voor extra comfort en stabiliteit
- Binnenzakken als veilige opbergplek



1. DUURZAME WATERAFVOERENDE BEHANDELING AAN HET BUITENDOEK
2. WATERDICHT EN ADEMEND MEMBRAAN
3. ADEMENDE BINNENVOERING

XS

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

20,000 MM
30,000 MVP

TEXPEL SPLASH ECO

GEDEELDE KENMERKEN

WATERDICHTE JAS

Nieuw

PW3

PW330 PW3 REGENJACK

EN 343 KLASSE 3:2 X WP 10,000MM, MVP 4,000G/M²/24HR

100% Polyester, TPU Gecoat, 140g
Lichaam: 100% Polyester Mesh, 65g Mouwen & Capuchon 100% Polyester Taffeta, 52g
Zwart S-3XL

- Waterdicht en ademend met getapete naden voorkomen binnendringen van water
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
- Reflecterende bedrukking voor verbeterde zichtbaarheid en veiligheid
- Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
- Gemaakt met een active fit



TEXPEL SPLASH ECO

10,000 MM
4,000 MVP

3

KX3

S600 KX3 REGENJACK

EN 343 KLASSE 3:2 X WP 10,000MM, MVP 4,000G/M²/24HR

100% Polyester, TPU Gecoat, 140g
Lichaam en Capuchon: 100% Polyester Mesh, 65g
Mouwen: 100% polyester Taffeta, 60g
Marine S-3XL, Zwart S-3XL

- Waterdicht en ademend met getapete naden voorkomen binnendringen van water
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- Gemaakt met een active fit
- Borstzak aan binnenzijde
- Ventilatieopeningen met rits onder de armen voor extra ademend vermogen
- De aangehechte capuchon is stijlvol en praktisch



VENTILATIEOPENINGEN MET RITS ONDER DE ARM

VERBETERDE PASVORM

TEXPEL SPLASH ECO

10,000 MM
4,000 MVP

4

GEDEELDE KENMERKEN

WATERDICHTE JAS

S555 REGENJACK

EN 343 KLASSE 3:3 X WP 10,000MM, MVP 15,000G/M²/24HR

100% Polyester 600D Oxford Geweven, PU Gecoat, 230g
Lichaamsvoering: 100% Polyester Mesh, 65g Mouw: 100% polyester 190T Taffeta, 60gm
Marine S-3XL, Zwart S-5XL

- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- Slijtvast Oxford Polyester
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
- Waterbestendige ritsen voorkomen het binnendringen van water

5XL | TEXPEL SPLASH ECO | 10,000 MM | 15,000 MVP



IONA

F440 KLASSIEK IONA REGENJACK

EN 343 KLASSE 3:1 X WP 5,000MM
EN 17353 TYPE B3

100% Polyester, PVC Gecoat, 210g
Marine S-6XL, Zwart S-6XL

- Lichtgewicht, waterdicht doek met getapte naden voorkomt het doordringen van water
- Ventilerend achterpand en oogringen voor verbeterd ademend vermogen en comfort
- Elastische manchet aan binnenzijde
- Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn

6XL | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM



IONA

F438 KLASSIEKE IONA REGENJAS

EN 343 KLASSE 3:1 X WP 5,000MM
EN 17353 TYPE B3

100% Polyester, PVC Gecoat, 210g
Marine S-4XL

- Lichtgewicht, waterdicht doek met getapte naden voorkomt het doordringen van water
- Ventilerend achterpand en oogringen voor verbeterd ademend vermogen en comfort
- Elastische manchet aan binnenzijde
- Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn

4XL | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM



GEDEELDE KENMERKEN

WATERDICHT BOMBERJACK

4x1 GEÏSOLEERD

IONA

S435 IONA 4-IN-1 BOMBERJACK

EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 17353 TYPE B3

300D Ademend: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating, 190g
100% polyester bontvoering, 365g
Body/Mouw: 100% Polyester, 60g
Mouw: 100% polyester vulling, 120g
Marine S-4XL, Zwart S-4XL

- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- Slijtvast Oxford Polyester
- Uitneembare voering voor de verschillende weersomstandigheden
- Uitritsbare mouwen voor multifunctioneel gebruik
- Gebreide manchetten en zoom
- Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn



4XL | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO | 2xPU COATING | 15,000 MM

F465 4-IN-1 BOMBER JACK

EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM

300D Ademend: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating, 190g
100% Polyester Taffeta, 52g
100% polyester bontvoering, 400g
Mouw: 100% polyester vulling, 160g
Marine S-3XL, Zwart S-3XL

- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- Uitritsbare mouwen voor multifunctioneel gebruik
- Uitneembare voering voor de verschillende weersomstandigheden
- Meerdere Opbergzakken
- Gebreide manchetten en zoom
- Borstlat om tegen de elementen te beschermen



300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO | 2xPU COATING | 15,000 MM

GEDEELDE KENMERKEN

WATERDICHT BOMBERJACK

EN 342
GEÏSOLEERD

IONA

S434 IONA LITE BOMBERJACK

EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.342M². K/W (B), 2, X
EN 17353 TYPE B3

300D Ademend: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating, 190g
100% Polyester Taffeta, 60g
100% Polyester, 170g
Marine XS-5XL, Zwart S-3XL

- Duurzaam en waterdicht jack met gesealde naden
- Gevoerd voor extra thermische isolatie
- Slijtvast Oxford Polyester
- Windvanger in de mouw voor warmte en comfort

XS 5XL | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO | 15,000 MM | -18°C / 8 hr -36°C / 1 hr



KX3

KX361 KX3 BOMBER JACK

EN 343 KLASSE 3:2 X WP 10,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR

100% Polyester, TPU Gecoat, 175g
190T: 100% Polyester Taffeta, 52g
Zwart S-3XL

- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- Windvanger in de mouw voor warmte en comfort
- Elastische zoom voor goede en comfortabele pasvorm
- Zijzakken met rits

TEXPEL SPLASH ECO | 10,000 MM | 3,000 MVP



S503 CALAIS ADEMEND BOMBERJACK

EN 343 KLASSE 3:1 X WP 3,000MM

GEÏSOLEERD

100% polyester 240T Pongee, PVC gecoat, 210g
Lichaam: 100% Polyester Fleece, 180g Mouwen: 100% polyester tafzijde 190T, 52gm
Mouw: 100% polyester vulling, 80g
Donker Olijf S-3XL, Marine XS-3XL, Zwart XS-3XL

- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- Volledig gevoerd op de warmte vast te houden
- Binnenzak als veilige opbergmogelijkheid
- Borstlat om tegen de elementen te beschermen

XS | TEXPEL SPLASH ECO | 3,000 MM



GEDEELDE KENMERKEN

WATERDICHTE WINTERBROEK

GEÏSOLEERD

SLIM FIT

4X Stretch

DX458 DX4 WINTERBROEK

EN 343 KLASSE 3:1 X WP 20,000MM
EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 2 NIVEAU 0 (INDIEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET S156)

Nieuw

Portwest Extreme Waterdicht: 100% Polyester, 300D Stretch Oxford, met een vuilafstotende finish, PU Membraan, 200g
100% Polyester, 52g
InsulatexPro: 100% Polyester, 160g
X Zwart

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- Afneembaar voor-en achterpand voor meer mogelijkheden.
- Duimstokzak
- Hamerlus voor veilig meenemen van gereedschap
- Meerdere compartimenten met rits voor veilig opbergen



BEKIJK DE COLLECTIE



DX460 359



DX415 497

BEKIJK DE PAGINA OF SCAN DE QR-CODE OM DE VOLLEDIGE DX4 COLLECTIE ONLINE TE BEKIJKEN 30

REG: 31" (79CM) ADJUSTABLE TO 33" (84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

PORTWEST EXTREME WATERPROOF

20,000 MM

TEXPEL ECO SPLASH

INSULATEX PRO THERMAL INSULATION

SLIM FIT

WATERBESTENDIGE SOFTSHELL BROEK

DX450 DX4 SOFTSHELL BROEK MET AFNEEMBARE HOLSTERZAKKEN

WATERDICHT / ADEMEND WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR
EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 2 NIVEAU 0 (INDIEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET S156)

4X Stretch

Nieuw

Ripshell: 92% Polyester, 8% Elastaan Ripstop gelamineerd op 100% Polyester Micro Fleece (3L), 315g
Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester, 35% Katoen Ripstop Inslag Stretch, 235g
CorePro: 87% Nylon 13% Elastaan 245g
Zwart

- Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- 4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort
- 14 opbergzakken
- Meerdere compartimenten met rits voor veilig opbergen
- De spie zorgt voor minder spanning op de naden



BEKIJK DE COLLECTIE



DX474 387



DX411 497

BEKIJK DE PAGINA OF SCAN DE QR-CODE OM DE VOLLEDIGE DX4 COLLECTIE ONLINE TE BEKIJKEN 30

REG: 31" (79CM) ADJUSTABLE TO 33" (84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

COREPRO INDESTRUCTIBLE RIPSHELL

GEDEELDE KENMERKEN

WATERDICHTE BROEKEN

EN 342
GEÏSOLEERD

S482 IONA LITE GEVOERDE BROEK

EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.349M². K/W (B), 2, X
EN 17353 TYPE B2

300D Ademend: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Marine XS-XXL

- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- Volledig gevoerd op de warmte vast te houden
- Slijtvast Oxford Polyester
- Volledig elastische tailleband voor ultiem draagcomfort

XS | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr



S481 IONA LITE BROEK

EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 17353 TYPE B2

300D Ademend: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating, 190g
Marine XS-3XL

- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- Slijtvast Oxford Polyester
- Volledig elastische tailleband voor ultiem draagcomfort
- Zijzakken met doortasten

XS | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO | 15,000 MM



T604 PW3 REGENBROEK

EN 343 KLASSE 3:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HR

300D Ademend: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating, 190g
Zwart XS-3XL

- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- Volledig elastische tailleband voor ultiem draagcomfort
- Dijbeenzakken
- Kniezakken voor kniestukken, wordt apart verkocht

XS | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO

10,000 MM
10,000 MVP



WATERDICHTE BROEKEN

S556 VANQUISH BROEK

EN 343 KLASSE 3:3 X WP 10,000MM, MVP 15,000G/M²/24HR

100% Polyester 600D Oxford Geweven, PU Gecoat, 230g
Zwart S-3XL, Marine S-3XL

- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- Slijtvast Oxford Polyester
- 2 zijzakken met rits
- Elastische taille met afsluiter voor een goede pasvorm



300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | TEXPEL SPLASH ECO | 10,000 MM | 15,000 MVP

IONA

F441 KLASSIEKE IONA REGENBROEK

EN 343 KLASSE 3:1 X WP 5,000MM
EN 17353 TYPE B2

100% Polyester, PVC Gecoat, 210g
Marine S-6XL

- Lichtgewicht, waterdicht doek met getapte naden voorkomt het doordringen van water
- Zijzakken met doortasten
- Volledig elastische tailleband voor ultiem draagcomfort
- Zoom met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm



6XL | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM

GEDEELDE KENMERKEN

PW3 GEVOERDE WATERDICHTE OVERALL

EN 342
GEÏSOLEERD

EN342 BESCHERMING TEGEN KOUDE TOT -36°C

PW353 PW3 WINTEROVERALL
EN 343 KLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X
EN 17353 TYPE B2

Nieuw

Portwest Extreme Waterdicht: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating, 190g
100% Polyester, 52g
100% Polyester, 200g
X Zwart/Geel S-XXL

- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- EN342 Bescherming tegen koude tot -36°C
- Ritssluiting voorzijde
- Onderarm rits voor verbeterd ademend vermogen
- Zware gevoerde voering voor maximale thermische isolatie



PW3

BEKIJK DE COLLECTIE


PW337 489


PW399 452

BEKIJK DE PAGINA OF SCAN DE QR-CODE OM DE VOLLEDIGE PW3 COLLECTIE ONLINE TE BEKIJKEN 50

PORTWEST EXTREME WATERPROOF
TEXPEL SPLASH ECO
2xPU COATING

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

GEDEELDE KENMERKEN

GEVOERDE WATERDICHTE OVERALL

EN 342
GEÏSOLEERD

MATERIAAL INFORMATIE

Gemaakt van 300 Denier 100% polyester garen, dit is een sterke stof voor zware omstandigheden. 300D doek heeft een uitstekende slijt- en scheurweerstand. De polyurethaan (PU) coating aan de binnenzijde van het product maakt het duurzaam en waterdicht en de buitenste laag heeft een water en vuil afstotende coating die ervoor zorgt dat het kledingstuk geen water en vuil opneemt



S585 WINTEROVERALL

EN 343 KLASSE 3:1 X WP 10,000MM
EN 342 0.341M². K/W (B), 2, X
EN 17353 TYPE B2

300D Industry: 100% gerecycled polyester, 300D Oxford geweven met een vlekbestendige afwerking, dubbele PU-gecoat, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Grijs S-XXL, Marine S-XXL, Rood S-XXL, Zwart S-XXL

- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- Slijtvast Oxford Polyester
- Gevoerd voor extra thermische isolatie
- Windvanger in de mouw voor warmte en comfort
- Ritsen bij enkels voor makkelijk aan- en uittrekken
- Dubbellaags versterkte kniebescherming voor meer sterkte en duurzaamheid

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

TEXPEL SPLASH ECO

	10,000 MM
	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr

GEDEELDE KENMERKEN

JACK EN BROEKEN

GETEST EN GECERTIFICEERD VOLGENS DE EN13034 NORM VOOR CHEMISCHE WEERSTAND.

S350 SEALTEX AIR JACK

EN 343 CLASS 4:2 X WP 5,000MM, MVP 3000G/M2/24HR
EN 13034 TYPE PB (6)

Sealtex Air: 100% Polyester Tricot, PU Gecoat, 180g
Marine S-3XL, Olijfgroen S-3XL

- Ademend doek om vocht af te voeren vanaf het lichaam en zo de drager koel, droog te houden.
- Gelaste waterdichte naden om het water buiten te houden
- Duurzaam en stretch met makkelijk afveegbare finish
- Verbeterd ademendvermogen door een ventilerend jukstuk aan de achterzijde
- Manchetten met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm
- Elastische manchet aan binnenzijde

4X Stretch

MAXIMALE WATERDICHTE BESCHERMING



5,000 MM
3,000 MVP

S351 SEALTEX AIR BROEK

EN 343 CLASS 4:2 X WP 5,000MM, MVP 3000G/M2/24HR
EN 13034 TYPE PB (6)

Sealtex Air: 100% Polyester Tricot, PU Gecoat, 180g
Marine S-3XL, Olijfgroen S-3XL

- Ademend doek om vocht af te voeren vanaf het lichaam en zo de drager koel, droog te houden.
- Gelaste waterdichte naden om het water buiten te houden
- Duurzaam en stretch met makkelijk afveegbare finish
- Volledig elastische tailleband voor ultiem draagcomfort
- Zoom met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm
- Retailverpakking geschikt voor retailverkoop

4X Stretch

MAXIMALE WATERDICHTE BESCHERMING



5,000 MM
8,000 MVP

GEDEELDE KENMERKEN

JACK EN BROEKEN

Sealtex™ Ocean is zeer zacht en extreem flexibel Het heeft niet de starre stijfheid die gewoonlijk geassocieerd word meteen PVC gemengd weefsel. Dit doek is getest en is zeer water resistent Het heeft een extra tricot gebreide steun voor een maximaal draagcomfort .

MAXIMALE WATERDICHTE BESCHERMING

S250 SEALTEX OCEAN JACK
EN 343 KLASSE 4:1 X WP 5,000MM

Sealtex Ocean: 95% PVC, 5% PU, 310g
Geel M-XXL, Marine S-XXL

- Gelaste waterdichte naden om het water buiten te houden
- Duurzaam en stretch met makkelijk afveegbare finish
- Zware plastic ritssluiting en haak en lus sluiting
- Manchetten met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm

S251 SEALTEX OCEAN BROEK
EN 343 KLASSE 4:1 X WP 5,000MM

Sealtex Ocean: 95% PVC, 5% PU, 310g
Geel S-XXL, Marine S-XXL

- Gelaste waterdichte naden om het water buiten te houden
- Duurzaam en stretch met makkelijk afveegbare finish
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.

SEALTEX OCEAN | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM



SEALTEX ESSENTIAL

MAXIMALE WATERDICHTE BESCHERMING

L450 SEALTEX ESSENTIAL REGENPAK (2-DELIG PAK)
EN 343 KLASSE 4:1 X WP 5,000MM

Sealtex Essential: 95% PVC, 5% PU, 330g
Marine S-3XL

- Gelaste waterdichte naden om het water buiten te houden
- Manchetten met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm
- Borstlat om tegen de elementen te beschermen
- Zoom met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm

SEALTEX ESSENTIAL | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM



GEDEELDE KENMERKEN

WATERDICHTE JAS EN BROEK

Wij garanderen dat deze exclusieve lijn u droog houdt bij ongunstige condities.De gelaste naden verzekeren u ervan dat de wind en regen buiten gehouden worden, het duurzame stretch doek kan eenvoudig schoon geveegd worden. Daardoor blijft de Sealtex® kleding mooi en gaat langer mee.

MAXIMALE WATERDICHTE BESCHERMING

S450 SEALTEX KLASSIEKE JAS

EN 343 KLASSE 4:1 X WP 5,000MM

Sealtex Classic: 100% Polyester, Tricot Breisel, PU gecoat, 200g
X Zwart S-XXL, Marine S-5XL, Olijfgroen S-3XL
Y Geel S-3XL

- Gelaste waterdichte naden om het water buiten te houden
- Duurzaam en stretch met makkelijk afveegbare finish
- Ventilerend achterpand en oogringen voor verbeterd ademend vermogen en comfort
- Manchetten met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm
- Borstlat om tegen de elementen te beschermen
- Verdekte drukknoop- en ritssluiting



5XL | SEALTEX CLASSIC | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM

MAXIMALE WATERDICHTE BESCHERMING

S451 SEALTEX KLASSIEKE BROEK

EN 343 KLASSE 4:1 X WP 5,000MM

Sealtex Classic: 100% Polyester, Tricot Breisel, PU gecoat, 200g
X Marine S-5XL, Olijfgroen S-3XL, Zwart S-XXL
Y Geel S-3XL

- Gelaste waterdichte naden om het water buiten te houden
- Duurzaam en stretch met makkelijk afveegbare finish
- Volledig elastische tailleband voor ultiem draagcomfort
- Zoom met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm
- Retailverpakking geschikt voor retailverkoop
- Royale pasvorm voor dragerscomfort



5XL | SEALTEX CLASSIC | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM

AMERIKAANSE OVERALL EN OVERALL

MAXIMALE WATERDICHTE BESCHERMING

MAXIMALE WATERDICHTE BESCHERMING



S453 SEALTEX CLASSIC AMERIKAANSE OVERALL

EN 343 KLASSE 4:1 X WP 5,000MM

Sealtex Classic: 100% Polyester, Tricot Breisel, PU gecoat, 200g
Marine S-3XL

- Gelaste waterdichte naden om het water buiten te houden
- Duurzaam en stretch met makkelijk afveegbare finish
- Verstelbare banden met een duurzame gesp sluiting
- Zoom met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm
- Elastische banden
- Retailverpakking geschikt voor retailverkoop



S452 SEALTEX CLASSIC OVERALL

EN 343 KLASSE 4:1 X WP 5,000MM

Sealtex Classic: 100% Polyester, Tricot Breisel, PU gecoat, 200g
Marine S-3XL
Geel M-3XL

- Gelaste waterdichte naden om het water buiten te houden
- Duurzaam en stretch met makkelijk afveegbare finish
- Zijzakken met doortasten
- Elastische achterzijde voor goede pasvorm
- Elastische manchet aan binnenzijde
- Borstlat om tegen de elementen te beschermen

5,000 MM

5,000 MM

GEDEELDE KENMERKEN

KLASSIEKE REGENKLEDING

S440 KLASSIEKE VOLWASSEN REGENJAS

EN 343 KLASSE 3:1 X WP 5,000MM

100% Polyester, PVC Gecoat, 210g
X Marine XS-7XL, Olijfgroen S-5XL, Zwart XS-5XL
Y Geel S-5XL, Oranje S-4XL

- Lichtgewicht, waterdicht doek met getapte naden voorkomt het doordringen van water
- Ventilerend achterpand en oogringen voor verbeterd ademend vermogen en comfort
- Elastische manchet aan binnenzijde
- Verdekte capuchon voor extra functionaliteit

XS 7XL TEXPEL SPLASH ECO 5,000 MM



S441 KLASSIEKE REGENBROEKEN

EN 343 KLASSE 3:1 X WP 5,000MM

100% Polyester, PVC Gecoat, 210g
X Marine XS-7XL, Olijfgroen S-4XL, Zwart XS-7XL
Y Geel S-6XL

- Lichtgewicht, waterdicht doek met getapte naden voorkomt het doordringen van water
- Zijzakken met doortasten
- Volledig elastische tailleband voor ultiem draagcomfort
- Zoom met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm

XS 7XL TEXPEL SPLASH ECO 5,000 MM



L440 ESSENTIALS REGENPAK (2 DELIG)

EN 343 KLASSE 3:1 X WP 5,000MM

100% Polyester, PVC Gecoat, 190g
X Marine S-5XL
Y Geel S-4XL

- Lichtgewicht, waterdicht doek met getapte naden voorkomt het doordringen van water
- Ventilerend achterpand en oogringen voor verbeterd ademend vermogen en comfort
- Ritssluiting voorzijde
- Elastische manchetten voor een goede pasvorm

5XL TEXPEL SPLASH ECO 5,000 MM



GEDEELDE KENMERKEN

KLASSIEKE REGENKLEDING

S438 KLASSIEKE REGENJAS

EN 343 KLASSE 3:1 X WP 5,000MM

100% Polyester, PVC Gecoat, 210g
X Marine S-4XL, Zwart S-4XL
Y Geel S-3XL

- Lichtgewicht, waterdicht doek met getapte naden voorkomt het doordringen van water
- Ventilerend achterpand en oogringen voor verbeterd ademend vermogen en comfort
- Elastische manchet aan binnenzijde
- Ritssluiting voorzijde
- Verdekte capuchon voor extra functionaliteit
- Royale pasvorm voor drageromfort



LANGERE JAS LENGTE 120 CM

4XL | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM

CE | UKCA | 40 UPF | 2 | GEDEELDE KENMERKEN

SOFTSHELL BOMBER JACK

EV464 EV4 SOFTSHELL BODYWARMER (3L)

WATERDICHT / ADEMEND WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

Nieuw

Ripshell: 92% Polyester, 8% Elastaan Ripstop gelamineerd op 100% Polyester Micro Fleece (3L), 315g
Titanmill Ultra Stretch: 92% Nylon, 8% Elastaan 230g CorePro pantser: 72% Nylon, 16% Polyester, 12% PU 260G
Mol grijs S-3XL, Zwart S-3XL

- Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- Tijdloos ontwerp ergonomisch gesneden
- Voorgevormde mouwen voor verbeterde bewegingsvrijheid
- ActiReach™ Actief armsgat voor ergonomisch overreiken
- Lasergesneden gaten voor extra ventilatie



BEKIJK DE COLLECTIE


EV442 165


EV461 357

BEKIJK DE PAGINA OF SCAN DE QR-CODE OM DE VOLLEDIGE EV4 COLLECTIE ONLINE TE BEKIJKEN 24



CorePro™ pantser op ellebogen en schouders voor ultieme slijtvastheid

CORE PRO ARMOUR | TITANMILL ULTRA STRETCH | RIPSHELL | TEXPEL SPLASH ECO | ACTI-REACH

SOFTSHELL JACK (3L)

4x Stretch

DX474 DX4 SOFTSHELL JACK (3L)
WATERDICHT / ADEMEND - WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

Ripshell: 92% Polyester, 8% Elastaan Ripstop gelamineerd op 100% Polyester Micro Fleece (3L), 310g
100% Polyester Mesh, 165g
Marine S-3XL, Metro blauw S-3XL, Wit S-3XL, Zwart XS-3XL

- Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
- Contrastkleur aan binnenzijde
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
- De aangehechte capuchon is stijlvol en praktisch
- Voorgevormde mouwen voor verbeterde bewegingsvrijheid
- Reflecterende piping om beter zichtbaar te zijn

NIEUWE KLEUREN



BEKIJK DE COLLECTIE



DX440 437



DX415 497

BEKIJK DE PAGINA OF SCAN DE QR-CODE OM DE VOLLEDIGE DX4 COLLECTIE ONLINE TE BEKIJKEN 30



MARINE



METRO BLAUW

XS

RIPSHELL

TEXPEL SPLASH ECO



WIT

GEDEELDE KENMERKEN

SOFTSHELL JACK (2L) & (3L)

WX3

T753 WX3 ECO HYBRID SOFTSHELL JACK (2L)

94% GRS Polyester, 6% Elastaan Ripstop gebonden aan 100% GRS Polyester Micro Fleece (2L), 280g
100% Gerecycled polyester ketting gebreid met geborstelde achterzijde, 310g
Zwart S-3XL

- Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
- Milieubewust gecertificeerd gerecycled doek
- Borstzak voorzien van rits
- Elastische manchetten voor een goede pasvorm
- Ventilatie openingen aan achterzijde voor ademend vermogen en comfort
- Voorgevormde mouwen voor verbeterde bewegingsvrijheid



X2
8

TEXPEL SPLASH ECO

PLANET

WX3

T750 WX3 SOFTSHELL JACK

WATERDICHT / ADEMEND - WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% Polyester, 6% Elastaan gelamineerd op 100% Polyester Micro Fleece (3L), 310g
Diep Rood S-3XL, Lichtblauw S-3XL, Mol grijs S-5XL, Olijfgroen S-3XL

- Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
- Mouwzak
- Elastische manchetten voor een goede pasvorm
- Ventilatie openingen aan achterzijde voor ademend vermogen en comfort
- Reflecterende print voor verbeterde Zichtbaarheid en Veiligheid
- Voorgevormde mouwen voor verbeterde bewegingsvrijheid



NIEUWE KLEUR

X3
10

5XL

TEXPEL SPLASH ECO

SOFTSHELL JACK (3L)

KX3

KX362 KX3 SOFTSHELL MET CAPUCHON (3L)

WATERDICHT / ADEMEND WP 8,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR

Ripshell: 92% Polyester, 8% Elastane Ripstop laminated to 100% Polyester Waffle Micro Fleece (3L), 310g

Zwart S-3XL, Zwart/grijs S-3XL

- Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
- Ripstop stof garandeert een hoge duurzaamheid en weerstand tegen scheuren en slijtage
- Tijdloos ontwerp ergonomisch gesneden
- Zijzakken met rits
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
- Voorgevormde mouwen voor verbeterde bewegingsvrijheid



TEXPEL SPLASH ECO RIPSHELL

Nieuw

PW3

PW378 PW3 SOFTSHELL JACK (3L)

WATERDICHT / ADEMEND - WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% Polyester, 6% Elastaan gelamineerd op 100% Polyester Micro Fleece (3L), 310g

Zwart/grijs S-3XL

- Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
- Reflecterende print voor verbeterde Zichtbaarheid en Veiligheid
- Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
- Zijzakken met rits
- Borstzak voorzien van rits



TEXPEL SPLASH ECO

SOFTSHELL JACK (2L)

Nieuw

GEÏSOLEERD



WX2

CD874 WX2 ECO GEVOERDE SOFTSHELL 2 (L)

100% GRS Polyester 2L Softshell samengesteld tot 100% GRS Polyester Micro Polar Fleece, 280g
190T: 100% Polyester Taffeta, 52g
100% Polyester, 160g
Marine S-3XL, Mol grijs S-3XL, Zwart S-3XL

- Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
- Micro fleece gevoerd en gebonden met een schil

38

TEXPEL SPLASH ECO · 4X Stretch · PLANET

Nieuw



WX2

CD870 WX2 ECO SOFTSHELL 2 (L)

100% GRS Polyester 2L Softshell samengesteld tot 100% GRS Polyester Micro Polar Fleece, 280g
93% Polyester, 7% Elastaan, 270g
Diep Rood S-3XL, Marine S-3XL, Mol grijs S-3XL, Olijfgroen S-3XL, Wit S-3XL, Zwart S-3XL

- Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
- Micro fleece gevoerd en gebonden met een schil

34

TEXPEL SPLASH ECO · 4X Stretch · PLANET



PW2

PW271 PW2 SOFTSHELL (2L)

94% Polyester, 6% Elastaan gelamineerd op 100% Polyester Micro Fleece (2L), 280g
Marine/korenblauw S-3XL, Zwart/grijs S-3XL, Zwart/rood S-3XL

- Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
- Micro fleece gevoerd en gebonden met een schil

TEXPEL SPLASH ECO

GEMAAKT VOOR VROUWEN

Nieuw



PW2

PW278 PW2 DAMES SOFTSHELL (2L)

94% Polyester, 6% Elastaan gelamineerd op 100% Polyester Micro Fleece (2L), 280g
Marine/korenblauw XS-XXL, Zwart/grijs XS-XXL, Zwart/rood XS-XXL

- Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
- Micro fleece gevoerd en gebonden met een schil

XS · TEXPEL SPLASH ECO

SOFTSHELL JACK (3L)

TK40 OREGON SOFTSHELL JAS VOOR HEREN (3L)

WATERDICHT / ADEMEND - WP 3,000MM, MVP 1000G/M2/24HR

94% Polyester, 6% Elastaan gelamineerd op 100% Polyester Micro Fleece (2L), 320g
Marine S-3XL, Zwart S-4XL

- Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
- Micro fleece gevoerd en gebonden met een schil
- Telefoonzak
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm

4XL

TEXPEL SPLASH ECO



5

GEMAAKT VOOR VROUWEN

TK42 CARLA SOFTSHELL JACK

WATERDICHT / ADEMEND WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% Polyester, 6% Elastaan gelamineerd op 100% Polyester Micro Fleece (3L), 310g
100% Polyester Taffeta, 65g
Antracietgrijs XS-XXL, Marine XS-XXL, Zwart XS-XXL

- Douchebestendig om lichte regen te weerstaan
- Extra lange Lichaamslengte
- Borstlat om tegen de elementen te beschermen
- Verstelbaar aansnoerkoord in de taille voor een goede pasvorm

XS

TEXPEL SPLASH ECO



3

GEMAAKT VOOR VROUWEN

TK41 CHARLOTTE DAMES SOFTSHELL (3L)

WATERDICHT / ADEMEND - WP 3,000MM, MVP 1000G/M2/24HR

94% Polyester, 6% Elastaan gelamineerd op 100% Polyester Micro Fleece (2L), 320g
Marine XS-XXL, Zwart XS-XXL

- Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
- Micro fleece gevoerd en gebonden met een schil
- Telefoonzak
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm

XS

TEXPEL SPLASH ECO



6

X3

GEDEELDE KENMERKEN

SOFTSHELL JACK (3L)

TK50 SOFTSHELL JACK 3 (3L)

WATERDICHT / ADEMEND - WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% Polyester, 6% Elastaan gelamineerd op 100% Polyester Micro Fleece (3L), 310g
Totaal gewicht 310g
Marine XS-5XL, Zwart XS-5XL

- Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
- Micro fleece gevoerd en gebonden met een schil
- Royale pasvorm voor dragerscomfort
- Waterdichte ritsen voorkomen dat het binnen kan binnendringen

XS 5XL TEXPEL SPLASH ECO



6

TK53 SOFTSHELL MET CAPUCHON (3L)

WATERDICHT / ADEMEND - WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% Polyester, 6% Elastaan gelamineerd op 100% Polyester Micro Fleece (3L), 310g
Marine S-3XL, Zwart S-3XL

- Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
- Micro fleece gevoerd en gebonden met een schil
- Premium modellering met voorgevormde elleboog
- Binnenzak als veilige opbergmogelijkheid

TEXPEL SPLASH ECO



5

IONA

TK54 IONA SOFTSHELL JACK (3L)

EN 17353 TYPE B3
WATERDICHT / ADEMEND - WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% Polyester, 6% Elastane, 160gr gelamineerd tot 100% Polyester Micro Polar Fleece 150gr, 310g
Marine S-3XL

- Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
- Micro fleece gevoerd en gebonden met een schil
- Waterdichte ritsen voorkomen dat het binnen kan binnendringen
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm

TEXPEL SPLASH ECO



CE UKCA 6

SOFTSHELL JACK (2L)

TK20 PRINT & PROMO SOFTSHELL VOOR HEREN (2L)

96% Polyester, 4% Elastaan gelamineerd op 100% Polyester Micro Fleece (2L), 280g
Aqua S-3XL, Marine S-5XL, Wit S-XL, Zwart S-5XL, Gemêleerd grijs S-3XL

- Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- Micro fleece gevoerd en gebonden met een schil
- Zakken met rits
- Ideaal voor corporate wear en personalisatie
- 2 laags

NIEUWE KLEUR



5XL

TEXPEL SPLASH ECO

GEMAAKT VOOR VROUWEN

NIEUWE KLEUR

TK21 PRINT & PROMO SOFTSHELL (2L)

96% Polyester, 4% Elastaan gelamineerd op 100% Polyester Micro Fleece (2L), 280g
Aqua XS-XXL, Gemêleerd grijs XS-XXL, Marine XS-XXL, Wit XS-XXL, Zwart XS-XXL

- Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- Micro fleece gevoerd en gebonden met een schil
- Zakken met rits
- Ideaal voor corporate wear en personalisatie
- 2 laags



XS

TEXPEL SPLASH ECO

X2

2

GEDEELDE KENMERKEN

SOFTSHELL GILET

Nieuw

DX476 DX4 SOFTSHELL GILET (3L)

WATERDICHT / ADEMEND WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

Ripshell: 92% Polyester, 8% Elastaan Ripstop gelamineerd op 100% Polyester Micro Fleece (3L), 315g
100% Polyester Mesh, 165g
Zwart S-3XL

- Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- Contrastkleur aan binnenzijde
- Reflecterende piping om beter zichtbaar te zijn



T751 WX3 SOFTSHELL GILET (3L)

WATERDICHT / ADEMEND - WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% Polyester, 6% Elastaan gelamineerd op 100% Polyester Micro Fleece (3L), 310g
Lichtblauw S-3XL, Mol grijs S-3XL

- Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
- Tijdloos ontwerp ergonomisch gesneden
- Binnenzakken als veilige opbergplek
- Zijzakken met rits



KX363 KX3 SOFTSHELL GILET (3L)

WATERDICHT / ADEMEND - WP 8,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR

Ripshell: 92% Polyester, 8% Elastane Ripstop laminated to 100% Polyester Waffle Micro Fleece (3L), 310g
Zwart S-3XL

- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- Ripstop stof garandeert een hoge duurzaamheid en weerstand tegen scheuren en slijtage
- Meerdere Opbergzakken
- Warme zakken



GEDEELDE KENMERKEN

SOFTSHELL GILET

Nieuw



CD876 WX2 ECO SOFTSHELL BODYWARMER 2 (L)

100% GRS Polyester 2L Softshell samengesteld tot 100% GRS Polyester Micro Polar Fleece, 280g
93% Polyester, 7% Elastaan, 270g
Diep Rood S-3XL, Marine S-3XL, Mol grijs S-3XL, Olijfgroen S-3XL, Wit S-3XL, Zwart S-3XL

- Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
- Micro fleece gevoerd en gebonden met een schil
- Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
- Innovatieve stretchpanelen op plaatsen waar dit belangrijk is voor comfort en flexibiliteit

22



NIEUWE KLEUR

TK51 SOFTSHELL BODYWARMER (3L)

WATERDICHT / ADEMEND - WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% Polyester, 6% Elastaan gelamineerd op 100% Polyester Micro Fleece (3L), 310g
Totaal gewicht 310g
Marine XS-3XL, Zwart XS-3XL

- Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
- Micro fleece gevoerd en gebonden met een schil
- Waterdichte ritsen voorkomen dat het binnen kan binnendringen
- Telefoonzak



Nieuw

TK22 PRINT & PROMO SOFTSHELL GILET (2L)

96% Polyester, 4% Elastaan gelamineerd op 100% Polyester Micro Fleece (2L), 280g
Marine S-5XL, Wit S-5XL, Zwart S-5XL

- Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- Micro fleece gevoerd en gebonden met een schil
- Zakken met rits

GEDEELDE KENMERKEN

GEÏSOLEERD JACK

Nieuw

GEÏSOLEERD

4x Stretch

DX468 DX4 GEVOERD JACK

WATERDICHT / ADEMEND WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS

Portwest Extreme Waterdicht: 100% Polyester Stretch, 150D, PU membraan, 160g
100% Polyester Stretch 75D Pongee, 80g
InsulatexPro: 100% Polyester, 240g
Metro blauw S-3XL, Zwart S-3XL

- Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- InsulatexPro-voering biedt superieure warmte zonder onnodig gewicht toe te voegen
- Flotec™ Systeem voor ventilatie en extra ademend vermogen
- Contrastkleur aan binnenzijde
- Elastische manchetten voor een goede pasvorm



BEKIJK DE COLLECTIE



DX458 374



DX416 195

BEKIJK DE PAGINA OF SCAN DE QR-CODE OM DE VOLLEDIGE DX4 COLLECTIE ONLINE TE BEKIJKEN 30

TEXPEL SPLASH ECO | INSULATEX THERMAL INSULATION PRO | FLOTECH

GEDEELDE KENMERKEN

VERWARMDE JAS

KLEDINGKENMERKEN

Verwarmde jassen zijn gemaakt met behulp van innovatieve koolstofvezeltechnologie, met drie panelen op kritieke punten van het lichaam. Elke jas bevat een 10.000MA USB oplaadbare batterij die de warmtetechnologie aandrijft (3-4 uur opladen vereist). De ingebouwde bedieningselementen stellen de drager in staat om te schakelen tussen drie warmte-instellingen; hoog, gemiddeld, laag. De verwarmde panelen geven temperaturen tussen 25-45°C en kunnen tot 10 uur achtereen worden gebruikt, afhankelijk van de instelling..

GEÏSOLEERD

S547 ULTRASONIC HEATING TUNNEL JACK

100% Polyester 300T Microvezel, Antistatische Finish, 65g
100% Polyester, 55g
InsulatexPro: 100% Polyester, 260g
Zwart S-3XL

- Premium waterdicht doek
- Onder hoge temperatuur gesealde naden bieden een verhoogde weerstand tegen water en wind
- InsulatexPro-voering biedt superieure warmte zonder onnodig gewicht toe te voegen
- Verwarmde panelen van koolstofvezel op batterijen geven de drager extra warmte
- Elastische manchetten voor een goede pasvorm
- Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom



VERWARMDE PANELEN VOOR 10 UUR WARMTE EN WATERAFSTOTEND OM JE DROOG TE HOUDEN.



INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

S549 ULTRASONIC HEATING TUNNEL JACK

100% Polyester 300T Microvezel, Antistatische Finish, 65g
100% Polyester, 55g
InsulatexPro: 100% Polyester, 260g
Zwart S-3XL

- Premium waterdicht doek
- Onder hoge temperatuur gesealde naden bieden een verhoogde weerstand tegen water en wind
- InsulatexPro-voering biedt superieure warmte zonder onnodig gewicht toe te voegen
- Verwarmde panelen van koolstofvezel op batterijen geven de drager extra warmte
- Elastische armgaten
- Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom







S548 HI-VIS ULTRASONIC TUNNEL JACKET BESCHIKBAAR 152

INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

3 GEDEELDE KENMERKEN

GEÏSOLEERD JACK

GEÏSOLEERD

Nieuw





PW329 PW3 SQUARE BAFFLE JACK

100% Polyester 300T Microvezel, Antistatische Finish, 60g
190T: 100% Polyester Taffeta, 52g
100% Polyester, 200g
Zwart S-3XL

- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- Volledig gevoerd op de warmte vast te houden
- Ontworpen met comfortabele pasvorm
- 3 opbergzakken
- Borstzak voorzien van rits
- Zijzakken met rits

TEXPEL SPLASH ECO

GEÏSOLEERD JACK

KX3

S546 ULTRASONIC BAFFLE JACK

100% Polyester 300T Microvezel, Antistatische Finish, 65g
100% Polyester, 65g
InsulatexPro: 100% Polyester, 260g
Marine S-3XL, Zwart S-3XL

- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- Onder hoge temperatuur gesealde naden bieden een verhoogde weerstand tegen water en wind
- Zachte insulatex voering zorgt voor warmte en comfort
- Elastische manchetten voor een goede pasvorm
- Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
- 5 opbergzakken



TEXPEL SPLASH ECO · INSULATEX THERMAL INSULATION PRO



S543 ASPEN BAFFLE JACK

100% Nylon 20D, Antistatische Finish, 40g
100% Nylon, 55g
100% Polyester, 300g
Marine S-3XL, Zwart S-3XL

- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- Volledig gevoerd op de warmte vast te houden

TEXPEL SPLASH ECO · INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

GEMAAKT VOOR VROUWEN



S545 ASPEN DAMESJACK

100% Nylon 20D, Antistatische Finish, 40g
100% Nylon, 55g
100% Polyester, 300g
Marine XS-XXL, Zwart XS-XXL

- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- Volledig gevoerd op de warmte vast te houden

XS · TEXPEL SPLASH ECO · INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

GEDEELDE KENMERKEN

EV4 ISOLEREND HYBRIDE JACK

GEÏSOLEERD

SLIM FIT

EV470 EV4 GEÏSOLEERD HYBRIDE JACK

4x Stretch

Nieuw

Titanmill Ultra Ripstop Stretch: 90% Nylon, 10% Elastaan Ripstop, 55g
93% Polyester, 7% Elastaan, gebreid met geborstelde achterkant , 250g
100% Nylon, 52g
InsulatexPro: 100% Polyester, 60g
Mol grijs S-3XL, Zwart S-3XL

- Het lichaamsvorm ontwerp zorgt voor balans tussen isolatie en bewegingsvrijheid
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- Voorgevormde mouwen voor verbeterde bewegingsvrijheid
- ActiReach™ Actief armsgat voor ergonomisch overreiken
- Reflecterende bedrukking voor verbeterde zichtbaarheid en veiligheid
- Innovatieve stretchpanelen op plaatsen waar dit belangrijk is voor comfort en flexibiliteit





ZWART

TITANMILL ULTRA RIPSTOP STRETCH | TEXPEL SPLASH ECO | INSULATEX THERMAL INSULATION PRO | ACTI-REACH

DX4 HYBRID BAFFLE-JACK

GEÏSOLEERD

NIEUWE KLEUR

DX471 DX4 HYBRIDE BAFFLE JACK

Titanmill Ultra: 100% Nylon 300T, Antistatische Finish, 65g
75% Polyester, 20% Rayon, 5% Elastaan, 330g
100% Polyester, 120g
Metro blauw S-3XL, Mol grijs S-3XL, Zwart S-3XL

- Het lichaamsvorm ontwerp zorgt voor balans tussen isolatie en bewegingsvrijheid
- Contrastkleur aan binnenzijde
- Binnenzakken als veilige opbergplek
- Borstzak voorzien van rits
- Elastische manchetten voor een goede pasvorm
- Reflecterende piping om beter zichtbaar te zijn



TITANMILL ULTRA | TEXPEL WICKING

DX470 DX4 HYBRID BAFFLE VEST

NIEUWE KLEUR

Titanmill Ultra: 100% Nylon 300T, Antistatische Finish, 65g
75% Polyester, 20% Rayon, 5% Elastaan, 330g
100% Polyester, 120g
Metro blauw S-3XL, Mol grijs XS-3XL, Zwart S-3XL

- Het lichaamsvorm ontwerp zorgt voor balans tussen isolatie en bewegingsvrijheid
- Contrastkleur aan binnenzijde
- Binnenzakken als veilige opbergplek
- Borstzak voorzien van rits
- Reflecterende piping om beter zichtbaar te zijn
- Verlengd achterpand voor meer bescherming



XS | TITANMILL ULTRA | TEXPEL WICKING

HYBRID BAFFLE-JACK

GEÏSOLEERD

WX3

T752 WX3 HYBRID BAFFLE-JACK

94% Polyester, 6% Elastaan gelamineerd op 100% Polyester Micro Fleece (3L), 310g
Titanmill Ultra Ripstop 100% Nylon Ripstop, 65g
100% Polyester, 120g
Lichtblauw S-3XL, Mol grijs S-3XL

- Het lichaamsvorm ontwerp zorgt voor balans tussen isolatie en bewegingsvrijheid
- Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
- Binnenzakken als veilige opbergplek
- Zijzakken met rits
- Elastische manchetten voor een goede pasvorm
- Reflecterende print voor verbeterde Zichtbaarheid en Veiligheid



6

TITANMILL ULTRA RIPSTOP

TEXPEL SPLASH ECO

KX3

T832 WX3 HYBRID BAFFLE-JACK

Titanmill Ultra: 100% Nylon 40D, Antistatische Finish, 60g
100% Polyester Ketting gebreid met geborstelde achterzijde, 310g
100% Polyester, 120g
Gemêleerd grijs XS-3XL

- Het lichaamsvorm ontwerp zorgt voor balans tussen isolatie en bewegingsvrijheid
- Gebreid doek met geborstelde achterzijde
- Binnenzak als veilige opbergmogelijkheid
- Elastische zoom en manchetten voor meer comfort en warmte
- Versterkte delen van hoge slijtvastheid voor maximale duurzaamheid
- 4 opbergzakken



4

XS

TITANMILL ULTRA

TEXPEL SPLASH ECO

HYBRID BAFFLE-JACK

GEÏSOLEERD

Nieuw

S381 HYBRIDE BAFFLE JACK

49% Polyester, 44% Katoen, 7% Elastaan, 350g
100% Polyester, 135g
InsulatexPro: 100% Polyester, 260g
Zwart XS-3XL

- Het lichaamsvorm ontwerp zorgt voor balans tussen isolatie en bewegingsvrijheid
- Borstzak voorzien van rits
- Elastische manchetten voor een goede pasvorm
- Verlengd achterpand voor meer bescherming
- Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
- Zijzakken met rits

IDEAAL VOOR UW BEDRIJFSUITSTRALING





RUGZIJDE

XS

INSULATEX PRO THERMAL INSULATION

4

GEDEELDE KENMERKEN

PILOTJACK

4x1
GEÏSOLEERD

PJ10 PILOTJACK

60% Katoen, 40% Polyester,Waterafstotend, 240g
100% Polyester, 50g
100% polyester bontvoering, 440g
100% Polyester Voering, 120g
X Marine XS-5XL, Rood XS-5XL, Zwart XS-5XL

- Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
- Gebreide manchetten en zoom
- 6 opbergzakken
- Jack kan op vier manieren gedragen worden
- Telefoonzak
- Tweeweg rits voor makkelijk openen



XS 5XL

TEXPEL SPLASH ECO

PJ20 TWEEKLEUREN PILOTJACK

60% Katoen, 40% Polyester,Waterafstotend, 240g
100% Polyester, 50g
100% polyester bontvoering, 440g
100% Polyester Voering, 120g
X Marine XS-5XL, Wit XS-5XL, Zwart/grijs XS-5XL

- Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- 6 opbergzakken
- Jack kan op vier manieren gedragen worden
- Uitritsbare mouwen voor multifunctioneel gebruik
- Telefoonzak



XS 5XL

TEXPEL SPLASH ECO

BODYWARMER

GEÏSOLEERD

Nieuw



KX374 KX3 ULTRASONE BODYWARMER

100% Polyester 300T Microvezel, Antistatische Finish, 65g
100% Polyester, 65g
InsulatexPro: 100% Polyester, 260g
Zwart S-3XL

- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- Onder hoge temperatuur gesealde naden bieden een verhoogde weerstand tegen water en wind
- InsulatexPro-voering biedt superieure warmte zonder onnodig gewicht toe te voegen
- Elastische manchetten voor een goede pasvorm
- Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
- 5 opbergzakken

5

S544 ASPEN BAFFLE BODYWARMER

100% Nylon 20D, Antistatische Finish, 40g
100% Nylon, 55g
100% Polyester, 300g
Marine S-3XL, Zwart S-3XL

- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- Volledig gevoerd op de warmte vast te houden
- Ontworpen met comfortabele pasvorm
- Veilige opbergzak met rits voor extra veiligheid
- Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
- Omkeerbare rits voor eenvoudig openen/sluiten



3

GEDEELDE KENMERKEN

BODYWARMER

S418 RS OMKEERBARE BODYWARMER

100% Polyester, Ripstop, PVC Gecoat, 230g
100% Polyester, Anti-Pill Fleece Afwerking, 260g
Marine XS-4XL, Grijs S-3XL

- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- Fleece gevoerd voor extra warmte en comfort
- Telefoonzak
- Zakken met rits
- Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
- Omkeerbaar kledingstuk voor multifunctioneel gebruik



XS 4XL TEXPEL SPLASH ECO

S415 KLASSIEKE BODYWARMER

100% polyester pongee PVC gecoat, 160g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 200g
Marine XS-4XL, Zwart XS-4XL

- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- Volledig gevoerd op de warmte vast te houden
- Warme zakken
- Pennenzak
- Borstlat om tegen de elementen te beschermen
- Ritssluiting voorzijde

GEÏSOLEERD



XS 4XL TEXPEL SPLASH ECO

BODYWARMER

GEÏSOLEERD

S414 SHETLAND BODYWARMER

65% Polyester, 35% Katoen Twill, 190g
100% Katoen Tartan, 130g
100% Polyester, 200g
Flessengroen S-3XL, Marine XS-5XL, Zwart S-4XL

- Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
- Katoenen voering
- Volledig gevoerd op de warmte vast te houden
- Warme zakken

XS 5XL



8

F414 IONA BODYWARMER

EN 17353 TYPE B3

65% Polyester, 35% Katoen Twill, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 200g
Marine S-3XL

- Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
- Volledig gevoerd op de warmte vast te houden
- Warme zakken
- ID zak kan zichtbaar of verdekt



9

S412 GLASGOW BODYWARMER

65% Polyester, 35% Katoen Twill, 190g
100% Nylon, 60g
100% Polyester, 150g
Marine XS-4XL

- Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
- Volledig gevoerd op de warmte vast te houden
- Borstzak aan binnenzijde
- Kangaroo zak aan voorzijde

XS 4XL



3

EV4 FLEECE

SLIM FIT

EV480 EV4 TEXTUUR FLEECE

Nieuw

EzeeCool: 100% Polyester Fleece, 215g
Mol grijs S-XXL, Zwart S-XXL

- Zacht en comfortabel
- Ideaal voor alle seizoenen
- Zacht, rekbaar fleece met een afvoerende afwerking voor warm en droog comfort
- Slim Fit stretch materiaal
- 3 opbergzakken



On trend getextureerde fleece stof

BEKIJK DE COLLECTIE



EV460 367



EV440 433

BEKIJK DE PAGINA OF SCAN DE QR-CODE OM DE VOLLEDIGE EV4 COLLECTIE ONLINE TE BEKIJKEN 24



ZWART

EZEECOOL

FLEECE

Nieuw

T755 WX3 TECH FLEECE MET HALVE RITS

100% Polyester Anti-Pill Fleece, 255g
Mol grijs S-3XL, Zwart S-3XL

- Borstzak voorzien van rits
- Anti Pill duurzaam fleecedoek
- Half lengte rits in het midden voor extra comfort en veelzijdigheid
- Afgesloten manchetten voor extra warmte en comfort
- Nieuw model



Nieuw

T756 WX3 FLEECE MET VOLLEDIGE RITS

100% Polyester Anti-Pill Fleece, 255g
Mol grijs S-3XL, Zwart S-3XL

- Borstzak voorzien van rits
- Anti Pill duurzaam fleecedoek
- Afgesloten manchetten voor extra warmte en comfort
- Door middel van warmte aangebrachte gesegmenteerde reflecterende striping
- Nieuw model



KX3 FLEECE

NIEUWE KLEUR

KX371 KX3 BORG FLEECE

100% Polyester Borg Fleece, 300g
100% Nylon, 100g
Zwart S-3XL, Zwart/grijs S-3XL

- Versterkte delen van hoge slijtvastheid voor maximale duurzaamheid
- Tijdloos ontwerp ergonomisch gesneden
- Zakken met rits
- Verlengd rugpand
- Kinbescherming voor extra comfort en stabiliteit
- Ritssluiting voorzijde



T830 KX3 PERFORMANCE FLEECE

100% Polyester Ketting gebreid met geborstelde achterzijde, 310g
94% Polyester, 6% Elastane, 300g
Gemêleerd grijs S-3XL, Lichtblauw S-3XL, Platina Grijs S-3XL

- Gebreid doek met geborstelde achterzijde
- Versterkte delen van hoge slijtvastheid voor maximale duurzaamheid
- Binnenzakken als veilige opbergplek
- Verlengd rugpand
- Ritssluiting voorzijde
- 5 opbergzakken



FLEECE

Nieuw

WX2

CD871 WX2 ECO FLEECE

100% Polyester, Anti-Pill Fleece Afwerking, 210g
Marine S-3XL, Mol grijs S-3XL, Zwart S-3XL

- 5 opbergzakken
- Milieubewust gecertificeerd gerecycled doek
- Anti Pill duurzaam fleecedoek
- Borstzak voorzien van rits
- 2 zijzakken met rits
- Binnenzakken als veilige opbergplek

19

19 PET FLESSEN ZIJN GERECYCLED OM DIT PRODUCT TE MAKEN.

PLANET



5

Nieuw

PW2

PW270 PW2 FLEECE

100% Polyester, Anti-Pill Fleece Afwerking, 210g
Marine/korenblauw S-3XL, Zwart/grijs S-3XL, Zwart/rood S-3XL

- Stijlvolle contrast kleuren
- Tijdloos ontwerp met heldere snijlijnen
- Niet-magnetisch - nikkel- en ijzervrij
- Anti Pill duurzaam fleecedoek
- 2 zijzakken met rits
- Radiolus voor aan het bevestigen van een radio



2

FLEECE



F409 ECO PULLOVER FLEECE

100% GRS gerecycleerd polyester, 210g
Marine S-3XL, Zwart S-3XL

- 1/4 lengte rits in het midden voor veelzijdigheid en extra comfort
- Gemaakt van gerecycleerd polyester



F401 CITY FLEECE

100% Polyester Anti-Pill afwerking, dubbelzijdig gebonden fleece, 410g
Marine XS-3XL, Zwart XS-3XL

- Dubbelzijdige tweekleuren zware polar fleece
- Anti Pill duurzaam fleecedoek

XS



S665 NORTH SEA FLEECE

EN 14058 KLASSE 2

100% Polyester, Anti-Pill Fleece Afwerking, 400g
100% Polyester 600D Oxford Geweven, PU Gecoat, 210g
100% Polyester, 55g
Marine S-3XL

- Anti Pill duurzaam fleecedoek
- Contrasterende panelen voor bescherming tegen vuil



F433 IONA LITE FLEECE

EN 14058 KLASSE 2
EN 17353 TYPE B3

100% Polyester, Anti-Pill Fleece Afwerking, 400g
Lichaam: 100% Polyester Mesh, 110g Mouwen: 100% Polyester, 60g
Marine XS-4XL

- Anti Pill duurzaam fleecedoek
- Gevoerd voor extra warmte en comfort

XS 4XL

FLEECE



F400 ARGYLL HEAVY FLEECE
EN 14058 KLASSE 2

100% Polyester, Anti-Pill Fleece Afwerking, 400g
Flessengroen S-XXL, Leisteen grijs XS-3XL, Marine XXS-8XL, Zwart XS-8XL

- Zware fleece met anti-pill finish voor extra warmte en comfort
- Royale pasvorm voor dragerscomfort

XXS 8XL



F205 ARAN FLEECE HEREN
EN 14058 KLASSE 1

100% Polyester, Anti-Pill Fleece Afwerking, 280g
Aqua S-3XL, Marine XS-4XL, Wit S-3XL, Zwart XS-3XL

- Middel gewicht polar fleece met anti-pill finish voor extra warmte en comfort
- Royale pasvorm voor dragerscomfort

XS 4XL

GEMAAKT VOOR VROUWEN



F282 ARAN FLEECE DAMES
EN 14058 KLASSE 1

100% Polyester, Anti-Pill Fleece Afwerking, 280g
Aqua XS-XXL, Wit XS-XXL

- Middel gewicht polar fleece met anti-pill finish voor extra warmte en comfort
- Royale pasvorm voor dragerscomfort

XS



F285 WINDBESTENDIGE FLEECE
EN 14058 KLASSE 1

100% Polyester, Anti-Pill Fleece Afwerking, 280g
100% Polyester, 84g
Marine S-XXL

- Middel gewicht polar fleece met anti-pill finish voor extra warmte en comfort
- Borstzak aan binnenzijde

MERINO WOLLEN BASISLAAG

KLEDINGKENMERKEN

Portwest Merino Wool Base Layers zijn speciaal ontworpen voor mensen die in veeleisende buitenomgevingen werken. Ervaar uitzonderlijke thermische isolatie, vochtafvoerende eigenschappen en ademend vermogen, zodat je warm, droog en beschermd blijft tijdens veeleisende werkdagen.

Nieuw



B183 MERINOWOL T-SHIRT MET RONDE HALS EN LANGE MOUWEN

50% Merinowol, 50% Polyester, 140g
Zwart S-XXL

Nieuw



B184 MERINOWOL 1/4 RITS TOP

50% Merinowol, 50% Polyester, 140g
Zwart S-XXL

Nieuw



B181 MARINOWOL LEGGING

50% Merinowol, 50% Polyester, 140g
Zwart S-XXL



BASIS LAAG

KLEDINGKENMERKEN

Portwest's Premium onderkleding zorgt ervoor dat transpiratievocht wordt afgevoerd waardoor de drager koel, droog en comfortabel blijft onder alle inspannende omstandigheden. Het materiaal zorgt ervoor dat overtollig vocht snel van de huid wordt afgevoerd.



B173 DYNAMIC AIR BASELAYER ONDERGOED

65% Polyamide, 28% Polypropyleen, 5% Elastaan, 2% Polyester, 165g
Antraciet S-XXL

- Kreuk, koel en droog eigenschappen
- Naadloze body mapped panelen voor ademend vermogen en comfort
- Biedt isolatie en thermische bescherming
- Sneldrogend
- Contrast gekleurd stiksel voor stijlvolle look
- Ontworpen met comfortabele pasvorm



B171 DYNAMIC AIR BASELAYER ONDERGOED

65% Polyamide, 28% Polypropyleen, 5% Elastaan, 2% Polyester, 165g
Antraciet S-XXL

- Kreuk, koel en droog eigenschappen
- Naadloze body mapped panelen voor ademend vermogen en comfort
- Biedt isolatie en thermische bescherming
- Sneldrogend
- Contrast gekleurd stiksel voor stijlvolle look
- Ontworpen met comfortabele pasvorm

DYNAMIC AIR-BASISLAGEN MET NAADLOZE, OP HET LICHAAM IN KAART GEBRACHTE PANELEN VOOR ADEMEND VERMOGEN EN COMFORT



GEDEELDE KENMERKEN

BASIS LAAG



B153 BASIS VOOR ANTIBACTERIOLOGISCHE BOVENKLEDING

93% Vochtafvoerend Polyster,7% Elastane Zilver Ion behandeling, 165g
Zwart S-XXL

- Biedt isolatie en thermische bescherming
- Unieke behandeling met antibacteriële zilverionen



B151 BASIS VOOR ANTIBACTERIOLOGISCHE LEGGING

93% Vochtafvoerend Polyster,7% Elastane Zilver Ion behandeling, 165g
Zwart S-XXL

- Biedt isolatie en thermische bescherming
- Unieke behandeling met antibacteriële zilverionen



VERBETERDE PASVORM



B133 THERMISCHE BASISLAAG BOVENLICHAAM

100% Vochtafstotend Polyester, 140g
Antraciet S-4XL, Zwart S-XXL

- Biedt isolatie en thermische bescherming
- Ademende, vochtregulerende voering

B131 THERMISCHE BASISLAAG BROEK

100% Vochtafstotend Polyester, 140g
Antraciet S-4XL, Zwart S-XXL

- Biedt isolatie en thermische bescherming
- Ademende, vochtregulerende voering

BASIS LAAG

VEELZIJDIGE BASIS LAAG BENODIGDHEDEN

GEMAAKT VOOR VROUWEN

Nieuw

XS



B126 DAMES THERMISCH T-SHIRT LANGE MOUW

50% Polyester, 50% Katoen, 200g
Zwart XS-XXL

- Vrouwen model
- Ontworpen met comfortabele pasvorm
- Ronde hals en lange mouwen

GEMAAKT VOOR VROUWEN

Nieuw

XS



B125 DAMES THERMO BROEK

50% Polyester, 50% Katoen, 200g
Zwart XS-XXL

- Gespecialiseerde pasvorm voor dames
- Biedt isolatie en thermische bescherming
- Gebreide Zoom voor een goede pasvorm

XS



B120 THERMISCH T-SHIRT KORTE MOUW

50% Polyester, 50% Katoen, 200g
Marine XS-3XL, Wit S-3XL, Zwart S-3XL

XS 5XL



B123 THERMISCH T-SHIRT LANGE MOUW

50% Polyester, 50% Katoen, 200g
Grijs S-3XL, Marine XS-5XL, Wit S-3XL, Zwart XS-4XL

XS 5XL

VERBETERDE PASVORM



B121 THERMISCHE BROEKEN

50% Polyester, 50% Katoen, 200g
Grijs S-3XL, Marine XS-5XL, Wit S-3XL, Zwart XS-4XL

DIEPVRIES

KLEDINGKENMERKEN

Voor beste bescherming onder zware omstandigheden hoeft u niet verder te kijken dan deze uitstekende collectie aan Diepvrieskleding. Onze ontwerpers hebben met proefpersonen gewerkt om een unieke collectie te ontwikkelen die boven alles warm, praktisch en comfortabel is. Prestaties zijn een belangrijke eis, samen met een kledingstuk dat warmte vasthoudt zonder log en zwaar te zijn.



CS12 DIEPVRIES OVERALL

EN 342 0.454M². K/W (B), 2, X

100% Ademend Polyester, Oxford geweven, Vuil werende afwerklaag, 150g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 300g
Marine S-3XL

- Slijtvast Oxford Polyester
- Gevoerd voor extra thermische isolatie
- Elastische achterzijde voor goede pasvorm
- Gebreide manchet voor comfort en warmte
- Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
- Ritsen bij enkels voor makkelijk aan- en uittrekken

BESCHERMING TEGEN EXTREME KOU TOT -58°C GEDURENDE ÉÉN UUR

TEXPEL SPLASH ECO

-38°C / 8 hr
-58°C / 1 hr

GEDEELDE KENMERKEN

DIEPVRIES

EN 342
GEÏSOLEERD

CS10 DIEPVRIES PARKA

EN 342 0.454M². K/W (B), 2, X

100% Ademend Polyester, Oxford geweven, Vuil werende afwerklaag, 150g
100% Polyester Taffeta, 60g
100% Polyester, 300g
Marine S-6XL

- Slijtvast Oxford Polyester
- Gevoerd voor extra thermische isolatie
- Gebreide manchet voor comfort en warmte
- Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
- Verstelbaar aansnoerkoord in de taille voor een goede pasvorm
- Verdekte makkelijk te open sluiting



6XL | TEXPEL SPLASH ECO | -38°C / 8 hr -58°C / 1 hr

COMFORT IN DIEPVRIESRUIMTES TOT MINUS 58 GRADEN CELCIUS

CS11 DIEPVRIES BROEK

EN 342 0.454M². K/W (B), 2, X

100% Ademend Polyester, Oxford geweven, Vuil werende afwerklaag, 150g
100% Polyester Taffeta, 60g
100% Polyester, 300g
Marine S-6XL

- Slijtvast Oxford Polyester
- Gevoerd voor extra thermische isolatie
- Elastische achterzijde voor goede pasvorm
- Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
- Ritsen bij enkels voor makkelijk aan- en uittrekken
- Verdekte makkelijk te open sluiting



6XL | TEXPEL SPLASH ECO | -38°C / 8 hr -58°C / 1 hr

CE UKCA GEDEELDE KENMERKEN

PORTWEST COOLING 360°

INNOVATIEVE COOLING TECHNOLOGIE

Deze innovatie lijn biedt een uitgebreide selectie productie die helpen om de risico›s van hittestress en de schadelijke invloed van UV-stralen tot een minimum te beperken.

Mensen die buiten in de bouw, landbouw, mijnbouw, olie en gasindustrie en andere industrieën werken met regelmaat in buitentemperaturen boven de 40°C/100°F. De verkoelingslijn is ideaal voor deze omstandigheden



MATERIAAL INFORMATIE

De Portwest afkoelingsproducten zijn gemaakt van een Cooling 360° doek technologie waarbij de werking wordt verkregen door een unieke polymeerchemie. Eenvoudigweg door water op te nemen. ontstaat een chemische reactie in het doek die er voor zorgt dat de kleding als een spons reageert; het houdt het water vast en daardoor het lichaam koel blijft bij warme weersomstandigheden.



STAP 1
DOMPEL ONDER IN KOUD WATER VOOR 1-2 MINUTEN



STAP 2
WRING HET OVERTOLLIG WATER ERUIT



STAP 3
GEEFT TOT 8 UUR VERKOELING

HET KLEDINGSTUK GEEFT U VOOR ENKELE UREN VERKOELING.

OM TE ACTIVEREN HERHAAL STAP 1, 2 EN 3



COOL-VESTEN

CV01 KOELVEST
EN 17353 TYPE B3

100% Polyester Mesh, 60g
Bamboe garen met PVA Vulling, 330g
Grijs S/M,L/XL,XXL/3XL

- Lichtgewicht en comfortabel
- Cooling Mesh doek
- Ritssluiting voorzijde
- Houd de drager koel tot 8 uur



CV02 HI-VIS KOELVEST
EN ISO 20471 KLASSE 2
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R KLASSE 2

100% Polyester, Tricot, 120g
100% Polyester Mesh, 60g
Bamboe garen met PVA Vulling, 330g
Geel S/M,L/XL,XXL/3XL, Oranje S/M,L/XL,XXL/3XL

- Lichtgewicht en comfortabel
- Cooling Mesh doek
- Pennenzak
- Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
- Houd de drager koel tot 8 uur



CV09 KOELEND VERDAMPINGSVEST
EN 17353 TYPE A

100% Polyester, 140g
100% Polyester, Bird Eye Knit, 140g
Super Absorberende Vezels, 160g
Geel S/M,L/XL,XXL/3XL

- Lichtgewicht en comfortabel
- Cooling Mesh doek
- Houd de drager koel tot 8 uur
- Kreuk, koel en droog eigenschappen





Ademend "birds eye" gebreide panelen

GEDEELDE KENMERKEN

VERKOELENDE ACCESSOIRES



CV05 VERKOELENDE HALSDOEK

100% Polyester, Bird Eye Knit, 140g
PVA Voering, 210g
Zwart Eén Maat, Blauw Eén Maat, Geel Eén Maat
95cm

- Lichtgewicht en comfortabel
- Nekbescherming tegen UV straling
- Houd de drager koel tot 8 uur
- Kreuk, koel en droog eigenschappen



CS24 MULTIFUNCTIONELE SJAAL

Kingsmill Polyester Stretch: 92% Polyester 8% Elastane, 180g
Zwart Eén Maat

- Retail doos voor verkoop presentatie in de retail
- 4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort
- Dit product is zeer veelzijdig en kan op verschillende manieren worden gedragen
- Kan nat of droog worden gedragen
- Houd de drager koel tot 8 uur
- Kreuk, koel en droog eigenschappen



CV04 HOOFDBAND DIE KOELT

100% Polyester, Bird Eye Knit, 140g
Super Absorberende Vezels, 160g
Zwart Eén Maat, Blauw Eén Maat

- Lichtgewicht en comfortabel
- Nekbescherming tegen UV straling
- Houd de drager koel tot 8 uur
- Kreuk, koel en droog eigenschappen



CV11 VERKOELENDE CROWN MUTS

100% Polyester, Bird Eye Knit, 140g
Super Absorberende Vezels, 160g
Zwart Eén Maat, Blauw Eén Maat, Geel Eén Maat

- Lichtgewicht en comfortabel
- Elastisch rug paneel
- Houd de drager koel tot 8 uur
- Kreuk, koel en droog eigenschappen

VERKOELENDE ACCESSOIRES



CV06 VERKOELENDE HANDDOEK

PVA Voering, 210g
Blauw Eén Maat
66cm x 21cm

- Lichtgewicht en comfortabel
- Retailverpakking geschikt voor retailverkoop
- Houd de drager koel tot 8 uur
- Kreuk, koel en droog eigenschappen





CV07 VERKOELENDE ZWEETBAND VOOR HELMEN

100% Katoen, 130g
Super Absorberende Vezels, 160g
Blauw Eén Maat
25.5cm

- Lichtgewicht en comfortabel
- Compatibel met hoogtebestendige helmen
- Houd de drager koel tot 8 uur
- Kreuk, koel en droog eigenschappen



CV10 KOELENDE SCHOUDER INSERTS

100% Polyester, 140g
Super Absorberende Vezels, 160g
Geel/blauw Eén Maat
44cm x 28cm

- Lichtgewicht en comfortabel
- Drukknoopsluiting voor makkelijk openen
- Houd de drager koel tot 8 uur
- Kreuk, koel en droog eigenschappen

WERKKLEDING BESCHERMD



VERGROOT UW WERKKLEDING ERVARING

HET TEAM VAN INTERNE ONTWERPERS VAN PORTWEST HEEFT EEN LANGE TRADITIE IN HET CREËREN VAN VERBLUFFENDE PRODUCTEN DIE PRESTATIES, DUURZAAMHEID, COMFORT EN STIJL LEVEREN.

Elk product is getest om de uitdagingen van het dagelijks gebruik te weerstaan en is zorgvuldig ontworpen en geproduceerd om uitstekende kwaliteit en uitzonderlijke waarde te leveren.

EV4 432

DX4 434

WX3 438

KX3 444

PW3 448

WX2 454

PW2 458

PORTWEST TEXO 462

BROEKEN 466

ESSENTIALS 472

OVERALLS 474

SCHILDERS 479

KETTINGZAAG 480

SNIJBESTENDIG 482

VRIJETIJDSKLEDING 484

ESD 500

ACCESSOIRES 504

WERKKLEDING

MEER DAN 120 JAAR WERKKLEDINGINNOVATIE

De Werkkleding reeks biedt een grote keuze in ontwerp en pasvorm, gemaakt voor iedere werkomstandigheid. Er worden hoogwaardige stoffen en constructietechnieken gebruikt die comfort en veiligheid garanderen. Getest om elke dag te dragen, elk kledingstuk is zorgvuldig ontworpen en vervaardigd om optimale kwaliteit te waarborgen tegen de beste prijs.









LICHTGEWICHT

Onze lichtgewicht werkkleding is ontworpen voor een beter ademend vermogen, comfort en prestaties en is gemaakt van lichtgewicht stoffen voor een beter draagcomfort in warmere klimaten, let gewoon op het lichtgewichtsymbool.







2-weg stretchstof is gemaakt met behulp van een elastaan garen dat van rand tot rand in de stof is geweven

Elastaan stretch garens worden gebruikt om de stof elasticiteit te geven. 4-weg stretchstoffen hebben warp-elasticiteit, inslagelasticiteit en bi-directionele elasticiteit voor maximale flexibiliteit

VOORDELEN

- VORMBEHOUD
- PERMANENTE ELASTICITEIT INGEBOUWD

VOORDELEN

- OPTIMALE FLEXIBILITEIT
- PERMANENTE ELASTICITEIT INGEBOUWD

TOT 5% STRECH

Onafhankelijk getest

TOT 30% STRECH

Onafhankelijk getest

ONAFHANKELIJK GETEST EN BEWEZEN UITZONDERLIJKE STRETCH TE LEVEREN

GEAVANCEERDE STOFFEN

WERKKLEDING

Seratex™ is gemaakt van ons zachtste katoen tot nu toe, zorgvuldig geweven in keperbinding om een stof te creëren die ademend, comfortabel en huidvriendelijk is. Door de natuur ontworpen, door ons geproduceerd.

Seratex™ Stretch is onze stof die de juiste balans vindt tussen comfort en flexibiliteit en ongeëvenaarde bewegingsvrijheid biedt.

Seratex™ is gemaakt van ons zachtste katoen tot nu toe, zorgvuldig geweven om een stof te creëren die ademend, comfortabel en huidvriendelijk is.

Titanmill™ Ultra is onze hardwerkende stof die ongeëvenaarde prestaties en uitstekende slijtvastheid biedt. Geweven met hoogwaardige en duurzame nylonvezels. Titanmill Ultra is de beste keuze om bestand te zijn tegen de zwaarste omstandigheden en tegelijkertijd uitstekend comfort te bieden aan de drager.

Titanmill™ Ultra Stretch is onze hardwerkende maar flexibele stof. Technisch geweven 4-way stretchstof met hoogwaardige en duurzame nylonvezels. Verrijkt met zeer flexibel elastaan om het comfort en de bewegingsvrijheid van de drager te optimaliseren.

Titanmill™ Ultra Ripstop Stretch biedt de ultieme balans tussen prestaties, duurzaamheid en flexibiliteit. Door het gebruik van onze technische weefwijze met duurzame nylonvezels en flexibel elastaan bieden deze kledingstukken een ongeëvenaarde scheur- en slijtvastheid en bewegingsvrijheid.

Titanmill™ Plus is gemaakt met de optimale mix van slijtvast polyester garen en ons zachtste katoen tot nu toe. Onze eigen ontwikkelde stof zorgt voor een uitzonderlijke slijtvastheid, ademend vermogen en superieur comfort.

Titanmill™ Plus Stretch Durawash is gemaakt van de optimale mix van polyester en katoen met speciale hittebestendige elastaanvezels. Deze technisch ontwikkelde stof zorgt voor ongeëvenaarde prestaties en flexibiliteit. Het katoen biedt optimaal comfort en het polyester garandeert maximale kleurechtheid en vuilafstotendheid na meerdere industriële wasbeurten.

Samengesteld voor uitzonderlijke bewegingsvrijheid, uitzonderlijke slijtvastheid, ademend vermogen en superieur comfort.

Gemaakt met ons technische scheurbestendige weefpatroon met de optimale mix van slijtvaste polyestergarens, flexibel elastaan en ons zachtste katoen tot nu toe.

De optimale mix van slijtvast polyester garen en ons zachtste katoen tot nu toe, nog zachter gemaakt met onze peach finish.

Gemaakt met GRS-gecertificeerde, gerecyclede polyestergarens en ons zachtste katoen tot nu toe voor uitzonderlijke slijtvastheid, ademend vermogen en superieur comfort.

Titanmill™ Pro is onze eersteklas stof samengesteld met slijtvaste polyestergarens in een technische weving voor een hoge slijtvastheid en langdurige duurzaamheid.

Premium polyestergarens samengesteld met de beste combinatie van flexibel elastaan dat technisch geweven is voor meer bewegingsvrijheid.

LEISUREWEAR



EzeeCool™ is onze technische, vochtafvoerende stof, ontworpen om onze dragers droog en koel te houden tijdens het harde werk. Gemaakt om ervoor te zorgen dat transpiratie en overtollig vocht snel verdampen voor het beste comfort in warme omstandigheden.



Cotton Comfort™ is onze zachtste gebreide stof ooit, gemaakt door onze fabrieken met absoluut comfort in het achterhoofd. Technisch gebreid, het katoen zit naast de huid voor comfort en ademend vermogen met robuuste polyester garens aan de buitenkant voor duurzaamheid. Onze Cotton Comfort gebreide mix creëert ongeëvenaarde prestaties voor onze vrijetijdskleding.

KLASSIEKE STOFFEN

KINGSMILL™ COTTON

Kingsmill™ Cotton is onze verantwoord gewonnen, geweven 100% katoenen stof dat uitzonderlijk comfort en ademend vermogen biedt. Deze stof heeft een UPF-classificatie van 40+ om 98% van de UV-stralen te blokkeren.

KINGSMILL™ COTTON ECO

Kingsmill™ Cotton Eco is onze verantwoord gewonnen, geweven 100% katoenen stof dat uitzonderlijk comfort en ademend vermogen biedt.

KINGSMILL™ COTTON ECO Stretch

Kingsmill™ Cotton Eco Stretch is onze verantwoord gewonnen, geweven 100% katoenen stof dat uitzonderlijk comfort en ademend vermogen biedt.

KINGSMILL™ POLYCOTTON

Kingsmill™ Polyester/katoen is geweven stof van polyester en katoen. Het doek garandeert goede prestaties en maximaal comfort. Het materiaal is volledig voorgekrompen, heeft een superieure kleurstofretentie en alle kenmerken die je van een moderne werkkledingdoek mag verwachten.

KINGSMILL™ POLYCOTTON ECO ECO Stretch

Kingsmill™ Polycotton Eco is onze verantwoorde stof gemaakt van 65% gerecycled polyester en 35% katoen. Deze stof is verkrijgbaar in een gewicht van 245 g voor meer comfort en betere prestaties.

Kingsmill Polycotton Eco Stretch is een viervoudig rekbare stof. Deze mix biedt maximale bewegingsvrijheid en moeiteloos comfort bij actief gebruik, met vochtafvoerende en sneldrogende eigenschappen.

KINGSMILL™ COTTON RICH Stretch

Kingsmill™ Cotton Rich Stretch biedt ultiem comfort, het hoge katoengehalte zorgt voor een ultrazachte greep en zorgt ervoor dat het goed wast op 60 graden. Polyester zorgt voor extra duurzaamheid.

Kingsmill™ Cotton Rich Stretch is een Cotton Rich stof met toegevoegde elastaan voor meer bewegingsvrijheid.

KINGSMILL™ NYLON Stretch

Kingsmill™ Nylon Stretch is zeer duurzaam, met een uitstekende slijtvastheid. Toegevoegde elastaan zorgt voor maximaal bewegingsvrijheid

KINGSMILL™ POLYESTER ECO Stretch

Kingsmill™ Polyester Stretch Eco is een milieubewuste stretchstof gemaakt van gerecycled polyester. Deze stof is ontworpen om de tand des tijds te doorstaan en is duurzaam en comfortabel.

SERATEX™, TITANMILL™, EZEECOOL™, COTTON COMFORT™ AND KINGSMILL™ ARE TRADEMARKS OF PORTWEST®.

WERKKLEDING

STRETCH HOLSTERZAKKEN / KORTE BROEKEN


EV440 433


DX440 437


DX452 437


DX456 435


DX444 437


DX451 435


KX342 444


KX343 446


KX344 447


PW305 450


SLIM FIT
T719 442
T702 442


T706 442


CD883 454


BX321 461

STRETCH WERKBROEK / KORTE BROEKEN


EV441 433


DX449 437


SLIM FIT
T713 441
T701 441


PW304 450


PW322 448


PW380 451


CD881 455


CD886 455


CD887 455


KX340 445


KX345 444


T801 445


T802 445


KX312 446


S905 466

STRETCH SERVICE BROEK / KORTE BROEKEN


DX443 435


T710 443


T711 443


T747 439


T748 438


S231 457


S232 457


S233 456


S234 457


S235 456

HOLSTERBROEK


PW345 452

PW347 453

T602 453

PW357 449

C720 468

KS15 468

KS18 469

AMERIKAANSE OVERALL

T746 439

PW346 452

C875 473

C881 473

S810 479

TX12 463

PW243 459

STRETCH AMERIKAANSE OVERALL

DX441 436

T704 443

JOGGERS / LEGGINGS

KX310 447

KX380 447

PW399 452

T803 446

WERKRIEMEN

C105 472

WERKBROEKEN / KORTE BROEKEN


C099 470


C711 470


CD884 469


KS54 479


S687 466


S790 471


S797 471


S817 479


S887 467


S889 467


S917 465


S918 465


T601 453


TX11 463


TX14 462


TX16 463


TX61 458


PW358 449

SERVICEBROEKEN


2885 472


C701 470


CW11 464


L701 471


LW97 472


PW240 459


TX36 458


S787 467


C387 466

WERKJACKS


EV475 432


T703 441


T745 438


T603 451


CD885 454


CW10 464


TX10 462


TX18 462


C859 472

OVERALL


2802 475


C184 476


C802 475


C811 478

C813 474

C814 478

C815 474

C890 477

F813 465

S816 477

S998 478

S999 476

TX15 463

C802 475

SPECIALIST

CH11 481

CH12 481

CH14 480

CH15 480

CR01 482

CR15 483

CR40 483

VRIJETIJDSKLEDING 484

ACCESSOIRES 504

KNIEBESCHERMING 506

ERGONOMISCHE ONDERSTEUNING 508

STRETCH WERKJACK

SLIM FIT

245g

NIEUW

4X Stretch





EV475 WX2 STRETCH WERKJACK

Titanmill Ultra Stretch: 92% Nylon, 8% Elastaan, 230g
Onderarmpanelen - Titanmill Ultra Stretch: 92% Nylon, 8% Elastaan, Jaquard breisel, 213g Elleboog - Titanmill Ultra Stretch: 87% Nylon, 13% Elasthan, 4-Way Stretch, Jacquardbinding, 245g
Mol grijs S-5XL, Zwart S-5XL

- Omkeerbare rits voor eenvoudig openen/sluiten
- ActiReach™ Actief armsgat voor ergonomisch overreiken
- Versterkte pocketingang voor ultieme duurzaamheid
- Reflecterende bedrukking voor verbeterde zichtbaarheid en veiligheid
- Lasergesneden gaten voor extra ventilatie
- 3 opbergzakken

5XL

TITANMILL ULTRA STRETCH

ACTI-REACH

MeshAir PRO

3

GEDEELDE KENMERKEN

ONTVANG DE COLLECTIE

EV440 433

EV461 357

BEKIJK DE PAGINA OF SCAN DE QR-CODE OM DE VOLLEDIGE EV4 COLLECTIE ONLINE TE BEKIJKEN 24

STRETCH BROEKEN

SLIM FIT

230g

NIEUW



EV440 EV4 STRETCH HOLSTER BROEK

EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 2 NIVEAU 0 (INDIEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET S156)

Titanmill Ultra Stretch: 92% Nylon, 8% Elastaan, 230g
CorePro pantser: 72% Nylon, 16% Polyester, 12% PU 260g
Zwart, Mol grijs

- Lasergesneden gaten voor extra ventilatie
- Meerdere Opbergzakken
- Reflecterende bedrukking voor verbeterde zichtbaarheid en veiligheid
- Afritsbare Holsterzakken voor meer keuzemogelijkheden
- Duimstokzak
- Slim Fit stretch materiaal

COREPRO ARMOUR
FLEXIHEM
TITANMILL ULTRA STRETCH
4X Stretch

	INCH	CM	EU	FR
REG	28 - 48	72 - 124	42 - 64	36 - 58
TALL	28 - 48	72 - 124	42 - 64	36 - 58

230g

NIEUW



EV441 EV4 STRETCH SERVICE BROEK

EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 2 NIVEAU 0 (INDIEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET S156)

Titanmill Ultra Stretch: 92% Nylon, 8% Elastaan, 230g
CorePro pantser: 72% Nylon, 16% Polyester, 12% PU 260g
Zwart, Mol grijs

- Lasergesneden gaten voor extra ventilatie
- Meerdere Opbergzakken
- Duimstokzak
- Reflecterende bedrukking voor verbeterde zichtbaarheid en veiligheid
- Gereedschaplus aan de tailleband voor veilige opslag van uw gereedschappen
- Slim Fit stretch materiaal

COREPRO ARMOUR
FLEXIHEM
TITANMILL ULTRA STRETCH
4X Stretch

	INCH	CM	EU	FR
REG	28 - 48	72 - 124	42 - 64	36 - 58
TALL	28 - 48	72 - 124	42 - 64	36 - 58

GEDEELDE KENMERKEN

DX4

VERLEG JE GRENZEN EN JE COMFORTZONE

Kenmerkend voor deze collectie is het geavanceerde slim fit-ontwerp, de hoogwaardige stretchstoffen en de slimme innovaties die ervoor zorgen dat de drager maximale functie, comfort en stijl bereikt.

TITANMILL™ PRO STRETCH

Titanmill™ Pro Stretch is onze eersteklas stof samengesteld uit de beste combinatie van flexibel elastaan en slijtvaste polyestergarens. Technisch geweven voor meer bewegingsvrijheid, hoge slijtvastheid en duurzaamheid.



COREPRO™ GEAVANCEERDE SLIJTBESTENDIGHEID

Blijf beschermd met CorePro™-panelen die nauwkeurig zijn ontworpen in gebieden met veel slijtage om de hoogste niveaus van slijtvastheid en duurzaamheid te bieden.



DYNAMIC 4X STRETCH

DX4 BROEKEN EN KORTE BROEKEN

270g

SLIM FIT

270g NIEUW



DX456 DX4 CRAFT BROEK MET HOLSTERZAKKEN

EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 2 NIVEAU 0 (INDIEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET S156)

Titanmill Pro Stretch: 93% Polyester, 7% Elastaan, 270g
CorePro: 87% Nylon, 13% Elastaan, 245g
Zwart

- 4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort
- slim fit ontwerp voor optimaal draag comfort
- 12 opbergzakken
- Dubbele duimstokzak
- Ventilatieopeningen voor meer ademend vermogen
- Kniezakken met opening aan bovenzijde

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

4X Stretch

TITANMILL PRO STRETCH | COREPRO INDESTRUCTIBLE

270g



DX443 DX4 SERVICE BROEK

Titanmill Pro Stretch: 93% Polyester, 7% Elastaan, 270g
Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester, 35% Katoen Ripstop Inslag Stretch, 235g
Zwart

- 4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort
- De stretch spie zorgt voor maximale flexibiliteit en vermindert weerstand
- 7 opbergzakken
- Duimstokzak
- Elastische taille voor ultiem dragerscomfort
- Verstelbare zoom voor alle beenlengtes

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

4X Stretch

TITANMILL PRO STRETCH | TITANMILL PLUS RIPSTOP STRETCH

270g NIEUW



DX451 DX4 KORTE BROEK MET HOLSTERZAKKEN

Titanmill Pro Stretch: 93% Polyester, 7% Elastaan, 270g
Zwart 28-48

- 4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort
- De stretch spie zorgt voor maximale flexibiliteit en vermindert weerstand
- 12 opbergzakken
- Dubbele duimstokzak
- Ventilatieopeningen voor meer ademend vermogen
- Elastische taille voor ultiem dragerscomfort



DX451 ACHTERZAK DETAIL

TITANMILL PRO STRETCH | 4X Stretch

40 UPF

GEDEELDE KENMERKEN

DX4

270g

4X Stretch





DX441 DX4 WORK BIB EN BRACE

EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 2 NIVEAU 0
(INDIEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET S156)

- Titanmill Pro Stretch: 93% Polyester, 7% Elastaan, 270g
- Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester, 35% Katoen Ripstop Inslag Stretch, 230g
- CorePro: 88% Nylon 12% Elastaan 275g
- Metro blauw S-3XL, Mol grijs S-3XL, Wit/grijs S-3XL, Zwart S-3XL

- 4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort
- Lichtgewicht flexibele gesegmenteerde HiVisTex Pro reflecterende striping om goed zichtbaar te zijn
- 14 opbergzakken
- Duimstokzak
- Moderne toegang aan de zijde met drukknoop en ritssluiting
- Driedubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid







FUNCTIONELE ONTWERPKENMERKEN

TITANMILL PRO STRETCH

TITANMILL PLUS RIPSTOP STRETCH

COREPRO INDESTRUCTIBLE

BROEKEN EN KORTE BROEKEN

270g
SLIM FIT

TITANMILL PRO STRETCH | TITANMILL PLUS RIPSTOP STRETCH | COREPRO INDESTRUCTIBLE | 4x Stretch | HiVisTex PRO

NIEUWE KLEUR



DX440 DX4 BROEK MET AFNEEMBARE HOLSTERZAKKEN

EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 2 NIVEAU 0 (INDIEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET S156)

- Titanmill Pro Stretch: 93% Polyester, 7% Elastaan, 270g
- Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester, 35% Katoen Ripstop Inslag Stretch, 230g
- CorePro: 88% Nylon 12% Elastaan 275g
- Normaal: Zwart 26- 48, Mol grijs 28-48, Metro blauw 28-48, Wit/grijs 28-48, Marine 28-48
  Korte Maat : Zwart 30-44

· Afritsbare Holsterzakken voor meer keuzemogelijkheden

GEMAAKT VOOR VROUWEN

NIEUW



DX452 DX4 DAMES BROEK MET AFNEEMBARE HOLSTERZAKKEN

EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 2 NIVEAU 0 (INDIEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET S156)

- Titanmill Pro Stretch: 93% Polyester, 7% Elastaan, 270g
- Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester, 35% Katoen Ripstop Inslag Stretch, 230g
- CorePro: 87% Nylon, 13% Elastaan 245g
- Marine, Metro blauw, Mol grijs, Wit, Zwart 26-38

· Speciaal ontworpen voor Dames in de Industrie



DX449 DX4 WERKBROEK

EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 2 NIVEAU 0 (INDIEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET S156)

- Titanmill Pro Stretch: 93% Polyester, 7% Elastaan, 270g
- Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester, 35% Katoen Ripstop Inslag Stretch, 230g
- CorePro: 88% Nylon 12% Elastaan 275g
- Metro blauw, Mol grijs, Zwart 28-48

· 4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort



NIEUWE KLEUREN

DX444 DX4 AFNEEMBARE KORTE BROEK MET HOLSTERZAKKEN

- Titanmill Pro Stretch: 93% Polyester, 7% Elastaan, 270g
- Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester, 35% Katoen Ripstop Inslag Stretch, 230g
- Marine, Metro blauw, Mol grijs, Wit, Zwart, 26-46

VERSTELBARE BEENLENGTE

Verstelbare pijpen voor normale en lange lengtes.

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

INDUSTRIËLE WASBARE WERKKLEDING

ONTWORPEN VOOR INDUSTRIËLE WASSERIJEN

WX3™ werkkleding voor industrieel wassen is ontworpen om bestand te zijn tegen zware industriële wasprocessen, waaronder tunneldrogen en drogen in de droogtrommel. Er zijn uitgebreide wastests uitgevoerd bij toonaangevende wasserijen wereldwijd om uitstekende prestaties te garanderen. Het WX3 ontwerp richt zich op comfort, veelzijdigheid en esthetiek voor dagelijks gebruik in veeleisende werkomgevingen.



NIEUW

T745 WX3 INDUSTRIEEL WASBAAR JACK

Titanmill Plus Stretch: 65% Polyester, 33% Katoen, 2% Elastaan, 245g
Marine S-3XL, Zwart S-3XL

- Geschikt voor industriële was en thuiswas
- Duurzame polykatoenen stretchstof die bestand is tegen industrieel wassen voor meer bewegingsvrijheid
- Borstlat om tegen de elementen te beschermen
- Manchetten met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm
- Stijlvolle contrast kleuren
- Trenzen op alle kritische punten

TITANMILL PLUS STRETCH DURAWASH

40+ UPF

4



NIEUW

T748 WX3 INDUSTRIEEL WASBARE KORTE BROEK

Titanmill Plus Stretch: 65% Polyester, 33% Katoen, 2% Elastaan, 245g
Zwart, Marine

- Geschikt voor industriële was en thuiswas
- Duurzame polykatoenen stretchstof die bestand is tegen industrieel wassen voor meer bewegingsvrijheid
- Twee opgezette achterzakken
- Handige dijbeenzak
- Elastische taille voor ultiem dragerscomfort
- Trenzen op alle kritische punten

TITANMILL PLUS STRETCH DURAWASH

INCH	CM	EU	FR
26 - 46	68 - 116	40 - 62	34 - 56

7

INDUSTRIËLE WASBARE WERKKLEDING

NIEUW



7

T747 WX3 INDUSTRIEEL WASBARE BROEK

Titanmill Plus Stretch: 65% Polyester, 33% Katoen, 2% Elastaan, 245g
Zwart, Marine

- Geschikt voor industriële was en thuiswas
- Duurzame polykatoenen stretchstof die bestand is tegen industrieel wassen voor meer bewegingsvrijheid
- Twee opgezette achterzakken
- Handige dijbeenzak
- Trenzen op alle kritische punten
- Stijlvolle contrast kleuren

NIEUW



9

T746 WX3 INDUSTRIEEL WASBARE AMERIKAANSE OVERALL

Titanmill Plus Stretch: 65% Polyester, 33% Katoen, 2% Elastaan, 245g
Marine S-3XL, Zwart S-3XL

- Geschikt voor industriële was en thuiswas
- Duurzame polykatoenen stretchstof die bestand is tegen industrieel wassen voor meer bewegingsvrijheid
- Twee opgezette achterzakken
- Pennenzak
- Handige dijbeenzak
- Trenzen op alle kritische punten

INCH	CM	EU	FR
28 - 42	72 - 108	44 - 58	36 - 54

DUURZAME TECHNISCHE WERKKLEDING

BETROUWBARE BESCHERMING, ONGEACHT DE INDUSTRIE

WX3™ werkkleding is ontworpen om zware omstandigheden te weerstaan, met versterkte stiksels, slijtvaste panelen en onze duurzaamste stoffen. Deze combinatie van duurzame en robuuste stoffen, verbeterde pasvorm en betere rekbaarheid zorgt ervoor dat de drager vrijer kan bewegen, wat het comfort en de flexibiliteit ten goede komt.



4-WEGS STRETCH DOEK VOOR VEEL BEWEGINGSVRIJHEID EN EXTRA COMFORT





GEAVANCEERDE ROBUUSTE STOFFEN

WX3™ is gemaakt van zeer robuuste technische stoffen. Ontworpen met Titanmill™ Canvas premium polykatoen en CorePro™ stretchpanelen zijn deze producten bestand tegen de eisen van zware werkomgevingen.

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

WX3 JACK EN BROEKEN

245g

VERBETERDE STOF

NIEUWE KLEUR

T703 WX3 WERKJACK

Titanmill Plus Canvas: 65% Polyester, 35% Katoen Canvas Peach finish, 245g
CorePro: 87% Nylon, 13% Elastaan, 245g
Diep Rood S-3XL, Lichtblauw S-3XL, Mol grijs S-3XL, Olijfgroen S-3XL

- Duurzaam soft polyester/katoen canvas voor maximale prestaties en dragerscomfort
- Innovatieve stretchpanelen op plaatsen waar dit belangrijk is voor comfort en flexibiliteit
- 10 opbergzakken
- Borstzak voorzien van rits
- Afneembare ID-houder
- Reflecterende print voor verbeterde Zichtbaarheid en Veiligheid



10

TITANMILL PLUS CANVAS

COREPRO INDESTRUCTIBLE

245g

STANDAARD PASVORM

SLIM FIT

VERBETERDE STOF EN PASVORM

NIEUWE KLEUR

T701 WX3 SERVICE BROEK

EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 2 NIVEAU 0 (INDIEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET S156)

NIEUW

T718 WX3 SLIM FIT WERKBROEK

Titanmill Plus Canvas: 65% Polyester, 35% Katoen Canvas Peach finish, 245g
CorePro: 87% Nylon, 13% Elastaan, 245g
T701 Normaal: Diep Rood 28-48, Mol grijs 28-48, Olijfgroen 28-48, Lichtblauw 28-48
Korte Maat: Diep Rood 28-42, Mol grijs 28-42
T718 : Mol grijs 28-42

- Duurzaam soft polyester/katoen canvas voor maximale prestaties en dragerscomfort
- Innovatieve stretchpanelen op plaatsen waar dit belangrijk is voor comfort en flexibiliteit
- 8 opbergzakken
- Duimstokzak



CE

UKCA

8

TITANMILL PLUS CANVAS

COREPRO INDESTRUCTIBLE

40+ UPF

GEDEELDE KENMERKEN

WX3 BROEKEN

245g

STANDAARD PASVORM

SLIM FIT

PLANET

STANDAARD PASVORM





T706 WX3 ECO STRETCH HOLSTER BROEK

Titanmill Plus Stretch Eco: 65% Gerecycled Polyester, 33% Katoen, 2% Elastaan, 245g
100% gerecycled polyester, 210g
Zwart 28-48

- Milieubewust gecertificeerd gerecycled doek
- 2-weg twill stretchdoek voor bewegingsvrijheid en extra comfort
- 13 opbergzakken
- Afritsbare Holsterzakken voor meer keuzemogelijkheden
- Tailleband met hoge achterzijde zorgt voor goede bedekking in alle werkhoudingen
- Ongelooflijk duurzaam en slijtvast

VERBETERDE STOF EN PASVORM

TITANMILL PLUS STRETCH ECO

2X Stretch

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)

INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

T702 WX3 BROEK MET HOLSTERZAKKEN

EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 2 NIVEAU 0 (INDIEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET S156)

T719 WX3 SLIM FIT HOLSTER WERKBROEK

NIEUW

Titanmill Plus Canvas: 65% Polyester, 35% Katoen Canvas Peach finish, 245g
CorePro: 87% Nylon, 13% Elastaan, 245g
T702 Normaal: Lichtblauw, Mol grijs, Olijfgroen 28-48
T719 : Mol grijs 28-48

- Duurzaam soft polyester/katoen canvas voor maximale prestaties en dragerscomfort
- Innovatieve stretchpanelen op plaatsen waar dit belangrijk is voor comfort en flexibiliteit
- 12 opbergzakken
- Duimstokzak

TITANMILL PLUS CANVAS

COREPRO INDESTRUCTIBLE

4X Stretch

VERBETERDE STOF EN PASVORM

GEDEELDE KENMERKEN

BROEKEN, KORTE BROEKEN, AMERIKAANSE OVERALL

245g
STANDAARD PASVORM

NIEUWE KLEUR

ONTVANG DE COLLECTIE

BEKIJK DE PAGINA OF SCAN DE QR-CODE OM DE VOLLEDIGE WX3 COLLECTIE ONLINE TE BEKIJKEN 38







T711 WX3 SERVICE BROEK

Titanmill Plus Canvas: 65% Polyester, 35% Katoen Canvas Peach finish, 245g
CorePro: 87% Nylon, 13% Elastaan, 245g
Lichtblauw, Mol grijs, Zwart 28-48

- Duurzaam soft polyester/katoen canvas voor maximale prestaties en dragerscomfort
- Innovatieve stretchpanelen op plaatsen waar dit belangrijk is voor comfort en flexibiliteit
- 6 opbergzakken

T710 WX3 KORTE BROEK

Titanmill Plus Canvas: 65% Polyester, 35% Katoen Canvas Peach finish, 245g
CorePro: 87% Nylon, 13% Elastaan, 245g
Lichtblauw, Mol grijs 28-42

- Duurzaam soft polyester/katoen canvas voor maximale prestaties en dragerscomfort
- Innovatieve stretchpanelen op plaatsen waar dit belangrijk is voor comfort en flexibiliteit
- 7 opbergzakken
- Afneembare ID-houder
- Tailleband met hoge achterzijde zorgt voor goede bedekking in alle werkhoudingen

T704 WX3 AMERIKAANSE OVERALL

EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 2 NIVEAU 0 (INDIEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET S156)

Titanmill Plus Canvas: 65% Polyester, 35% Katoen Canvas Peach finish, 245g
CorePro: 87% Nylon, 13% Elastaan, 245g
Diep Rood S-3XL, Lichtblauw S-3XL, Mol grijs S-3XL, Olijfgroen S-3XL

- Duurzaam soft polyester/katoen canvas voor maximale prestaties en dragerscomfort
- Innovatieve stretchpanelen op plaatsen waar dit belangrijk is voor comfort en flexibiliteit

VERBETERDE STOF EN PASVORM

VERBETERDE STOF

VERBETERDE STOF EN PASVORM

GEDEELDE KENMERKEN

BROEKEN

SLIM FIT

ACTIVE STREET WERKKLEDING

KX3™ kleding voldoet niet alleen aan de eisen van fysiek werk, maar stelt dragers ook in staat om van de werkplek over te stappen naar andere sociale of vrijetijdsomgevingen zonder functionaliteit of stijl op te offeren.



TITANMILL™ PLUS RIPSTOP STRETCH

Titanmill™ Plus Ripstop Stretch is gemaakt volgens ons technische weefpatroon met de optimale mix van slijtvaste polyestergarens, flexibel elastaan en ons zachtste katoen tot nu toe.

ONTVANG DE COLLECTIE

BEKIJK DE PAGINA OF SCAN DE QR-CODE OM DE VOLLEDIGE PW3 COLLECTIE ONLINE TE BEKIJKEN 44

230g NIEUW



KX345 KX3 COMBAT BROEK MET AANSNOERKOORD

EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 2 NIVEAU 0
(INDIEN GEBRUIKT IN COMBATINATIE MET S156)

Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester, 35% Katoen Ripstop Inslag Stretch, 230g
Zwart S-3XL

- Stretch ripstop voor comfort en verbeterde bewegingsvrijheid
- Volledig elastische tailleband voor ultiem draagcomfort

TITANMILL™ PLUS RIPSTOP STRETCH 2X Stretch

420g



KX342 KX3 DENIM BROEK MET HOLSTERZAKKEN

EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 2 NIVEAU 0
(INDIEN GEBRUIKT IN COMBATINATIE MET S156)

Seratex stretch denim: 98% Katoen, 2% Elastaan, 420g
100% Polyester 600D Doek, 210g
Indigo blauw 28-48

- 2-weg twill stretchdoek voor bewegingsvrijheid en extra comfort
- Sterke 600D polyester stofsamenstelling

SERATEX™ STRETCH DENIM 2X Stretch

BROEKEN EN KORTE BROEKEN

SLIM FIT

255g



230g



230g



T801 KX3 CARGO BROEK

40+ UPF

8

Seratex Stretch: 98% Katoen, 2% Elastaan, 255g

X Marine, Mol grijs, Zwart 28-48

- Stretch katoenen stof bevat een katoenrijke en elastaanmix voor comfort en bewegingsvrijheid
- Tijdloos ontwerp ergonomisch gesneden

T802 KX3 RIPSTOP BROEK

CE UKCA

EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 2 NIVEAU 0 (INDIEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET S156)

40+ UPF

Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester, 35% Katoen Ripstop Inslag Stretch, 230g

X Marine, Zand, Zwart 28-48

14

- Stretch ripstop voor comfort en verbeterde bewegingsvrijheid
- Tijdloos ontwerp ergonomisch gesneden

KX340 KX3 RIPSTOP KORTE BROEK

11

Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester, 35% Katoen Ripstop Inslag Stretch, 230g

X Zwart 30-42, Marine 30-42

- Stretch ripstop voor comfort en verbeterde bewegingsvrijheid
- De spie zorgt voor minder spanning op de naden

SERATEX STRETCH 2x Stretch

TITANMILL PLUS RIPSTOP STRETCH 2x Stretch

TITANMILL PLUS RIPSTOP STRETCH 2x Stretch

GEDEELDE KENMERKEN

KX3 BROEKEN EN JOGGERS

SLIM FIT

409g NIEUW



KX312 KX3 WINTERBROEK

40+ UPF | 8

Seratex Stretch: 98% Katoen, 2% Elastaan
Peached Twill met geborstelde achterkant, 409g
Zwart 28-48

- Geborstelde achterzijde geweven stof voor warmte
- Tijdloos ontwerp ergonomisch gesneden
- Duimstokzak
- Voorgevormde knieën zorgen voor meer bewegingsvrijheid
- Verstelbare zoom voor alle beenlengtes
- Trenzen op alle kritische punten

270g



T803 KX3 FLEXI BROEK

40+ UPF | 5

Titanmill Pro Stretch: 93% Polyester, 7% Elastaan, 270g
Mol grijs XXS-3XL, Zwart XXS-3XL

- 4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort
- Dubbellaags versterkte kniebescherming voor meer sterkte en duurzaamheid
- 5 opbergzakken
- Dijbeenzakken
- Tailleband met aansnoerkoord voor universele pasvorm
- De spie zorgt voor minder spanning op de naden

270g



KX343 KX3 HOLSTER JOGGER

EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 2 NIVEAU 0
(INDIEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET S156)

10

Titanmill Pro Stretch: 93% Polyester, 7% Elastaan, 270g
CorePro: 87% Nylon, 13% Elastaan, 245g
Zwart S-3XL

- 4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort
- Afritsbare Holsterzakken voor meer keuzemogelijkheden
- 10 opbergzakken
- Dubbele duimstokzak

XXS

SERATEX STRETCH 2X Stretch

TITANMILL PRO STRETCH 4X Stretch

TITANMILL PRO STRETCH 4X Stretch

JOGGERS EN KORTE BROEKEN

GEMAAKT VOOR VROUWEN

NIEUW



230g



ONTVANG DE COLLECTIE



T830 410



T722 495

BEKIJK DE PAGINA OF SCAN DE QR-CODE OM DE VOLLEDIGE PW3 COLLECTIE ONLINE TE BEKIJKEN 44

NIEUW



KX380 KX3 DAMES FLEXI WORK LEGGING

70% Rayon, 24% Polyester, 6% Elastaan, 320g
95% polyester, 5% elastaan, 160g
Zwart XS-XL

- Ripstop stof garandeert een hoge duurzaamheid en weerstand tegen scheuren en slijtage
- 2 zakken voor veilig opbergen
- Nieuw model

KX344 KX3 3/4 KORTE BROEK MET HOLSTERZAKKEN

EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 2 NIVEAU 0 (INDIEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET S156)

Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester, 35% Katoen Ripstop Inslag Stretch, 230g
CorePro: 87% Nylon, 13% Elastaan, 245g
Zwart 30-42

- Stretch ripstop voor comfort en verbeterde bewegingsvrijheid
- Afritsbare Holsterzakken voor meer keuzemogelijkheden
- 15 opbergzakken
- Dubbele duimstokzak

KX310 KX3 CARGO KORTE BROEK

80% Katoen, 20% Polyester, 270g
94% Polyester, 6% Elastane, 150g
Zwart XS-4XL

- Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
- Elastische tailleband met trekkoord
- 4 opbergzakken



XS 4X Stretch

TITANMILL PLUS RIPSTOP STRETCH 2X Stretch

XS 4XL

PW3 PERFORMANCE WERKKLEDING

STANDAARD PASVORM

ONTVANG DE COLLECTIE



T180 199



PW330 370

BEKIJK DE PAGINA OF SCAN DE QR-CODE OM DE VOLLEDIGE PW3 COLLECTIE ONLINE TE BEKIJKEN 50



245g

NIEUW



PW322 PW3 HARNASBROEK

EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 2 NIVEAU 0 (INDIEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET S156)

Titanmill Plus Stretch: 65% Polyester, 33% Katoen, 2% Elastaan, 245g
100% Polyester 600D Oxford Geweven, PU Gecoat, 230g
Zwart 28-48

- Ontworpen voor gebruik met een harnas
- 2-weg twill stretchdoek voor bewegingsvrijheid en extra comfort
- Elastische taille voor ultiem dragerscomfort

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

TITANMILL PLUS STRETCH

2X Stretch

PW3 GEVOERDE WINTERBROEK

STANDAARD PASVORM
GEVOERD

350g NIEUW



PW357 PW3 GEVOERDE WINTERBROEK MET HOLSTERZAKKEN

EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 2 NIVEAU 0 (INDIEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET S156)

Titanmill Plus: 65% Polyester, 35% Katoen, 300g
100% Polyester Taffeta, 50g
100% Polyester Voering, 160g
Zwart

- Hamerlus voor veilig meenemen van gereedschap
- Dubbele duimstokzak
- Volledig gevoerd op de warmte vast te houden
- Verstelbare zoom voor alle beenlengtes
- Kniezakken met opening aan bovenzijde
- Makkelijk te gebruiken dijbeenzak

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

TITANMILL PLUS

350g NIEUW



PW358 PW3 GEVOERDE WINTERBROEK

EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 2 NIVEAU 0 (INDIEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET S156)

Titanmill Plus: 65% Polyester, 35% Katoen, 300g
100% Polyester, 50g
100% Polyester Voering, 160g
Zwart

- Hamerlus voor veilig meenemen van gereedschap
- Dubbele duimstokzak
- Verstelbare zoom voor alle beenlengtes
- Kniezakken met opening aan bovenzijde
- Makkelijk te gebruiken dijbeenzak
- Slijtvast Oxford Polyester

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

TITANMILL PLUS

GEDEELDE KENMERKEN

PW3 BROEKEN

2x Stretch

STANDAARD PASVORM

245g NIEUWE KLEUR



PW305 PW3 STRETCH BROEK MET HOLSTERZAKKEN

EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 2 NIVEAU 0 (INDIEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET S156)

Titanmill Plus Stretch: 65% Polyester, 33% Katoen, 2% Elastaan, 245g
100% Polyester 600D Oxford Geweven, PU Gecoat, 210g
Grijs/zwart, Zwart 28-48

- 2-weg twill stretchdoek voor bewegingsvrijheid en extra comfort
- Verdekte ID houder op holster zak
- 12 opbergzakken
- Dubbele duimstokzak
- Verstelbare zoom voor alle beenlengtes
- Driedubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid

TITANMILL PLUS STRETCH

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

190g NIEUWE KLEUR



PW304 PW3 LICHTGEWICHT STRETCH BROEK

EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 2 NIVEAU 0 (INDIEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET S156)

Titanmill Plus Stretch: 65% Polyester, 33% Katoen, 2% Elastaan, 190g
100% Polyester 600D Oxford Geweven, PU Gecoat, 210g
Grijs/zwart, Zwart 28-48

- 2-weg twill stretchdoek voor bewegingsvrijheid en extra comfort
- Makkelijk te gebruiken dijbeenzak
- 10 opbergzakken
- Dubbele duimstokzak
- Verstelbare zoom voor alle beenlengtes
- Kniezakken met opening aan bovenzijde

LICHTGEWICHT

TITANMILL PLUS STRETCH

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

JACK EN BROEKEN

STANDAARD PASVORM

245g

GEMAAKT VOOR VROUWEN



PW380 PW3 DAMES STRETCH WERKBROEK

EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 2 NIVEAU 0 (INDIEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET S156)

Titanmill Plus Stretch: 65% Polyester, 33% Katoen, 2% Elastaan, 245g
100% Polyester 600D Oxford Geweven, PU Gecoat, 210g
Zwart 26-38

- 2-weg twill stretchdoek voor bewegingsvrijheid en extra comfort
- Versterkte delen van hoge slijtvastheid voor maximale duurzaamheid
- 10 opbergzakken
- Hamerlus voor veilig meenemen van gereedschap
- Dubbele duimstokzak
- Verstelbare zoom voor alle beenlengtes

VERBETERDE PASVORM

TITANMILL PLUS STRETCH

2x Stretch

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
26 - 38	68 - 96	42 - 54	34 - 48

300g



T603 PW3 WERKJACK

Titanmill Plus: 65% Polyester, 35% Katoen, 300g
Zwart/grijs S-3XL

- Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
- Ezee Zip is de ideale rits voor wanneer u werkhandschoenen draagt.
- 4 opbergzakken
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
- Reflecterende print voor verbeterde Zichtbaarheid en Veiligheid
- Contrast gekleurd stiksel voor stijlvolle look

TITANMILL PLUS

PW3

ONTVANG DE COLLECTIE



PW305 450



PW375 147



PW345 452

BEKIJK DE PAGINA OF SCAN DE QR-CODE OM DE VOLLEDIGE PW3 COLLECTIE ONLINE TE BEKIJKEN 50

GEDEELDE KENMERKEN

AMERIKAANSE OVERALL EN KORTE BROEK

270g NIEUW



PW399 PW3 WERK JOGGER

EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 2 NIVEAU 0 (INDIEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET S156)

80% Katoen, 20% Polyester, 270g
100% Polyester 600D Oxford Geweven, PU Gecoat, 210g
Gemêleerd grijs XS-4XL, Zwart XS-4XL

- 4 opbergzakken
- Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
- Trenzen op alle kritische punten
- Makkelijk te gebruiken dijbeenzak
- Kniezakken voor kniestukken, wordt apart verkocht
- Slim fit broek met manchet

300g



PW345 PW3 KORTE WERKBROEK MET HOLSTERZAKKEN

Titanmill Plus: 65% Polyester, 35% Katoen, 300g
100% Polyester 600D Oxford Geweven, PU Gecoat, 210g
Zwart 28-44, Grijs/zwart 30-44, Grijs/zwart 30-42

- Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
- Afritsbare Holsterzakken voor meer keuzemogelijkheden
- 9 opbergzakken
- Hamerlus voor veilig meenemen van gereedschap

300g



PW346 PW3 AMERIKAANSE OVERALL

EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 2 NIVEAU 0 (INDIEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET S156)

Titanmill Plus: 65% Polyester, 35% Katoen, 300g
100% Polyester 600D Oxford Geweven, PU Gecoat, 210g
Grijs/zwart S-3XL, Zwart S-3XL

- Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
- Elastisch rug paneel
- 10 opbergzakken
- ID kaarthouder om voor zichtbare ID kaart

XS 4XL

TITANMILL PLUS

TITANMILL PLUS

PW3 WERKBROEKEN

350g
STANDAARD PASVORM



300g
STANDAARD PASVORM
VERBETERDE PASVORM



300g
STANDAARD PASVORM
VERBETERDE PASVORM



12

PW347 PW3 KATOENEN WERKBROEK MET HOLSTERZAKKEN

EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 2 NIVEAU 0 (INDIEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET S156)

Seratex: 100% Katoen, 350g
100% Polyester 300D Oxford Geweven, PU Gecoat, 210g
Zwart 28-48

- Gemaakt uit 100% katoen, is zeer sterk en anti pill
- Afritsbare Holsterzakken voor meer keuzemogelijkheden
- 12 opbergzakken
- Reflecterende piping om beter zichtbaar te zijn

SERATEX

10

T601 PW3 WERKBROEK

EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 2 NIVEAU 0 (INDIEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET S156)

Titanmill Plus: 65% Polyester, 35% Katoen, 300g
100% Polyester 600D Doek, 210g
Reg: Zwart, Marine/zwart, Grijs/zwart
Korte Maat: Zwart

- Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
- Reflecterende piping om beter zichtbaar te zijn

TITANMILL PLUS

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60
SHORT: 29"(74CM)			
28 - 42	72-108	44 - 58	36 - 54

12

T602 PW3 WERKBROEK MET HOLSTERZAKKEN

EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 2 NIVEAU 0 (INDIEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET S156)

Titanmill Plus: 65% Polyester, 35% Katoen, 300g
100% Polyester 600D Oxford Geweven, PU Gecoat, 210g
Zwart, Marine/zwart, Grijs/zwart

- Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
- Reflecterende piping om beter zichtbaar te zijn

TITANMILL PLUS

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60
SHORT: 29"(74CM)			
28 - 42	72-108	44 - 58	36 - 54

CE UKCA 40+ UPF

GEDEELDE KENMERKEN

WX2 JACK EN BROEKEN

PLANET

NIEUW

245g

CD885 WX2 STRETCH WERKJACK

Kingsmill™ Polycotton Eco 65% gerecycleerd polyester, 35% katoen, 245g
Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% Gerecycled Polyester, 7% Elastaan, 195g
Diep Rood S-3XL, Donker Marine/Zwart S-3XL, Mol grijs S-3XL, Olijfgroen S-3XL, Wit S-3XL, Zwart S-3XL

- 31 PET-flessen zijn gerecycled om dit product te maken
- Innovatieve stretchpanelen op plaatsen waar dit belangrijk is voor comfort en flexibiliteit
- 4 opbergzakken
- Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
- Elastische manchetten voor een goede pasvorm
- Zak met verdekte ritssluiting



KINGSMILL POLYCOTTON ECO

NIEUW

245g

SLIM FIT

CD883 WX2 ECO STRETCH BROEK MET HOLSTERZAKKEN

EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 2 NIVEAU 0 (INDIEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET S156)

Kingsmill™ Polycotton Eco 65% gerecycleerd polyester, 35% katoen, 245g
Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% Gerecycled Polyester, 7% Elastaan, 195g
Diep Rood, Donker Marine/Zwart, Mol grijs, Olijfgroen, Wit, Zwart 28-48

- 31 PET-flessen zijn gerecycled om dit product te maken
- Innovatieve stretchpanelen op plaatsen waar dit belangrijk is voor comfort en flexibiliteit
- Kniezakken met stretchpanelen voor meer bewegingsvrijheid
- 10 opbergzakken
- Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort



REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

KINGSMILL POLYCOTTON ECO

WX2 STRETCH BROEKEN

PLANET

SLIM FIT

195g NIEUW



CD886 WX2 STRETCH WERKBROEK

Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% Gerecycled Polyester, 7% Elastaan, 195g
Kingsmill Polyester Stretch: 92% Polyester 8% Elastane, 160g
Diep Rood, Donker Marine/Zwart, Mol grijs, Olijfgroen, Wit, Zwart 28-48

- 31 PET-flessen zijn gerecycled om dit product te maken
- 4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort

LICHTGEWICHT

KINGSMILL POLYESTER ECO 4X Stretch

195g GEMAAKT VOOR VROUWEN

NIEUW



CD887 WX2 DAMES STRETCH WERKBROEK

Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% Gerecycled Polyester, 7% Elastaan, 195g
Kingsmill Polyester Stretch: 95% polyester, 5% elastaan, 160g
Marine, Mol grijs, Zwart 26-38

- 4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort
- Lichtgewicht voor verbeterd draagcomfort
- 4 opbergzakken
- Verstelbare beenlengte van normaal naar lang

LICHTGEWICHT

KINGSMILL POLYESTER ECO 4X Stretch

245g NIEUW



CD881 WX2 ECO STRETCH BROEK

Kingsmill™ Polycotton Eco 65% gerecycleerd polyester, 35% katoen, 245g
Kingsmill Polyester Stretch: 93% Polyester, 7% Elastaan, 270g
Diep Rood, Marine, Mol grijs, Olijfgroen, Wit, Zwart 28-48

- Milieubewust product gemaakt van gecertificeerd gerecycled of duurzaam materiaal
- Innovatieve stretchpanelen op plaatsen waar dit belangrijk is voor comfort en flexibiliteit

KINGSMILL POLYCOTTON ECO 4X Stretch

40+ UPF

GEDEELDE KENMERKEN

WX2 DAMESBROEK

PLANET

255g
SLIM FIT

GEMAAKT VOOR VROUWEN



6

S233 DAMES STRETCH CARGO BROEK

Kingsmill Katoen Stretch Ecp: 98% BCI-katoen, 2% Elastaan, 255g
Marine, Wit, Zwart 26-40

- Stretch katoenen stof bevat een katoenrijke en elastaanmix voor comfort en bewegingsvrijheid
- slim fit ontwerp voor optimaal draag comfort
- 6 opbergzakken
- Trenzen op alle kritische punten
- Reflecterende bies aan binnenzijde voor extra zichtbaarheid
- Zacht handvat

VERBETERDE PASVORM

INCH	CM	EU	FR
26 - 40	68 - 100	38 - 52	40 - 52

KINGSMILL COTTON ECO 2x Stretch

255g
SLIM FIT

GEMAAKT VOOR VROUWEN



3

S235 DAMES STRETCH SLIM CHINO BROEK

Kingsmill Katoen Stretch Ecp: 98% BCI-katoen, 2% Elastaan, 255g
Marine, Wit, Zwart 26-40

- Stretch katoenen stof bevat een katoenrijke en elastaanmix voor comfort en bewegingsvrijheid
- slim fit ontwerp voor optimaal draag comfort
- 3 opbergzakken
- Trenzen op alle kritische punten
- Reflecterende bies aan binnenzijde voor extra zichtbaarheid
- Zacht handvat

VERBETERDE PASVORM

INCH	CM	EU	FR
26 - 40	68 - 100	38 - 52	40 - 52

KINGSMILL COTTON ECO 2x Stretch

255g



GEMAAKT VOOR VROUWEN

ZWANGERSCHAP PASVORM

S234 STRETCH ZWANGERSCHAPSBROEK

Kingsmill Katoen Stretch Ecp: 98% BCI-katoen, 2% Elastaan, 255g
Marine S-3XL, Zwart S-3XL

- Stretch katoenen stof bevat een katoenrijke en elastaanmix voor comfort en bewegingsvrijheid
- Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
- 2 zakken voor veilig opbergen
- Verstelbare taille voor een perfecte pasvorm
- Zacht handvat
- UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling

VERBETERDE PASVORM

KINGSMILL COTTON ECO 2x Stretch

255g SLIM FIT



S231 STRETCH SLIM FIT COMBAT BROEK

Kingsmill Katoen Stretch Ecp: 98% BCI-katoen, 2% Elastaan, 255g
Normaal: Zwart, Grijs, Marine 28-48, Wit 28-42
Korte Maat: Zwart, Marine 28-42

- Stretch katoenen stof bevat een katoenrijke en elastaanmix voor comfort en bewegingsvrijheid
- Reflecterende bies aan binnenzijde voor extra zichtbaarheid
- 6 opbergzakken
- slim fit ontwerp voor optimaal draag comfort

REG: 31"(79CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60
SHORT: 29"(74CM)			
28 - 42	72-108	44 - 58	36 - 54

KINGSMILL COTTON ECO 2x Stretch

255g SLIM FIT



S232 STRETCH SLIM CHINO BROEK

Kingsmill Katoen Stretch Ecp: 98% BCI-katoen, 2% Elastaan, 255g
Normaal: Zwart, Marine 28-52, Wit 28-42
Korte Maat: Zwart, Marine 28-42

- Stretch katoenen stof bevat een katoenrijke en elastaanmix voor comfort en bewegingsvrijheid
- Reflecterende bies aan binnenzijde voor extra zichtbaarheid
- 3 opbergzakken
- Klittenbandsluiting

REG: 31"(79CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60
SHORT: 29"(74CM)			
28 - 42	72-108	44 - 58	36 - 54

KINGSMILL COTTON ECO 2x Stretch

40 UPF GEDEELDE KENMERKEN

PW2™ VEELZIJDIGE WERKKLEDING

STANDAARD PASVORM

VERBETERDE PASVORM



Stel een teamlook samen met veelzijdige werkkleding die is ontworpen voor overbranding. Onze PW2 biedt slanke, veelzijdige werkkleding die perfect past, goed presteert en werknemers helpt zich onderdeel van het team te voelen.



ONTWORPEN VOOR UNIFORMEN.

Opvallende tweekleurige ontwerpen in belangrijke bedrijfskleuren kunnen worden gemengd en gecombineerd om een dynamisch van top tot teen uniform te creëren.



METAAL EN KRASVRIJ

Alle producten zijn vervaardigd met metaalvrije kunststof sierstrips die zijn weggewerkt, zodat de kleding krasbestendig en comfortabel is om te dragen.

245g

VERBETERDE PASVORM



300g



9

TX61 DANUBE BROEK

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 245g
Zwart S-3XL

- Slijtvast duurzaam twill doek, zeer kleurvast
- Reflecterende piping om beter zichtbaar te zijn

11

TX36 MUNICH BROEK

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 300g
Grafiet grijs XS-4XL, Marine XS-3XL

- Slijtvast duurzaam twill doek, zeer kleurvast
- Reflecterende piping om beter zichtbaar te zijn

KINGSMILL™ POLYCOTTON

XS 4XL

KINGSMILL™ POLYCOTTON

PW2 BROEK EN AMERIKAANSE OVERALL

245g





PW240 PW2 SERVICE BROEK

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 245g
Marine/korenblauw, Zwart/grijs, Zwart/rood 28-48

- Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
- Krasbestendig ontwerp zonder zichtbare metalen onderdelen
- 6 opbergzakken
- Niet-magnetisch - nikkel- en ijzervrij

KINGSMILL POLYCOTTON

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

PW243 PW2 AMERIKAANSE OVERALL

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 245g
Zwart/rood, Zwart/grijs, Marine/korenblauw S-3XL

- Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
- Krasbestendig ontwerp zonder zichtbare metalen onderdelen
- 7 opbergzakken
- Niet-magnetisch - nikkel- en ijzervrij

KINGSMILL POLYCOTTON

GEDEELDE KENMERKEN

PRIJSWINNENDE ULTIEME MODULAIRE 3-IN-1 BROEK

reddot award 2022
winner

INGEBOUWD RIEMONTWERP ZODAT ER GEEN EXTRA RIEM NODIG IS.

SLEUTELCLIP IN ZAK.

RIEMLIPJES OP DE KLEPPEN VAN DE ZAKKEN.



MAGNETISCHE KLEPPEN OP DE ZAK ZIJN ONTWORPEN OM ZAKKEN OPEN TE HOUDEN EN TE VOORKOMEN DAT KLEPPEN DE TOEGANG TOT GEREEDSCHAP BELEMMEREN.



BEENZAK AAN DE VOORKANT MET RITS IN HET MIDDEN VOOR GEMAKKELIJKE TOEGANG TOT GEREEDSCHAP.



AFRITSBARE BROEKSPIJP OM VAN WERKBROEK EEN KORTE BROEK TE MAKEN, OF OMKEERBARE BROEKSPIJP VOOR EEN KLASSE 1 BROEK MET HOGE ZICHTBAARHEID.



VEILIG SLUITSYSTEEM

- Meszak
- Voorraadzakje
- Meetlint/zakje voor meervoudig gebruik



ZAKJE VAN GAAS VOOR ZICHTBAARHEID VAN TELEFOONNOTIFICATIES.



COREPRO™ SLIJTVASTE STOF - 100,000 KEER WRIJVEN.

KNIESTUKZAKKEN MET RITSSLUITING

TITANMILL™ ULTRA STRETCH

Titanmill™ Ultra Stretch is onze hardwerkende maar flexibele stof. Technisch geweven 4-way stretchstof met hoogwaardige en duurzame nylonvezels. Verrijkt met zeer flexibel elastaan om het comfort en de bewegingsvrijheid van de drager te optimaliseren.

COREPRO™ INDESTRUCTIBLE

Blijf beschermd met CorePro™-panelen die nauwkeurig zijn ontworpen in gebieden met veel slijtage om de hoogste niveaus van slijtvastheid en duurzaamheid te bieden.

4x Stretch

ONTKETEN DE BEKROONDE ONTWERPKRACHT VAN ONZE BX321 ULTIMATE MODULAR 3-IN-1 BROEK, internationaal erkend met de prestigieuze Red Dot Award in de categorie “Design Concept”. Neem geen genoegen met doorsnee, maar kies voor het toonaangevende ontwerp en de functionaliteit van onze Modular 3-in-1 broek.

SLIM FIT

230g

NIEUW



BX321 ULTIEME MODULAIRE 3-IN-1 BROEK

EN ISO 20471 COMPLIANT ONLY WHEN HI-VIS PANELS ARE VISIBLE
EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 2 NIVEAU 0 (INDIEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET S156)

Titanmill Ultra Stretch: 92% Nylon, 8% Elastaan, 230g
CorePro: 87% Nylon, 13% Elastaan, 245g
Zwart/Geel 28-48

- 4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort
- slim fit ontwerp voor optimaal draag comfort
- 15 opbergzakken
- Kniezakken voor kniestukken, wordt apart verkocht
- B920, B921 en B922 zakken zijn ontworpen om vast te klikken op en van deze broek
- Verstelbare taille voor een perfecte pasvorm

TITANMILL ULTRA STRETCH

COREPRO INDESTRUCTIBLE

VEILIG SLUITSYSTEEM



NIEUW

B920 MODULAIRE BROEK MESSENZAK

100% Polyester
Zwart Eén Maat



NIEUW

B921 MODULAIRE BROEK

100% Polyester
Zwart Eén Maat



NIEUW

B922 MODULAIRE BROEK ZAK

100% Polyester
Zwart Eén Maat

PORTWEST TEXO

TX10 PORTWEST TEXO CONTRAST JACK

Portwest Texo Cotton Rich: 60% Katoen, 40% Polyester, 245g
Grijs XS-4XL, Marine XS-4XL, Zwart XS-3XL

- Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
- Geen krimp, de kleding behoudt zijn vorm was na was
- 12 opbergzakken
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm

XS 4XL KINGSMILL COTTON RICH

245g VERBETERDE ZAKKEN



TX18 PORTWEST TEXO CONTRAST JACK - GEVOERD

Portwest Texo Cotton Rich: 60% Katoen, 40% Polyester, 245g
100% Polyester, 60g
100% Polyester Voering, 120g
Grijs S-3XL

- Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
- Geen krimp, de kleding behoudt zijn vorm was na was
- 12 opbergzakken
- Mouwzak

KINGSMILL COTTON RICH

365g VERBETERDE ZAKKEN GEVOERD



TX14 PORTWEST TEXO CONTRAST KORTE BROEK

Portwest Texo Cotton Rich: 60% Katoen, 40% Polyester, 245g
Grijs XS-XXL, Marine XS-XXL, Zwart XS-XXL

- Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
- Geen krimp, de kleding behoudt zijn vorm was na was
- Twee opgezette achterzakken
- 7 opbergzakken

XS KINGSMILL COTTON RICH

245g



PORTWEST TEXO

245g VERBETERDE PASVORM



TX11 PORTWEST TEXO CONTRAST BROEK

40+ UPF · 9

Portwest Texo Cotton Rich: 60% Katoen, 40% Polyester, 245g
Grijs XS-4XL, Marine XS-3XL, Marine Lang M-XXL, Zwart XS-3XL, Zwart Lang M-XXL

GEVOERD

TX16 PORTWEST TEXO CONTRAST BROEK-GEVOERD

Portwest Texo Cotton Rich: 60% Katoen, 40% Polyester, 245g
100% Polyester, 60g
100% Polyester Voering, 120g
Grijs S-XXL, Marine S-XXL, Zwart S-XXL

245g



TX12 PORTWEST TEXO CONTRAST AMERIKAANSE OVERALL

40+ UPF · 10

Portwest Texo Cotton Rich: 60% Katoen, 40% Polyester, 245g
Zwart XS-4XL, Zwart Lang M-XXL, Grijs XS-4XL, Grijs M-XXL, Marine XS-4XL, Marine Lang M-XXL

- Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
- Geen krimp, de kleding behoudt zijn vorm was na was
- 10 opbergzakken
- Trenzen op alle kritische punten
- Twee achterzakken
- Telefoonzak

VERBETERDE ZAKKEN

245g



TX15 PORTWEST TEXO CONTRAST OVERALL

40+ UPF · 14

Portwest Texo Cotton Rich: 60% Katoen, 40% Polyester, 245g
Grijs S-3XL, Marine S-3XL, Zwart S-3XL

- Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
- Verdekte ritssluiting
- 14 opbergzakken
- Kniezakken voor kniestukken, wordt apart verkocht
- Geen krimp, de kleding behoudt zijn vorm was na was
- Afneembare ID-houder

XS 4XL KINGSMILL COTTON RICH

XS 4XL KINGSMILL COTTON RICH

KINGSMILL COTTON RICH

40+ UPF GEDEELDE KENMERKEN

KATOENEN JACK EN BROEK

260g



CW10 KRAKOW JACK

Kingsmill Katoen: 100% Katoen, 260g
Marine S-3XL

- Gemaakt uit 100% katoen, is zeer sterk en anti pill
- Verdekte ritssluiting
- 7 opbergzakken
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
- Mouwzak
- Telefoonzak

KINGSMILL COTTON

260g
STANDAARD PASVORM



CW11 POZNAN BROEK

Kingsmill Katoen: 100% Katoen, 260g
Grafiet grijs S-3XL, Marine S-3XL, Zwart S-3XL

- Gemaakt uit 100% katoen, is zeer sterk en anti pill
- Zoom verstelbaar met klittenband voor een goede pasvorm
- 9 opbergzakken
- Dubbele duimstokzak
- Kniezakken voor kniestukken, wordt apart verkocht
- Twee achterzakken

KINGSMILL COTTON

IONA VERBETERDE ZICHTBAARHEID

245g

STANDAARD PASVORM

VERBETERDE PASVORM



S917 IONA SAFETY COMBAT BROEK

EN 17353 TYPE B2

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 245g
Marine XS-4XL, Marine Lang S-XXL, Zwart S-XXL

- Geen krimp, de kleding behoudt zijn vorm was na was
- Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
- 8 opbergzakken
- Duimstokzak
- Kniezakken voor kniestukken, wordt apart verkocht
- Half elastische tailleband voor een goede pasvorm

245g

STANDAARD PASVORM

VERBETERDE PASVORM



S918 BALLISTIC BROEK

EN 17353 TYPE B2

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 245g
100% Nylon, 230g
Marine S-3XL

- Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
- Ongelooflijk duurzaam en slijtvast
- 4 opbergzakken
- Twee opgezette achterzakken
- Elastische achterzijde voor goede pasvorm
- Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn

245g



F813 IONA OVERALL

EN 17353 TYPE B2

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 245g
Marine S-4XL, Zwart S-3XL

- Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
- Verdekte ritssluiting
- 10 opbergzakken
- Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
- Zakken met rits
- Tweeweg rits voor makkelijk openen

XS 4XL KINGSMILL POLYCOTTON IONA

KINGSMILL POLYCOTTON IONA

4XL KINGSMILL POLYCOTTON IONA

GEDEELDE KENMERKEN

ACTION BROEK

STANDAARD PASVORM

285g

GEVOERD



C387 GEVOERDE WERKBROEK

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 190g
100% Nylon, Geruwd Breiwerk, Thermische Voering, 100g
Marine XS-3XL, Marine Lang S-XXL

- Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
- Wasbare nylon binnenvoering
- 11 opbergzakken
- Half elastische tailleband voor een goede pasvorm

210g

GEMAAKT VOOR VROUWEN

LICHTGEWICHT



S687 DAMES ACTION BROEK

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 210g
Marine XS-XXL, Marine Lang S-XXL, Zwart XS-3XL, Zwart Lang S-XXL

- Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
- Meerdere Opbergzakken
- Kniezakken voor kniestukken, wordt apart verkocht
- Elastische taille voor ultiem dragerscomfort

245g



S905 STRETCH ACTION BROEK

Kingsmill Polyester/katoen Stretch: 65% Polyester, 33% Katoen, 2% Elastaan, 245g
Zwart, Marine

- 2-weg twill stretchdoek voor bewegingsvrijheid en extra comfort
- Elastische taille voor ultiem dragerscomfort
- 11 opbergzakken
- Zakken met rits
- Kniezakken voor kniestukken, wordt apart verkocht

XS KINGSMILL POLYCOTTON

XS KINGSMILL POLYCOTTON

SIZE		
SHORT: 29"(74CM)	30 - 42	
REG: 31"(79CM)	26 - 52	26 - 50
TALL: 33"(84CM)	28 - 48	28 - 48

KINGSMILL POLYCOTTON

INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

GEDEELDE KENMERKEN

ACTION BROEKEN EN KORTE BROEKEN

STANDAARD PASVORM

245g VERBETERDE PASVORM



S887 ACTION BROEK

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 245g
Zwart, Marine

- Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
- Dubbellaags versterkte kniebescherming voor meer sterkte en duurzaamheid
- 11 opbergzakken
- Versterkte naden voor extra sterkte en duurzaamheid

SIZE		
SHORT: 29"(74CM)	28 - 48	
REG: 31"(79CM)	26 - 56	26 - 56
TALL: 33"(84CM)	28 - 52	28 - 48
XTALL: 36"(92CM)	30 - 44	30 - 44

KINGSMILL POLYCOTTON

160g VERBETERDE PASVORM



S787 KLASSIEKE ACTION BROEK - TEXPEL FINISH

65% Polyester, 35% Katoen,Zachte Finish, 160g
Marine S-3XL

- Premium vlekken bestendige finish tegen olie, water en vuil.
- Dubbellaags versterkte kniebescherming voor meer sterkte en duurzaamheid
- 9 opbergzakken
- Lichtgewicht voor verbeterd draagcomfort
- Twee achterzakken
- Zijzakken

LICHTGEWICHT

KINGSMILL POLYCOTTON

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

245g



S889 ACTION KORTE BROEK

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 245g
Zwart XS-4XL, Marine S-4XL

- Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
- Half elastische tailleband voor een goede pasvorm
- 9 opbergzakken
- Zakken met rits
- Dubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid

XS 4XL

KINGSMILL POLYCOTTON

GEDEELDE KENMERKEN

HOLSTER BROEK

STANDAARD PASVORM

300g VERBETERDE PASVORM



245g VERBETERDE PASVORM



KS15 SLATE HOLSTER BROEK

13

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 300g

Marine S-3XL, Marine Lang M-XXL, Zwart S-3XL, Zwart Lang M-XXL

- Slijtvast duurzaam twill doek, zeer kleurvast
- Anti-Shock materiaal voor extra bescherming van de mobiele telefoon
- 13 opbergzakken
- Hamerlus voor veilig meenemen van gereedschap

REG: 31"(79CM))			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60
TALL: 33"(84CM)			
32 - 40	80 - 100	48 - 56	40 - 50

KINGSMILL POLYCOTTON

C720 TRADESMAN HOLSTER BROEK

9

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 245g

Zwart 28-46

- Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
- Reflecterende piping om beter zichtbaar te zijn
- 9 opbergzakken
- Duimstokzak

KINGSMILL POLYCOTTON

WERKBROEKEN EN KORTE BROEKEN

245g

STANDAARD PASVORM



245g



CD884 SUPER WERKBROEK

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 245g

Zwart, Flessengroen, Marine

- Slijtvast duurzaam twill doek, zeer kleurvast
- Verstelbare zoom voor alle beenlengtes
- 6 opbergzakken
- Duimstokzak

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60
SHORT: 29"(74CM)			
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

KINGSMILL POLYCOTTON

KS18 GRANITE HOLSTER KORTE BROEK

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 245g

Kingsmill Polyester Oxford: 100% Polyester Oxford, 190g

Zwart/grijs S-XXL

- Slijtvast duurzaam twill doek, zeer kleurvast
- Slijtvast Oxford Polyester
- 10 opbergzakken
- Elastiek binnenzijde taille helpt om bovenkleding op zijn plek te houden
- Hamerlus voor veilig meenemen van gereedschap
- Driedubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid

KINGSMILL POLYCOTTON

GEDEELDE KENMERKEN

COMBAT BROEK

Action stijlen bieden superieur comfort en functionaliteit. Gemaakt van duurzame Kingsmill polykatoenen stof voor hoge prestaties en maximaal draagcomfort. Ze zijn voorzien van meerdere ritszakken voor veiligheid en gemak.

KINGSMILL POLYCOTTON

245g

NIEUWE KLEUR

VERBETERDE PASVORM



C701 COMBATBROEK

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 245g

Zwart, Grijs, Marine, Flessengroen

SIZE				
SHORT: 29"(74CM)	30 - 42			
REG: 31"(79CM)	26 - 52	26 - 50	28 - 48	28 - 48
TALL: 33"(84CM)	28 - 48	28 - 48	30 - 48	

190g

GEMAAKT VOOR VROUWEN

VERBETERDE PASVORM



C099 COMBATBROEK DAMES

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 190g

Zwart XS-3XL, Zwart Lang S-XL, Marine XS-3XL, Marine Lang S-XL

- Ontworpen voor vrouwen

XS

LICHTGEWICHT

245g

SLIM FIT

VERBETERDE PASVORM



C711 SLIM FIT COMBATBROEK

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 245g

Zwart

INCH	CM	EU	FR
28 - 46	72 - 124	44 - 64	36 - 60

COMBAT BROEK

190g NIEUW



L701 LICHTGEWICHT COMBAT BROEK

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 190g
Groenblauw, Marine, Zwart 28-48

· Versterkte naden voor extra sterkte en duurzaamheid

LICHTGEWICHT

190g



S790 COMBAT KORTE BROEK

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 190g
Marine XS-3XL, Zwart S-XXL

· Dubbel Gestikte Naden voor extra Duurzaamheid

XS LICHTGEWICHT

210g NIEUW

GEMAAKT VOOR VROUWEN



S797 DAMES COMBAT KORTE BROEK

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 210g
Marine XS-XXL, Zwart XS-XXL

XS LICHTGEWICHT



6 GEDEELDE KENMERKEN

ESSENTIAL WORKWEAR

KINGSMILL POLYCOTTON

245g



C859 MAYO JAS, VIER ZAKKEN

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 245g
Marine S-3XL

- Verdekte drukknoopsluiting voorzijde



C105 ELASTISCHE WERKRIEM

100% Polyester
Zwart, Geel, Oranje Eén Maat

- Gemaakt van kwalitatief hoogwaardige elastische touwen

245g



2885 PRESTON BROEK

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 245g
Zwart, Marine

- bandplooi aan voorzijde voor de look

SIZE		
REG: 31"(79CM)	26 - 52	28 - 46
TALL: 33"(84CM)	28 - 46	30 - 44

210g

GEMAAKT VOOR VROUWEN

VERBETERDE PASVORM



LW97 DAMES ELASTISCHE BROEK

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 210g
Marine XS-4XL, Marine Lang S-XL, Zwart XS-4XL, Zwart Lang S-XL

- bandplooi aan voorzijde voor de look

XS 4XL

LICHTGEWICHT



305g



C881 AMERIKAANSE OVERALL

Kingsmill Katoen: 100% Katoen, 305g
Marine S-3XL

- Gemaakt van 100% katoen

245g



C875 BURNLEY AMERIKAANSE OVERALL

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 245g
Marine S-3XL

- Elastische achterzijde voor goede pasvorm

40+ UPF

GEDEELDE KENMERKEN

POLYESTER/KATOENEN OVERALL

245g



C813 LIVERPOOL-RITS OVERALL

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 245g

X Zwart, Grafiet grijs, Marine, Oranje, Rood

- Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
- Tweeweg rits voor makkelijk openen

REG
S-3XL
S-XXL
S-XXL
XS-6XL
XS-3XL
TALL
S-3XL
M-XXL

XS 6XL KINGSMILL POLYCOTTON

245g



C815 KNIEPAD OVERALL

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 245g

X Marine S-3XL, Zwart S-3XL

- Slijtvast duurzaam twill doek, zeer kleurvast
- Tweeweg rits voor makkelijk openen

KINGSMILL POLYCOTTON

POLYESTER/KATOENEN OVERALL

VERBETERDE ZAKKEN

245g



C802 STANDAARD OVERALL

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 245g
X Marine S-6XL, Marine Langll M-5XL
Y Zwart S-XXL

- Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
- Verdekte drukknoopsluiting voorzijde

6XL KINGSMILL POLYCOTTON

245g



2802 STANDAARD OVERALL

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 245g
X Marine XS-XXL, Wit XS-3XL

- Geen krimp, de kleding behoudt zijn vorm was na was
- Verdekte drukknoopsluiting voorzijde

XS KINGSMILL POLYCOTTON

GEDEELDE KENMERKEN

POLYESTER/KATOENEN OVERALL

190g



S999 EURO WORK POLYKATOEN OVERALL

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 190g

Flessengroen S-3XL, Marine XS-6XL, Marine Lang S-4XL, Rood S-4XL, Korenblauw S-4XL

- Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort

XS 6XL KINGSMILL POLYCOTTON LICHTGEWICHT

190g Nieuw GEMAAKT VOOR VROUWEN



C184 DAMES OVERALL

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 190g

Marine XS-XXL

- Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
- Tweeweg rits voor makkelijk openen

XS KINGSMILL POLYCOTTON LICHTGEWICHT

POLYESTER/KATOENEN OVERALL

440g

EN 342

GEÏSOLEERD



S816 ORKNEY GEVOERDE OVERALL

EN 342 0.340 (M2.K/W), 1, X

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 245g
100% Polyester Voering, 200g
Marine S-3XL

- Volledig gevoerd op de warmte vast te houden
- Tweeweg rits voor makkelijk openen

KINGSMILL POLYCOTTON

245g



C890 KINDEROVERALL

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 245g
Marine Leeftijd 4/5, 6/7, 8/9, 10/11, 12/13, 14/15

- Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
- Tweeweg rits voor makkelijk openen

KINGSMILL POLYCOTTON

KINDERMATEN



JN14 HI-VIS JUNIOR BAND EN BRACE VEST 209



A340 HI-VIS GRIP HANDSCHOEN - LATEX 621

GEDEELDE KENMERKEN

KATOENEN OVERALL



IONA

C814 IONA KATOENEN OVERALL

EN 17353 TYPE B2

Kingsmill Katoen: 100% Katoen, 190g
Grijs, Marine, Oranje, Rood, Korenblauw

- Gemaakt uit 100% katoen, is zeer sterk en anti pill
- Tweeweg rits voor makkelijk openen
- 8 opbergzakken
- Lichtgewicht en comfortabel

	REG
	S-6XL
	S-3XL
	S-3XL
	S-3XL
	S-6XL

6XL KINGSMILL COTTON LICHTGEWICHT



C811 KATOENEN OVERALL

Kingsmill Katoen: 100% Katoen, 260g
Marine XS-4XL, Oranje XS-4XL

XS 4XL KINGSMILL COTTON



S998 EURO WORK KATOENEN OVERALL

Kingsmill Katoen: 100% Katoen, 260g
Marine XS-3XL, Marine Lang S-XXL, Zwart S-3XL

XS KINGSMILL COTTON

SCHILDERSKLEDING



S817 SCHILDERSBROEK

Kingsmill Katoen: 100% Katoen, 305g
Wit XS-4XL, Wit XS-3XL

- Premium voorgekrompen katoenen doek
- Klittenbandsluiting
- 8 opbergzakken
- Duimstokzak



KS54 PAINTERS PRO BROEK

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 245g
Wit XS-3XL

- Slijtvast duurzaam twill doek, zeer kleurvast
- Slijtvast Oxford Polyester
- 10 opbergzakken
- Reflecterende piping om beter zichtbaar te zijn



S810 BOLTON SCHILDERS AMERIKAANSE OVERALL

Kingsmill Katoen: 100% Katoen, 305g
Wit XS-4XL

- Premium voorgekrompen katoenen doek
- Kniezakken voor kniestukken, wordt apart verkocht
- 8 opbergzakken
- Veilige opbergzak met rits voor extra veiligheid

XS 4XL KINGSMILL COTTON

XS KINGSMILL POLYCOTTON

XS 4XL KINGSMILL COTTON

Bekijk onze andere schildersmodellen


B210 496

B195 498


PJ20 404


DX472 490


DX441 436


DX440 437


DX444 437


DX452 437

GEDEELDE KENMERKEN

KETTINGZAAG

EN 11393

De beschermende produkten zijn getest in overeenstemming met EN381-5:1995 voor Klasse 1 prestatie. EN381-5:1995 gecertificeerde kledingstukken zijn ontworpen om de benen bescherming te bieden tegen onbedoeld contact met een handgebruikte kettingzaag (bescherming van een liniaire kettingzaag met snelheid tot 20 m/s)

230g



CH15 OAK PROFESSIONEEL KETTINGZAAGJACK

EN 11393 KLASSE 1 TYPE B 20M/S
KWF CERTIFIED TO KWF STANDARD

92% Nylon, 8% Elastaan, 230g
100% Nylon, 420g
Zwart/Oranje S-XXL

- Stretch ripstop voor comfort en verbeterde bewegingsvrijheid
- Reflecterende panelen voor verbeterde zichtbaarheid bij slecht verlichte omstandigheden
- 4 opbergzakken
- Borstzak voorzien van rits
- Ventilatieopeningen op boven- en onderrug voor maximaal ademend vermogen
- Ritssluiting voorzijde

230g



CH14 OAK PROFESSIONEEL KETTINGZAAGBROEK

EN 11393 KLASSE 1 TYPE C 20M/S
KWF CERTIFIED TO KWF STANDARD

92% Nylon, 8% Elastaan, 230g
100% Nylon, 420g
Zwart S-XXL

- Stretch ripstop voor comfort en verbeterde bewegingsvrijheid
- Reflecterende panelen voor verbeterde zichtbaarheid bij slecht verlichte omstandigheden
- 8 opbergzakken
- Afneembaar voor-en achterpand voor meer mogelijkheden.
- Grote achterzak met ritssluiting voor meerdere opbergmogelijkheden
- Gevoerd achterpaneel voor dragerscomfort

KETTINGZAAG



365g



CH11 OAK BROEK

EN 11393 KLASSE 1,TYPE A
KWF CERTIFIED TO KWF STANDARD

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 245g
43% Polyester, 57% Polypropyleen, 120g
Zwart S-XXL

- Duurzame polykatoenen stof met Texpel vlekbestendige afwerking
- Volledig elastische tailleband voor ultiem draagcomfort
- 5 opbergzakken
- Duimstokzak
- Opgezette zak
- Telefoonzak

365g



CH12 OAK AMERIKAANSE OVERALL

EN 11393 KLASSE 1,TYPE A
KWF CERTIFIED TO KWF STANDARD

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 245g
43% Polyester, 57% Polypropyleen, 120g
Zwart S-3XL

- Duurzame polykatoenen stof met Texpel vlekbestendige afwerking
- Verdekte ritssluiting
- 5 opbergzakken
- Duimstokzak
- Zijzakken
- Half elastische tailleband voor een goede pasvorm

GEDEELDE KENMERKEN

SNIJBESTENDIG

SNIJBESTENDIGE STIJLEN MET SNIJBESCHERMINGSNIVEAU D TEGEN HOGE SNIJRISICO'S

TECHNISCHE MATERIALEN

Deze technische snijbestendige stof combineert de kracht van HPPE-, glas-, PET- en nylonvezels en zorgt voor een uitstekende duurzaamheid die bescherming biedt in omgevingen met een hoog risico.

CR01 SNIJBESTENDIGE SCHORT

STOF VOLDOET AAN EN 388 1.5.4.2.D

42,5% HPPE, 21,3% glas, 21,3% PET, 14,9% Nylon, 330g
100% Nylon, 220g
Grijs Eén Maat

- Ontworpen om onder zware omstandigheden te dragen
- Verstelbare band voor een goede pasvorm
- Ergnomisch snel te openen gesp
- Niveau D snijbestendigheid



SNIJBESTENDIGE WERKKLEDING

SLIM FIT





CR15 POLOSHIRT MET SNIJWERENDE MOUWEN

STOF VOLDOET AAN EN 388 - 3.2.4.4.D

55% Katoen, 45% Polyester, 175g
40% HPPE, 20% Glass, 40% Polyester, 460g
Zwart S-3XL

- Vochtafdrijvend en ademend materiaal
- Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
- Niveau D snijbestendigheid
- Duimgat voor goede pasvorm

CR40 GEVECHTSBROEK MET SNIJWERENDE VOORZIJDE

STOF VOLDOET AAN EN 388 - 1.5.4.2.D

98% Katoen, 2% Elastaan, 255g
42,5% HPPE, 21,3% glas, 21,3% PET, 14,9% Nylon, 330g
Zwart S-3XL

- Niveau D snijbestendigheid
- slim fit ontwerp voor optimaal draag comfort
- Dijbeenzakken

KINGSMILL POLYCOTTON

KINGSMILL COTTON

Stretch

ZIE PAGINA OF SCAN OM SNIJBESTENDIGE HANDBESCHERMING ONLINE TE BEKIJKEN 574



CT67 572



CT65 576



CT45 578



CT90 588

CE UKCA GEDEELDE KENMERKEN

VRIJETIJDSKLEDING



VRIJETIJDSKLEDING PERFECT VOOR OVERBRANDING

Borduren en zeefdrukken kan op elk werkkleding product worden toegepast om uw product te onderscheiden van de rest. Alle Portwest kledingstukken zijn ontworpen om compatibel te zijn met corporate over branding.

Portwest's personalisatie service kan uw merk toevoegen aan onze ontwerpen, lage MOQ's en concurrerende levertijden zijn van toepassing.

MEER DAN 120 JAAR ERVARING IN IEDER STEEK



VRIJETIJDSKLEDING

FLEECE EN SWEATSHIRT



EV473 487 · DX467 488 · B302 489 · PW337 489 · DX472 490 · DX480 490 · T831 491 · B312 491 · KS31 491

KS32 491 · PW273 492 · B318 492 · EC300 492 · B330 493 · B300 493 · B309 493 · B310 493

POLO'S EN SHIRTS



DX414 494 · DX410 494 · PW210 495 · PW219 495 · T720 495 · T722 495 · F477 495

EC210 496 · B209 496 · B210 496 · B212 496 · B218 496 · L210 496 · KX370 499

T-SHIRTS



DX415 497 · DX411 497 · B195 498 · PW211 498 · B192 498 · EC195 499 · B197 499 · B196 499

ANTISTATISCH / ESD WERKKLEDING



AS20 502 · AS21 502 · AS22 502 · AS24 502 · AS10 503 · AS11 503 · AS12 503 · AS26 502

DUURZAME WERKKLEDING

ONTVANG DE COLLECTIE



EV461 357



EV460 367



EV470 400



EV475 432



EV441 433



EV442 165



EV440 433

BEKIJK DE PAGINA OF SCAN DE QR-CODE OM DE VOLLEDIGE EV4 COLLECTIE ONLINE TE BEKIJKEN 24

EV473

TUSSENLAAG FLEECE

EZEECOOL™

NIEUW

EzeeCool™ is een lichtgewicht onderhoudsvriendelijke stof, ontworpen voor ultiem comfort en duurzaamheid. Gespecialiseerde vezels die worden gebruikt in de constructie zorgen ervoor dat transpiratie en overtollig vocht niet worden geabsorbeerd door de stof en snel verdampen, waardoor de drager droog en koel blijft.



EV473 EV4 TECHNISCH FLEECEJACK

75% Polyester, 20% Rayon, 5% Elastaan, 330g

Mol grijs S-XXL, Zwart S-XXL

- Ritssluiting voorzijde
- Zijzakken met rits
- Reflecterende bedrukking voor verbeterde zichtbaarheid en veiligheid
- 5 opbergzakken
- Vochtafdrijvend en ademend materiaal



EZEECOOL™

HOODIE



Nieuw



DX467 DX4 HOODIE MET KWART RITS

75% Polyester, 20% Rayon, 5% Elastaan, 330g
Metro blauw S-3XL, Zwart S-3XL

- Vochtafdrijvend en ademend materiaal
- 1/4 lengte rits in het midden voor veelzijdigheid en extra comfort
- 2 zijzakken met rits
- Capuchon voor extra bescherming tegen de elementen

TEXPEL WICKING

ONTVANG DE COLLECTIE



DX411 497



DX456 435

BEKIJK DE PAGINA OF SCAN DE QR-CODE OM DE VOLLEDIGE PW3 COLLECTIE ONLINE TE BEKIJKEN 30

HOODIE

PW3

NIEUW

PW337 PW3 PULLOVER HOODIE

65% Polyester, 35% Katoen, 300g
Zwart S-3XL

- Gebreid doek met geborstelde achterzijde
- 3 opbergzakken
- Capuchon voor extra bescherming tegen de elementen
- Geribde manchetten voor warmte en comfort
- Gebreide Zoom voor een goede pasvorm
- Reflecterende print voor verbeterde Zichtbaarheid en Veiligheid



PW3

ONTVANG DE COLLECTIE



T181 201



PW305 450

BEKIJK DE PAGINA OF SCAN DE QR-CODE OM DE VOLLEDIGE PW3 COLLECTIE ONLINE TE BEKIJKEN 50



B302 ROMA HOODIE

65% Polyester, 35% Katoen, 300g
Marine S-3XL, Zwart S-3XL

- Kangaroo zak aan voorzijde
- Geribde manchetten voor warmte en comfort
- Gebreide Zoom voor een goede pasvorm
- Capuchon voor extra bescherming tegen de elementen
- Gebreid doek met geborstelde achterzijde
- Royale pasvorm voor dragerscomfort

GEDEELDE KENMERKEN

HOODIE MET RITS ALS TUSSENLAAG



NIEUWE KLEUR

DX472 DX4 HOODIE MET RITS

75% Polyester, 20% Rayon, 5% Elastaan, 330g
Zwart S-3XL, Mol grijs XS-3XL, Metro blauw S-3XL, Wit S-3XL, Marine S-3XL

- Vochtafdrijvend en ademend materiaal
- Contrastkleur aan binnenzijde
- Gemaakt met een active fit
- Binnenzakken als veilige opbergplek
- Borstzak voorzien van rits
- De aangehechte capuchon is stijlvol en praktisch

XS



DX480 DX4 ZIP BASE LAYER TOP

Titanmill Ultra Stretch: 92% Nylon, 8% Elastaan, 210g
Metro blauw S-3XL, Zwart S-3XL

- 4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort
- Gemaakt met een active fit
- Ritssluiting voorzijde
- Binnenzakken als veilige opbergplek
- Elastische manchetten voor een goede pasvorm
- Duim lus

TITANMILL ULTRA STRETCH

4X Stretch

CAPUCHON MET RITS

KX3



T831 KX3 TECHNICAL FLEECE

80% Polyester, 20% Kunstzijde, 330g
Grijs S-3XL, Zwart S-3XL

- Vochtafdrijvend en ademend materiaal
- Tijdloos ontwerp met heldere snijlijnen

NIEUW



B312 HOODIE MET RITS

65% Polyester, 35% Katoen, 250g
Marine S-3XL, Zwart S-3XL

- Ideaal voor corporate wear en personalisatie
- 2 zakken voor veilig opbergen



KS32 PEWTER JACK

65% Polyester, 35% Katoen, 280g
Lichaamsvoering: 100% Polyester Sherpa Pile 300g
Mouwvoering: 100% Polyester 60gr
Mouwvulling: 100% Polyester Watten 40g
Zwart S-3XL

- Premium Sherpa voering voor optimale warmte en comfort
- Capuchon voor extra bescherming tegen de elementen



KS31 NIKKEL SWEATER HOODIE

50% Polyester, 50% Katoen, 350g
Marine S-XXL, Zwart S-XXL

- Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
- Ideaal voor corporate wear en personalisatie

GEDEELDE KENMERKEN

SWEATSHIRT

PW2

PW273 PW2 SWEATSHIRT

65% Polyester, 35% Katoen, 300g
Marine/korenblauw S-3XL, Zwart/grijs S-3XL

- Gebreid doek met geborstelde achterzijde
- Ideaal voor corporate wear en personalisatie
- Stijlvolle contrast kleuren
- Niet-magnetisch - nikkel- en ijzervrij



B318 ESSENTIEEL TWEEKLEURIG SWEATSHIRT

65% Polyester, 35% Katoen, 300g
Marine/korenblauw S-3XL, Marine/rood S-3XL

- Stijlvol unisex ontwerp
- Contrast gekleurd stiksel voor stijlvolle look
- Ideaal voor corporate wear en personalisatie
- slim fit ontwerp voor optimaal draag comfort



PLANET NIEUW

EC300 RECYCLEBAAR SWEATSHIRT VAN ORGANISCH KATOEN

100% Organisch Katoen, 300g
Marine S-3XL, Zwart S-3XL

- Milieubewust product gemaakt van duurzaam materiaal
- Ontworpen voor hergebruik
- Minimale stiksels bieden verbeterde recyclingmogelijkheden
- Gemaakt van organisch katoen

ONTWORPEN VOOR HERGEBRUIK



SWEATSHIRT

GEMAAKT VOOR VROUWEN

NIEUW



40+ UPF

B330 DAMES SWEATSHIRT

65% Polyester, 35% Katoen, 300g
Marine XS-XXL, Zwart XS-XXL

XS



40+ UPF

B300 ROMA SWEATSHIRT

65% Polyester, 35% Katoen, 300g
Zwart XS-4XL, Marine S-3XL, Marine XS-5XL

XS 5XL



40+ UPF

B309 SORRENTO SWEATSHIRT MET RITS

65% Polyester, 35% Katoen, 300g
Marine S-3XL, Zwart S-3XL



B310 NATO SWEATER

100% Acryl, 7 steken per inch, 580g
65% Polyester, 35% Katoen, 245g
Marine S-3XL, Zwart S-3XL

POLO-SHIRT

SLIM FIT

NIEUW



DX414 DX4 POLO SHIRT LANGE MOUW

100% Polyester Pin Mesh, 150g
Metro blauw S-3XL, Zwart S-3XL

- Kreuk, koel en droog eigenschappen
- Tijdloos ontwerp met heldere snijlijnen
- Ideaal voor corporate wear en personalisatie
- Stijlvolle contrast kleuren
- Contrasterende premium kwaliteit ritsen voor een stijlvolle uitstraling
- Slim-fit ontwerp is nauwsluitend en toch niet beperkend

LICHTGEWICHT

EZEECOOL TEXPEL FRESH

SLIM FIT



NIEUWE KLEUR

DX410 PW2 HI VIS POLO KORTE MOUW

100% Polyester Pin Mesh, 150g
Zwart S-3XL, Metro blauw S-3XL, Marine S-3XL

- Kreuk, koel en droog eigenschappen
- Tijdloos ontwerp met heldere snijlijnen
- Ideaal voor corporate wear en personalisatie
- Stijlvolle contrast kleuren
- Contrasterende premium kwaliteit ritsen voor een stijlvolle uitstraling
- slim fit ontwerp voor optimaal draag comfort

LICHTGEWICHT

EZEECOOL TEXPEL FRESH

POLO-SHIRT

WX3 PLANET



40+ UPF

5

T722 WX3 ECO POLO SHIRT KORTE MOUW

55% bamboe viscose, 45% gerecycled polyester piqué breisel, 210g
X Zwart S-3XL

WX3 NIEUWE KLEUR



40+ UPF

T720 WX3 POLOSHIRT

65% Polyester, 35% Katoen, 210g
X Diep Rood S-3XL, Lichtblauw S-3XL, Olijfgroen S-3XL, Zwart XS-6XL

XS 6XL

PW2 SLIM FIT



40+ UPF

PW210 PW2 HI VIS POLO K/M

55% Katoen, 45% Polyester, 144g
X Grijs/zwart S-3XL, Marine/korenblauw S-3XL, Rood/Zwart S-3XL, Zwart/grijs S-3XL, Royal/Navy S-3XL

COTTON COMFORT LICHTGEWICHT

PW2 NIEUW SLIM FIT

GEMAAKT VOOR VROUWEN



40+ UPF

PW219 PW2 DAMESPOLOSHIRT

55% Katoen, 45% Polyester,Breisel., 144g
X Marine/korenblauw XS-XXL, Zwart/grijs XS-XXL

XS COTTON COMFORT LICHTGEWICHT 6XL

IONA TEXPEL WICKING



CE UK CA

F477 IONA POLOSHIRT

EN 17353 TYPE B3

100% Polyester, Bird Eye Knit, 155g
X Marine S-6XL

POLO-SHIRT

- Ideaal voor corporate wear en personalisatie
- Rib kraag en manchet
- Knoopsluiting



NIEUW

SLIM FIT



ONTWORPEN VOOR HERGEBRUIK

EC210 RECYCLEBAAR POLOSHIRT VAN BIOLOGISCH KATOEN

100% Organisch Katoen, 210g
Marine S-3XL, Zwart S-3XL

PLANET



B210 NAPLES POLOSHIRT

65% Polyester, 35% Katoen, 210g
Aqua S-3XL, Grijs gemêleerd XS-3XL, Korenblauw XS-5XL, Marine XS-5XL, Mol grijs S-3XL, Wit XS-3XL, Zwart XS-5XL

XS 5XL

GEMAAKT VOOR VROUWEN



B209 NAPLES DAMES POLOSHIRT

65% Polyester, 35% Katoen, 210g
Aqua XS-XXL, Marine XS-XXL, Wit XS-XXL, Zwart XS-XXL

XS

NIEUW

SLIM FIT



L210 LICHTGEWICHT JERSEY POLOSHIRT (48 STUKS PER DOOS)

50% Polyester, 50% Katoen, 145g
Grijs S-5XL, Korenblauw S-5XL, Marine S-5XL, Wit S-3XL, Zwart S-5XL

5XL LICHTGEWICHT

496| 40+ UPF GEDEELDE KENMERKEN



B212 POLOSHIRT LANGE MOUW

65% Polyester, 35% Katoen, 210g
Marine XS-3XL, Zwart XS-3XL

XS

SLIM FIT



B218 ESSENTIAL TWEE KLEUREN POLOSHIRT

65% Polyester, 35% Katoen, 210g
Marine/korenblauw S-3XL, Marine/rood S-3XL

T-SHIRT

NIEUW

SLIM FIT



DX415 DX4 T-SHIRT L/S

100% Polyester Pin Mesh, 150g
Metro blauw S-3XL, Zwart S-3XL

- Kreuk, koel en droog eigenschappen
- Tijdloos ontwerp met heldere snijlijnen
- Ideaal voor corporate wear en personalisatie
- Stijlvolle contrast kleuren
- Slim-fit ontwerp is nauwsluitend en toch niet beperkend
- Geribbelde kraag

LICHTGEWICHT

EZEECOOL TEXPEL FRESH

SLIM FIT



DX411 DX4 T-SHIRT K/M

100% Polyester Pin Mesh, 150g
Metro blauw S-3XL, Zwart S-3XL

- Kreuk, koel en droog eigenschappen
- Tijdloos ontwerp met heldere snijlijnen
- Ideaal voor corporate wear en personalisatie
- Stijlvolle contrast kleuren
- slim fit ontwerp voor optimaal draag comfort
- Geribbelde kraag

LICHTGEWICHT

EZEECOOL TEXPEL FRESH

40+ UPF

GEDEELDE KENMERKEN

T-SHIRT

SLIM FIT

PW2

PW211 PW3 HI-VIS T-SHIRT K/M

55% Katoen, 45% Polyester, 144g
Grijs/zwart S-3XL, Marine/korenblauw S-3XL, Rood/Zwart S-3XL, Zwart/grijs S-3XL, Royal/Navy S-3XL

- Vochtafdrijvend en ademend materiaal
- Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
- Ideaal voor corporate wear en personalisatie
- Lichtgewicht en comfortabel



40+ UPF

COTTON COMFORT

LICHTGEWICHT

NIEUWE KLEUR

B195 TURIJN PREMIUM T-SHIRT

100% Katoen, 195g
Grijs gemêleerd S-3XL, Marine S-5XL, Wit XS-3XL, Zwart S-5XL

- Stijlvol unisex ontwerp
- Gemaakt uit 100% katoen, is zeer sterk en anti pill
- Ideaal voor corporate wear en personalisatie
- Leverbaar in een uitgebreide range corporate kleuren



	REG
	S-5XL
	S-3XL
	S-5XL
	XS-3XL

XS 5XL

GEMAAKT VOOR VROUWEN

NIEUW

B192 DAMES T-SHIRT

100% Katoen, 195g
Marine XS-XXL, Zwart XS-XXL

- Gemaakt uit 100% katoen, is zeer sterk en anti pill
- Ideaal voor corporate wear en personalisatie



XS

T-SHIRT

NIEUW

SLIM FIT



EC195 RECYCLEBAAR T-SHIRT VAN ORGANISCH KATOEN

100% Organisch Katoen, 210g
Marine S-3XL, Zwart S-3XL

- Gemaakt van organisch katoen
- Minimale stiksels bieden verbeterde recyclingmogelijkheden
- Buisvormig breisel voor minder stofafval
- Ontworpen voor hergebruik

ONTWORPEN VOOR HERGEBRUIK

PLANET

NIEUW

SLIM FIT



B197 KATOENEN T-SHIRT MET V-HALS

100% Katoen, 195g
Marine S-3XL, Zwart S-3XL

- Gemaakt uit 100% katoen, is zeer sterk en anti pill
- Ideaal voor corporate wear en personalisatie
- slim fit ontwerp voor optimaal draag comfort

NIEUW



B196 T-SHIRT MET LANGE MOUW

100% Katoen, 195g
Marine S-3XL, Zwart S-3XL

- Gemaakt uit 100% katoen, is zeer sterk en anti pill
- Ideaal voor corporate wear en personalisatie
- Stijlvol unisex ontwerp
- Nieuw model

165g



KX3

KX370 KX3 CHECK WERK OVERHEMD

100% Katoen, 165g
Titanmill Plus: 65% Polyester, 35% Katoen, 190g
Bruine ruit S-3XL

- Gemaakt uit 100% katoen, is zeer sterk en anti pill
- Versterkte delen van hoge slijtvastheid voor maximale duurzaamheid
- 2 zakken voor veilig opbergen
- Pennenzak

LICHTGEWICHT

ESD WERKKLEDING



GELEIDENDE DRADEN IN HET DOEK VOORKOMEN ELECTROSTATISCHE OPLADING DOOR DE EVENTUEEL OPGEBOUWDE SPANNING VIA DE VEZELS AF TE VOEREN NAAR DE GROND OF GEAARD OPPERVLAK.

ESD (ELEKTROSTATISCHE ONTLADING)

Een opbouw van electrostatische lading (ESD) kan gevoelige electronische componenten beschadigen en ontstaat er een brand risico bij het behandelen van vloeistoffen of andere ontvlambare materialen. Deze kleding is perfect voor gebruik in electrostatisch beschermende omgevingen. Geleidende draden in het doek voorkomen electrostatische oplading door de eventueel opgebouwde spanning via de vezels af te voeren naar de grond of geaard oppervlak.

KLEDING



AS24 502



AS22 502



AS20 502



AS21 502



AS11 503



AS10 503



AS26 502



AS12 503

HANDBESCHERMING



A696 605



A697 605



A698 605



A699 605



A197 605



A198 605



A199 605



A882 604

VOETBESCHERMING



FE01 674



FE02 675



FE03 675



FE04 676



FE05 676



FC18 679



FC19 679



SK21 719



FD27 677



FD37 677



FC01 699



FC03 700



FC04 699



FT62 699



FC02 700



FW48 700



FD01 672



FD02 672

ESD

NIEUW



AS26 ANTI-STATIC ESD FLEECE
EN 1149 -5
EN 61340-5-1

98% polyester, 2% koolstofvezel Anti-Pilling fleece, 280g
Hamilton Blauw S-3XL, Marine S-3XL, Wit S-3XL

- Geschikt voor gebruik in ESD omgevingen
- Getest naar EN 61340-5-1
- Ontworpen met comfortabele pasvorm
- Middel gewicht polar fleece met anti-pill finish voor extra warmte en comfort



AS24 ANTI-STATISCH ESD SWEATSHIRT
EN 1149 -5
EN 61340-5-1

96% Katoen, 4% koolstofvezel, 300g
Hamilton Blauw S-3XL, Marine S-3XL, Wit S-3XL

- Geschikt voor gebruik in ESD omgevingen
- Getest naar EN 61340-5-1
- Ontworpen met comfortabele pasvorm
- Raglan mouwen voor een comfortabele pasvorm



AS22 ANTI-STATISCH ESD T-SHIRT LANGE MOUW
EN 1149 -5
EN 61340-5-1

96% Katoen, 4% koolstofvezel, 195g
Hamilton Blauw S-3XL, Marine S-3XL, Wit S-3XL



AS21 ANITSTATISCH ESD POLOSHIRT
EN 1149 -5
EN 61340-5-1

96% Katoen, 4% koolstofvezel, 195g
Hamilton Blauw XS-3XL, Marine S-XXL, Wit XS-3XL

XS



AS20 ANTISTATISCH ESD T-SHIRT
EN 1149 -5
EN 61340-5-1

96% Katoen, 4% koolstofvezel, 195g
Hamilton Blauw S-3XL, Marine XS-3XL, Wit S-3XL

XS

ESD

210g



AS10 ANTISTATISCHE ESD JAS

EN 1149 -5
EN 61340-5-1

65% polyester, 34% katoen, 1% Geleidende Vezel, 210g
Hamilton Blauw XS-3XL, Marine XS-3XL, Wit XS-3XL

- Geschikt voor gebruik in ESD omgevingen
- Getest naar EN 61340-5-1
- Verdekte drukknoopsluiting voorzijde
- 3 opbergzakken
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
- Telefoonzak

XS LICHTGEWICHT

210g



AS11 ANTISTATISCHE ESD BROEK

EN 1149 -5
EN 61340-5-1

65% polyester, 34% katoen, 1% Geleidende Vezel, 210g
Hamilton Blauw XS-XXL, Marine XS-XXL

- Geschikt voor gebruik in ESD omgevingen
- Getest naar EN 61340-5-1
- Half elastische tailleband voor een goede pasvorm
- 6 opbergzakken
- Makkelijk te gebruiken dijbeenzak
- Zijzakken

XS LICHTGEWICHT

210g Nieuw

GEMAAKT VOOR VROUWEN



AS12 WOMEN'S ANTI-STATIC ESD TROUSERS

EN 1149
EN 61340-5-1

65% polyester, 34% katoen, 1% Geleidende Vezel, 210g
Hamilton Blauw XS-XXL, Marine XS-XXL

- Geschikt voor gebruik in ESD omgevingen
- Getest naar EN 61340-5-1
- Krasbestendig ontwerp zonder zichtbare metalen onderdelen
- Half elastische tailleband voor een goede pasvorm
- 6 opbergzakken
- Makkelijk te gebruiken dijbeenzak

XS LICHTGEWICHT

Zie portwest.com voor onze ESD hand- en voetbescherming.



GEDEELDE KENMERKEN

ACCESSOIRES

ONTWORPEN VOOR WERK EN VRIJE TIJD

Deze collectie accessoires heeft fleece en gebreide stijl met Insulatex™Pro™ voeringen voor comfort op de koudste dagen.





GL13 GEVOERDE GEBREIDE HANDSCHOEN

100% Acryl, Gebreid
InsulatexPro: 100% Polyester, 40g
Zwart Eén Maat, Marine Eén Maat



GL14 VINGERLOZE GEBREIDE INSULATEX HANDSCHOEN

100% Acryl, Gebreid
InsulatexPro: 100% Polyester, 40g
Zwart Eén Maat, Marine Eén Maat



GL16 TOUCHSCREEN GEBREIDE HANDSCHOEN

100% Acryl, Gebreid
Zwart S/M,L/XL,XXL/3XL, Marine S/M,L/XL



GL12 FLEECE HANDSCHOEN GEVOERD MET INSULATEX

100% Polyester, Anti-Pill Fleece Afwerking, 316g
InsulatexPro: 100% Polyester, 40g
Zwart Eén Maat, Marine Eén Maat



CS21 NEKBUIS

100% Polyester, Anti-Pill Fleece Afwerking, 280g
Zwart Eén Maat, Marine Eén Maat



CS25 ANTI-MICROBIËLE MULTISJAAL

98% katoen, 2% elastaan met Texpel Micro, 180g
Zwart Eén Maat, Kobalt blauw Eén Maat, Geel Eén Maat

ACCESSOIRES



B013 ISOLERENDE GEBREIDE MUTS

100% Acryl, Gebreid
InsulatexPro: 100% Polyester, 40g
X Zwart Eén Maat, Grijs Eén Maat, Marine Eén Maat
Y Oranje Eén Maat, Geel Eén Maat



HA10 ISOLERENDE FLEECE MUTS

100% Polyester, Anti-Pill Fleece Afwerking, 280g
InsulatexPro: 100% Polyester, 40g
X Zwart Eén Maat, Marine Eén Maat, Oranje Eén Maat, Geel Eén Maat



HA14 HI-VIS BEANIE PET TWEEZIJDIG

100% Polyester Fleece, 230g
100% Polyester Fleece, 230g
X Geel/zwart Eén Maat
Oranje/zwart Eén Maat



B010 6 PANELEN BASEBALL CAP

65% Polyester, 35% Katoen, 190g
X Zwart Eén Maat, Marine Eén Maat



B031 WATERDICHTE BEANIE

100% Acryl, Gebreid
Porelle Membraan
InsulatexPro: 100% Polyester, 40g
X Zwart Eén Maat, Navy Eén Maat



B026 REFLECTERENDE GEBREIDE MUTS, INSULATEX GEVOERD

100% Acryl, Gebreid
InsulatexPro: 100% Polyester, 40g
X Zwart Eén Maat, Navy Eén Maat



CS20 FLEECE BIVAKMUTS

100% Polyester, Anti-Pill Fleece Afwerking, 190g
X Zwart Eén Maat, Marine Eén Maat



CS23 MULTIFUNCTIONELE BIVAKMUTS

Kingsmill Polyester Stretch: 92% Polyester 8% Elastane, 260g
100% Polyester, 300g
X Zwart Eén Maat



HA13 WINTER TRAPPER CAP

100% Polyester, 90g
namaak bont 100% Acryl, 400g
YYYYY 100% Polyester, 100g
X Zwart Eén Maat

KNIEBESCHERMING

Portwest kniebeschermers biedt een scala aan kniebescherming die voor elke situatie geschikt is, type 1 (kniebeschermers met riem) en type 2 (insteek kniebeschermers). Alle Portwest kniebeschermers zijn gemaakt van een premium high density materiaal om de gebruiker de best mogelijke bescherming voor hun knieën te bieden. Diverse materialen zoals EVA foam,neopreen rubber en siliconen gel inserts worden gebruikt om maximaal draagcomfort te garanderen. Ergonomie is een belangrijk onderdeel in ons ontwerp van de kniebeschermers, dit wordt ondersteund door de positieve feedback tijdens draagproeven.



KP60 DIJBEENSTEUN KNIEBESCHERMER

EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 1 LEVEL 2

PP Pet, TPR, 600D Polyester, SBR, EVA Schuim, Gel
Zwart/Oranje Eén Maat
33cm x 17cm



KP40 ULTIMATE GEL KNIESTUK

EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 1 NIVEAU 1

PVC Laag, Nylon, EVA Schuim, Neopreen
Zwart Eén Maat
21.5cm x 18.5cm



KP30 SUPER GEL KNIESTUK

EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 1 NIVEAU 0

PVC Laag, Nylon, EVA Schuim, Neopreen
Zwart Eén Maat
22cm x 19cm x 2cm



KP20 LICHTGEWICHT KNIESTUK

EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 1 NIVEAU 0

Nylon, EVA Schuim, Plastic
Zwart Eén Maat
26.5cm x 19cm x 2.5cm



KP50 AFDRUKLOOS KNIESTUK

EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 1 NIVEAU 1

TPR, EPE Foam, Polyester
Wit Eén Maat
24cm x 16cm



KP10 KNIESTUK HOGE DICHTHEID

Polyurethaan
Zwart Eén Maat
15.5cm x 14.5cm x 2cm

KNIE- EN ELLEBOOGBESCHERMING





RUGZIJDE

VOORKANT

KP33 FLEXIBELE 3 LAAGS KNIEZAKKEN

EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 2 NIVEAU 0

EVA Schuim
Zwart Eén Maat
24cm x 14.5cm x 1.8cm



RUGZIJDE

VOORKANT

S156 PORTWEST KNIESTUK

EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 2 NIVEAU 0

EVA Schuim
Zwart Eén Maat
21.5cm x 16.5cm x 1.5cm



RUGZIJDE

VOORKANT

KP44 CE KNIESTUK

EN14404: 2016 + A1: 2010 TYPE 2 NIVEAU 1

EVA Schuim
Zwart Eén Maat
24cm x 16.5cm x 2cm



KP05 KNIEMAT

EVA Schuim
Zwart Eén Maat
40cm x 18.5cm x 2cm



RUGZIJDE

VOORKANT

KP45 ELLEBOOGBESCHERMERS

TPR, Polyester, EVA Schuim
Zwart Eén Maat
L19cm x H14cm



EN 14404 TYPE 2

ERGONOMISCHE ONDERSTEUNING

MAAK KENNIS MET DE NIEUWE COLLECTIE ERGONOMISCHE OMDERSTEUNING VAN PORTWEST.

We begrijpen hoe belangrijk het is om goed voor je lichaam te zorgen terwijl je dagelijkse werkzaamheden uitvoert. Deze speciaal ontworpen stijlen zijn gericht op het bieden van ondersteuning om herhaaldelijke overbelasting en aandoeningen aan het bewegingsapparaat te helpen voorkomen. Je comfortabel en vol vertrouwen laten werken, wetende dat je lichaam goed ondersteund wordt



PW80 ONDERSTEUNENDE RIEM

Latex, Polyester
Zwart S-XXL

- Ondersteunt wervelkolom, onderbuik en rug
- 8 inch brede riem om goede ondersteuning aan de drager te geven
- Verstelbare band voor een goede pasvorm
- Kan onder en over kleding gedragen worden





NIEUW

PW82 RUG HOUDING CORRECTIE GORDEL

SBR, Nylon, Elastane
Zwart Eén Maat

- Verbetert de uitlijning van de ruggengraat door de schouders naar achteren te trekken
- Vermindert nek- en rugpijn door langdurig achterover leunen
- Ideaal voor bureauwerk, op de werkplek of thuis
- Verstelbare band voor een goede pasvorm

ERGONOMISCHE ONDERSTEUNING



NIEUW



PW83 POLSSTEUNBAND (PK2)

2

Nylon, SBR, Elastane
Zwart Eén Maat

- Ondersteunt en stabiliseert de pols
- Vermindert het risico op letsel door fysieke inspanning en zwaar tillen
- Verlicht pijn van bestaande polsaandoeningen
- Lichtgewicht en comfortabel

NIEUW



PW84 OPEN PATELLA KNIEONDERSTEUNING

1

Nylon, SBR, EVA
Zwart Eén Maat

- Ondersteunt en stabiliseert het kniegewricht
- Vermindert het risico op letsel door fysieke inspanning en zwaar tillen
- Open knieschijfontwerp zorgt voor bewegingsvrijheid
- Verlicht pijn van bestaande knieaandoeningen

NIEUW



PW85 ELLEBOOGSTEUNHULS

1

Nylon, Elastane
Zwart M-XL

- Ondersteunt en stabiliseert het ellebooggewricht
- Vermindert het risico op letsel door fysieke inspanning en zwaar tillen
- Verlicht pijn van bestaande ellenboogaandoeningen

NIEUW



PW86 ELLEBOOGSTEUN BRACE

1

Nylon, SBR, EVA Schuim
Zwart Eén Maat

- Vermindert het risico op letsel door fysieke inspanning en zwaar tillen
- Ondersteunt en stabiliseert het ellebooggewricht
- Verlicht pijn van bestaande ellenboogaandoeningen

BAGAGE



25 LITRES

HS

B955 PW3 HI-VIS RUGZAK

100% Polyester 600D Doek
200D PU
Geel Eén Maat
47cm x 30cm x 19.5cm

- Door middel van warmte aangebrachte gesegmenteerde reflecterende striping
- 38cm/15 laptop hoes
- Trekkoord aan de voorkant biedt extra opbergruimte
- Twee mesh waterfleszakken geschikt voor meerder gebruik



25 LITRES

B905 HI-VIS RUGZAK

100% Polyester 600D Doek
210T PA, 100g
Oranje Eén Maat, Geel Eén Maat
28cmx21cmx43cm

- Gevoerde dubbele handvaten voor extra ondersteuning
- Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
- Gevoerd achterpaneel voor dragerscomfort
- Telefoonzak



25 LITRES

B904 QUICK RELEASE HI-VIS RUGZAK

100% Polyester 600D Doek
210T PA
Oranje Eén Maat
28cm x 21cm x 43cm

- Gevoerde dubbele handvaten voor extra ondersteuning
- Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
- Ergnomisch snel te openen gesp
- Gevoerd achterpaneel voor dragerscomfort



35 LITRES

B916 RUGZAK MET 3 ZAKKEN

100% Polyester 1680D Doek
Polyester 210D stof
Zwart Eén Maat
35cmx22cmx50cm

- Ideale rugtas voor dagelijks gebruik
- Sterke 1680D Polyester constructie
- Drie compartimenten met rits
- Verstelbare band voor een goede pasvorm

PREMIUM REISTAS EN TAS

100 LITRES



B951 PW3 100L WATERDICHT DUFFLE REISTAS

Ripstop TPU
200D PU
Zwart Eén Maat
78cm x 37cm x 35cm

- Ongelooflijk duurzaam en slijtvast
- Robuust In-line wiel systeem
- Uitschuifbare hendel
- Bandlussen om extra bagage aan te bevestigen

70 LITRES



B950 PW3 70L WATERBESTENDIGE DUFFLE TAS

Ripstop TPU
200D PU
Zwart Eén Maat
L70cm x W34cm x H30cm

- Ongelooflijk duurzaam en slijtvast
- Afneembare en verstelbare ergonomische schouderriemen
- Bandlussen om extra bagage aan te bevestigen
- Apart mesh aan de binnenzijde

60 LITRES



B960 60L DUFFLE TAS

100% Polyester 600D Doek
200D PU
Zwart Eén Maat
65cm x 25cm x 35cm

- Ideaal voor het dragen van gereedschap, apparatuur of voor gebruik als reistas
- Twee compartimenten met ritssluiting
- Robuust basis paneel
- Verstelbare schouderband voor extra comfort

12 LITRES



B914 SCHOENENTAS

100% Polyester 600D Doek
200D PU
Zwart Eén Maat
35cm x 30cm x 12cm

- Royale opbergruimte voor de meeste werkschoenen
- Handvat voor extra gemak
- Geïntegreerd aankleedkussen
- 35cm x 30cm x 12cm

BAGAGE

35 LITRES



B903 REISTAS

100% Polyester, PVC Gecoat
Marine Eén Maat
48cmx23cmx32cm

- Ideaal voor het dragen van gereedschap, apparatuur of voor gebruik als reistas
- Twee compartimenten met ritssluiting
- Robuust basis paneel
- Verstelbare schouderband voor extra comfort

50 LITRES



B901 WEEKENDTAS

100% Polyester 600D Doek
190T PA
Zwart Eén Maat
52cmx34cmx28cm

- Verstelbare band voor een goede pasvorm
- Meerdere compartimenten met rits voor veilig opbergen
- Gevoerde dubbele handvaten voor extra ondersteuning
- 52cm x 34cm x 28cm

65 LITRES



B900 SPORTTAS

100% Polyester, PVC Gecoat
Zwart Eén Maat, Marine Eén Maat
68cmx25cmx39cm

- Ideaal voor het dragen van gereedschap, apparatuur of voor gebruik als reistas
- Twee compartimenten met ritssluiting
- Verstelbare schouderband voor extra comfort
- Robuust basis paneel

70 LITRES



B910 WATERDICHTE TAS

100% Polyester 45C/600D PVC Doek
Zwart Eén Maat
57cmx34cmx34cm

- Waterdichte PVC samenstelling ideaal voor zware werk en weersomstandigheden
- Apart mesh aan de binnenzijde
- Verstelbare schouderband voor extra comfort
- Robuust basis paneel

BAGAGE EN OPSLAG GEREEDSCHAP

70 LITRES



B908 MULTI-POCKET REISTAS

100% Polyester 600D Doek
190T PA
Zwart Eén Maat
L73cm x W33cm x H29cm

- Robuust In-line wiel systeem
- Meerdere compartimenten met rits voor veilig opbergen
- Gevoerde dubbele handvaten voor extra ondersteuning
- Robuust basis paneel

100 LITRES



B907 DE MULTI POCKET TROLLEY TAS

100% Polyester 600D Doek
190T PA
Zwart Eén Maat
60cm x 40cm x 42cm

- Robuust In-line wiel systeem
- Uitschuifbare hendel
- Meerdere compartimenten met rits voor veilig opbergen
- Gevoerde dubbele handvaten voor extra ondersteuning

100 LITRES



B909 REISTROLLY TAS

100% Polyester 600D Doek
210T PA
Zwart Eén Maat
76cmx37cmx36cm

- Robuust In-line wiel systeem
- Uitschuifbare hendel
- Drie delen gescheiden door een hak en lus strip panelen
- Sterke 600D polyester stofsamenstelling

14 LITRES



TB02 OPEN GEREEDSCHAPTAS

100% Polyester 600D Doek
Zwart Eén Maat
38cmx20cmx25cm

- Softshell open gereedschaptas
- Inklapbare zijkanten en verwijderbare basis
- Biedt gemakkelijke toegang voor alle inhoud
- Bevat een verstevigde stang met kussengreep voor meer bewegingsvrijheid

KOKSKLEDING
VOEDINGSMIDDELEN INDUSTRIE

COMPLETE LIJN
KOKSKLEDING
PRODUCTEN
DIE DRAGERS
VEILIG HOUDEN,
BESCHERMING
BIEDEN EN KOEL
HOUDEN IN DRUKKE
WERKOMGEVINGEN



KLASSIEKE STOFFEN EN TECHNOLOGIEËN

KINGSMILL POLYESTER/KATOEN:

Kingsmill™ Polyester/katoen is geweven stof van polyester en katoen. Het doek garandeert goede prestaties en maximaal comfort. Het materiaal is volledig voorgekrompen, heeft een superieure kleurstofretentie en alle kenmerken die je van een moderne werkkledingdoek mag verwachten.

KINGSMILL KATOEN:

Kingsmill™ Cotton Eco is onze verantwoord gewonnen, geweven 100% katoenen stof dat uitzonderlijk comfort en ademend vermogen biedt.

Texpel™ SOS is een premium doekfinish welke olie en vloeistoffen af laat rollen van het doek De finish helpt ook vlekken sneller te verwijderen tijdens het reinigingsproces, waardoor de kledingstukken langer schoon lijken.





Ervaar ongeëvenaarde bewegingsvrijheid en ongeëvenaard comfort met onze stretch technologie. Onze stretch werkkleding, gemaakt van 2-way en 4-way stretch stoffen, zorgt voor uitstekende functie en prestaties.





Het kenmerk van onze exclusieve lichtgewicht 100% katoenen koksjas zijn de MeshAir mesh panelen onder de armen welke optimale ventilatie mogelijk maken.

Gemaakt van 100% polyester mesh 110 grams doek dat zorgt voor luchtcirculatie en voorkomt het vochtig worden van de huid. Speciale holle polyester vezels verbeteren de luchtcirculatie en verdrijft zo vocht van de huid.





MeshAir™ Pro is een dubbellaags gaas van 100% polyester dat ontworpen is om de luchtstroom te verbeteren en vocht weg te voeren van het lichaam, waardoor de drager koel, droog en comfortabel blijft.

Het MeshAir Pro 140gr-weefsel is voorzien van speciale holle vezels die de luchtcirculatie verbeteren en zo helpen om de lichaamstemperatuur te reguleren, terwijl de dubbellaagse constructie een nog beter ademend vermogen biedt.





KINGSMILL™, TEXPEL™ EN MESHAIR™ zijn handelsmerken van Portwest

KOKSKLEDING

JASSEN MET LANGE MOUWEN



C835 520



C838 520



C833 523



C834 522



C836 523



C837 522



C846 518

JASSEN MET KORTE MOUWEN



C735 521



C738 521



C733 523



C734 522



C746 519



C195 519

BROEKEN



C072 521



C073 521



C070 525



C071 525



C075 524



C078 524



C079 524



C074 518



C076 519

DAMES KLEDING



C837 522



C071 525



2205 529



SPECIAAL ONTWORPEN VOOR DRUKBEZETTE CATERINGPROFESSIONALS

HOOFDBESCHERMING



S904 527



S896 527



S899 527



S903 527

SCHORTEN



S792 526



S840 526



S841 526



S839 526



S855 527



S849 527



S843 527



S793 526



S845 526

VOEDINGSMIDDELEN INDUSTRIE



2201 528



2205 529



2206 529



2202 529



2208 528



2209 528

DISPOSABLE ACCESSOIRES



2207 529



ST11 530



D118 531



D100 531



D340 531

MESH AIR PRO



SLIM FIT

NIEUW



1

C846 STRETCH MESH AIR PRO JACK MET LANGE MOUWEN

Kingsmill Polyester/katoen Stretch: 65% Polyester, 33% Katoen, 2% Elastaan, 190g
MeshAir Pro: 100% Polyester Mesh, 140g
X Wit S-3XL
Y Zwart S-3XL

- MeshAir™ luchtdoorlatend mesh doek on de oksel voor een betere luchtstroom
- Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
- Verdekte drukknoopsluiting voorzijde
- slim fit ontwerp voor optimaal draag comfort

190g

SLIM FIT

NIEUW



5

C074 STRETCH KOKS JOGGERS

Kingsmill Polyester/katoen Stretch: 65% Polyester, 33% Katoen, 2% Elastaan, 190g
MeshAir: 100% Polyester Mesh, 140g
X Zwart S-3XL

- Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
- 5 opbergzakken
- Cooling Mesh doek
- Verstelbaar aansnoerkoord in de taille voor een goede pasvorm

MESH AIR PRO

SLIM FIT

C746 STRETCH MESH AIR PRO JACK MET KORTE MOUWEN

NIEUW

Kingsmill Polyester/katoen Stretch: 65% Polyester, 33% Katoen, 2% Elastaan, 190g
MeshAir Pro: 100% Polyester Mesh, 140g
X Wit S-3XL
Y Zwart S-3XL

- Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
- MeshAir™ luchtdoorlatend mesh doek on de oksel voor een betere luchtstroom
- slim fit ontwerp voor optimaal draag comfort
- Verdekte drukknoopsluiting voorzijde



1

C076 KATOEN MESH AIR KOKSBROEK

NIEUW

Kingsmill Katoen: 100% Katoen, 190g
Kingsmill Polyester/katoen Stretch: 65% Polyester, 33% Katoen, 2% Elastaan, 190g
Achterzijde knie: MeshAir Pro: 100% Polyester Mesh, 140g
X Zwart S-3XL

- Gemaakt uit 100% katoen, is zeer sterk en anti pill
- 3 opbergzakken
- MeshAir™ luchtig meshdoek op de achterkant van de knie en kruisinzet om de luchtstroom te vergroten
- De spie zorgt voor minder spanning op de naden



3

C195 KATOEN MESHAIR KOKS T-SHIRT

NIEUW

100% Katoen, pique, 190g
MeshAir Pro: 100% Polyester Mesh, 140g
X Wit S-3XL

- Gemaakt uit 100% katoen, is zeer sterk en anti pill
- MeshAir™ luchtdoorlatend mesh doek on de oksel voor een betere luchtstroom



MESH AIR PRO

SLIM FIT



SLIM FIT



C835 SURREY CHEFS JACK LANGE MOUW

Kingsmill Katoen met Texpel Finish: 100% Katoen, 190g
MeshAir Pro: 100% Polyester Mesh, 140g
X Wit S-3XL
Y Zwart S-3XL

- Gemaakt uit 100% katoen, is zeer sterk en anti pill
- Premium vlekken bestendige finish tegen olie, water en vuil.
- MeshAir™ luchtdoorlatend mesh doek on de oksel voor een betere luchtstroom
- Verdekte drukknoopsluiting voorzijde
- Zak met verdekte ritssluiting
- Geweldig model met Franse manchetten

C838 MESHAIR PRO JACKET LANGE MOUW

Kingsmill Polyester/Katoen met Texpel Finish: 65% Polyester, 35% Katoen, 190g
MeshAir Pro: 100% Polyester Mesh, 140g
X Wit S-3XL
Y Leisteen grijs S-3XL, Zwart S-3XL

- Duurzame polykatoenen stof met Texpel vlekbestendige afwerking
- MeshAir™ luchtdoorlatend mesh doek on de oksel voor een betere luchtstroom
- Geweldig model met Franse manchetten
- Verdekte drukknoopsluiting voorzijde
- Mouwzak
- De Schortband zorgt ervoor de uw schort op de juiste plaats blijft zitten.

MESH AIR PRO

SLIM FIT



3

C735 SURREY CHEFS JACK LANGE MOUW

Kingsmill Katoen met Texpel Finish: 100% Katoen, 190g
MeshAir Pro: 100% Polyester Mesh, 140g
X Wit S-3XL
Y Zwart S-3XL

SLIM FIT



4

C072 SURREY BROEK

Kingsmill Katoen met Texpel Finish: 100% Katoen, 190g
MeshAir Pro: 100% Polyester Mesh, 140g
X Zwart S-3XL

SLIM FIT



1

C738 MESHAIR PRO JACKET S / S

Kingsmill Polyester/Katoen met Texpel Finish: 65% Polyester, 35% Katoen, 190g
MeshAir Pro: 100% Polyester Mesh, 140g
X Wit S-3XL
Y Leisteen grijs S-3XL, Zwart S-3XL

STAN-DAARD PASVORM



1

C073 MESHAIR PRO BROEK

Kingsmill Polyester/Katoen met Texpel Finish: 65% Polyester, 35% Katoen, 190g
MeshAir Pro: 100% Polyester Mesh, 140g
X Leisteen grijs S-3XL, Zwart S-3XL

KOKSJACK

C834 SOMERSET KOKSJAS

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 190g
Wit XXS-4XL
Zwart XS-3XL

- Slijtvast duurzaam twill doek, zeer kleurvast
- Vijf rijen knopen die uitwisselbaar zijn
- Omkeerbare voorzijde
- Afneembare knopen die verwijderd of vervangen kunnen worden

XXS 4XL KINGSMILL POLYCOTTON



1

C837 RACHEL DAMES KOKSJAS

GEMAAKT VOOR VROUWEN

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 190g
MeshAir: 100% Polyester Mesh, 110g
Wit XS-XXL
Zwart XS-XXL

- Slijtvast duurzaam twill doek, zeer kleurvast
- MeshAir™ luchtdoorlatend mesh doek on de oksel voor een betere luchtstroom
- Vier rijen knopen die uitwisselbaar zijn
- Mouwzak

XS KINGSMILL POLYCOTTON



1

C734 KENT KOKSJAS

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 190g
Wit XS-3XL
Zwart XS-4XL

- Slijtvast duurzaam twill doek, zeer kleurvast
- Vijf rijen knopen die uitwisselbaar zijn
- Omkeerbare voorsluiting
- Afneembare knopen die verwijderd of vervangen kunnen worden

XS 4XL KINGSMILL POLYCOTTON



1

KOKSJACK

C733 CUMBRIA KOKSJAS

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 190g
X Wit XS-4XL
Y Leisteen grijs XS-4XL, Zwart XS-4XL

- Slijtvast duurzaam twill doek, zeer kleurvast
- Geen krimp, de kleding behoudt zijn vorm was na was
- Drukknoopsluiting voor makkelijk openen
- Mouwzak

XS 4XL KINGSMILL POLYCOTTON



C833 SUFFOLK KOKSJAS

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 190g
X Wit XS-3XL
Y Leisteen grijs XS-3XL, Zwart XS-3XL

- Slijtvast duurzaam twill doek, zeer kleurvast
- Geen krimp, de kleding behoudt zijn vorm was na was
- Drukknoopsluiting voor makkelijk openen
- Mouwzak

XS KINGSMILL POLYCOTTON



C836 SUSSEX KOKSJAS

100% Katoen Satijnen Weving, 280g
X Wit XS-3XL

- Gemaakt uit 100% katoen, is zeer sterk en anti pill
- Knoopsluiting voorzijde
- Rubberen knopen voor een premium afwerking
- Ronde kraag

XS KINGSMILL COTTON



BROEKEN

STANDAARD PASVORM



C079 BROMLEY KOKSBROEK

Kingsmill Katoen: 100% Katoen, 190g
Blauw geruit hoog S-3XL, Blauwe Check XXS-3XL, Zwart geruit XS-4XL

- Gemaakt uit 100% katoen, is zeer sterk en anti pill
- Verdekte ritssluiting
- Volledig elastische tailleband voor ultiem draagcomfort
- Achterzak
- Verstelbaar aansnoerkoord in de taille voor een goede pasvorm
- Stijlvol unisex ontwerp



C078 CHESTER KOKSBROEK

Kingsmill Katoen: 100% Katoen, 190g
Blauwe Check S-3XL

- Gemaakt uit 100% katoen, is zeer sterk en anti pill
- Verdekte ritssluiting
- Volledig elastische tailleband voor ultiem draagcomfort
- Telefoon- en Pennenzak
- Achterzak
- Verstelbaar aansnoerkoord in de taille voor een goede pasvorm



C075 BARNET KOKSBROEK

Kingsmill Katoen: 100% Katoen, 190g
Blauwe Check XS-3XL

- Gemaakt uit 100% katoen, is zeer sterk en anti pill
- Klittenbandsluiting
- Half elastische tailleband voor een goede pasvorm
- Opgezette zak
- Zijzakken
- Stijlvol unisex ontwerp

XXS 4XL KINGSMILL COTTON

KINGSMILL COTTON

XS KINGSMILL COTTON

BROEKEN

STANDAARD PASVORM



GEMAAKT VOOR VROUWEN



C070 BROEK MET AANSNOERKOORD

Kingsmill Polyester/Katoen met Texpel Finish: 65% Polyester, 35% Katoen, 190g
Leisteen grijs XS-4XL, Zwart XXS-4XL, Zwart Lang XXS-3XL

- Premium vlekken bestendige finish tegen olie, water en vuil.
- Slijtvast duurzaam twill doek, zeer kleurvast
- Verstelbaar aansnoerkoord in de taille voor een goede pasvorm
- Volledig elastische tailleband voor ultiem draagcomfort
- Achterzak

XXS 4XL KINGSMILL POLYCOTTON TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

C071 RACHEL DAMES KOKSBROEK

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 190g
Zwart S-XXL

- Slijtvast duurzaam twill doek, zeer kleurvast
- Knoopsluiting voorzijde
- Verdekte ritssluiting
- Half elastische tailleband voor een goede pasvorm
- Opgezette achterzak
- Zijzakken

KINGSMILL POLYCOTTON



ACCESSOIRES

S792 CANVAS SCHORT

100% Katoen, 300g
X Indigo blauw one size, Zwart one size
70.5cm x 95cm

- Slijtvast duurzaam twill doek, zeer kleurvast
- Verstelbaar in de nek voor een goede pasvorm
- Anti knoopbanden voor veilige bevestiging
- 5 opbergzakken



5

S793 CANVAS BARSCHORT

100% Katoen, 300g
X Indigo blauw one size
70cm x 38cm

- Gemaakt uit 100% katoen, is zeer sterk en anti pill
- Slijtvast duurzaam twill doek, zeer kleurvast
- Anti knoopbanden voor veilige bevestiging



5

S845 BAR SCHORT

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 190g
X Zwart one size
72cm x 38cm

- Slijtvast duurzaam twill doek, zeer kleurvast
- Anti knoopbanden voor veilige bevestiging
- 1 zak voor veilige opslag

KINGSMILL POLYCOTTON



1

S840 KATOENEN VOORSCHORT

Kingsmill Katoen: 100% Katoen, 280g
X Wit one size
Y Marine one size, Zwart one size
72cm x 95cm

- Gemaakt uit 100% katoen, is zeer sterk en anti pill
- Verstelbaar in de nek voor een goede pasvorm
- Anti knoopbanden voor veilige bevestiging

KINGSMILL COTTON



S841 POLYKATOEN VOORSCHORT

Kingsmill Polyester/Katoen met Texpel Finish: 65% Polyester, 35% Katoen, 190g
X Marine one size, Wit one size, Zwart one size
70.5cm x 95cm

- Premium vlekken bestendige finish tegen olie, water en vuil.
- Verstelbaar in de nek voor een goede pasvorm
- Anti knoopbanden voor veilige bevestiging

KINGSMILL POLYCOTTON TEXPEL SPLASH OIL+STAIN



S839 SLAGERSSCHORT

Kingsmill Katoen: 100% Katoen, 280g
X Marine/wit one size, Rood/wit one size
69cm x 95cm

- Gemaakt uit 100% katoen, is zeer sterk en anti pill
- Verstelbare band voor een goede pasvorm
- Anti knoopbanden voor veilige bevestiging

KINGSMILL COTTON



ACCESSOIRES

S855 SLAGERSSCHORT MET ZAK

Kingsmill Katoen: 100% Katoen, 280g
Marine one size
72cm x 95cm

- Gemaakt uit 100% katoen, is zeer sterk en anti pill
- Verstelbaar in de nek voor een goede pasvorm
- Anti knoopbanden voor veilige bevestiging



S849 WATERBESTENDIG SLAGERSSCHORT

, 245g
Marine one size, Rood one size
72cm x 95cm

- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- Verstelbaar in de nek voor een goede pasvorm
- Anti knoopbanden voor veilige bevestiging



S843 TABBARD MET ZAK

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 190g
Zwart, Flessengroen, Marine, Rood, Korenblauw, Wit

- Slijtvast duurzaam twill doek, zeer kleurvast
- Verstelbare zijopening voor extra flexibiliteit
- Leverbaar in een uitgebreide range corporate kleuren

	REG		
	S/M-XXL		S/M-XXL
	S/M-XXL		S/M-XXL
	S/M-XXL		S/M-XXL



S899 CHEFS PET

Kingsmill Polyester/Katoen met Texpel Finish: 65% Polyester, 35% Katoen, 190g
Wit one size
Zwart one size

- Premium vlekken bestendige finish tegen olie, water en vuil.
- Slijtvast duurzaam twill doek, zeer kleurvast
- Verstelbare band voor een goede pasvorm





S903 KOKS BANDANA

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 190g
Zwart Eén Maat



S896 FOODPET

Kingsmill Katoen: 100% Katoen, 280g
MeshAir: 100% Polyester Mesh, 65g
Wit one size



S904 MESH AIR PRO BANDANA

Kingsmill Polyester/Katoen met Texpel Finish: 65% Polyester, 35% Katoen, 190g
MeshAir Pro: 100% Polyester Mesh, 140g
Wit one size, Zwart one size

VOEDINGSMIDDELEN INDUSTRIE





2209 BAKKERSSHIRT, KORTE MOUWEN

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 190g
Wit XS-3XL

- Slijtvast duurzaam twill doek, zeer kleurvast
- Geen krimp, de kleding behoudt zijn vorm was na was
- Borstzak aan binnenzijde
- 1 zak voor veilige opslag

XS KINGSMILL POLYCOTTON



2201 FOOD OVERALL

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 245g
Wit S-3XL

- Slijtvast duurzaam twill doek, zeer kleurvast
- Verdekte drukknoopsluiting voorzijde
- Borstzak aan binnenzijde
- Pennenzak

KINGSMILL POLYCOTTON

2208 BAKKERSBROEK

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 190g
Wit XXS-4XL

- Slijtvast duurzaam twill doek, zeer kleurvast
- Geen krimp, de kleding behoudt zijn vorm was na was
- Volledig elastische tailleband voor ultiem draagcomfort
- Zijzak

XXS 4XL KINGSMILL POLYCOTTON

VOEDINGSMIDDELEN INDUSTRIE



2202 FOODJAS HEREN, EEN ZAK

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 245g
Wit XS-5XL
Korenblauw XS-4XL, Marine XS-4XL

- Slijtvast duurzaam twill doek, zeer kleurvast
- Geen krimp, de kleding behoudt zijn vorm was na was
- Verdekte drukknoopsluiting voorzijde
- Borstzak aan binnenzijde

XS 5XL KINGSMILL POLYCOTTON

GEMAAKT VOOR VROUWEN



2205 DAMES FOODJAS, ÉÉN ZAK

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 190g
Wit XS-3XL

- Slijtvast duurzaam twill doek, zeer kleurvast
- Geen krimp, de kleding behoudt zijn vorm was na was
- Verdekte drukknoopsluiting voorzijde
- Borstzak aan binnenzijde

XS KINGSMILL POLYCOTTON



2206 FOODJAS HEREN, DRIE ZAKKEN

Kingsmill Plus: 65% Polyester, 35% Katoen, 245g
Wit XS-3XL

- Slijtvast duurzaam twill doek, zeer kleurvast
- Geen krimp, de kleding behoudt zijn vorm was na was
- Verdekte drukknoopsluiting voorzijde
- Borstzak aan binnenzijde

XS KINGSMILL POLYCOTTON



2207 SCHORT VOOR DE VOEDINGSMIDDELENINDUSTRIE

70% PVC, 30% Polyester, 880g
Wit one size
67cm x 97cm

- Premium waterdicht doek
- Duurzaam polyester PVC gecoat doek
- Anti knoopbanden voor veilige bevestiging

DISPOSABLE ACCESSOIRES



PRODUCTEN MET EEN BEPERKTE LEVENSDUUR, GEMAAKT VAN HOOGWAARDIG NON-WOVEN POLYPROPYLEEN EN STERKE POLYETHYLEENFOLIE, PERFECT VOOR DE VOEDINGSINDUSTRIE.

ST11 OVERALL PP 40G (PK120)

100% Polypropyleen, 40g
Marine M-3XL
Wit S-3XL

- Lichtgewicht en comfortabel
- Elastische capuchon, enkels, manchetten en taille
- Ritssluiting voorzijde
- Leverbaar in maat tot en met 3XL





DISPOSABLE ACCESSOIRES



D118 WEGWERP BEZOEKERSJAS PP(PK200)

100% Polypropyleen
Wit S-XXL

- Drukknoopsluiting aan voorzijde

NIEUW



D102 METAAL DETECTEERBAARE HAARNET (PK 2000)

100% Polypropyleen, 10g
Blauw Eén Maat, Wit Eén Maat, 49cm

- Elastische band voor gemakkelijk aanpassen
- dit product wordt verkocht per overdoos



D100 PP WEGWERP HAARNET

100% Polypropyleen, 10g
Blauw one size, Wit one size, 49cm

- Elastische band voor een comfortabele pasvorm



D340 WEGWERP PE-OVERSCHOENEN

100% Polyethyleen Film
Blauw one size, 40cm, 18 Micron

- dit product wordt verkocht per overdoos

WERKKLEDING VOOR GEZONDHEID EN HYGIËNE

EEN SERIE HOOGWAARDIGE COMFORTABELE KLEDINGSTUKKEN SPECIAAL ONTWORPEN VOOR DE GEZONDHEIDS- EN HYGIËNE-INDUSTRIE.



KLASSIEKE STOFFEN EN TECHNOLOGIEËN

KINGSMILL™ POLYCOTTON

KINGSMILL POLYESTER/KATOEN:

Kingsmill™ Polyester/katoen is geweven stof van polyester en katoen. Het doek garandeert goede prestaties en maximaal comfort. Het materiaal is volledig voorgekrompen, heeft een superieure kleurstofretentie en alle kenmerken die je van een moderne werkkledingdoek mag verwachten.

KINGSMILL™ COTTON

KINGSMILL KATOEN:

Kingsmill™ Cotton is onze verantwoord gewonnen, geweven 100% katoenen stof dat uitzonderlijk comfort en ademend vermogen biedt. Deze stof heeft een UPF-classificatie van 40+ om 98% van de UV-stralen te blokkeren.

TEXPEL™ SPLASH OIL+STAIN

PREMIUM VLEKKEN BESTENDIGE FINISH TEGEN OLIE, WATER EN VUIL.

Texpel™ SOS is een premium doekfinish welke olie en vloeistoffen af laat rollen van het doek De finish helpt ook vlekken sneller te verwijderen tijdens het reinigingsproces, waardoor de kledingstukken langer schoon lijken.



2x Stretch

STRETCH VOOR BETERE BEWEGINGSVRIJHEID

Ervaar ongeëvenaarde bewegingsvrijheid en ongeëvenaard comfort met onze stretch technologie. Onze stretch werkkleding, gemaakt van 2-way en 4-way stretch stoffen, zorgt voor uitstekende functie en prestaties.



KINGSMILL™ en TEXPEL™ zijn handelsmerken van Portwest


LW20

WERKKLEDING VOOR GEZONDHEID EN HYGIËNE

MODERNE STRETCH TUNIEKEN



LW21 536



LW22 536



C821 537

STRETCH TUNIEKEN



LW17 538



LW19 538



LW18 539

KLASSIEKE TUNIEK



LW12 540



LW20 540



C820 541



LW13 541



LW15 541

BUITENKLEDING



TK20 542



TK21 543



F205 542



F282 543

BOVENKLEDING



B209 543



B210 542

BROEKEN



S235 543



S233 543



S234 543



S232 542



S231 542

LABORATORIUM JASSEN



2852 544



C851 544



C852 544



C865 545



LW63 545

SPECIAAL ONTWORPEN VOOR DRUKBEZETTE GEZONDHEIDSZORGMEDEWERKERS

STRETCH TUNIEKEN

145g

GEMAAKT VOOR VROUWEN

LICHTGEWICHT



LW21 MEDISCH TUNIEK

Kingsmill Polyester/katoen Stretch: 65% Polyester, 33% Katoen, 2% Elastaan, 145g

Wit S-3XL, Wit/ Aqua S-3XL

- 2-weg twill stretchdoek voor bewegingsvrijheid en extra comfort
- Verdekte drukknoopsluiting voorzijde
- 4 opbergzakken
- Verdekte schaarzak
- D-ring voor sleutels en ID kaarten
- Rugplooi voor meer bewegingsvrijheid

KINGSMILL POLYCOTTON 2x Stretch

145g

GEMAAKT VOOR VROUWEN

LICHTGEWICHT

ZWANGERSCHAP PASVORM



LW22 MEDISCH ZWANGERSCHAPSTUNIEK

Kingsmill Polyester/katoen Stretch: 65% Polyester, 33% Katoen, 2% Elastaan, 145g

Wit S-3XL, Wit/ Aqua S-3XL

- 2-weg twill stretchdoek voor bewegingsvrijheid en extra comfort
- Verdekte drukknoopsluiting voorzijde
- 4 opbergzakken
- Verdekte schaarzak
- D-ring voor sleutels en ID kaarten
- Rugplooi voor meer bewegingsvrijheid

KINGSMILL POLYCOTTON 2x Stretch

STRETCH TUNIEKEN

145g

LICHTGEWICHT



C821 MEDISCH TUNIEK VOOR HEREN

Kingsmill Polyester/katoen Stretch: 65% Polyester, 33% Katoen, 2% Elastaan, 145g

Wit S-3XL, Wit/ Aqua S-3XL

- 2-weg twill stretchdoek voor bewegingsvrijheid en extra comfort
- Verdekte drukknoopsluiting voorzijde
- 4 opbergzakken
- Verdekte schaarzak
- Rugplooi voor meer bewegingsvrijheid
- D-ring voor sleutels en ID kaarten

KINGSMILL POLYCOTTON 2x Stretch



STRETCH TUNIEKEN

145g

GEMAAKT VOOR VROUWEN

LICHTGEWICHT

LW17 STRETCH KLASSIEKE TUNIEK

Kingsmill Polyester/katoen Stretch: 65% Polyester, 33% Katoen, 2% Elastaan, 145g
Hamilton Blauw XS-3XL, Marine XS-3XL, Wit XS-3XL

- 2-weg twill stretchdoek voor bewegingsvrijheid en extra comfort
- Rugplooi voor meer bewegingsvrijheid
- 3 opbergzakken
- Verdekte schaarzak
- Ritssluiting voorzijde
- Waterdichte zak voor veilig opbergen



XS 2x Stretch

145g

GEMAAKT VOOR VROUWEN

LICHTGEWICHT

LW19 STRETCH KLASSIEKE ZORG TUNIEK

Kingsmill Polyester/katoen Stretch: 65% Polyester, 33% Katoen, 2% Elastaan, 145g
Marine XS-3XL

- 2-weg twill stretchdoek voor bewegingsvrijheid en extra comfort
- Rugplooi voor meer bewegingsvrijheid
- 3 opbergzakken
- Verdekte schaarzak
- Ritssluiting voorzijde
- Waterdichte zak voor veilig opbergen



XS 2x Stretch

STRETCH TUNIEKEN

145g

GEMAAKT VOOR VROUWEN

LICHTGEWICHT

ZWANGERSCHAP PASVORM

SPECIAAL ONTWORPEN PASVORM VOOR ZWANGERE VROUWEN



LW18 STRETCH ZWANGERSCHAPSTUNIEK

Kingsmill Polyester/katoen Stretch: 65% Polyester, 33% Katoen, 2% Elastaan, 145g
Hamilton Blauw XS-3XL, Marine XS-3XL, Wit XS-3XL

- 2-weg twill stretchdoek voor bewegingsvrijheid en extra comfort
- Rugplooi voor meer bewegingsvrijheid
- 3 opbergzakken
- Verdekte schaarzak
- Ritssluiting voorzijde
- Waterdichte zak voor veilig opbergen

XS

2X Stretch

MEDISCHE TUNIEK

GEMAAKT VOOR VROUWEN

LICHTGEWICHT

190g

LW20 KLASSIEKE TUNIEK

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 190g
Hamilton Blauw XS-3XL, Lila XS-3XL, Marine XS-4XL, Wit XS-3XL, Zwart XS-XXL

- Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
- Geen krimp, de kleding behoudt zijn vorm was na was
- 3 opbergzakken
- Verdekte schaarzak
- Zak met sleutellus
- Verdekte ritssluiting



XS 4XL KINGSMILL POLYCOTTON

GEMAAKT VOOR VROUWEN

LICHTGEWICHT

190g

LW12 DAMES PREMIUM TUNIEK

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 190g
Marine XS-3XL, Wit XS-3XL, Zwart XS-3XL

- Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
- Zak met sleutellus
- 3 opbergzakken
- Verdekte schaarzak
- Verdekte ritssluiting
- Rugplooi voor meer bewegingsvrijheid



XS KINGSMILL POLYCOTTON

MEDISCH TUNIEK

C820 GEZONDHEIDSZORG TUNIEK

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 190g
Marine S-3XL

- Slijtvast duurzaam twill doek, zeer kleurvast
- Uitstekende kleurechtheid- en krimpresultaten
- 3 opbergzakken
- Twee opgezette zakken
- Rugplooi voor meer bewegingsvrijheid
- Verdekte ritssluiting

KINGSMILL POLYCOTTON



190g

3

LW13 MODERNE TUNIEK

GEMAAKT VOOR VROUWEN

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 190g
Marine S-XXL

- Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
- Verdekte ritssluiting
- 3 opbergzakken
- Verdekte schaarzak
- Zak met sleutellus
- Rugplooi voor meer bewegingsvrijheid

KINGSMILL POLYCOTTON



190g

3

LW15 WRAP TUNIEK

GEMAAKT VOOR VROUWEN

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 190g
Wit XS-XXL, Zwart XS-XXL

- Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
- Verdekte drukknoopsluiting voorzijde
- 2 zakken voor veilig opbergen
- Zijzakken
- Plooi voor extra vormgeving
- Moderne styling met constrasterende piping

XS KINGSMILL POLYCOTTON



190g

2

SOFTSHELL, FLEECE, POLO EN BROEK

TK20 PRINT & PROMO SOFTSHELL VOOR HEREN (2L)

96% Polyester, 4% Elastaan gelamineerd op 100% Polyester Micro Fleece (2L), 280g
Aqua, Gemêleerd grijs, Marine, Wit, Zwart

- Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek

NIEUWE KLEUR

	REG		S-5XL
	S-3XL		S-5XL
	S-3XL		S-3XL

TEXPEL SPLASH

5XL



X2

F205 ARAN FLEECE HEREN

EN 14058 KLASSE 1

100% Polyester, Anti-Pill Fleece Afwerking, 280g
Aqua S-3XL, Marine XS-4XL, Wit S-3XL, Zwart XS-3XL

- Middel gewicht polar fleece met anti-pill finish voor extra warmte en comfort

XS 4XL



2

B210 NAPLES POLOSHIRT

65% Polyester, 35% Katoen, 210g
Aqua, Grijs gemêleerd, Korenblauw, Marine, Mol grijs, Wit, Zwart

- Gemaakt van pique polyester/katoenen doek die zacht aanvoelt en comfortabel is om te dragen
- Leverbaar in een uitgebreide range corporate kleuren
- Ideaal voor corporate wear en personalisatie

XS 5XL



40+ UPF

	REG
	XS-3XL
	XS-5XL
	XS-5XL
	XS-4XL
	XS-3XL
	S-3XL
	XS-5XL
	S-3XL

WX2

S231 STRETCH SLIM FIT COMBAT BROEK

Kingsmill Katoen Stretch: 98% Katoen, 2% Elastaan, 255g
Antracietgrijs, Marine, Wit, Zwart

- Stretch katoenen stof bevat een katoenrijke en elastaanmix voor comfort en bewegingsvrijheid

REG: 31" (79CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60
SHORT: 29" (74CM)			
28 - 42	72 - 108	44 - 58	36 - 54



40+ UPF

6

PLANET 2x Stretch

WX2

S232 STRETCH SLIM CHINO BROEK

Kingsmill Katoen Stretch: 98% Katoen, 2% Elastaan, 255g
Marine, Wit, Zwart

PLANET

REG: 31" (79CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 52	72 - 132	44 - 70	36 - 66
SHORT: 29" (74CM)			
28 - 42	72 - 108	44 - 58	36 - 54



40+ UPF

3

KINGSMILL COTTON

2x Stretch

DAMES FLEECE, POLO EN BROEK

TK21 PRINT & PROMO SOFTSHELL (2L)

96% Polyester, 4% Elastaan gelamineerd op 100% Polyester Micro Fleece (2L), 280g
X Aqua, Gemêleerd grijs, Marine, Wit, Zwart

- Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek

NIEUWE KLEUR

	REG		XS-XXL
	XS-XXL		XS-XXL
	XS-XXL		XS-XXL

TEXPEL SPLASH

XS



X2

2

F282 ARAN FLEECE DAMES

EN 14058 KLASSE 1

100% Polyester, Anti-Pill Fleece Afwerking, 280g
X Aqua XS-XXL, Wit XS-XXL

- Middel gewicht polar fleece met anti-pill finish voor extra warmte en comfort

XS



4

B209 NAPLES DAMES POLOSHIRT

65% Polyester, 35% Katoen, 210g
X Aqua, Marine, Wit, Zwart

- Gemaakt van pique polyester/ katoenen doek die zacht aanvoelt en comfortabel is om te dragen
- Leverbaar in een uitgebreide range corporate kleuren
- Ideaal voor corporate wear en personalisatie

XS



40+ UPF

	REG
	XS-XXL
	XS-XXL
	XS-XXL
	XS-XXL

WX2

S235 DAMES STRETCH SLIM CHINO BROEK

Kingsmill Katoen Stretch Ecp: 98% BCI-katoen, 2% Elastaan, 255g
X Marine, Wit, Zwart

PLANET

VERBETERDE PASVORM

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)

INCH	CM	EU	FR
26 - 40	68-100	38-52	40-54



3

40+ UPF

KINGSMILL COTTON

2x Stretch

WX2

S233 DAMES STRETCH CARGO BROEK

Kingsmill Katoen Stretch: 98% Katoen, 2% Elastaan, 255g
X Marine, Wit, Zwart

- Stretch katoenen stof bevat een katoenrijke en elastaanmix voor comfort en bewegingsvrijheid

PLANET

UK	INCH	CM	EU	FR
8 - 22	26 - 40	68-100	38 - 52	40 - 54



40+ UPF

6

KINGSMILL COTTON

2x Stretch

WX2

S234 STRETCH ZWANGERSCHAPSBROEK

Kingsmill Katoen Stretch: 98% Katoen, 2% Elastaan, 255g
X Marine S-3XL, Zwart S-3XL

- Stretch katoenen stof bevat een katoenrijke en elastaanmix voor comfort en bewegingsvrijheid

VERBETERDE PASVORM

ZWANGERSCHAP PASVORM



2

40+ UPF

PLANET

2x Stretch

LABORATORIUM JAS

245g



2852 STANDAARD JAS

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 245g
X Korenblauw XS-3XL, Marine XS-3XL, Zwart XS-XXL
Y Wit XXS-5XL

- Slijtvast duurzaam twill doek, zeer kleurvast
- Verdekte drukknoopsluiting voorzijde
- 3 opbergzakken
- Twee opgezette zakken

XXS 5XL KINGSMILL POLYCOTTON

245g



C852 STANDAARD STOF- OF LABOJAS

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 245g
X Marine S-4XL
Y Wit XS-4XL

- Slijtvast duurzaam twill doek, zeer kleurvast
- Verdekte drukknoopsluiting voorzijde
- 3 opbergzakken
- Twee opgezette zakken
- Leverbaar in de maten XS tot en met 4XL

XS 4XL KINGSMILL POLYCOTTON

305g



C851 STANDAARD JAS

Kingsmill Katoen: 100% Katoen, 305g
X Wit XS-3XL

- Gemaakt uit 100% katoen, is zeer sterk en anti pill
- Premium voorgekrompen katoenen doek
- 3 opbergzakken
- Verdekte drukknoopsluiting voorzijde
- Twee opgezette zakken
- Beschikbaar in de maten XS-3XL

XS KINGSMILL COTTON

LABORATORIUM JAS

210g

GEMAAKT VOOR VROUWEN



LW63 STANDAARD DAMES JAS

Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen, 210g
Wit XXS-XXL

- Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
- Verdekte drukknoopsluiting voorzijde
- 3 opbergzakken
- Twee opgezette zakken
- Vrouwen model

XXS KINGSMILL POLYCOTTON

245g



C865 HOWIE JAS - TEXPEL FINISH

Kingsmill Polyester/Katoen met Texpel Finish: 65% Polyester, 35% Katoen, 245g
Wit XXS-4XL

- Duurzame polykatoenen stof met Texpel vlekbestendige afwerking
- Geribde manchetten voor warmte en comfort
- 3 opbergzakken
- Drukknoopsluiting voor makkelijk openen
- Twee opgezette zakken
- Leverbaar in de maten XXS tot en met 4XL

XXS 4XL KINGSMILL POLYCOTTON TEXPEL SPLASH OIL-STAIN

HANDBESCHERMING





DE BESTE BESCHERMING VOOR HARDWERKENDE HANDEN

ONS ASSORTIMENT HANDBESCHERMING IS GEMAAKT MET PRECISIE EN MATERIALEN VAN DE HOOGSTE KWALITEIT OM DE PERFECTE BALANS TE BIEDEN TUSSEN BESCHERMING, COMFORT EN FUNCTIONALITEIT.

SNIJBESTENDIG 570

VOEDSEL VEILIG 590

IMPACT 592

MECHANISCHE 598

PRO 601

ESD 604

KOUDE 606

GRIP 610

LEDER 626

VOERING 629

LASSEN 630

CHEMISCHE 632

DISPOSABLE 636

UITGIFTEAUTOMAAT 563

MATERIALEN VOOR ELKE TOEPASSING

Hieronder treft u een richtlijn aan om de juiste handschoen te selecteren voor uw werkzaamheden. Het geeft de gebruikte materialen weer en de inzetgebieden. Dit draagt bij om de juiste keuze handschoen te maken.

HANDSCHOEN VOERING TYPE



GEBREID NAADLOOS

Zeer goed ademend vermogen en nauwsluitende pasvorm voor een goede beweeglijkheid. De naadloze voering vermijdt irritatie en biedt een beter comfort.



GENAAID & GEÏMPREGNEERD

Leverbaar in diverse soorten samenstellingen, voornamelijk gesneden en genaaid. Met coating op het doek voor een goede slijtweerstand . Het stik- en impregnatieproces maakt de vervaardiging van dunne handschoenen mogelijk, voor een betere beweeglijkheid.



GECOATED / GEDIPT

Gemaakt door een voering van gebreid of geweven doek in de handschoenmassa te dompelen - de voering ondersteunt de samenstelling en maakt ze sterker. De gebruikte samenstelling verbetert de mechanische prestaties, waarbij verschillende samenstellingen worden gebruikt voor verschillende omstandigheden.

GLOVE VOERING MATERIAAL



HPPE (hoogwaardig polyethyleen)
Hoge prestaties op het gebied van snijweerstand, comfort en slijtageweerstand



LEDER: SPLIT LEDER
Droge grip, slijtvast en duurzaam.



NYLON
Stretch en elasticiteit



PARA-ARAMIDE
Snij- en hitteweerstand



KATOEN
Comfort en ademende werking



UHMWPE (Polyethyleen met ultrahoog moleculair gewicht)
Premium snijbestendig, vrij van staal- en glasvezels



LEDER: VOLNERF LEDER
Duurzaam, soepel en olie- en waterafstotend



POLYESTER
Duurzaamheid



GLASVEZEL
Snijbestendig



ACRYL
Isolatie

DIPPING MATERIAAL



NITRIL
Uitstekende weerstand tegen haken, snijden, breken en slijten.
Goede grip onder droge omstandigheden.



NEOPREEN
Grip op Droog, vochtig en olie



NITRIL SANDY
Natte en droge greep.
Hoge slijtvastheid.



NITRIL MICROSCHUIM
Hoge vingergevoeligheid met verbeterde tastgevoeligheid



NITRIL SCHUIM
Grip op vochtig en olie



PU (polyurethaan)
Goede schuurweerstand.
Goede grip onder droge omstandigheden.



LATEX
Grip op Droog en vochtig



PVC (polyvinylchloride)
Goede schuurweerstand. Grip op Droge, natte en vettige oppervlakken



TPR (thermoplastisch rubber)
Impact bescherming



TPV (thermoplastische vulkanisaten)
Impact bescherming

MANCHETSTIJL



GEROLDE

Optimaliseer de vloeistofbescherming met verhoogde manchetsterkte



RECHT

Extra lengte die de onderarm beschermt tegen vloeibare afloop



TRICOT MANCHET

Goede pasvorm voor de handschoenen en voorkom dat vuil in de handschoen komt



VEILIGHEIDSMANCHET

Biedt extra polsbescherming (7 cm in lengte)



PRIKKEN

Traditionele stijl, greep voor het makkelijk verwijderen van de handschoen



ONDERSTEUNDE HANDSCHOENEN

Een liner wordt gedompeld in een samengesteld materiaal. Deze absorberende voeringhouder zorgt voor betere comfort tijdens slijtage en voegt toe aan de sterkte en duurzaamheid van de handschoen



SLIP ON CUFF

eenvoudig aantrekken, Economisch ontwerp



HANDSCHOEN

Extra lengte die onderarm beschermt (10cm plus)



NIET-ONDERSTEUNDE HANDSCHOENEN

Matrijzen direct ondergedompeld in een samengesteld materiaal, waardoor de drager maximale beweeglijkheid. Er zijn twee opties, ongepoetst of gevouwen met katoen of rayon polyester voor een betere comfort

DYULTRA™ IS EEN HANDELSMERK VAN PORTWEST®.

DYULTRA™

DyUltra is een nieuw snijbestendig materiaal dat is ontwikkeld om de hoogste slijtvastheid op de markt te bieden, sterker dan para-aramides.

Deze lichtgewicht stof biedt superieur comfort en is in staat snijbescherming te bieden die verder gaat dan EN388:2016 niveau F. Het bestaat uit hoogwaardige materialen van ultrahoog moleculair gewicht polyethyleen (UHMWPE) die 15 keer sterker zijn dan staal. Flexibel en comfortabel om te dragen, het neemt geen vocht op en verliest zijn vorm of prestatie niet, zelfs niet na 10 wasbeurten.





35 + TOUCH SCREEN-MODELLEN

Ons uitgebreide assortiment handbeschermingsstijlen met touch screen technologie is compatibel met de meeste apparaten met touch screen scherm en zorgt ervoor dat werknemers hun handschoenen aan kunnen houden, waardoor ze minder risico lopen op letsel.





DE JUISTE HANDSCHOENMAAT KIEZEN

Ontdek de Perfect Fit Handbescherming.

Het kiezen van de juiste maat handschoenen is essentieel voor de veiligheid en productiviteit van werknemers. Volg gewoon onze eenvoudige stappen om handschoenen te vinden die precies goed passen..

Stap 1
Lijn de onderkant van je hand uit met de onderste oranje lijn en je wijsvinger met de linker oranje lijn op de bijgeleverde handafbeelding.

Stap 2
Meet de breedte van je hand en kies de maat die het dichtst bij de rechterrand ligt.

Stap 3
Meet de lengte van je hand van de basis tot het topje van je middelvinger, inclusief vingernagels.

Stap 4
Zodra je beide maten hebt, neem je de gemiddelde maat om je ideale maat te bepalen. Als de uiteindelijke maat tussen twee maten valt (bijv. 9 ½), raden we aan de grootste maat te kiezen (bijv. maat 10/ XL). Voor snijbestendige handschoenen raden we ook aan om voor de grotere optie te kiezen, omdat deze beperkte rek hebben.

OR

Meet de omtrek van uw hand bij de handpalm met behulp van een meetlint. De maattabel hierboven verteld u welke handschoenmaat u het beste past.



MAATTABEL VOOR HANDSCHOENEN EN HANDEN VOLGENS NORM EN21240									
maat van de hand	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Palm Omtrek (MM):	127mm	152mm	178mm	203mm	229mm	254mm	279mm	304mm	329mm
Hand Lengte (mm)	148mm	160mm	171mm	182mm	192mm	204mm	215mm	227mm	237mm
Minimale handschoenlengte (inch)	8	8½	9	9½	9½-10	10-10½-	10½-11	11½-12	12½
Handschoenen maat	XXS / 5	XS / 6	S / 7	M / 8	L / 9	XL / 10	XXL / 11	3XL/12	4XL/13
Portwest manchet kleurcode									









Gebreid Gauge

Dit symbool geeft de steek van het breisel van de handschoen aan.

7 10 12 13 15 18 21

ZWAAR FIJN



PRECISIE ONTMOET BESCHERMING MET ONZE VINGERGEVOELIGHEID HANDSCHOEN

Ervaar de ultieme combinatie van bescherming, flexibiliteit en comfort met onze handschoenen voor vingergevoeligheid. Ze zijn zo ontworpen dat ze aanvoelen als een tweede huid, zodat je ze nauwkeurig kunt hanteren en een stevige grip hebt, zodat je handen beschermd blijven tegen gevaren op de werkplek.







BEHENDIGHEIDSHANDSCHOENEN

18 GAUGE HANDSCHOENEN


A673 573


A660 577


A661 577


CT45 578


CT46 578


CT32 584


AP15 586


AP31 587


AP32 586


A360 618

21 GAUGE HANDSCHOEN


CT21 584

VEILIGE HANDEN, VEILIG VOEDSEL

VOEDSELVEILIGE HANDSCHOENEN VOOR HET VEILIG BEREIDEN EN HANTEREN VAN VOEDSEL

Zorg voor optimale handhygiëne met onze essentiële voedselveilige handbescherming, een noodzaak voor elke werknemer in de voedingsindustrie. Onze handschoenen zijn zorgvuldig ontworpen om de voedselintegriteit te behouden bij contact, zodat de handhygiëne van het hoogste niveau is. Wij bieden een assortiment wegwerphandschoenen en niet-wegwerphandschoenen die beweeglijkheid, duurzaamheid en snijbescherming bevorderen voor een veilige werkomgeving. Ervaar de perfecte combinatie van comfort, bescherming en duurzaamheid in elk paar.







VOEDSELVEILIGE HANDSCHOENEN


A657 575


A688 582


A655 582


A925 636


A643 586


AP74 591


AP75 591


AP76 591


AP71 590


AP72 590


A900 637


A905 637


A930 636


A910 637

EUROPESE HANDBESCHERMING NORMERINGEN

EN ISO 21420:2020 – Beschermende handschoenen - Algemene Vereisten en Testmethoden (Geüpdate versie van de EN 420:2003+A1:2009)

Onder de EN ISO 21420 worden algemene vereisten weergegeven voor handschoenontwerp en constructie, maatvoering, vingergevoeligheid, waterdamptransmissie en -absorptie, elektrostatische eigenschappen (in overeenstemming met EN16350:2014) en onschadelijkheid.

De onschadelijkheidstest omvat nu pH (tussen 3,5 en 9,5), chroom VI voor leerproducten (minder dan 3 mg/kg), nikkelafgifte voor metalen componenten (minder dan 0,5 µg/cm2/week), azokleurstoffen (minder dan 30 mg/kg), dimethylformamide of DMFa in polyurethaanproducten (minder dan 1000 mg/kg), polyaromatische koolwaterstoffen of PAK's (minder dan 1 mg/kg). De onschadelijkheidstest dekt waar van toepassing elementen van regelgeving zoals REACH (Verordening (EG) nr. 1907/2006) bijlage XVII.

Beschermende handschoenen tegen mechanische risico's – EN388:2016+A1:2018 (AS/NZS 2161.3)

In de afgelopen jaren hebben wijzigingen in het productieproces van beschermende handschoenen ertoe geleid dat de beproefde methode voor het testen van de handbescherming (EN388: 2003), en met name de test om de bescherming tegen snijwonden te beoordelen, niet meer geschikt is voor het beoogde doel. Hoewel het oude systeem in EN388: 2003 en het 1-5-nummeringssysteem gemakkelijk te begrijpen waren, betekende de ontwikkeling van nieuwe snijbestendige materialen in combinatie met de doelstelling van de producenten om het hoogste niveau van snijbescherming te bieden, dat de methode voor het testen van handbescherming moest worden herzien.

EN388

EN388: 2016 heeft als doel om de norm weer up-to-date te brengen en om dit te realiseren zijn 2 tests herzien (schuren en snijden) en zijn 2 nieuwe tests opgenomen (snijweerstand tegen een recht snijblad en impactbestendigheid).

1 3 4 1 E P

EN388: 2003 Normering specificeert fysische en mechanische agressie veroorzaakt door schuren, snijden, scheuren en prikken. EN388: 2016 actualiseert de bestaande normering met deze nieuwe testmethode voor slijtage, snij- en slagweerstand. EN ISO 13997: 1999 (TDM-test) registreert de resultaten als een Newton-waarde - de kracht van het mes op het handschoenmateriaal dat nodig is om door het materiaal te snijden 20 mm. De resultaten worden weergegeven op een schaal A-F .

VEREISTEN

Prestatie niveau P
Impactweerstand
Impact-resistente eigenschappen tot 5J.

PRESTATIE NIVEAUS A - F
Rechtblad Snijweerstand:
(TDM cut test) Meet de gemiddelde belasting om het moment van het doorsnijden .

PRESTATIE NIVEAU'S 1-4
d: PRIKWEERSTAND:
Kracht welke nodig is om het monster door te prikken met een gestandaardiseerde stoot .

PRESTATIE NIVEAU'S 1-4
C: Scheurweerstand
Maximale kracht welke nodig is om het monster te scheuren.

PRESTATIE NIVEAU'S 1-5
b: Snijweerstand Mes : (Coup cut test)
Aantal cycli vereist om het monster bij constante snelheid te snijden.

PRESTATIE NIVEAU'S 1-4
a: WRIJFWEERSTAND:
Aantal cycli welke nodig zijn om het monster te beschadigen bij een constante snelheid.

EN 388:2016+A1:2018	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Level 5
Schuurweerstand (aantal cycli)	100	500	2,000	8,000	-
Snijweerstand mes (index) Coup-testmethode	1.2	2.5	5	10	20
Scheurweerstand (N)	10	25	50	75	-
Prikweerstand (N)	20	60	100	150	-

EN ISO 13997:1999 TDM	Niveau A	Niveau B	Niveau C	Niveau D	Niveau E	Niveau F
Snijweerstand test niveaus (N)	2	5	10	15	22	30

EN 1082 Parts 1 to 3: 1997 to 2000
Deel 1 to 3: Beschermende Kleding

Handschoenen en beschermende mouwen bieden bescherming tegen snij en steekwonden door gebruik van messen.

EN407

Beschermende handschoenen tegen thermische risico's(hitte en/of vuur) EN 407: 2020 (AS/NZS 2161.4)

Deze standaard specificeert thermische prestatie voor beschermende handschoenen tegen hitte en/of vuur. Het hitte- en vlam pictogram wordt vergezeld van een 6 cijferig nummer:

1 3 1 2 1 2

VEREISTEN

Prestatie Niveau's 1-4
F: WEERSTAND TEGEN GROTE HOEVEELHEDEN GESMOLTEN METAAL
Hoeveelheid die nodig is om de handschoen en de drager te beschadigen.

Prestatie Niveau's 1-4
e: WEERSTAND TEGEN KLEINE SPATTEN GESMOLTEN METAAL
Hoeveelheid druppels die nodig zijn om de handschoen op een bepaalde temperatuur te brengen.

Prestatie Niveau's 1-4
d: GELEIDINGS HITTE
Tijdsduur welke nodig is om een gegeven temperatuur te bereiken.

Prestatie Niveau's 1-4
C: WEERSTAND TEGEN CONTACTWARMTE:
Tijdsduur welke nodig is om geleidingswarmte van een vlam te vertragen.

Prestatie Niveau's 1-4
b: WEERSTAND TEGEN CONTACTWARMTE:
Temperatuur (in de range van 100 °C tot 500°C) waarbij de handschoenendrager geen pijn voelt (voor minimaal 15 seconden).

Prestatie Niveau's 1-4
a: WEERSTAND TEGEN BEPERKTE VLAMUITBREIDING:
De tijd gedurende welke het materiaal blijft branden en blijft opbranden nadat de ontstekingsbron is geëlimineerd.

B: WEERSTAND TEGEN CONTACTWARMTE:

PRESTATIENIVEAU	CONTACTTEMPERATUUR (°C)	DREMPELWAARDE (Tweede)
1	100°C	≥15s
2	250°C	≥15s
3	350°C	≥15s
4	500°C	≥15s

EN407

EN 407:2020 – Beschermende handschoenen tegen thermische risico's

⁅Deze Normering is bijgewerkt vanaf de versie van 2004 in april 2020. ⁅ Beperkte vlamverspreiding is bijgewerkt van Brandgedrag en omvat nu ook ovenwanten die als PBM worden aangemerkt. Als een handschoen geen bescherming tegen beperkte vlamverspreiding claimt, wordt een alternatief symbool gebruikt om bescherming zonder vlammen aan te geven. ⁅Handschoenen die zijn gecertificeerd volgens de 2004-versie van de Normering hoeven niet te worden gewijzigd totdat het bestaande certificaat verloopt.⁅

EN12477

BESCHERMENDE HANDSCHOENEN VOOR LASSERS EN 12477:2001+A1:2005

Deze Europese Normering bepaaldt de vereisten en testmethoden voor beschermende handschoenen voor gebruik in handmatig metaallassen, -snijden en gerelateerde processen. Volgens hun prestaties worden beschermende handschoenen voor lassers geclassificeerd in twee typen;

Type A: Lagere beweeglijkheid (met hogere andere prestaties)
Type B: Hogere beweeglijkheid (met lagere andere prestaties)

EUROPESE HANDBESCHERMING NORMERINGEN

EN374

Beschermende Handschoenen : Tegen chemicaliën en Micro organisme EN ISO 374-1:2016+A1:2018 (AS/NZS 2161.10.1)

Terminologie en prestatie-eisen voor chemische risico's.
Handschoenen voor chemische bescherming worden ingedeeld in drie types: A, B en C, die verband houden met het prestatieniveau en het aantal chemische stoffen waartegen zij bescherming bieden. Handschoenen langer dan 400 mm moeten extra worden getest in het manchetgebied.

ISO 374-1/Type C

ISO 374-1/Type B

XYZ

ISO 374-1/Type A

UVWXYZ

Code	CHEMISCH	KLASSE
A	Methanol	Primaire alcohol
B	Aceton	Ketone
C	Acetonitrile	Nitril verbinding
D	Dichloormethane	Gechloreerde parafine
E	Koolstofdisulfide	Zwavelhoudende organische verbindingen
F	Tolueen	Aromatische waterkoolstof
G	Diethylamine	Amine
H	Tetrahydrofuraan	Hetero-cyclish en etherische verbindingen
I	Ethyl acetaat	Ester
J	n-Heptaan	Verzadigd Koolwaterstof
K	Natriumhydroxide 40%	Anorganische basis
L	Zwavelzuur 96%	Anorganisch Mineraal Zuur
M	65% Salpeterzuur	Anorganisch mineraalzuur, oxiderend
N	99% Azijnzuur	Organisch zuur
O		
P	30% Hydrogeen peroxide	Peroxide
S		Anorganisch Mineraalzuur
T	37% formaldehyde	Aldehyde

EN ISO 374-2:2019 Vaststellen van de mate van weerstand tegen penetratie / fysiek doordringen

ISO 374-5:2016

Marking of gloves protecting against, bacteria and fungi

EN ISO 374-4:2019 Vaststellen van de mate van weerstand tegen degradatie van het materiaal door chemicaliën (DR)
Nieuw in de standaard - test prikbestendigheid voor en na blootstelling aan een chemische teststof. Het gemiddelde van de prestaties wordt als percentage (%) in het gebruikersblad vastgelegd.

EN ISO 374-5:2016 Terminologie en prestatievereisten voor micro-organismenrisico's
Microorganismen worden geclassificeerd als bacteriën, virussen of schimmels. Handschoenen die beschermen tegen virussen moeten ook aan de ISO16604:2004 voldoen

ISO 374-5:2016

VIRUS

Additional marking for Virus

EN 16523-1:2015+A1:2018 Determinatie van de permeatieweerstand van het materiaal m.b.t. chemicaliën. Permeatie van vloeibare chemicaliën tijdens de condities van continu contact.
Testen om het weerstandsniveau te bepalen tegen chemicaliën die door het handschoenmateriaal dringen.

ESD

EN 16350:2014

Beschermende handschoenen: elektrostatische eigenschappen

Elektrostatische eigenschappen:

Deze Europese norm specificeert een testmethode voor de elektrostatische eigenschappen van handschoenen. De test verbetert op EN1149 omdat het een lagere verticale weerstand van minder dan 10^8 ohm vereist. Handschoenen die zijn getest volgens EN16350: 2014 kunnen worden gebruikt in gebieden waar er een verhoogd explosiegevaar is, zoals in een raffinaderij.

IEC 61340-5-1:2016

Bescherming van elektronische apparaten tegen elektrostatische verschijnselen: algemene vereisten ALGEMENE VEREISTEN

Deze norm specificeert een testmethode voor PBM-producten die worden gebruikt in hooggevoelige gebieden waar een elektrostatische lading mogelijk schade kan veroorzaken aan delicate componenten zoals elektrische printplaten en microchips.
Alle handschoenen in de Portwest ESD Glove-collectie zijn getest volgens beide normeringen.

EN ISO 10819

Beschermende handschoenen: MECHANISCHE VIBRATIE EN SCHOK

EN ISO 10819:2013+A1:2019 (AS/NZS 2161.9)

Deze Europese norm specificeert een methode voor de laboratoriummeting, de data-analyse en rapportage van de trillingsoverdraagbaarheid van handschoenen in termen van trillingsoverdracht van een handvat naar de handpalm in het frequentiebereik van 25 Hz tot 1250 Hz. De normering is bedoeld om een screeningstest te definiëren voor de trillingsoverdracht door handschoenen.

EN455

EN 455:2000

Medische handschoenen voor éénmalig gebruik

Deel 1: Vereisten en testen op vrijheid van gaten
Deel 2: Vereisten en testen voor fysieke eigenschappen
Deel 3: Vereisten en testen voor biologische evaluatie
Deel 4: Eisen en testen voor bepaling van de houdbaarheidsdatum

CE voedselveilig

Europese wetgeving met betrekking tot materialen die met voedsel in aanraking komen (Richtlijn EN1935/2004. In deze richtlijn wordt vereist dat materialen die met voedsel in aanraking komen niet in het voedsel mogen achterblijven en organoleptische eigenschappen (bijvoorbeeld kleur, reuk, structuur en smaak) mogen veranderen. Produkten die met voedsel in aanraking mogen komen, dienen zodanig gelabeld te worden.

EN511

Beschermende Handschoenen tegen Koude

EN 511: (AS/NZS 2161.5)

De Europese normering EN 511 geeft de vereisten en testmethoden weer voor handschoenen die bescherming beiden tegen geleidende koude tot -50 graden celcius. Deze koude kan worden gekoppeld aan de klimaatomstandigheden of een industriële activiteit.

3 3 1 VEREISTEN

PRESTATIE NIVEAUS 0-1
c: WATERDOORLATENDHEID

Prestatie Niveau's 1-4
b: WEERSTAND TEGEN CONTACTKOUDE

Prestatie Niveau's 1-4
a: WEERSTAND TEGEN CONVECTIEVE KOUDE

EN ISO 11393-4

KLASSE 1

Beschermende Handschoenen : Voor gebruikers van handkettingzagen

EN ISO 11393-4:2019

Deze Europese norm specificeert de vereisten voor handschoenen voor weerstand tegen snijden door een kettingzaag. De vereisten geven ook aan hoe de handschoenen gemerkt moeten zijn en voorzien moeten zijn van informatie aangeleverd door de producent inclusief criteria voor de juiste keuze van de handschoen bij de werkzaamheden en een gebruiksinstructie .

KLASSE	0	1	2	3
Maximale ketting snelheid (m/s)	16m/s	20m/s	24m/s	28m/s

Handbeschermings Normering Uitgelegd



AS/NZS 2161

AUSTRALIE/NORMEN NIEUW-ZEELAND

Werkhandschoenen:

Deze normering bevat aanbevelingen om handbescherming te verkrijgen tegen gevaren die op de werkplek worden ondervonden. Het geeft begeleiding over de te volgen: selectie, gebruik, onderhoud, veiligheid en hygiëne die gevolgd moeten worden bij de decontaminatie / reiniging, opslag en heruitgave van handschoenen om de prestatie te behouden.

Australische Normeringen - Handschoenen	Handschoenen EN Normeringen
AS/NZS 2161.1	N/A
AS/NZS 2161.2	EN ISO 21420
AS/NZS 2161.3	EN388
AS/NZS 2161.4	EN407
AS/NZS 2161.5	EN511
AS/NZS 2161.8	EN421
AS/NZS 2161.9	EN ISO 10819
AS/NZS 2161.10.1	EN374-1
AS/NZS 2161.10.2	EN374-2
AS/NZS 2161.10.3	EN374-3

ANSI/ISEA 138

Amerikaanse nationale normering voor prestaties en classificatie voor schokbestendige handschoenen (ANSI / ISEA 138-2019)

Deze nieuwe normering biedt een verbeterde methode voor het classificeren van impactbescherming aan de achterkant van de hand. De test wordt uitgevoerd door een massa van 5 joule op de inslagpunten van de handschoen te laten vallen, waarbij de overgedragen kracht in kilonewton (kN) wordt geregistreerd. Deze test wordt acht keer herhaald voor de knokkels en tien keer voor de vingers. Handschoenen zijn geclassificeerd op basis van het testresultaatgemiddelde van de uitgevoerde tests. Om te classificeren als een ANSI / ISEA 138 niveau 1, 2 of 3, moeten het gemiddelde en alle testresultaten binnen de classificatieparameters vallen.

Classificatie voor impact weerstand		
Prestatieniveaus	**Gemiddelde (kN)**	**All Impact (kN)**
1	≤ 9	< 11.3
2	≤ 6.5	≤ 8.1
3	≤ 4	≤ 5

ASTM F2675-19

Testmethode voor het bepalen van beschermende eigenschappen en spanningswaarde van hand beschermende producten die zijn ontwikkeld en worden gebruikt voor bescherming tegen elektrische vlamboog

Deze testmethode wordt gebruikt om de eigenschappen van handbeschermende producten te meten en te beschrijven met betrekking tot de convectieve en stralingsenergie die gegenereerd worden door een, onder gecontroleerde laboratoriumomstandigheden opgewekte elektrische vlamboog . Er zijn 4 niveaus in de gevarencategorie die wordt beoordeeld door de ATPV (Arc Thermal Performance Value).

Hazard Risk Category	Minimum ATPV cal/cm2
0	n/a
1	4
2	8
3	25
4	40

ANSI/ISEA 105

Nationale Amerikaanse Normering voor handbescherming

Deze normering geeft de klassificatie en testen aan van handbescherming specifiek voor prestatie-eigenschappen gerelateerd aan de chemische en industriële toepassingen. Handbescherming bestaat uit handschoenen, wanten, deel handschoenen en andere artikelen die de hand geheel of gedeeltelijk bedekt en die zijn bedoeld om bescherming of weerstand te bieden tegen specifieke risico's.




T703
AP12
PORTWEST
RS232C

OVERZICHT HANDBESCHERMING

SNIJBESCHERMING

CUT F



CT67 572 | A672 573 | A673 573 | A670 574 | A671 574 | A674 574 | A657 575 | A667 575

CUT E



CT65 576 | A660 577 | A661 577 | A650 577 | A665 577



CUT D



CT46 578 | CT45 578 | AP81 579 | AP50 579 | A611 580 | A646 580 | A621 580 | A626 581

A625 581 | A640 581 | A630 581 | A645 582 | A688 582 | A655 582 | A631 583 | A632 583

CUT C



CT21 584 | CT32 584 | AP18 584



A622 585 | A8622 585 | AP52 585

CUT B



AP15 586 | AP34 586 | AP32 586 | A643 586



A620 587 | A635 587 | AP33 587 | AP31 587

AANGEKNIPTE MOUWEN



CT90 588 | A689 588 (35CM) | A690 588 (45CM) | A691 588 (56CM)

KETTINGMAIL



AC01 589 | AC10 589 | AC20 589 | AC05 589

OVERZICHT HANDBESCHERMING

VOEDSEL VEILIG



AP71 590 · AP72 590 · AP74 591 · AP75 591 · AP76 591

IMPACTBESCHERMING



A755 593 · A745 594 · A742 594 · A727 595 · A723 595



AP55 596 · A722 596 · A721 596 · A715 597 · A726 597



A729 597 · A772 598 · A775 598

MECHANISCHE HANDSCHOENEN



A774 599 · A770 599 · A771 599 · A776 599



A700 600 · A710 600 · A720 600 · A740 600



PRO



A792 601 · A791 602 · A790 603 · A290 603 · A780 603

BESCHERMING TEGEN KOU



A146 607 · AP01 607 · A145 607



A140 608 · A143 608 · A185 608



A115 608 · A280 609 · A450 609



A751 609 · A225 609 · A271 609

ESD HANDSCHOENEN



A882 604 · A699 605 · A698 605



A696 605 · A697 605 · A197 605



A198 605 · A199 605

OVERZICHT HANDBESCHERMING

VERSTERKTE GRIP



OVERZICHT HANDBESCHERMING

LEER


A230 626


A229 626


A220 627


A219 627


A210 627


A209 627


A200 628


A260 628


A270 628


A250 628

LASSEN


A540 630


A521 630


A520 631


A500 631


A530 631


A510 631

CHEMISCH


A812 633


A813 633


A814 633


A820 633


A801 634


A802 634


A803 634


A881 634


A827 635


A835 635


A845 635


AP60 635


A810 635


A8810 635



DISPOSABLE HANDSCHOENEN


A930 636


A800 637


A925 636


A910 637


A900 637


A905 637

VOERINGHANDSCHOENEN


A8020 629


A8030 629


A050 629

VENDING READY

VB120 563

VB310 563

VB620 563

VB622 563

ACCESSOIRES

A001 588

A002 588

MILIEUBEWUSTE VERPAKKINGSOPLOSSING GROTERE VERPAKKING, BETERE WAARDE

Introductie van ons kostenbesparende en milieubewuste initiatief - onze handschoenen verpakken in multipacks. Door de hoeveelheid verpakkingsafval te verminderen, zetten we ons in om onze impact op het milieu te minimaliseren terwijl we nog steeds dezelfde kwaliteit handbescherming bieden die je kent en vertrouwt. Onze handschoenen zijn verkrijgbaar in verschillende maten en materialen om te voldoen aan de behoeften van elke sector.







VERKOCHT IN VOLLE DOZEN


AB129 619


A123 619


AB020 629


AB030 629


A050 629


A800 637

VERKOCHT PER PAK VAN 12 PAAR


AP18 584


AB622 585


AP15 586


AP34 586


AP33 587


AP76 591


A699 605


A698 605


A696 605


A697 605


AP12 611


AP10 611


APB80 613


A355 614


A313 614


AB350 615


AB351 615


A311 614


A312 617


A124 618


A106 621


A118 624


AB810 635

DE UITGIFTEAUTOMAAT VERPAKKINGEN VAN PORTWEST

- BESPAAR TIJD EN GELD
- VOORGEVOUWEN VOOR DE MEESTE VERKOOPAUTOMATEN
- VERBETER VOORRADEN EFFICIËNTIE
- GEEN INDIVIDUELE VERPAKKING OM AFVAL TE VERMINDEREN



NIEUW

NIET VENTILERENDE OPTIE BESCHIKBAAR

A120 619



VB120 VERKOOPAUTOMATEN PU PALM HANDSCHOEN (288 PAAR)

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 3131X
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A1

Polyester, Elastiek, PU
X Wit XS/6-XXL/11
Y Grijs XS/6-XXL/11, Zwart XS/6-XXL/11

NIEUW

NIET VENTILERENDE OPTIE BESCHIKBAAR

A310 616



VB310 VERKOOPAUTOMATEN FLEXO GRIP HANDSCHOEN (288 PAAR)

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3121X
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A1

Polyester, Elastiek, Nitril
X Wit/grijs XS/6-XXL/11

NIEUW

NIET VENTILERENDE OPTIE BESCHIKBAAR

A620 587



VB620 AUTOMAAT CUT B13 PU HANDSCHOEN (144 PAAR)

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X41B
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A2

HPPE, Elastiek, Polyester, PU
X Grijs XS/6-XXL/11

NIEUW

NIET VENTILERENDE OPTIE BESCHIKBAAR

A622 585



VB622 AUTOMAAT CUT C13 PU HANDSCHOEN (144 PAAR)

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43C
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A4

HPPE, Elastiek, Polyester, Glasvezel, PU
X Grijs XS/6-XXL/11

GEDEELDE KENMERKEN

ULTIMATE HAND PROTECTION

MILIEUBEWUST MET EEN VAKKUNDIG ONTWORPEN PASVORM VOOR PRECISIE WERK





AP15





AP12



UITSTEKENDE SCHUUR- EN SCHEURWEERSTAND



SUPERIEURE PASVORM - HOOG NIVEAU VINGERGEVOELIGHEID

Hoogste niveau van behendigheid waardoor de drager kleine voorwerpen veilig en gemakkelijk kan oppakken. Innovatief nauwsluitend ontwerp waardoor elke vinger perfect past.

PLANET

MILIEUBEWUST

Elk paar is gemaakt van gerecycled PET en hergebruikt een plastic fles van 500 ml, vermindert de CO2-uitstoot en verbruikt minder energie en water dan standaardhandschoenen. Geen Plastic in de verpakking



FUNCTIERIJK ONTWERP

Touchscreen, volledig 360° hand ademend dankzij de Micro Schuim Nitrile-coating. De Texpel Micro antibacteriële behandeling houdt je handen fris. Duurzaamheid is verzekerd doordat alle handschoenen het hoogst mogelijke schuurweerstandsniveau bereiken.

PREMIUM CUT
PROTECTION

GEEN STAAL OF GLASDRADEN

EEN ONGEËVENAARDE COLLECTIE UNIEKE, COMFORTABELE, ULTRALICHTE EN ADEMENDE SNIJBESCHERMING.

De CT Serie snijbestendige handschoenen is niet te vergelijken met enig andere handschoen in de markt. Door gebruik te maken van innovatieve stoffen en productietechnieken zijn deze handschoenen uniek comfortabel, ultralicht, ademend en flexibel.





UITSTEKENDE SCHUUR- EN SCHEURWEERSTAND

GEEN STAAL OF GLASDRADEN
De CT Serie is vrij van glas en staaldraden, dit zorgt ervoor dat deze gedragen kunnen worden voor langere tijdsperioden zonder huidirritatie. Deze handschoenen zijn OEKO-TEX® gecertificeerd voor maximale huidvriendelijkheid.

BEHOUDT SNIJWEERSTAND TOT 10 WASBEURTEN
Ons innovatieve doekconstructie zorgt ervoor dat snijbestendigheidsniveaus behouden blijven tot 10 wasbeurten. Dit is onafhankelijk getest.

VOLLEDIGE LIJN VAN SNIJ- EN BEHENDIGHEIDSNIVEAUS
Dit premium aanbod is gecertificeerd volgens EN388:2016 en verkrijgbaar snijweerstand van niveau C tot niveau F, en Gauges 7,13,15 en 18. Onder de Amerikaanse ANSI-normen variëren de niveaus van A3 tot A8.

DYULTRA

DYULTRA IS EEN NIEUW SNIJBESTENDIG MATERIAAL DAT IS ONTWIKKELD OM DE HOOGSTE SLIJTVASTHEID OP DE MARKT TE BIEDEN, STERKER DAN PARA-ARAMIDES.

Deze lichtgewicht stof biedt superieur comfort en is in staat snijbescherming te bieden die verder gaat dan EN388:2016 niveau F. Het bestaat uit hoogwaardige materialen van ultrahoog moleculair gewicht polyethyleen (UHMWPE) die 15 keer sterker zijn dan staal. Flexibel en comfortabel om te dragen, het neemt geen vocht op en verliest zijn vorm of prestatie niet, zelfs niet na 10 wasbeurten.

ENHANCED CUT PERFORMANCE

SNIJWEERSTAND OP HOOG NIVEAU

Introductie van de CS Series snijbestendige handbeschermingscollectie. Deze handschoen is uitgerust met functies zoals touchscreen, een versterkt duimkruis en reflecterende labels voor een betere zichtbaarheid bij weinig licht. Elke handschoen is gemaakt van hoogwaardig polyethyleen (HPPE) dat 8 keer sterker is dan staal.





HOOGSTE NIVEAU VAN SNIJBESTENDIGE PRODUCTEN

De CS Series is ontworpen om het hoogste niveau van snijweerstand te bieden terwijl de drager zijn taken veilig en zeker kan uitvoeren. Deze collectie van acht handschoenen is geschikt voor bijna elke werkomgeving. Met inbegrip van een 18 gauge optie voor de hoogste beweeglijkheid, latex gecoate optie voor optimale grip, een lederen palm optie voor opperste hittebescherming. De CS-serie zorgt voor maximale veiligheid, wanneer dat het meest nodig is.

- **VERSTERKT TUSSEN DUIM EN WIJSVINGER VOOR EXTRA BESCHERMING EN DUURZAAMHEID**
- **SNIJWEERSTAND OP HOOG NIVEAU**
- **TOUCHSCREEN COMPATIBLE**

SNIJ BESCHERMING

BLIJF VEILIG EN BESCHERMD TEGEN SNIJGEVAREN MET ONZE HOOGWAARDIGE SNIJHANDSCHOENEN, ONTWORPEN VOOR OPTIMALE VEILIGHEID EN COMFORT.



SNIJBESTENDIGE SELECTIE RICHTLIJN

DE JUISTE SNIJBESCHERMING SELECTEREN

Om u te helpen bij het selecteren van de beste snijhandschoenen voor uw toepassing, stelt Portwest voor om dit driestapsproces te gebruiken:

STAP 1. BEPAALD HET GEVAAR & HET MOGELIJKE RISICO VAN EEN VERWONDING

GEVAARSIDENTIFICATIE	FACTOR
Geen gevaar	1
Volledig controleerbaar gevaar	2
Gecontroleerd Gevaar	3
Beperkte controle	4
Geen controle	5

GEVAAR VAN VERWONDINGEN	FACTOR
Niet waarneembaar risico	1
Zeer laag risico	2
Laag risico	3
Gemiddeld risico	4
Hoog risico	5
Zeer hoog risico	6

STAP 2. BEPAAL HET VEREISTE BESCHERMINGSNIVEAU

Door de hoogte van het risico te vermenigvuldigen met de mate van gevaar krijgt u een prestatieniveau (een waarde) waarmee u de vereiste snijweerstand kunt bepalen. In de nieuwe testmethoden wordt gebruik gemaakt van een Newton-waarde. Als u deze methode volgt, verkrijgt u de juiste Newton-waarde.

Gebruik de twee bovenstaande tabellen om de vereiste minimale snij bestendigheid te berekenen. bijv. Hoog risico (5) x Beperkte controle (4) = 20

In de onderstaande tabel worden de prestatieniveaus (waarden) uitgelegd.

Uitleg Prestatieniveaus

RISICO	SNIJBESTENDIGHEID PRESTATIE (Newton) = (Risico X Gevaar)				
6	6	12	18	24	30
5	5	10	15	20	25
4	4	5	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5
GEVAAR	1	2	3	4	5

STAP 3. VIND DE HANDSCHOEN DIE DE JUISTE SNIJBESCHERMING GEEFT.

Pas het prestatieniveau toe op het EN388: 2016-niveau hieronder om het juiste niveau van snijbestendigheid te vinden.

PRESTATIENIVEAUS VOLGENS EN388: 2016						
SNIJBESTENDIG-HEIDSNIVEAU	A	B	C	D	E	F
SNIJBESTENDIG-HEIDSNIVEAU (Newtons)	2	5	10	15	22	30

Handschoenen worden getest tot een minimum prestatieniveau. Als u niet zeker bent van het vereiste niveau van snijbestendigheid, kies dan het eerstvolgende niveau hoger. Als uw beoordeling bijvoorbeeld 12 Newton suggereert, dan is de keuze voor een D- niveau handschoen wellicht beter.



CUT/F

ERVAAR DE ULTIEME SNIJWEERSTAND EN BESCHERMING MET ONZE HANDSCHOENEN MET SNIJWEERSTANDSNIVEAU F, ONTWORPEN VOOR VEELEISENDE TAKEN IN EXTREME OMGEVINGEN.

CT

VERBETERD
TOUCHSCREEN COMPATIBLE

CT67 CT CUT F13 NITRIL

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43F
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A6
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 4
ANSI/ISEA 105: 2016 4

DyUltra, Polyester, Elastiek, Elastane, Nitril Schuim
Grijs/zwart XS/6-XXL/11

- Niveau F snijbestendigheid
- Gauge 13 gebreide voering voor een perfecte pasvorm
- Vrij van glas- en staalvezels
- Nitril foam coating voor goede grip bij zowel natte als droge omstandigheden
- Behoudt het snijbestendigheidsniveau tot 10 wasbeurten
- Beschermd tegen contact hitte tot 100°C



CUT F | GRIP | TOUCH | HEAT | EN 388 4X43F | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016 | DYULTRA

CS

13

A672 CS CUT F13 NITRIL

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 4X44F
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A7
ANSI/ISEA 105: 2016 4
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 6

HPPE, Nylon, Glasvezel, Staal vezel, Elastiek, Elastane, Nitril Schuim
Zwart XS/6-XXL/11

- Niveau F snijbestendigheid
- Gauge 13 gebreide voering voor een perfecte pasvorm
- Nitril foam coating voor goede grip bij zowel natte als droge omstandigheden
- Versterkt tussen duim en wijsvinger voor extra bescherming en duurzaamheid
- Dit symbool geeft aan dat deze handschoen gebruikt kan worden met de meeste mobile touchscreen apparaten.
- Beschermd tegen contact hitte tot 100°C



HEAT | EN 388 4X44F | ANSI/ISEA 105: 2016

CS

18

A673 CS CUT F18 NITRIL

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 4X42F
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A6
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 4
ANSI/ISEA 105: 2016 3

HPPE, Nylon, Staal vezel, Elastiek, Elastane, Nitril Schuim
Zwart XS/6-XXL/11

- Niveau F snijbestendigheid
- Gauge 18 gebreid voor extra vingergevoeligheid
- Nitril foam coating voor goede grip bij zowel natte als droge omstandigheden
- Versterkt tussen duim en wijsvinger voor extra bescherming en duurzaamheid
- Dit symbool geeft aan dat deze handschoen gebruikt kan worden met de meeste mobile touchscreen apparaten.
- Reflecterend label voor betere zichtbaarheid



EN 388 4X42F | ANSI/ISEA 105: 2016

A670 CS CUT F13 PU

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 4X43F
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A6
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 6
ANSI/ISEA 105: 2016 3

HPPE, Nylon, Glasvezel, Staal vezel, Elastiek, Elastane, PU
Zwart XS/6-XXL/11

- Niveau F snijbestendigheid
- Beschermd tegen contact hitte tot 100°C
- Gladde PU coating
- Reflecterend label voor betere zichtbaarheid
- Versterkt tussen duim en wijsvinger voor extra bescherming en duurzaamheid
- Dit symbool geeft aan dat deze handschoen gebruikt kan worden met de meeste mobile touchscreen apparaten.

TOUCH | EN 388 4X43F | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016



A671 CS SNIJBESTENDIG F13 LATEX

VERBETERD VERSTERKTE DUIM

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 3X44F
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A7
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 4
ANSI/ISEA 105: 2016 3

HPPE, Nylon, Glasvezel, Staal vezel, Elastiek, Elastane, Latex
Zwart XS/6-XXL/11

- Niveau F snijbestendigheid
- Beschermt tegen glas en schaafwonden
- Beschermd tegen contact hitte tot 100°C
- Geplooide latex grip voor uitstekende grip
- Versterkt tussen duim en wijsvinger voor extra bescherming en duurzaamheid
- Zeer sterk en comfortabel

EN 388 3X44F | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016



A674 CS SNIJBESTENDIG F13 LEDER

VERBETERD ONTWERP

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X44F
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A7
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 6
ANSI/ISEA 105: 2016 4

HPPE, Glasvezel, Nylon, Elastiek, Staal vezel, Runder Split Leder, Elastane
Zwart XS/6-XXL/11

- Niveau F snijbestendigheid
- Leren handpalm verbetert de duurzaamheid aanzienlijk
- Extra versterkt bescherming op de palm van de hand en de voorzijde van de vingers
- Ontworpen waar een versterkte schuurweerstand gevraagd wordt
- Beschermd tegen contact hitte tot 100°C
- Reflecterend label voor betere zichtbaarheid

EN 388 4X44F | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016



10

A657 AHR 10 VOEDSEL HANDSCHOEN MET VOERING - 1 HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X4XF
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A7

HPPE, Staal vezel, Polyester, Nylon, Elastiek
Grijs S/7-XXL/11

- Niveau F snijbestendigheid
- Goedgekeurd voor veilig omgaan met voedsel
- Machinewasbaar tot 92°C
- Verkocht als één handschoen.
- Ambidexter geschikt voor links- en rechtshandige gebruikers
- Lange linten constructie voor minimale kruisbesmetting



VERKOCHT PER STUK

FOODSAFE LINER EN 388 4X4XF ANSI/ISEA 105: 2016

13

A667 CLAYMORE AHR SNIJBESTENDIGE HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43F
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A8
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 6

HPPE, Staal vezel, Basalt, Elastiek, Polyester, Elastane, Nitril Sandy
Blauw/zwart M/8-XXL/11

- Niveau F snijbestendigheid
- Naadloze 13 gauge voering
- Maximale snijbestendigheid volgens EN388: 2016
- Zeer duurzaam onder zowel natte als droge omstandigheden
- Ademende naadloze voering
- Ontworpen om onder zware omstandigheden te dragen



VERSTERKT MET BASALTVEZELS

EN 388 4X43F ANSI/ISEA 105: 2016

GEDEELDE KENMERKEN



CUT/E

ERVAAR SUPERIEURE BESCHERMING TEGEN EXTREME SNIJ- EN PERFORATIEGEVAREN MET ONZE HANDSCHOENEN MET SNIJWEERSTANDSNIVEAU E, GEMAAKT VAN EERSTEKLAS MATERIALEN EN STRENG GETEST OP MAXIMALE SNIJ- EN PERFORATIEWEERSTAND.

CT65 CT CUT E15 NITRIL

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43E
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A5

DyUltra, Polyester, Elastiek, Elastane, Nitril Schuim
Grijs/zwart XS/6-XXL/11

- Niveau E snijbestedigheid
- Gauge 15 gebreid voor extra vingergevoeligheid
- Vrij van glas- en staalvezels
- Nitril foam coating voor goede grip bij zowel natte als droge omstandigheden
- Behoudt het snijbestendigheidsniveau tot 10 wasbeurten
- Beschermd tegen contact hitte tot 100°C

VERBETERD
TOUCHSCREEN COMPATIBLE



CUT E | GRIP | TOUCH | HEAT | EN 388 4X43E | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016 | DYULTRA



CS

18

A660 CS CUT E18 PU

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 3X42E
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A5
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 4
ANSI/ISEA 105: 2016 3

HPPE, Nylon, Staal vezel, Elastiek, Elastane, PU
Zwart XS/6-XXL/11

- Niveau E snijbestedigheid
- Gauge 18 gebreid voor extra vingergevoeligheid
- Gladde PU coating

TOUCH | EN 388 3X42E | ANSI/ISEA 105: 2016



CS

18

A661 CS CUT E18 NITRIL

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 4X42E
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A5
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 4
ANSI/ISEA 105: 2016 4

HPPE, Nylon, Staal vezel, Elastiek, Elastane, Nitril Schuim
Zwart XS/6-XXL/11

- Niveau E snijbestedigheid
- Gauge 18 gebreid voor extra vingergevoeligheid
- Nitril foam coating voor goede grip bij zowel natte als droge omstandigheden

TOUCH | EN 388 4X42E | ANSI/ISEA 105: 2016



CS

15

A650 CS CUT E15 NITRIL

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 4X44E
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A5
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 6

HPPE, Nylon, Glasvezel, Elastiek, Staal vezel, Elastane, Nitril Schuim
Grijs/zwart XS /6- XXL/11

- Niveau E snijbestedigheid
- Gauge 15 gebreid voor extra vingergevoeligheid
- Nitril foam coating voor goede grip bij zowel natte als droge omstandigheden

TOUCH | HEAT | EN 388 4X44E | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016



13

A665 VHR GEAVANCEERDE SNIJBESTENDIGE HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X44E
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A6
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 6
ANSI/ISEA 105: 2016 4

HPPE, Staal vezel, Glasvezel, Polyester, Elastiek, Elastane, Nitril Schuim
Grijs XS/6-XXL/11

- Niveau E snijbestedigheid
- Naadloze 13 gauge voering
- Flexibele korrelige nitriel coating zorgt voor uitstekende grip onder zowel natte- als droge omstandigheden.

EN 388 4X44E | ANSI/ISEA 105: 2016

CE UKCA

GEDEELDE KENMERKEN

CUT/D

ERVAAR SUPERIEURE SNIJWEERSTAND EN DUURZAAMHEID MET ONZE HANDSCHOENEN MET SNIJWEERSTANDSNIVEAU D, ONTWORPEN VOOR OPTIMALE GRIP EN FLEXIBILITEIT IN VEELEISENDE OMGEVINGEN.



CT

CT46 CT CUT D18 NITRIL IMPACT HANDSCHOEN

NIEUW

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X42DP
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A4

DyUltra, Nylon, PVC, Elastiek, Elastane, Nitril Sandy
Grijs/zwart XS/6-XXL/11

- Niveau D snijbestendigheid
- Dit symbool geeft aan dat deze handschoen gebruikt kan worden met de meeste mobile touchscreen apparaten.
- Nitril foam coating voor goede grip bij zowel natte als droge omstandigheden
- Vrij van glas- en staalvezels om huidirritatie te verminderen
- Bestemd voor lage energie impact bescherming
- Behoudt het snijbestendigheidsniveau tot 10 wasbeurten



IMPACT | EN 388 3X42DP | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016 | DY ULTRA

CT

CT45 CT CUT C18 NITRIL

VERBETERD TOUCHSCREEN COMPATIBLE

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42D
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A4

DyUltra, Polyester, Elastiek, Elastane, Nitril Schuim
Grijs/zwart XS/6-XXL/11

- Niveau D snijbestendigheid
- Gauge 18 gebreid voor extra vingergevoeligheid
- Vrij van glas- en staalvezels
- Nitril foam coating voor goede grip bij zowel natte als droge omstandigheden
- Behoudt het snijbestendigheidsniveau tot 10 wasbeurten
- Beschermd tegen contact hitte tot 100°C



EN 388 4X42D | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016 | DY ULTRA

GEDEELDE KENMERKEN



AP81 VLOEISTOFDICHTE HIGH RISK SNIJBESTENDIGE HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X43D
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A4

HPPE, Elastiek, Glasvezel, Polyester, Elastane, Latex, Latex Schuim
Blauw XS/6-XXL/11

- Niveau D snijbestendigheid
- Naadloze 13 gauge voering
- Liquid Pro zorgt voor maximale bescherming tegen vloeistoffen
- Dual latex coating
- Voorkomt het doorlaten van vuil, olie en water
- Zeer geschikt voor werkzaamheden die hoge vingergevoeligheid vragen

EN 388 3X43D | ANSI/ISEA 105: 2016



AP50 AQUA CUT PRO HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43D
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A6

HPPE, Polyester, Nylon, Glasvezel, Elastiek, Elastane, Nitril, Nitril Schuim
Blauw/zwart S/7-XXL/11

- Niveau D snijbestendigheid
- Naadloze 13 gauge voering
- Beschermt tegen snijden en schuren
- Dubbel gedipt om vloeistoffen maximaal af te voeren
- Korrel afwerking voor goede grip in water, vuil en olie
- Voorkomt het doorlaten van vuil, olie en water

EN 388 4X43D | ANSI/ISEA 105: 2016



GEDEELDE KENMERKEN

10

A611 SNIJBESTENDIGE ARAMIDE/LATEX HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X43D
EN 407 2020 X2XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A4

Polyester, Aramide, Staal vezel, Elastiek, Latex
Zwart/blauw S/7-3XL/12

- Niveau D snijbestendigheid
- ‘Stoere 10 gauge liner’
- Sterke Snijbestendige Aramide voering
- Zeer duurzaam onder zowel natte als droge omstandigheden
- Ideaal voor de glasverwerkende industrie
- Biedt bescherming tegen contacthitte tot 250°C gedurende 15 seconden



EN 388	EN 407	ANSI/ISEA 105: 2016
3X43D	X2XXXX	

7

A646 VIS-TEX WINTER HR SNIJBESTENDIGE NITRIL HANDSCHOENEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 3
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43D
EN 407 2020 X2XXXX
EN 511: 2006 X2X
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A4
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 6

HPPE, Glasvezel, Polyester, Acryl, Elastiek, Nitril Sandy, Nitril
Oranje/zwart S/7-3XL/12

- Niveau D snijbestendigheid
- Warme 7 gauge acryle voering voor goede bescherming tegen koude
- Speciaal ontworpen voor koude omstandigheden
- Flexibele korrelige nitriel coating zorgt voor uitstekende grip onder zowel natte- als droge omstandigheden.
- Dubbelle coating voor extra duurzaamheid
- Biedt bescherming tegen contacthitte tot 250°C gedurende 15 seconden



COLD	EN 388	EN 407	EN 511	ANSI/ISEA 105: 2016
	4X43D	X2XXXX	X2XXXX	

13

A621 SNIJBESTENDIGE 3/4 NITRILSCHUIM HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43D
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A4
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 4

HPPE, Polyester, Glasvezel, Elastiek, Elastane, Nitril
Zwart S/7-3XL/12

- Niveau D snijbestendigheid
- Gauge 13 gebreide voering voor een perfecte pasvorm
- Nitril foam coating voor goede grip bij zowel natte als droge omstandigheden
- 3/4 gedipt voor verbeterde bescherming
- Uitstekende schuur- en scheurweerstand
- Beschermd tegen contact hitte tot 100°C



EN 388	EN 407	ANSI/ISEA 105: 2016
4X43D	X1XXXX	



A626 VIS-TEX HR SNIJBESTENDIGE HANDSCHOEN MET NITRIL

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43D
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A4
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 6

HPPE, Glasvezel, Polyester, Elastiek, Elastane, Nitril Sandy
Geel/rood S/7-3XL/12

- Niveau D snijbestendigheid
- Naadloze 13 gauge voering voor verbeterd draagcomfort
- HiVis voering

EN 388 4X43D | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016



A625 HI-VIS SNIJBESTENDIGE HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43D
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A4
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 6

HPPE, Polyester, Staal vezel, Elastiek, Elastane, PU
Geel/zwart S/7-XXL/11, Oranje/zwart S/7-XXL/11

- Niveau D snijbestendigheid
- Gauge 13 gebreide voering voor een perfecte pasvorm
- Gladde PU coating

EN 388 4X43D | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016



A640 SABEL-DOT HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X4XD
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A4

HPPE, Glasvezel, Polyester, Elastiek, Elastane, PVC
Grijs S/7-XXL/11

- Niveau D snijbestendigheid
- Gauge 13 gebreide voering voor een perfecte pasvorm
- PVC dots op handpalm voor verbeterde grip

EN 388 3X4XD | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016

PVC DOTTEN OP DE PALM



A630 RAZOR - LITE HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 1
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42D
EN 407 2020 X2XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A4
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 5

HPPE, Glasvezel, Runder Split Leder, Elastiek, Polyester, Elastane
Grijs S/7-XXL/11

- Niveau D snijbestendigheid
- Gauge 13 gebreide voering voor een perfecte pasvorm
- Biedt bescherming tegen contacthitte tot 250°C gedurende 15 seconden

EN 388 4X42D | EN 407 X2XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016

GEDEELDE KENMERKEN

CUT/D

CUT D

A645 GROEN SNIJBESTENDIG, NITRIL COATING

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X44D
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A4

HPPE, Staal vezel, Polyester, Elastane, Nitril Schuim
Groen/zwart XS/6-XXL/11

- Niveau D snijbestendigheid
- Gauge 13 gebreide voering voor een perfecte pasvorm
- Nitril foam coating voor goede grip bij zowel natte als droge omstandigheden
- Machine wasbaar
- Beschermt tegen snijden en schuren
- Ademende naadloze voering



GRIP | EN 388 4X44D | ANSI/ISEA 105: 2016

A688 PRO CUT LINER SNIJHANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X4XD
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A4

HPPE, Polyester, Glasvezel, Elastiek, Elastane
Geel S/7-XXL/11

- Niveau D snijbestendigheid
- Gauge 13 gebreide voering voor een perfecte pasvorm
- Beschermd tegen contact hitte tot 100°C
- HiVis voering
- Ademende naadloze voering
- Ambidexter geschikt voor links- en rechtshandige gebruikers



HEAT | LINER | FOODSAFE | EN 388 3X4XD | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016

AMBIDEXTER
VOERINGHANDSCHOENEN

A655 SABRE - LITE HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 2
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X4XD
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A5

HPPE, Staal vezel, Polyester, Elastiek
Blauw S/7-XL/10

- Niveau D snijbestendigheid
- Gauge 13 gebreide voering voor een perfecte pasvorm
- Verkocht per stuk
- Machine wasbaar op 60°C
- Ambidexter geschikt voor links- en rechtshandige gebruikers
- Lange linten constructie voor minimale kruisbesmetting



HEAT | LINER | FOODSAFE | EN 388 3X4XD | ANSI/ISEA 105: 2016

VERKOCHT PER STUK

A631 HI-VIS-TEX-HANDSCHOEN MET LANGE MANCHET

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43D
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A4
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 6

HPPE, Staal vezel, Elastiek, Polyester, Elastane, PU
Oranje/zwart S/7-3XL/12

- Niveau D snijbestendigheid
- Gauge 13 gebreide voering voor een perfecte pasvorm
- Gladde PU coating
- Verlengde manchet voor bescherming van pols en onderarm
- HiVis voering
- Getest om zowel tegen snijden als hitte te beschermen



HEAT | EN 388 4X43D | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016

A632 GROEN KNIP HANDSCHOEN LANGE MANCHET

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42D
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A4

HPPE, Staal vezel, Elastiek, Polyester, Elastane, Nitril Schuim
Groen/zwart S/7-3XL/12

- Niveau D snijbestendigheid
- Gauge 13 gebreide voering voor een perfecte pasvorm
- Nitril foam coating voor goede grip bij zowel natte als droge omstandigheden
- Verlengde manchet voor bescherming van pols en onderarm
- Machine wasbaar
- Beschermt tegen snijden en schuren



EN 388 4X42D | ANSI/ISEA 105: 2016

GEDEELDE KENMERKEN

CT

CT21 CT SNIJBESTENDIGE C21 NITRIL HANDSCHOEN

NIEUW

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X41C
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A3

DyUltra, Nylon, Elastiek, Elastane, Nitril microschuim
Grijs/zwart XS/6-XXL/11

- Niveau C snijbestendigheid
- 21 gauge voering voor een uitstekende vingergevoeligheid
- Bereikt het hoogste behendigheidsniveau 5
- Dit symbool geeft aan dat deze handschoen gebruikt kan worden met de meeste mobile touchscreen apparaten.
- Vrij van glas- en staalvezels om huidirritatie te verminderen
- Behoudt het snijbestendigheidsniveau tot 10 wasbeurten

EN 388 3X41C | ANSI/ISEA 105: 2016



CT

CT32 CT CUT C18 NITRIL

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X31C
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A3

DyUltra, Polyester, Elastiek, Elastane, Nitril microschuim
Grijs/zwart XS/6-XXL/11

- Niveau C snijbestendigheid
- Gauge 18 gebreid voor extra vingergevoeligheid
- Vrij van glas- en staalvezels
- Behoudt het snijbestendigheidsniveau tot 10 wasbeurten
- Versterkt tussen duim en wijsvinger voor extra bescherming en duurzaamheid
- Dit symbool geeft aan dat deze handschoen gebruikt kan worden met de meeste mobile touchscreen apparaten.

EN 388 4X31C | ANSI/ISEA 105: 2016 | DYNEEMA ULTRA



SG

AP18 SG SNIJBESTENDIGE C15 ECO NITRIL HANDSCHOEN - (PK12)

PLANET

NIEUW

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42C
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A3

Gerecycled PET Polyester, HPPE, Glasvezel, Nylon, Elastiek, Nitril microschuim
Blauw/zwart XS/6-3XL/12

- Niveau C snijbestendigheid
- Gemaakt van gerecyclede plastic flessen
- Bevat 21% gerecycled materiaal
- Bespaard 227gr CO2 per paar tijdens productie
- Vrij van Siliconen - Ideaal voor productie, verftoepassingen, elektronica en glasverwerking waar siliconen problematisch kunnen zijn
- Getest op stoffen die de verf bevochtigen (LABS - Conformiteit)

EN 388 4X42C | ANSI/ISEA 105: 2016 | TEXPEL MICRO | x12 VERKOCHT IN PAKKEN VAN 12



A622 MR SNIJBESTENDIGE HANDSCHOEN MET PU HANDPALM

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43C
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A3
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 4

HPPE, Elastiek, Glasvezel, Polyester, Elastane, PU
Grijs XS/6-3XL/12

- Niveau C snijbestendigheid
- Gauge 13 gebreide voering voor een perfecte pasvorm
- Gladde PU coating
- Palm gedipt voor meer vingergevoeligheid en ventilatie
- Beschermd tegen contact hitte tot 100°C
- Bescherming tegen medium snijrisico

HEAT | EN 388 4X43C | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016



VENTILERENDE OPTIE BESCHIKBAAR
VB622 563

AB622 SNIJKLASSE C C13 PU HANDSCHOEN IN MULTIPACK (PK12)

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 4X43C
EN 407: 2020 X1XXXX

HPPE, Elastiek, Glasvezel, Polyester, PU
Grijs S/7-XXL/11

- Verkocht in verpakkingen van 12 paar
- Niveau C snijbestendigheid
- Gauge 13 gebreide voering voor een perfecte pasvorm
- Gladde PU coating
- Beschermd tegen contact hitte tot 100°C
- Palm gedipt voor meer vingergevoeligheid en ventilatie

HEAT | EN 388 4X43C | EN 407 X1XXXX | x12 VERKOCHT IN PAKKEN VAN 12

NIEUW



AP52 DEXTI CUT ULTRA HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42C
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A3
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 4

HPPE, Glasvezel, Nylon, Elastiek, Elastane, Nitril Sandy
Blauw/zwart S/7-XXL/11

- Niveau C snijbestendigheid
- Gauge 13 gebreide voering voor een perfecte pasvorm
- Korrel afwerking voor goede grip in water, vuil en olie
- Versterkt tussen duim en wijsvinger voor extra bescherming en duurzaamheid
- OEKO-TEX® STANDARD 100 gecertificeerd
- Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail

EN 388 4X42C | ANSI/ISEA 105: 2016



PLANET

NIEUW



SG

AP15 SG SNIJBESTENDIGE B18 ECO NITRIL HANDSCHOEN - (PK12)

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X31B
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A2

Gerecycled PET Polyester, HPPE, Glasvezel, Nylon, Elastiek, Polyester, Nitril microschuim
Groen/zwart XS/6-3XL/12

- Gemaakt van gerecyclede plastic flessen
- Bevat 34% gerecycled materiaal
- Bespaard 227gr CO2 per paar tijdens productie

TOUCH | EN 388 4X31B | ANSI/ISEA 105: 2016 | x12 VERKOCHT IN PAKKEN VAN 12

NIEUW



AP34 LR15 NITRIL SCHUIM TOUCHSCREEN HANDSCHOEN PK12

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X31B
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A2
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 4

Polyester, Glasvezel, Elastiek, Elastane, Nitril Schuim
Zwart XS/6-XXL/11

- Niveau B snijbestendigheid
- Nitril foam coating voor goede grip bij zowel natte als droge omstandigheden
- Beschermd tegen contact hitte tot 100°C

TOUCH | EN 388 3X31B | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016 | x12 VERKOCHT IN PAKKEN VAN 12



AP32 DEXTI CUT PRO HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X32B
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A2
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 3
ANSI/ISEA 105: 2016 2

HPPE, Nylon, Elastiek, Elastane, Nitril, Nitril Sandy
Zwart/grijs S/7-XXL/11

- Niveau B snijbestendigheid
- Gauge 18 gebreid voor extra vingergevoeligheid
- Versterkt tussen duim en wijsvinger voor extra bescherming en duurzaamheid

EN 388 4X32B | ANSI/ISEA 105: 2016



A643 AMBER CUT - NITRIL SCHUIM

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42B
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A2

HPPE, Polyester, Elastiek, Elastane, Nitril Schuim
Amber S/7-XXL/11

- Niveau B snijbestendigheid
- Gauge 13 gebreide voering voor een perfecte pasvorm
- Machine wasbaar

FOODSAFE | EN 388 4X42B | ANSI/ISEA 105: 2016

VENTILERENDE OPTIE BESCHIKBAAR

VB620 563



A620 LR CUT PU HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X41B
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A2
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 5

HPPE, Polyester, Elastiek, Elastane, PU
Grijs XS/6-3XL/12

- Niveau B snijbestendigheid
- Gauge 13 gebreide voering voor een perfecte pasvorm
- Gladde PU coating

HEAT | EN 388 4X41B | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016



A635 ECO-SNIJBESTENDIGE HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42B

Polyester, Glasvezel, Elastiek, Elastane, PU
Grijs S/7-XXL/11, Zwart S/7-XXL/11

- Niveau B snijbestendigheid
- Gauge 13 gebreide voering voor een perfecte pasvorm
- Lange linten constructie voor minimale kruisbesmetting

EN 388 4X42B

NIEUW



AP33 LR15 PU TOUCHSCREEN HANDSCHOEN PK12

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X31B
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A2
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 3

Polyester, Glasvezel, Elastiek, Elastane, PU
Zwart XS/6-XXL/11

- Niveau B snijbestendigheid
- Beschermd tegen contact hitte tot 100°C
- Gladde PU coating

HEAT | TOUCH | EN 388 3X31B | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016 | x12 VERKOCHT IN PAKKEN VAN 12



AP31 SENTI CUT LITE GLOVE

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X42B
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A2

HPPE, Nylon, Glasvezel, Elastiek, Polyester, Elastane, PU
Zwart/grijs S/7-XXL/11

- Niveau B snijbestendigheid
- Gauge 18 gebreid voor extra vingergevoeligheid
- Zeer geschikt voor werkzaamheden die hoge vingergevoeligheid vragen

EN 388 3X42B | ANSI/ISEA 105: 2016

CE UKCA GEDEELDE KENMERKEN

SNIJBESTENDIGE MOUWEN



CT90 CT3000 AHR7 SNIJBESTENDIGE MOUW

EN ISO 21420: 2020
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X4XF
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A8

DyUltra, Polyester, Elastiek
Grijs Eén Maat

- Niveau F snijbestendigheid
- ‘Robuuste 7 gauge liner’
- 14 inch (35cm) snijbestendige mouw
- Vrij van glas- en staalvezels
- Behoudt het snijbestendigheidsniveau tot 10 wasbeurten
- Verkocht per stuk

CUT F | EN 388 3X4XF | ANSI/ISEA 105: 2016 | DYULTRA

VERKOCHT PER STUK

A689 14 INCH (35CM) SNIJBESTENDIGE MOUW
A690 18 INCH (45CM) SNIJBESTENDIGE MOUW
A691 22 INCH (56CM) SNIJBESTENDIGE MOUW

EN ISO 21420: 2020
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X4XD
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A4

HPPE, Glasvezel, Polyester, Elastiek, Elastane
Grijs Eén Maat, Geel Eén Maat

- Niveau D snijbestendigheid
- Gauge 13 gebreide voering voor een perfecte pasvorm
- Leverbaar in 3 lengtes, 35cm, 45cm en 56 cm



CUT D | HEAT | FOODSAFE | EN 388 4X4XD | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016

VERKOCHT PER STUK

ACCESSOIRES





A001 HANDSCHOEN CLIP (PK40)

Acetaal Copolymeer, Zinklegering, Santapreen
Zwart Eén Maat, Rood Eén Maat



A002 METAALVRIJE HANDSCHOENKLEM (PK40)

Acetiel, Santapreen
Zwart Eén Maat, Geel Eén Maat

AC01 MALIËNKOLDER HANDSCHOEN

EN 1082-1
CE FOOD SAFE

Roestvrij Staal
Zilver S/7-XL/10

- Gemaakt van roestvrij staal maliënkolder voor maximale bescherming
- Ideaal voor vleesverwerking
- De handschoen kan zowel aan de linker- als aan de rechterhand gedragen worden
- Deze handschoenen zijn geschikt voor de voedselverwerkende industrie. Ze zijn bestand tegen vet, dierlijke vetten en oliën.
- Kan gebruikt worden in de voedingsmiddellenindustrie (metaal detecteerbaar)
- Verkocht per stuk

CUT FOODSAFE EN 1082



AC10 MALIËNKOLDER HANDSCHOEN MET MOUW 45CM

EN 1082-1
CE FOOD SAFE

Roestvrij Staal, PVC
Zilver S/7-XL/10

- Gemaakt van roestvrij staal maliënkolder voor maximale bescherming
- Ideaal voor vleesverwerking
- De handschoen kan zowel aan de linker- als aan de rechterhand gedragen worden
- Deze handschoenen zijn geschikt voor de voedselverwerkende industrie. Ze zijn bestand tegen vet, dierlijke vetten en oliën.
- Kan gebruikt worden in de voedingsmiddellenindustrie (metaal detecteerbaar)
- Verkocht per stuk

CUT FOODSAFE EN 1082



AC20 MALIËNKOLDER SCHORT

EN ISO 13998:2003 LEVEL 2
CE FOOD SAFE

Roestvrij Staal, Polypropyleen voor zwaar gebruik, Polyester
Zilver Eén Maat
80cmx55cm

- Ideaal voor vleesverwerking
- Gemaakt van roestvrij staal maliënkolder voor maximale bescherming
- Deze handschoenen zijn geschikt voor de voedselverwerkende industrie. Ze zijn bestand tegen vet, dierlijke vetten en oliën.
- Kan gebruikt worden in de voedingsmiddellenindustrie (metaal detecteerbaar)
- CE voedselveilig
- CE gecertificeerd

CUT FOODSAFE





AC05 HANDSCHOENSPANNER (PK50)

PVC
Wit Eén Maat

- Verkocht in pakken van 50
- Extreem flexibel PVC

GEDEELDE KENMERKEN

VOEDSEL VEILIGE BESCHERMING



AP71 FD GRIP 15 NITRIL HANDSCHOEN

NIEUW

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131A
EN 13130-1:2004

Nylon, Elastiek, Nitril Schuim
Blauw S/7-XXL/11

- Goedgekeurd voor veilig omgaan met voedsel
- Nitril foam coating voor goede grip bij zowel natte als droge omstandigheden
- De blauwe kleur voldoet aan de wetgeving inzake voedselveiligheid
- Deze handschoenen zijn geschikt voor de voedselverwerkende industrie. Ze zijn bestand tegen vet, dierlijke vetten en oliën.
- Lange linten constructie voor minimale kruisbesmetting
- Gauge 15 gebreid voor extra vingergevoeligheid

EN 388
4131A



AP72 FD GRIP 15 NITRIL HANDSCHOEN

NIEUW

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131A
EN 407 2020 X1XXXX
EN 13130-1:2004

Nylon, Elastiek, Nitril Schuim
Blauw S/7-XXL/11

- Goedgekeurd voor veilig omgaan met voedsel
- Deze handschoenen zijn geschikt voor de voedselverwerkende industrie. Ze zijn bestand tegen vet, dierlijke vetten en oliën.
- De blauwe kleur voldoet aan de wetgeving inzake voedselveiligheid
- Waterdicht
- Nitril foam coating voor goede grip bij zowel natte als droge omstandigheden
- Gauge 15 gebreid voor extra vingergevoeligheid

HEAT
EN 388
4131A
EN 407
X1XXXX



AP74 CT SNIJBESTENDIGE C13 NITRIL HANDSCHOEN

NIEUW

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4443C
EN 407 2020 X1XXXX
EN 13130-1:2004

HPPE, Elastiek, Nitril Schuim
Blauw S/7-XXL/11

- Niveau C snijbestendigheid
- Goedgekeurd voor veilig omgaan met voedsel
- De blauwe kleur voldoet aan de wetgeving inzake voedselveiligheid
- Deze handschoenen zijn geschikt voor de voedselverwerkende industrie. Ze zijn bestand tegen vet, dierlijke vetten en oliën.

CUT C | HEAT | EN 388 4443C | EN 407 X1XXXX



AP75 FD CHEMICALIËN B LATEX HANDSCHOEN

NIEUW

EN ISO 21420: 2020
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 AKLPT
EN 374-2
EN 374-4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3131X
EN 407 2020 X2XXXX
EN 13130-1:2004

Latex, Katoen
Blauw S/7-XXL/11

- Chemisch resistente handschoen
- Deze handschoenen zijn geschikt voor de voedselverwerkende industrie. Ze zijn bestand tegen vet, dierlijke vetten en oliën.
- Geplooide latex grip voor uitstekende grip
- Biedt bescherming tegen contacthitte tot 250°C gedurende 15 seconden

CHEMICAL | HEAT | EN 388 3131X | EN 407 X2XXXX | EN 374 AKLPT



AP76 FD CHEMICALIËN B LATEX LICHTE HANDSCHOEN (PK12)

NIEUW

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2010X
EN ISO 374-1 KLMP
EN 374-4
EN ISO 374-5:2016 VIRUS
EN ISO 374-5:2016 MICRO ORGANISMEN
EN 13130-1:2004

Latex, Katoen
Blauw S/7-XL/10

- Goedgekeurd voor veilig omgaan met voedsel
- De blauwe kleur voldoet aan de wetgeving inzake voedselveiligheid
- Deze handschoenen zijn geschikt voor de voedselverwerkende industrie. Ze zijn bestand tegen vet, dierlijke vetten en oliën.
- 0,28 mm dikte
- Handschoen lengte 30cm
- Verkocht in verpakkingen van 12 paar

CHEMICAL | EN 388 2010X | EN 374 KLMP | GETEXTUREERDE HANDPALM | x12 VERKOCHT IN PAKKEN VAN 12



CE UKCA GEDEELDE KENMERKEN

IMPACTBESCHERMING

BLIJF BESCHERMD MET ONZE GEAVANCEERDE HANDSCHOENEN VOOR IMPACTBESCHERMING, ONTWORPEN OM JE HANDEN TE BESCHERMEN TEGEN ZWARE SCHOKKEN EN TRILLINGEN.



IMPACT



A755 VHR15 NITRIL SCHUIM IMPACT HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 4X42FP
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A7
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 6
ANSI/ISEA 138: 2019 LEVEL 2

TPR, HPPE, Polyester, Staal vezel, Elastiek, Elastane, Nitril Schuim, Nitril
Zwart/groen S/7-XXL/11

- Maximale stootbescherming dankzij TPR pod technologie
- Niveau F snijbestendigheid
- Versterkt duimkruis en gevoerde handpalm
- Polsband
- Beschermd tegen contact hitte tot 100°C
- Nitril foam coating voor goede grip bij zowel natte als droge omstandigheden

NIEUW



CUT F | IMPACT | GRIP | TOUCH | HEAT | EN 388 4X42FP | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016



VERSTERKTE HANDPALM

GEDEELDE KENMERKEN

A745 IMPACT PRO CUT HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 2
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X42FP
EN 407 2020 X2XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A6
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 4
ANSI/ISEA 138: 2019 STANDAARD KLASSE

PVC, Runder Volnerf Leder, HPPE, Staal vezel, Katoen
Grijs S/7-3XL/12

- Maximale stootbescherming dankzij TPR pod technologie
- Niveau F snijbestendigheid
- Zeer duurzaam en impact bestending
- Premium Leder met versterkte handpalm voor ultieme duurzaamheid
- Polsband
- Snijbestendige voering voor extra veiligheid bij mogelijke snijrisico's

250°C
HITTEBESCHERMING



CUT F | EN 388 3X42FP | EN 407 X2XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016 | VERSTERKTE HANDPALM

NIEUW

A742 IMPACT DRIVER HANDSCHOEN (ONGEVOERD)

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 4
EN 388: 2016 + A1: 2018 2143XP
EN 407: 2020 X12222

Runder Split Leder, TPR
Wit S/7-XXL/11

- Zeer duurzaam en impact bestending
- Bestemd voor medium energie impact bescherming
- Klassiek lederen chauffeurs handschoen
- Aangestikt duimstuk
- Beschermd tegen contact hitte tot 100°C
- Elastische manchetten voor een goede pasvorm



EN 388 2143XP | EN 407 X12222

A727 DX VHR IMPACT HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43EP
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A6
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 6
ANSI/ISEA 138: 2019 LEVEL 2

HPPE, Elastane, Glasvezel, Staal vezel, Polyester, Elastiek, Nitril Sandy, TPR
Oranje M-3XL

- Innovatief TPV materiaal voor een goede impact bescherming
- Niveau E snijbestedigheid
- Gauge 13 gebreide voering voor een perfecte pasvorm
- Flexibele korrelige nitriel coating zorgt voor uitstekende grip onder zowel natte- als droge omstandigheden.
- Ontworpen met comfortabele pasvorm
- HiVis voering



HEAT | CUT E | EN 388 4X43EP | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016

A723 TPV IMPACT SNIJHANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43CP

HPPE, Nylon, Glasvezel, Polyester, Elastane, Elastiek, Nitril Schuim, TPV
Grijs/zwart M/8-XXL/11

- Innovatief TPV materiaal voor een goede impact bescherming
- Niveau C snijbestendigheid
- Gauge 13 gebreide voering voor een perfecte pasvorm
- Versterkte handpalm
- Flexibele korrelige nitriel coating zorgt voor uitstekende grip onder zowel natte- als droge omstandigheden.
- Ademende naadloze voering



CUT C | EN 388 4X43CP

GEDEELDE KENMERKEN

AP55 WATERDICHT HR SNIJBESTENDIGE IMPACT

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 4X43DP
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A5

HPPE, Glasvezel, TPR, Staal vezel, Nylon, Elastiek, Nitril, Nitril Sandy
Grijs/zwart S/7-XXL/11

- Maximale stootbescherming dankzij TPR pod technologie
- Niveau D snijbestendigheid
- Gauge 18 gebreid voor extra vingergevoeligheid
- Volledig waterdicht
- Dit symbool geeft aan dat deze handschoen gebruikt kan worden met de meeste mobile touchscreen apparaten.
- Versterkt tussen duim en wijsvinger voor extra bescherming en duurzaamheid

CUT D | HEAT | AQUA | TOUCH | EN 388 4X43DP | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016



A722 ANTI IMPACT SNIJBESTENDIGE HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 3
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43CP
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A4
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 6
ANSI/ISEA 138: 2019 STANDAARD KLASSE

TPR, HPPE, Glasvezel, Polyester, Nylon, Elastiek, Nitril Sandy, Nitril
Grijs/zwart S/7-3XL/12

- Maximale stootbescherming dankzij TPR pod technologie
- Niveau C snijbestendigheid
- Gauge 13 gebreide voering voor een perfecte pasvorm
- Nitril foam coating voor goede grip bij zowel natte als droge omstandigheden
- Versterkt tussen duim en wijsvinger voor extra bescherming en duurzaamheid
- Polsband

CUT C | HEAT | EN 388 4X43CP | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016



A721 ANTI IMPACT GRIP HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4241XP
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A1
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 6
ANSI/ISEA 138: 2019 STANDAARD KLASSE

TPR, Polyester, Elastiek, Elastane, Nitril
Geel S/7-3XL/12

- Maximale stootbescherming dankzij TPR pod technologie
- Gauge 13 gebreide voering voor een perfecte pasvorm
- Nitril foam coating voor goede grip bij zowel natte als droge omstandigheden
- Versterkt tussen duim en wijsvinger voor extra bescherming en duurzaamheid
- Polsband
- Dubbelle coating voor extra duurzaamheid

EN 388 4241XP | ANSI/ISEA 105: 2016



A715 GRIP 15 NITRIL IMPACT HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131XP
EN 16350:2014 PASS

Nylon, Elastiek, Elastane, Koolstofvezel, TPR, Nitril Schuim
Zwart S/7-XXL/11

- Bestemd voor lage energie impact bescherming
- Nitril foam coating voor goede grip bij zowel natte als droge omstandigheden
- Dit symbool geeft aan dat deze handschoen gebruikt kan worden met de meeste mobile touchscreen apparaten.
- Geschikt voor gebruik in ESD omgevingen
- Antistatisch
- Gauge 15 gebreid voor extra vingergevoeligheid

TOUCH EN 388 4131XP

NIEUW



A726 AQUA-SEAL PRO HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2132BP
EN 511: 2006 X2X

Nylon, Elastiek, Polyurethaan, Polyester, TPR, Neopreen
Oranje/blauw L/9-XXL/11

- Maximale stootbescherming dankzij TPR pod technologie
- PVC dots op handpalm voor verbeterde grip
- Waterdicht houdt de drager warm en droog en beschermt tegen de elementen
- Speciaal ontworpen voor koude omstandigheden
- Voorkomt het doorlaten van vuil, olie en water
- Laag risico snijbescherming

CUT B COLD AQUA EN 388 2132BP EN 511 X2X INSULATEX™ THERMAL INSULATION



A729 ANTI IMPACT SNIJBESTENDIGE GEVOERDE HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42CP
EN 511: 2006 X2X
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A4
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 6

HPPE, Glasvezel, TPR, Acryl, Nylon, Elastiek, Nitril, Nitril Schuim
Grijs/zwart S/7-3XL/12

- Maximale stootbescherming dankzij TPR pod technologie
- Speciaal ontworpen voor koude omstandigheden
- Niveau C snijbestendigheid
- Gauge 13 gebreide voering voor een perfecte pasvorm
- Versterkt tussen duim en wijsvinger voor extra bescherming en duurzaamheid
- Nitril foam coating voor goede grip bij zowel natte als droge omstandigheden

CUT C COLD EN 388 4X42CP EN 511 X2X ANSI/ISEA 105: 2016



GEDEELDE KENMERKEN



MECHANISCH

ERVAAR SUPERIEURE GRIP EN BESCHERMING MET ONZE MECHANISCHE HANDSCHOENEN, ONTWORPEN VOOR OPTIMALE BEWEEGLIJKHEID EN DUURZAAMHEID IN DE AUTO-INDUSTRIE EN INDUSTRIËLE OMGEVINGEN.

MECHANIC

TOUCH

A772 PRO-UTILITY HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2132X

Nylon, Elastiek, Polyurethaan
Zwart S/7-XXL/11

- Duurzaam syntetisch leder met elastaan en neopreen
- Hoogwaardige handschoen voor meerdere toepassingen
- Versterkte delen van hoge slijtvastheid voor maximale duurzaamheid
- Dit symbool geeft aan dat deze handschoen gebruikt kan worden met de meeste mobile touchscreen apparaten.
- Polsband

NIEUW



EN 388
2132X

SUPERIEUR COMFORT EN DUURZAAMHEID

A775 STRETCH LEDEREN HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 2122X

Geitenleder, Polyester, Elastiek, Nylon, Polyurethaan
Zwart S/7-XXL/11

- Leren handpalm verbetert de duurzaamheid aanzienlijk
- Slim Fit stretch materiaal
- Dit symbool geeft aan dat deze handschoen gebruikt kan worden met de meeste mobile touchscreen apparaten.
- Bereikt het hoogste behendigheidsniveau 5
- Versterkt tussen duim en wijsvinger voor extra bescherming en duurzaamheid
- Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail

NIEUW



LEATHER

EN 388
2122X

GEDEELDE KENMERKEN

NIEUWE KLEUR



PW3

A774 DX4 LR SNIJBESTENDIGE HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2X32B

Nylon, Polyurethaan, Elastiek, Polyester, Aramide
Metro blauw S-XXL, Zwart/Geel S-XXL

- Niveau B snijbestendigheid
- Hoogwaardige handschoen voor meerdere toepassingen
- Versterkt tussen duim en wijsvinger voor extra bescherming en duurzaamheid

CUT B
EN 388 2X32B



PW3

A770 PW3 ALGEMEEN GEBRUIK HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2121X

Nylon, Polyester, Polyurethaan, Elastiek, Syntetisch Leder, TPR
Zwart/Geel S/7-XXL/11

- Hoogwaardige handschoen voor meerdere toepassingen
- Versterkt tussen duim en wijsvinger voor extra bescherming en duurzaamheid
- Dit symbool geeft aan dat deze handschoen gebruikt kan worden met de meeste mobile touchscreen apparaten.

EN 388 2121X



PW3

A771 PW3 TRADESMAN HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2X22B

Polyurethaan, Nylon, Elastiek, Polyester
Zwart/Geel S/7-XXL/11

- Hoogwaardige handschoen voor meerdere toepassingen
- Versterkte handpalm
- Dit symbool geeft aan dat deze handschoen gebruikt kan worden met de meeste mobile touchscreen apparaten.

EN 388 2X22B



PW3

A776 PW3 WINTER HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2X22A
EN 511: 2006 12X

Geitenleder, Nylon, Elastiek, Polyester
Zwart/Geel S/7-XXL/11

- Leren handpalm verbetert de duurzaamheid aanzienlijk
- Dit symbool geeft aan dat deze handschoen gebruikt kan worden met de meeste mobile touchscreen apparaten.
- PW3 Werkbroek met holsterzakken

COLD AQUA EN 388 2X22A EN 511 12X

MECHANISCH

MECHANIC GRIP



A700 ALGEMEEN GEBRUIK - HOOGWAARDIGE HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 1111X

Syntetisch Leder, Elastiek, Rubber, Polyester
Zwart M/8-XXL/11

- Hoogwaardige handschoen voor meerdere toepassingen
- Verstrekte naden rond de duim
- Polsondersteuning en bescherming

EN 388
1111X



A710 TRADESMAN - HOOGWAARDIGE HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 1111X

Syntetisch Leder, Rubber, Elastiek, Polyester
Zwart M/8-XXL/11

- Hoogwaardige handschoen voor meerdere toepassingen
- Extra knokkelvoering voor meer bescherming
- Versterkt stiksel op handpalm en vingers

EN 388
1111X



A720 IMPACT - HOOGWAARDIGE HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 1111X

Syntetisch Leder, Rubber, Elastiek, Polyester, TPR
Marine M/8-XXL/11

- Hoogwaardige handschoen voor meerdere toepassingen
- Versterkte delen van hoge slijtvastheid voor maximale duurzaamheid
- Extra knokkelvoering voor meer bescherming

EN 388
1111X



A740 POWERTOOL PRO - HOOGWAARDIGE HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 1111X
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A2

Syntetisch Leder, Rubber, Elastiek, Katoen, Polyester, TPR
Zwart M/8-XL/10

- Hoogwaardige handschoen voor meerdere toepassingen
- Duim, Midden en wijsvinger tips open voor precisie werk
- Zeer duurzame handpalm van synthetisch leer.

EN 388
1111X

ANSI/ISEA 105: 2016

PRO
BESCHERMING

ERVAAR DE ULTIEME SNIJWEERSTAND EN BESCHERMING MET ONZE HANDSCHOENEN MET SNIJWEERSTANDSNIVEAU F, ONTWORPEN VOOR VEELEISENDE TAKEN IN EXTREME OMGEVINGEN.



Ervaar ongeëvenaarde bescherming tegen naalden en scherpe voorwerpen met onze geavanceerde handschoen.

De handpalm heeft een indrukwekkende lekbestendigheid van niveau 5, terwijl de vingers bescherming van niveau 3 bieden. Maar dat is nog niet alles - onze handschoen biedt niveau 1 bescherming in het uitdagende gebied van de fourchette, dat doorgaans zeer moeilijk te beschermen is. De getextureerde afwerking garandeert superieure grip en beweeglijkheid in alle omstandigheden. Deze handschoen, die het hoogste niveau van beweeglijkheid bereikt (niveau 5), stelt je in staat om ingewikkelde taken moeiteloos uit te voeren. Uitstekend snijbeschermingsniveau F.



A792 NAALDBESTENDIGE HANDSCHOEN

NIEUW

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X24F
ASTM F2878 -10 LEVEL 5
ANSI/ISEA 105: 2016 5

Nylon, Mesh Draad, Polyurethaan, Elastiek, PVC
Zwart/Geel S/7-XXL/11

- Niveau 5 prikbestendigheid tegen injectienaalden
- Verbeterde Prikweerstand
- Versteviging tussen de vingers om het kwetsbare deel van de hand te beschermen
- De textuur finish biedt verbeterde vingertopgrip en vingergevoeligheid in zowel natte als droge omstandigheden
- Bereikt het hoogste behendigheidsniveau 5
- Niveau F snijbestendigheid



MECHANIC | CUT F | PRO | NEEDLE | EN 388 3X24F | ANSI/ISEA 105: 2016

KENMERKEN

PRO

ANTI-TRILLING HANDSCHOEN

Verhoog uw veiligheid en productiviteit met onze geavanceerde antitrillingshandschoen, deskundig ontworpen om het effect van schadelijke hand-armtrillingen te verminderen. Onze innovatie zit in het schokabsorberende materiaal van de handpalm, ontworpen om ongeëvenaarde bescherming te bieden zonder de omvang te vergroten. Deze handschoen is perfect geschikt voor professionals die werken met drilboren, betonbrekers enz. en bereikt een uitzonderlijk niveau van beweeglijkheid, met de hoogste classificatie van niveau 5.







A791 ANTI-VIBRATIE HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 2322B
EN 10819:2016 +A1:2019 (TRM = 0.731 TRH = 0.571)

Nylon, Polyurethaan, Polyester, Elastiek
Zwart S/7-XXL/11

- Speciaal ontworpen om de gevolgen van trillingen te verminderen
- Voor gebruik met boorhamers, betonbrekers enz.
- Polsband
- Bereikt het hoogste behendigheidsniveau 5
- Ideaal in bouw-, timmer- en metselsectoren
- Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail

NIEUW



VIBRATION GRIP MECHANIC PRO

EN 388 2322B

EN 10819 (TRm = 0.731 TRh = 0.571)

SCHOKABSORBERENDE PALM



A790 ANTIVIBRATIE HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 1
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4142X
EN 10819:2016 +A1:2019 (TRM = 0.865 TRH = 0.598)

Polyester, Elastiek, Rubber Chloropreen
Zwart M/8-XXL/11

- Verminderd trillen met 40%
- Speciaal ontworpen om de gevolgen van trillingen te verminderen
- Voor gebruik met boorhamers, betonbrekers enz.
- Speciaal samengesteld chloropreen rubber
- ['Stoere 10 gauge liner']
- Ademende naadloze voering

VIBRATION

EN 388 4142X

EN 10819 (TRm = 0.865 TRh = 0.598)



ANTI-TRILLING HANDPALM



A290 OAK KETTINGZAAG BESCHERMENDE HANDSCHOEN (KLASSE 0)

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3123X
EN 381-7 KLASSE 0

Buffel Leder, Polyester, Elastiek, Geëxpandeerd polypropyleen (EPP), UHMWPE
Oranje L/9,XL/10

- Alleen linkshandige kettingzaagbescherming
- Voor gebruik in de bouw, tuinaanleg, land- en bosbouw
- Gebreide manchet voor een goede pasvorm
- Ontworpen voor zaagsnelheden tot 16 m/s
- Premium Leder met versterkte handpalm voor ultieme duurzaamheid
- Extra knokkelvoering voor meer bescherming

EN 388 3123X

EN 381 Class 0



ONTWORPEN VOOR GEBRUIK MET KETTINGZAGEN

A780 ARC GRIP HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42D
EN 407 2020 X1XXXX
ASTM F2675-13 KLASSE 2
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A5
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 6

Aramide, Glasvezel, Neopreen, Modacryl
Groen/zwart M/8-XXL/11

- De ARC Grip Handschoen biedt een hoog beschermingsniveau tegen vlamboog brandwonden
- Niveau D snijbestendigheid
- Gauge 13 gebreide voering voor een perfecte pasvorm
- Vlamvertragende neopreen gecoate handpalm voor een uitstekende grip
- FR aramide draad voor duurzaamheid en bescherming

ARC FLASH

CUT D

HEAT

EN 388 4X42D

EN 407 X1XXXX

ANSI/ ISEA 105: 2016



GEDEELDE KENMERKEN

ESD-BESCHERMING

BLIJF VEILIG EN PRODUCTIEF IN ELEKTROSTATISCH GEVOELIGE OMGEVINGEN MET ONZE ESD-HANDSCHOENEN, GEMAAKT VAN EERSTEKLAS MATERIALEN EN STRENG GETEST OP MAXIMALE GELEIDBAARHEID EN DUURZAAMHEID.



A882 CHEMIEBESTENDIGE EN ESD VEILIGE PVC HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121X
EN 407 2020 X1XXXX
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE B AKL
EN ISO 374-5:2016 MICRO ORGANISMEN
EN 16350:2014 PRESTATIE NIVEAU R < 1.0 X 108 Ω - IEC 61340-5-1:2016

Katoen, Staal vezel, PVC, PVC Korrel
Zwart S/7-XXL/11

- Geschikt voor gebruik in ESD omgevingen
- Dubbel gedipte PVC handschoen met zandkorrelpalm finish voor extra grip
- Flock gevoerd voor meer comfort
- Phthalate Free
- 1.5mm dikte
- 300mm lengte



ESD CHEMICAL AQUA GRIP EN 388 4121X EN 407 X1XXXX EN 374 AKL

ESD

Een opeenhoping van elektrostatische ontlading (ESD) kan gevoelige elektronische componenten beschadigen. Deze collectie handschoenen biedt bescherming door de opbouw van statische lading te voorkomen, waardoor de werknemer en het milieu worden beschermd.

x12 VERKOCHT IN PAKKEN VAN 12

A699
A698
A696
A697
ALLEEN

ESD

CUT C



A699 LR13 ESD PU PALM HANDSCHOEN - 12 PR.

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42C
EN 16350:2014 PRESTATIE NIVEAU R < 1.0 X 108 Ω - IEC 61340-5-1:2016

Polyester, Staal vezel, Koolstofvezel, Elastane, PU
Grijs/wit XS/6-XXL/11

ESD-bescherming met snijniveau C

CUT C



A698 MR13 ESD PU PALM HANDSCHOEN (12 PR)

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 1X4XC
EN 16350:2014 PRESTATIE NIVEAU R < 1.0 X 108 Ω - IEC 61340-5-1:2016

Polyester, Staal vezel, Koolstofvezel, Elastane, PU
Grijs/wit XS/6-XXL/11

Nauwkeurig ESD bescherming met snijniveau C

CUT B



A696 LR13 ESD PU VINGERTOP SNIJHANDSCHOEN - (12 PR)

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2X4XB
EN 16350:2014 PRESTATIE NIVEAU R < 1.0 X 108 Ω - IEC 61340-5-1:2016

Polyester, Glasvezel, Koolstofvezel, Elastane, PU
Grijs/wit XS/6-XXL/11

Nauwkeurig ESD bescherming met met snijniveau B

CUT B



A697 LR13 ESD PU PALM HANDSCHOEN (12 PR)

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42B
EN 16350:2014 PRESTATIE NIVEAU R < 1.0 X 108 Ω - IEC 61340-5-1:2016

Polyester, Glasvezel, Koolstofvezel, Elastane, PU
Grijs/wit XS/6-XXL/11

ESD bescherming met snijbescherming niveau B



A197 ANTISTATISCHE HANDSCHOENEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 113XX
EN 16350:2014 PRESTATIE NIVEAU R < 1.0 X 108 Ω - IEC 61340-5-1:2016

Polyester, Koolstofvezel, Elastiek
Grijs XS/6-XL/10

ESD-voering handschoenvoering



A198 ANTISTATISCHE PU VINGERTOP-HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 114XX
EN 16350:2014 PRESTATIE NIVEAU R < 1.0 X 108 Ω - IEC 61340-5-1:2016
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A1

Polyester, Koolstofvezel, Elastiek, PU
Grijs XXS/5-XXL/11

Nauwkeurige ESD-bescherming met gedipte vingertoppen



A199 ANTISTATISCHE PU-PALMHANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3121X
EN 16350:2014 PRESTATIE NIVEAU R < 1.0 X 108 Ω - IEC 61340-5-1:2016
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A1

Polyester, Koolstofvezel, Elastiek, PU
Grijs XXS/5-XXL/11

Gripprestaties met ESD bescherming

GEDEELDE KENMERKEN

BESCHERMING TEGEN KOU

WANNEER KOUDE THERMISCHE GEVAREN AANWEZIG ZIJN, KUNNEN DE MOTORISCHE VAARDIGHEDEN VAN DE HANDEN STERK WORDEN VERMINDERD, WAT LEIDT TOT EEN VERHOOGD RISICO OP ONGEVALLEN EN LETSEL. EEN SAMENSTELLING VAN SPECIAAL ONTWORPEN THERMISCH BESCHERMENDE HANDSCHOENEN ZIJN LEVERBAAR OM DE STRIJD AAN TE GAAN MET DEZE RISICOVOLLE OMGEVINGEN



A146 ARTIC WINTERHANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 3
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4242X
EN 407 2020 X2XXXX
EN 511: 2006 X2X
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A2

Polyester, Acryl, Elastiek, Nitril Sandy
Geel M/8-XXL/11, Zwart L/9-XXL/11

- Speciaal ontworpen voor koude omstandigheden
- Dubbele voering houdt de warmte vast en zorgt voor betere isolatie
- Biedt bescherming tegen contacthitte tot 250°C gedurende 15 seconden
- Flexibele korrelige nitriel coating zorgt voor uitstekende grip onder zowel natte- als droge omstandigheden.
- 3/4 gedipt voor verbeterde bescherming

HEAT | EN 388 4242X | EN 407 X2XXXX | EN 511 X2X | ANSI/ISEA 105: 2016



AP01 THERMO PRO HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2132X
EN 511: 2006 X2X
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A3
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 3
ANSI/ISEA 105: 2016 3

Geborsteld Acryle, Polyester, Elastiek, Latex, Latex Schuim
Blauw/zwart S/7-3XL/12

- Volledig gecoat voor maximale bescherming tegen vloeistoffen
- Speciaal ontworpen voor koude omstandigheden
- Gauge 13 gebreide voering voor een perfecte pasvorm
- Latex foam coating voor een uitstekende grip bij zowel natte- als droge omstandigheden
- Uitstekende schuur- en scheurweerstand

AQUA | EN 388 2132X | EN 511 X2X | ANSI/ISEA 105: 2016



A145 COLD GRIP HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2231X
EN 511: 2006 X2X
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A2

Polyester, Acryl, Elastiek, Latex
Geel/blauw M/8-XXL/11, Oranje/blauw M/8-XXL/11

- Speciaal ontworpen voor koude omstandigheden
- Warme 7 gauge acryle voering voor goede bescherming tegen koude
- Geplooide latex grip voor uitstekende grip
- Palm gedipt voor meer vingergevoeligheid en ventilatie
- Volledig gedipte duim zorg voor verbeterde dekking
- Ademende naadloze voering

EN 388 2231X | EN 511 X2X | ANSI/ISEA 105: 2016



GEDEELDE KENMERKEN



A140 THERMISCHE HANDSCHOEN MET GRIP

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 1141X
EN 511: 2006 X1X
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A1

Acryl, Elastiek, Polyester, Latex
Zwart XS/6-XXL/11, Oranje/zwart M/8-XXL/11

- Speciaal ontworpen voor koude omstandigheden
- Palm gedipt voor meer vingergevoeligheid en ventilatie
- Geplooide latex grip voor uitstekende grip

EN 388 1141X | EN 511 X1X | ANSI/ISEA 105: 2016



A143 THERMISCHE SOFT GRIP HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2142X
EN 511: 2006 X1X

Acryl, Elastiek, Polyester, Schuim Latex
Geel/zwart M/8-XL/10

- Speciaal ontworpen voor koude omstandigheden
- Warme 10 gauge acryle voering voor bescherming tegen koude
- Latex foam coating voor een uitstekende grip bij zowel natte- als droge omstandigheden

EN 388 2142X | EN 511 X1X



A185 DUO-THERM HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 1131X
EN 511: 2006 X1X

Polyester, Elastiek, Latex
Geel/blauw M/8-XXL/11, Oranje/blauw M/8-XXL/11

- Speciaal ontworpen voor koude omstandigheden
- Dubbel gedipt om vloeistoffen maximaal af te voeren
- Geplooide latex grip voor uitstekende grip

EN 388 1131X | EN 511 X1X | VERSTERKTE VINGERS



A115 THERMO VOERING

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 4

Thermolite®, Elastiek
Marine S/7-XXL/11

- Biedt isolatie en thermische bescherming
- Ambidexter geschikt voor links- en rechtshandige gebruikers
- Ademende naadloze voering

LINER

KOUDE

Onze koudehandschoenen voldoen aan de strenge eisen van de Europese norm EN 511 en bieden maximale warmte en bescherming tegen geleidende koude tot wel -50 graden Celsius. Met hun geavanceerde isolatie en duurzame materialen zijn deze handschoenen de perfecte keuze voor iedereen die in extreem koude omgevingen werkt.

COLD



A280 WINTERSHIELD HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 2
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2211X
EN 511: 2006 22X

Syntetisch Leder, Polyester, Elastiek
Zwart/Oranje M/8-XL/10

Mechanica model winterhandschoen



A450 WEERBESTENDIGE HI-VIS HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3121X
EN 511: 2006 11X

Katoen, Polyurethaan, PVC
Oranje XL/10

Waterdichte winterhandschoen



A751 APACHA KOEL-/VRIESCEL HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3544X
EN 511: 2006 33X

Runder Volnerf Leder, Elastiek, Nylon, Polyester, PVC
Zwart L/9-XXL/11

Ideaal voor Koel- en Vrieshuizen



A225 FLEECE GEVOERDE RIGGER HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 3
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4222X
EN 511: 2006 11X

Runder Split Leder, Polyester, Katoen, Rubber, Elastiek
Rood XL/10

Stevige en duurzame winterhandschoen



A271 GEVOERDE LEREN BESTUURDERSHANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 2
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3142X
EN 511: 2006 22X
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A2

Volnerf Leder, Polyester, Elastiek
Bruin L/9,XL/10

Volledig lederen winterhandschoen

GEDEELDE KENMERKEN

GRIP PRESTATIE

ERVAAR SUPERIEURE CONTROLE EN VERTROUWEN MET ONZE GRIPHANDSCHOENEN, ONTWORPEN VOOR OPTIMALE GRIP EN BEWEEGLIJKHEID IN VEELEISENDE OMGEVINGEN.



SG

PLANET

NIEUW

AP12 SG GRIP 15 ECO NITRIL HANDSCHOEN - (PK12)

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131A
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A1

Gerecycled PET Polyester, Nylon, Elastiek, Nitril microschuim
Grijs/zwart XS/6-3XL/12

- Gemaakt van gerecyclede plastic flessen
- Bevat 40% gerecycled materiaal
- Bespaard 227gr CO2 per paar tijdens productie
- Antimicrobiële afwerking Texpel Micro, doodt 99,9% van de bacteriën
- Vrij van Siliconen - Ideaal voor productie, verftoepassingen, elektronica en glasverwerking waar siliconen problematisch kunnen zijn
- Getest op stoffen die de verf bevochtigen (LABS - Conformiteit)



TOUCH | EN 388 4131A | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016 | TEXPEL MICRO | x12 VERKOCHT IN PAKKEN VAN 12

AP10 NPR15 SCHUIM NITRIL BAMBOE ECO HANDSCHOEN (PK12)

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121X

Bamboe, Nylon, Elastiek, Polyester, Nitril Schuim
Zwart XS/6-XXL/11

- Gemaakt van een duurzame bamboe voering
- Nitril foam coating voor goede grip bij zowel natte als droge omstandigheden
- Zeer duurzaam onder zowel natte als droge omstandigheden
- 100% Latex vrij
- Gauge 15 gebreid voor extra vingergevoeligheid
- Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail



EN 388 4121X | x12 VERKOCHT IN PAKKEN VAN 12

GEDEELDE KENMERKEN

AP35 GRIP 15 NITRIL DUBBELE PALM HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131X
EN 407 2020 X1XXXX

Nylon, Elastiek, Elastane, Nitril, Nitril Sandy
Zwart/Oranje S/7-XXL/11

- Dubbele coating voor extra duurzaamheid
- Gauge 15 gebreid voor extra vingergevoeligheid
- Geschikt voor elke werkomstandigheid waar een olie- en vet bestendigheid prioriteit is.
- Beschermd tegen contact hitte tot 100°C
- Ontworpen met comfortabele pasvorm
- Ergnomische ontwerp om vermoeidheid van handen te verminderen

HEAT | EN 388 4131X | EN 407 X1XXXX

NIEUW



AP36 GRIP 15 NITRIL HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121X
EN 407 2020 X1XXXX
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 AKL
EN ISO 374-5:2016 MICRO ORGANISMEN

Nylon, Elastiek, Nitril, Nitril Sandy
Oranje/zwart S/7-XXL/11

- Dubbel gedipt om vloeistoffen maximaal af te voeren
- Chemisch resistente handschoen
- Nitril foam coating voor goede grip bij zowel natte als droge omstandigheden
- Geschikt voor elke werkomstandigheid waar een olie- en vet bestendigheid prioriteit is.
- Beschermd tegen contact hitte tot 100°C
- 15 gauge voering

CHEMICAL | HEAT | EN 388 4121X | EN 407 X1XXXX | EN 374 AKL

NIEUW



AP30 DERMI PRO HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121X
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A1
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 5

Polyester, Elastiek, Nitril, Nitril Schuim
Oranje/zwart XS/6-XXL/11

- Volledig gecoat voor maximale bescherming tegen vloeistoffen
- Nitril foam coating voor goede grip bij zowel natte als droge omstandigheden
- Uitstekende schuur- en scheurweerstand
- Gauge 13 gebreide voering voor een perfecte pasvorm
- Lichtgewicht en comfortabel
- Elastische manchetten voor een goede pasvorm

AQUA | EN 388 4121X | ANSI/ ISEA 105: 2016





AP80 LIQUID PRO

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131X
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A1

Nylon, Elastiek, Latex, Latex Schuim
Blauw S/7-XXL/11

- Liquid Pro zorgt voor maximale bescherming tegen vloeistoffen
- Latex foam coating voor een uitstekende grip bij zowel natte- als droge omstandigheden
- Dual latex coating voor extra bescherming bij zware omstandigheden

AQUA | EN 388 4131X | ANSI/ISEA 105: 2016

NIEUW



APB80 LIQUID PRO ESSENTIAL MULTIPACK (PK12)

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 3131X

Polyester, Elastiek, Latex Schuim, Latex
Blauw S/7-XXL/11

- Verkocht in verpakkingen van 12 paar
- Latex foam coating voor een uitstekende grip bij zowel natte- als droge omstandigheden
- Dual latex coating voor extra bescherming bij zware omstandigheden

AQUA | EN 388 3131X | x12 VERKOCHT IN PAKKEN VAN 12



AP02 THERMO PRO ULTRA

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4242X
EN 511: 2006 X2X
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A2
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 4

Polyester, Elastiek, Acryl, Nitril Sandy
Oranje/zwart S/7-XXL/11

- Waterafvoerende nano coating van toepassing op lichte spatten
- Dubbele voering houdt de warmte vast en zorgt voor betere isolatie
- Korrel afwerking voor goede grip in water, vuil en olie

COLD | EN 388 4242X | EN 511 X2X | ANSI/ISEA 105: 2016



AP62 DERMIFLEX AQUA HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131X
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A1
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 4

Nylon, Elastiek, Elastane, Nitril Sandy
Grijs/zwart S/7-XXL/11

- Waterafvoerende nano coating van toepassing op lichte spatten
- Flexibele korrelige nitriel coating zorgt voor uitstekende grip onder zowel natte- als droge omstandigheden.
- Gauge 15 gebreid voor extra vingergevoeligheid

EN 388 4131X | ANSI/ISEA 105: 2016

GEDEELDE KENMERKEN

A355 NPR15 TOUCHSCREENHANDSCHOEN VAN NITRILSCHUIM (PK12)

NIEUW

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 3121X
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A1
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 3

Gerecycled Polyester, Elastiek, Nitril Schuim
Zwart XS/6-XXL/11

- Gemaakt van gerecycleerd polyester
- Nitril foam coating voor goede grip bij zowel natte als droge omstandigheden
- Versterkt tussen duim en wijsvinger voor extra bescherming en duurzaamheid
- Speciaal ontworpen voor touchscreen apparaten
- Zeer geschikt voor werkzaamheden die hoge vingergevoeligheid vragen
- Verkocht in verpakkingen van 12 paar



TOUCH | EN 388 3121X | ANSI/ISEA 105: 2016 | x12 VERKOCHT IN PAKKEN VAN 12

A313 GRIP 15 NITRIL GEKREUKTE HANDSCHOEN (PK12)

NIEUW

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 4121X
EN 407: 2020 X1XXXX

Polyester, Elastiek, Nitril Gerimpeld
Grijs/Groen S/7-XXL/11

- Zeer duurzaam onder zowel natte als droge omstandigheden
- Unieke nitril gekreukte coating
- Naadloze 13 gauge voering
- Beschermd tegen contact hitte tot 100°C
- Getextureerde handpalm
- Verkocht in verpakkingen van 12 paar



HEAT | EN 388 4121X | EN 407 X1XXXX | TEXPEL MICRO | x12 VERKOCHT IN PAKKEN VAN 12

AP65 NPR PRO NITRIL FOAM

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131A
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A1

Nylon, Latexvrij Elastaan, Nitril Schuim
Zwart/grijs XS/6-XXL/11

- Nitril foam coating voor goede grip bij zowel natte als droge omstandigheden
- Anti-microbiële coating houdt uw handschoenen fris en droog
- Gauge 15 gebreid voor extra vingergevoeligheid
- 100% Latex vrij
- Bereikt het hoogste behendigheidsniveau 5
- Ademende naadloze voering, ideaal voor gebruik voor precisiewerkzaamheden in droge omgevingen



EN 388 4131A | ANSI/ISEA 105: 2016 | TEXPEL MICRO

GRIP

Onze 15 gauge grip handschoenen zijn ontworpen voor optimale grip en beweeglijkheid, zelfs in de zwaarste omstandigheden. De nitril zandcoating biedt een betrouwbare grip in zowel natte als olieachtige omgevingen, terwijl de 15-gauge nylon elastaan voering een ongeëvenaard comfort en flexibiliteit biedt voor onbeperkte bewegingsvrijheid van de hand en superieure tastgevoeligheid. Met deze griphandschoenen kunnen arbeiders gerust zijn dat hun handen beschermd zijn terwijl ze hun precieze taken met gemak kunnen blijven uitvoeren.

GRIP

x12 VERKOCHT IN PAKKEN VAN 12

AB350 AB351 ONLY



A350 DERMIFLEX HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131X
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A1
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 4

Nylon, Elastane, Elastiek, Polyester, Nitril Sandy
Zwart XS/6-3XL/12

Stevige zanderige nitril handpalmcoating

PALM STIPPEN



A351 DERMIFLEX PLUS HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 4131X
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A1
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 3

Nylon, Elastane, Elastiek, Polyester, Nitril Sandy
Grijs/zwart S/7-3XL/12

Nitril dots zorgen voor extra grip en duurzaamheid

PALM STIPPEN

NIEUW



AB351 DERMIFLEX PLUS ESSENTIAL MULTIPACK (PK12)

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 4131X

Nylon, Elastane, Elastiek, Polyester, Nitril Schuim, Nitril
Grijs/zwart S/7-XXL/11

Gestroomlijnde A351 in een multi-pack voor een lagere prijs

NIEUW



AB350 DERMIFLEX ESSENTIAL MULTIPACK (PK12)

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 4131X

Nylon, Elastane, Elastiek, Polyester, Nitril Sandy
Grijs/zwart S/7-XXL/11

Gestroomlijnde A350 in een multi-pack voor een lagere prijs



A352 DERMIFLEX ULTRA HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131X
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A1
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 4

Nylon, Elastane, Elastiek, Polyester, Nitril Sandy
Grijs/zwart S/7-XXL/11

3/4 coating voor verbeterde vloeistofbestendigheid

PALM STIPPEN



A353 DERMIFLEX ULTRA PLUS HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131X
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A1
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 3

Nylon, Elastane, Elastiek, Polyester, Nitril Sandy
Grijs/zwart S/7-XXL/11

3/4 gecoat met nitrilstippen voor grip en duurzaamheid



A354 DERMI FLEX ULTRA PRO HANDSCHOEN - PU/NITRIL KORRELIG

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131X
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A1

Nylon, Elastane, Elastiek, Polyester, Nitril Sandy
Zwart S/7-XXL/11

Volledig gecoat voor verbeterde vloeistofbestendigheid

GEDEELDE KENMERKEN



NIEUW



A311 GRIP 13 NITRIL 3 VINGERLOZE HANDSCHOEN (PK12)

EN ISO 21420: 2020
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3121X

Polyester, Elastiek, Nitril
Wit/grijs XS/6-XXL/11

- Duim, Midden en wijsvinger tips open voor precisie werk
- Ideaal voor handelaren, loodgieters of tegelzetters
- Perfect voor ingewikkelde taken

EN 388 3121X

x12 VERKOCHT IN PAKKEN VAN 12

VENTILERENDE OPTIE BESCHIKBAAR

VB310 563



A310 FLEXO GRIP NITRIL HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3121X
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A1

Polyester, Elastiek, Nitril
Grijs/wit XS/6-XXL/11, Rood/Zwart S/7-XXL/11

- Palm gedipt voor meer vingergevoeligheid en ventilatie
- Ideaal voor autowerkplaats, bouw en andere sectoren
- Gauge 13 gebreide voering voor een perfecte pasvorm

EN 388 3121X ANSI/ISEA 105: 2016



A315 ALL-FLEX GRIP HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3121X

Polyester, Elastiek, Nitril
Zwart S/7-XXL/11

- Volledig gecoat voor maximale bescherming tegen vloeistoffen
- Gauge 13 gebreide voering voor een perfecte pasvorm
- Olie- en waterwerend

EN 388 3121X



A319 FLEXO-GRIP NITRIL HANDSCHOEN (RETAILVERPAKKING)

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2121X
ANSI/ISEA 105: 2011 SNIJWEERSTAND A1

Polyester, Elastiek, Nitril
Grijs/wit M/8-XXL/11

- Ideaal voor autowerkplaats, bouw en andere sectoren
- Naadloze 13 gauge voering
- Palm gedipt voor meer vingergevoeligheid en ventilatie

EN 388 2121X ANSI/ISEA 105: 2011

GRIP

A312 GRIP 13 NITRIL DIAMOND GEBREIDE HANDSCHOEN (PK12)

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 3121X
EN 407: 2020 X1XXXX

Polyester, Elastiek, Nitril Schuim
Grijs/zwart S/7-XXL/11

- Ademend mesh doek
- Nitril foam coating voor goede grip bij zowel natte als droge omstandigheden
- Geschikt voor elke werkomstandigheid waar een olie- en vet bestendigheid prioriteit is.
- Ergnomische ontwerp om vermoeidheid van handen te verminderen
- Beschermd tegen contact hitte tot 100°C
- Verkocht in verpakkingen van 12 paar

NIEUW



HEAT | EN 388 3121X | EN 407 X1XXXX | RUITGEBREIDE HAND-PALM VOOR MEER GRIP | x12 VERKOCHT IN PAKKEN VAN 12

A320 DEXTI-GRIP HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2121X
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A1

Polyester, Elastiek, Nitril
Blauw S/7-XXL/11, Zwart S/7-XXL/11

- Nitril foam coating voor goede grip bij zowel natte als droge omstandigheden
- Palm gedipt voor meer vingergevoeligheid en ventilatie
- Gauge 13 gebreide voering voor een perfecte pasvorm
- Ademende naadloze voering
- Perfect voor ingewikkelde taken
- Uitstekende schuur- en scheurweerstand



EN 388 2121X | ANSI/ISEA 105: 2016

A335 DERMI-GRIP NPR15 NITRIL KORRELIG

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131X
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A1

Polyester, Elastiek, Nitril Sandy
Oranje/zwart XS/6-XXL/11, Zwart XS/6-XXL/11

- Perfect voor ingewikkelde taken
- Palm gedipt voor meer vingergevoeligheid en ventilatie
- Nitril korrelige coating
- Gauge 15 gebreid voor extra vingergevoeligheid
- Ademende naadloze voering
- Lichtgewicht en comfortabel



EN 388 4131X | ANSI/ISEA 105: 2016

GEDEELDE KENMERKEN

NIEUW

A124 GRIP 13 PU DIAMOND GEBREIDE HANDSCHOEN (PK12)

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 4131X
EN 407: 2020 X1XXXX

Polyester, Elastiek, PU
Grijs/zwart XS/6 - XXL/11

- Ademend mesh doek
- Gladde PU coating
- Perfect voor ingewikkelde taken
- Ideaal voor magazijnen en orderpikken
- Beschermd tegen contact hitte tot 100°C
- Ergnomische ontwerp om vermoeidheid van handen te verminderen



HEAT | EN 388 4131X | EN 407 X1XXXX | RUITGEBREIDE HANDPALM VOOR MEER GRIP | x12 VERKOCHT IN PAKKEN VAN 12

A360 SENTI- FLEX HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3121X

Nylon, Elastiek, Polyester, PU
Blauw/zwart XS/6-XXL/11

- Gladde PU coating
- Gauge 18 gebreid voor extra vingergevoeligheid
- Lange linten constructie voor minimale kruisbesmetting
- Ademende naadloze voering
- Elastische manchetten voor een goede pasvorm
- Lichtgewicht en comfortabel



EN 388 3121X

GRIP

Ervaar superieure grip en beweeglijkheid in elke werkomgeving met onze grip handschoenen, allemaal gemodelleerd naar onze best verkopende A120 handschoen. Met een polyester voering van gauge en een vingergevoeligheid van 5 bieden deze handschoenen ongeëvenaarde grip en controle. De polyurethaan coating biedt een uitstekende slijtvastheid en grip, waardoor ze ideaal zijn voor taken die veel beweeglijkheid vereisen. De 13-gauge polyester voering biedt een uitstekend ademend vermogen en flexibiliteit, en zorgt de hele dag door voor comfort en minder vermoeide handen.

GRIP



A641 ROOD - PU HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2X21X
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A1

Polyester, Elastiek, PU
X Rood/Zwart M/8-XXL/11

Rode voering

VERBETERD VOEDSEL VEILIG

VENTILERENDE OPTIE BESCHIKBAAR
VB120 563



A120 PU PALM HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 3131X
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A1

Polyester, Elastiek, PU
X Wit XXS/5-3XL/12
Y Grijs XS/6-XXL/11, Zwart XXS/5-3XL/12
Z Blauw XS/6-XXL/11, Geel XS/6-XXL/11, Grijs/zwart XS/6-XXL/11, Oranje/zwart XS/6-XXL/11

Best verkopende handschoen nu goedgekeurd voor levensmiddelen

NIEUW



AB129 PU PALM HANDSCHOEN (288 PAAR)

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3131X
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A1

Polyester, Elastiek, PU
X Wit XS/6-XXL/11
Y Zwart XS/6-XXL/11

Best verkopende PU palm handschoen in een volle doos voor een geweldige prijs



A195 TOUCHSCREEN PU

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2121X
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A1

Polyester, Elastiek, Polyurethaan
X Paars/zwart XS/6-XXL/11, Zwart XS/6-XXL/11

Touchscreen-compatibel voor volledige tactiele bediening



A128 PU PALMHANDSCHOEN LATEXVRIJ (RETAILVERPAKKING)

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 - 3131X
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A1

Polyester, Latexvrij Elastaan, Elastiek, PU
X Zwart XXS/5-XXL/11

· Latexvrij 1 paar in een retailverpakking



A123 PU PALMHANDSCHOEN LATEXVRIJ - VOLLE DOOS (144)

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3131X
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A1

Polyester, Latexvrij Elastaan, PU
X Zwart XXS/5-XXL/11

· Latexvrij 144 paar in een doos



A121 PU VINGERTOPHANDSCHOEN

CE CAT 1

Polyester, Elastiek, PU
X Wit XXS/5-XL/10
Y Grijs XS/6-XL/10

· Precisiewerk voor ingewikkelde taken

GEDEELDE KENMERKEN

GRIP

Ervaar ongeëvenaarde handbescherming in veeleisende werkomgevingen met onze hoogwaardige griphandschoenen. Met een duurzame latex coating bieden ze superieure grip, verbeterde productiviteit en uitstekende slijtvastheid in natte en droge omstandigheden. Deze handschoenen zijn gemaakt van kwaliteitsmaterialen en bieden comfort, flexibiliteit en maximale beweeglijkheid voor langdurig dragen. Perfect voor de bouw, productie en elke andere sector die een stevige grip nodig heeft.

GRIP



A174 FLEX GRIP LATEX HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 - 2121X

Polyester, Elastiek, Latex
Rood/Zwart S/7-XXL/11

Geweldige combinatie van veel grip en uitstekende beweeglijkheid



A100 GRIPHANDSCHOEN - LATEX

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2143A
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A1

Polyester, Elastiek, Latex
Blauw/zwart L/9,XL/10, Grijs/bauw S/7-XXL/11, Groen M/8-XXL/11, Oranje S/7-XXL/11, Rood/ Zwart M/8-XXL/11, Zwart M/8-XXL/11

Essentiële bouwhandschoen



A109 GRIP HANDSCHOEN (RETAIL VERPAKKING)

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2143A
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A1

Polyester, Elastiek, Latex
Oranje M/8-XL/10

1 paar in retailverpakking



A105 GRIP XTRA HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3143X

Polyester, Elastiek, Latex
Geel L/9-XXL/11

Verbeterde bescherming tegen vloeistoffen



A150 KLASSIEKE LATEX GRIPHANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 2121X
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A1

Gerecycled Polyester, Katoen, Elastiek, Latex
Groen M/8-XXL/11, Oranje S/7-XXL/11, Zwart M/8-XXL/11

Gemaakt van gerecycled polyester



A135 STERKTE GRIP HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3131X

Polyester/Katoen, Elastiek, Latex
Geel L/9-XXL/11

Volledig gecoat

A106 GRIP 10 LATEX HANDSCHOEN MET VERSTERKT DUIMKRUIS (PK12)

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 2142X
EN 407: 2020 X1XXXX

Polyester, Katoen, Elastiek, Latex
Grijs/zwart S/7-XXL/11

- Versterkt tussen duim en wijsvinger voor extra bescherming en duurzaamheid
- Geplooide latex coating voor een uitstekende grip
- De onmisbare handschoen voor de bouw
- Zeer duurzaam onder zowel natte als droge omstandigheden
- Beschermd tegen contact hitte tot 100°C
- Verkocht in verpakkingen van 12 paar

GRIP HEAT EN 388 2142X EN 407 X1XXXX x12 VERKOCHT IN PAKKEN VAN 12

NIEUW



A175 DUO-FLEX HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2021X

Polyester, Elastiek, Latex
Rood/blauw M/8-XL/10

- Dual latex coating voor extra bescherming bij zware omstandigheden
- Ademende naadloze voering
- Naadloze 13 gauge voering
- Lange linten constructie voor minimale kruisbesmetting
- Lichtgewicht en comfortabel
- Elastische manchetten voor een goede pasvorm

EN 388 2021X



DUAL LATEX COATING



A340 HI-VIS GRIP HANDSCHOEN - LATEX

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2121X
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A1
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 3

Polyester, Elastiek, Latex
Oranje/zwart S/7-XXL/11, Geel XXXS/4 - XXL/11

- Latex foam coating voor een uitstekende grip bij zowel natte- als droge omstandigheden
- HiVis voering
- Gauge 13 gebreide voering voor een perfecte pasvorm
- Ademende naadloze voering
- Palm gedipt voor meer vingergevoeligheid en ventilatie
- Biedt het hoogste comfortsniveau

EN 388 2121X ANSI/ISEA 105: 2016



VERKRIJGBAAR IN KINDERMATEN VANAF 3XS (ALLEEN GEEL)



CE UKCA GEDEELDE KENMERKEN

A330 NITRIL LIGHT VEILIGHEIDSMANCHET

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121X
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A1

Katoen, Nitril
Geel S/7-XXL/11, Marine S/7-XXL/11

- Gladde zware nitriel coating
- 3/4 gedipt voor verbeterde bescherming
- Jersey katoenen voering met tricot manchet
- Gauge 12 gebreide voering voor vingergevoeligheid
- Zeer geschikt voor werkzaamheden die hoge vingergevoeligheid vragen
- Lichtgewicht en comfortabel



EN 388 4121X | ANSI/ISEA 105: 2016

A300 NITRIL HANDSCHOEN MET GEBREID MANCHET

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4111X
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A1

Katoen, Polyester, Jersey Voering, Nitril
Marine M/8-XXL/11

- Gladde zware nitriel coating
- Gauge 12 gebreide voering voor vingergevoeligheid
- Volledig gecoat voor maximale bescherming tegen vloeistoffen
- Jersey katoenen voering met tricot manchet
- Geschikt voor elke werkomstandigheid waar een olie- en vet bestendigheid prioriteit is.
- Maximum EN niveau 4 wrijfweerstand



AQUA | EN 388 4111X | ANSI/ISEA 105: 2016

A302 VOLLEDIG GEDIPTE NITRIL VEILIGHEIDS MANCHET

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4111X

Katoen, Polyester, Jersey Voering, Nitril
Marine M/8-XXL/11

- Gladde zware nitriel coating
- Volledig gecoat voor maximale bescherming tegen vloeistoffen
- Maximum EN niveau 4 wrijfweerstand
- Bereikt het hoogste behendigheidsniveau 5
- Canvas veiligheidsmanchet voor extra bescherming
- Ongelooflijk duurzaam en slijtvast



AQUA | EN 388 4111X

A427 PVC-WERKHANDSCHOEN 27CM
A435 PVC-WERKHANDSCHOEN 35CM
A445 PVC-WERKHANDSCHOEN 45CM

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121X

Polyester, PVC
Rood XL/10

- Leverbaar in 3 lengtes, 27cm, 35cm en 45cm
- Gauge 12 gebreide voering voor vingergevoeligheid
- Phthalate Free
- Uitstekende schuur- en scheurweerstand
- Volledig gecoat voor maximale bescherming tegen vloeistoffen
- Maximum EN niveau 4 wrijfweerstand



EN 388
4121X

A400 PVC TRICOT MANCHET

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121X
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A1

Katoen, Polyester, PVC
Rood M/8-XXL/11, Zwart M/8-XXL/11

- Volledig gecoat voor maximale bescherming tegen vloeistoffen
- Ftalaatvrij
- Extreem flexibel PVC
- Uitstekende schuur- en scheurweerstand
- Gebreide manchet voor comfort en warmte
- ANSI Snijweerstand Niveau A1



EN 388
4121X

ANSI/
ISEA
105: 2016

GEDEELDE KENMERKEN

A118 GRIP 13 PVC TOUCHSCREEN HANDSCHOEN MET DOTS (PK12)

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 314XX
EN 407 2020 X1XXXX

NIEUW



Polyester, Staal vezel, Acryl, Elastiek, PVC
Wit/grijs XS/6-XXL/11

- Dit symbool geeft aan dat deze handschoen gebruikt kan worden met de meeste mobile touchscreen apparaten.
- Ideaal voor magazijnen en orderpikken
- PVC dots op handpalm voor verbeterde grip
- Beschermd tegen contact hitte tot 100°C
- Naadloze 13 gauge voering
- Verkocht in verpakkingen van 12 paar

TOUCH | HEAT | EN 388 314XX | EN 407 X1XXXX | PVC DOTTEN OP DE PALM | x12 VERKOCHT IN PAKKEN VAN 12

A110 POLKA DOT HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 214XX
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A1



Polyester, Elastiek, PVC
Wit/rood XS/6-XXL/11
Zwart XXS/5-XL/10

- PVC dots op handpalm voor verbeterde grip
- Naadloze 13 gauge voering
- Ademende naadloze voering
- Zeer geschikt voor werkzaamheden die hoge vingergevoeligheid vragen
- Presteert goed bij droog omstandigheden
- ANSI Snijweerstand Niveau A1

EN 388 214XX | ANSI/ISEA 105: 2016 | PVC DOTTEN OP DE PALM

A590 HITTEBESTENDIGE 250° HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 1
EN 388: 2016 + A1: 2018 1341X
EN 407: 2020 4231XX

TWEEHANDIG HANDSCHOEN LENGTE 30CM



Viscose, Katoen, Elastiek
Wit L/9,XXL/11

- Biedt bescherming tegen contacthitte tot 250°C gedurende 15 seconden
- Robuuste 7 gauge liner
- Uitvoering met lange manchetten
- De handschoen kan zowel aan de linker- als aan de rechterhand gedragen worden
- Handschoen lengte 30cm
- Verkocht per stuk

HEAT | EN 388 1341X | EN 407 4231XX

VERKOCHT PER STUK

GRIP PATROON AAN BEIDE ZIJDEN



A113 POLKA DOT PLUS HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 1142X

Polyester, Elastiek, PVC
Wit/rood S/7-XL/10

- PVC dots op handpalm voor verbeterde grip
- Ambidexter geschikt voor links- en rechtshandige gebruikers
- Naadloze 13 gauge voering

EN 388
1142X



PVC DOTTEN OP DE PALM



A111 KLASSIEKE POLKA DOT HANDSCHOEN

CE CAT 1

Polyester, Katoen, Elastiek, PVC
Wit/rood XS/6-XXL/11

- PVC dots op handpalm voor verbeterde grip
- ‘Robuuste 7 gauge liner’
- Ademende naadloze voering



PVC DOTTEN OP DE PALM



A080 MICRODOT HANDSCHOEN

CE CAT 1

Katoen, PVC, Polyester, Elastiek
Wit M/8-XL/10

- 24 gauge voering voor extra vingergevoeligheid
- Zeer geschikt voor werkzaamheden die hoge vingergevoeligheid vragen
- PVC dots op handpalm voor verbeterde grip

LINER



PVC DOTTEN OP DE PALM



A130 CRISS CROSS HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 1141X

Polyester, Katoen, Elastiek, PVC
Oranje M/8-XL/10

- Structuur patroon voor betere grip
- Extreem flexibel PVC
- ‘Robuuste 7 gauge liner’

EN 388
1141X

CE UKCA **GEDEELDE KENMERKEN**



LEDER

ERVAAR SUPERIEURE GRIP, FLEXIBILITEIT EN DUURZAAMHEID MET ONZE LEREN HANDSCHOENEN, GEMAAKT VAN ECHT LEER EN GEMAAKT OM LANG MEE TE GAAN.

LEATHER

A230 DUBBELE PALM RIGGER HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 1
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4122X
EN 407 2020 X2XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A3

Runder Split Leder, Katoen, Polyester, Rubber, Elastiek
Grijs XL/10,3XL/12

- Voor gebruik in de bouw, tuinaanleg, land- en bosbouw
- Dubbel versteviging in de palm
- Extra versterkt bescherming op de palm van de hand en de voorzijde van de vingers
- Katoenen achterzijde voor ademendheid
- Knokkelbescherming
- Uitstekende schuur- en scheurweerstand



HEAT | EN 388 4122X | EN 407 X2XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016 | VERSTERKTE HANDPALM

A229 KLASSIEKE RIGGER HANDSCHOEN MET DUBBEL LAAGS HANDPALM

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 1
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4343X

Runder Split Leder, Katoen, Polyester, Rubber
Groen XL/10

- Zeer voordelige splitlederen rigger
- Extra versterkt bescherming op de palm van de hand en de voorzijde van de vingers
- Knokkelbescherming
- Voor gebruik in de bouw, tuinaanleg, land- en bosbouw
- Katoenen achterzijde voor ademendheid



EN 388 4343X | VERSTERKTE HANDPALM

VERBETERD
NIEUWE MATEN



A220 PREMIUM CHROME RIGGER HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 1
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2222X
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A2

Runder Split Leder, Polyester, Rubber, Elastiek, Katoen
Groen XL/10,3XL/12, Groen, Rood M/8 - 3XL/12

- Premium splitlederen laars
- Voor gebruik in de bouw, mijnbouw en tuinaanleg
- Knokkelbescherming

EN 388 2222X

ANSI/ ISEA 105: 2016



A219 KLASSIEKE CHROME RIGGER HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 1
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3122X

Runder Split Leder, Katoen, Polyester
Geel/rood XL/10

- Knokkelbescherming
- Zeer concurrende prijs
- Katoenen achterzijde voor ademendheid

EN 388 3122X



A210 CANADESE WERKHANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 1
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4111X
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A2

Runder Split Leder, Katoen, Rubber, Elastiek, Polyester
Grijs XL/10,3XL/12

- Runder split lederen laars
- Knokkelbescherming
- Palm en aderbescherming

EN 388 4111X

ANSI/ ISEA 105: 2016



A209 KLASSIEKE CANADIAN RIGGER HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2131X

Runder Split Leder, Katoen, Polyester
Grijs XL/10

- Voor gebruik in de bouw, tuinaanleg, land- en bosbouw
- Zeer voordelige splitlederen rigger
- Palm en aderbescherming

EN 388 2131X

GEDEELDE KENMERKEN



A200 MEUBEL LEDEREN WERKHANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2143X

Polyester, Katoen, Volnerf Rundsleder
Geel XL/10

- Voor gebruik in de bouw, tuinaanleg, land- en bosbouw
- Leren handpalm verbetert de duurzaamheid aanzienlijk
- Gerubberde veiligheids manchetten

EN 388
2143X



A260 OVES DRIVER HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2132X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 5

Volnerf Leder, Elastiek
Grijs M/8-XXL/11

- Ademend leder voor gebruik in milde en warme klimaten
- Elastische manchetten voor een goede pasvorm
- Klassiek lederen chauffeur

EN 388
2132X

ANSI/
ISEA
105: 2016



A270 KLASSIEKE DRIVER HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3142X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU WRIJFWEERSTAND 2

Volnerf Leder, Elastiek
Bruin L/9,XL/10

- Klassiek lederen chauffeur
- Aangestikt duimstuk
- Uitstekende schuur- en scheurweerstand

EN 388
3142X

ANSI/
ISEA
105: 2016



A250 TERGSUS HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3142X

Geitenleder, Katoen, Polyester, Elastiek
Orange S/7, Blauw M/8, Geel L/9, Rood XL/10, Zwart XXL/11

- Gemaakt van een hoge en duurzame kwaliteit geitenleder
- Katoenen achterzijde voor ademendheid
- Klittenband afsluiting voor goede pasvorm

EN 388
3142X

VOERING



13 AB020 MONTAGE HANDSCHOEN (360 PAAR)

EN ISO 21420: 2020

NIEUW

Polyester, Elastiek
Wit S/7-XL/10

- Naadloze 13 gauge voering
- Perfect voor ingewikkelde taken
- Lichtgewicht en comfortabel
- Lange linten constructie voor minimale kruisbesmetting
- Ademende naadloze voering
- dit product wordt verkocht per overdoos





VERKOCHT IN VOLLE DOZEN

7 AB030 STRING GEBREIDE VOERINGHANDSCHOENEN (288 PAAR)

EN ISO 21420: 2020

NIEUW

Polyester, Katoen, Elastiek
Wit M/8-XL/10

- Robuuste 7 gauge liner
- Ambidexter geschikt voor links- en rechtshandige gebruikers
- Ademende naadloze voering
- Verkocht per pak van 288 paar
- Lichtgewicht en comfortabel
- A030 in een kleinere doos voor eenvoudigere hantering





VERKOCHT IN VOLLE DOZEN

18 A050 STOCKINETTE GEBREIDE HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020

Polyester, Katoen
Beige XL/10

- Gauge 18 gebreid voor extra vingergevoeligheid
- Lichtgewicht en comfortabel
- Ademende naadloze voering
- Lange linten constructie voor minimale kruisbesmetting
- Presteert goed bij droog omstandigheden
- Verkocht in volle dozen van 600 paar.





VERKOCHT IN VOLLE DOZEN



BESCHERMING BIJ LASSEN

ERVAAR DE ULTIEME SNIJWEERSTAND EN BESCHERMING MET ONZE HANDSCHOENEN MET SNIJWEERSTANDSNIVEAU F, ONTWORPEN VOOR VEELEISENDE TAKEN IN EXTREME OMGEVINGEN.

A540 ULTRA LAS HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 2
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4243X
EN 12477 2001 TYPE A
EN 407 2020 412X4X
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A2

Runder Split Leder, Runder Volnerf Leder, Katoen, Polyester
Bruin L/9-XXL/11

- EN12477 Type A-lasbescherming
- Premium kwaliteit lederen lashandschoen
- Versterkte handpalm en rondom duim
- Versterkte aramide stiksels voor maximale levensduur en bescherming tegen brandwonden
- Fleece gevoerd voor extra warmte en comfort
- Versterkt stiksel op handpalm en vingers

EN 388	EN 407	EN 12477	ANSI/ ISEA 105: 2016
4243X	412X4X	TYPE A	


VERSTERKTE HANDPALM


FLEECE GEVOERD



A521 TIG ULTRA LASHANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 2
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3243X
EN 12477 2001 TYPE A
EN 407 2020 422X31
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A2

Buffel Leder, Runder Volnerf Leder, Elastane, Polyester, Aramide
Bruin L/9-XXL/11

- EN12477 Type A-lasbescherming
- Premium kwaliteit lederen lashandschoen
- De ultieme beweeglijkheid voor lassers
- Gemaakt van een hoge en duurzame kwaliteit geitenleder
- Versterkte aramide stiksels voor maximale levensduur en bescherming tegen brandwonden
- Ideaal voor lassen en metaalbewerking

EN 388	EN 407	EN 12477	ANSI/ ISEA 105: 2016
3243X	422X31	TYPE A	





A520 PREMIUM HANDSCHOENEN VOOR TIG-LASSEN

EN ISO 21420: 2020
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2221X
EN 12477 2001 TYPE B
EN 407 2020 413X3X

Geitenleder, Runder Split Leder
Grijs L/9-XXL/11

- EN12477 Type B-lasbescherming
- Volledig Para-Armide stiksel voor meer duurzaamheid
- Zachte flexibele geitenhuid handpalm met lederen manchet

EN 388 2221X | EN 407 413X3X | EN 12477 TYPE B



A500 LASHANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 1
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3243X
EN 12477 2001 TYPE A
EN 407 2020 412142
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A2

Runder Split Leder, Katoen
Rood XL/10,3XL/12

- EN12477 Type A-lasbescherming
- Volledige katoenen, comfortabele zachte voering
- 14 inch koesplitlederen handschoen

EN 388 3243X | EN 407 412142 | EN 12477 TYPE A | ANSI/ISEA 105: 2016



A530 VERSTERKTE LASHANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2232X
EN 12477 2001 TYPE A
EN 407 2020 413X3X
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A2

Runder Split Leder, Katoen, Polyester
Bruin XL/10,3XL/12

- EN12477 Type A-lasbescherming
- Premium kwaliteit lederen lashandschoen
- Versterkte handpalm en rondom duim

EN 388 2232X | EN 407 413X3X | EN 12477 TYPE A | ANSI/ISEA 105: 2016



A510 LASHANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4222X
EN 12477 2001 TYPE A
EN 407 2020 412142
ANSI/ISEA 105: 2016 SNIJWEERSTAND NIVEAU A2

Runder Split Leder, Katoen
Blauw XL/10

- EN12477 Type A-lasbescherming
- Volledige katoenen, comfortabele zachte voering
- 14 inch koesplitlederen handschoen

EN 388 4222X | EN 407 412142 | EN 12477 TYPE A | ANSI/ISEA 105: 2016

GEDEELDE KENMERKEN



CHEMISCH

Bescherm je handen tegen gevaarlijke stoffen met onze chemie handschoenen, ontworpen voor optimale bescherming en comfort in veeleisende omgevingen.

Bescherming tegen 87+ Chemische Gevaren

Gebruik de Portwest Enhanced Chemical Protection gids om u te helpen de beste chemische bescherming voor de betreffende taak te selecteren. Vind de perfecte handschoen voor chemische bescherming die bij uw toepassing past met deze gids in twee stappen:

STAP 1. Identificeer de chemische stof die u gebruikt in de tabel van de Enhanced Chemical Protection gids.

STAP 2. Gebruik de kleurgecodeerde sleutel om de handschoenen te identificeren die het beste beschermingsniveau bieden.

Sleutel

	Niet Aanbevolen
	Beperkte Spatbescherming
	Splash protectie
	Blootstelling voor Korte Tijd
	Middellange termijn blootstelling
	Goede Bescherming
	Uitstekende Bescherming

CE Niveau	DOORBREEKTIJD
0	0 - 10 Minuten
1	10 - 30 Minuten
2	30 - 60 Minuten
3	60 - 120 Minuten
4	120 - 240 Minuten
5	240 - 480 Minuten
6	>480 Minuten

Enhanced Chemical Protection Gids

Chemische naam	CAS Nummer	A801 634 Latex Rubber CE Niveau	A802 634 Latex Rubber CE Niveau	A803 634 Latex Rubber CE Niveau	A812 633 Nitril Rubber CE Niveau	A813 633 Nitril Rubber CE Niveau	A814 633 Nitril Rubber CE Niveau	A820 633 Neopreen Rubber CE Niveau
Azijnzuur - ijzig	64-19-7	5	5	5	3	2	2	5
Azijnzuur, 10%	64-19-7		6	6	6	6		6
Azijnzuur, 20%	64-19-7		6	6	6	6		6
Azijnzuur, 25%	64-19-7		6	6	6	6		6
Aceton	67-64-1	0	1	1	0	0		0
Acetonitrile	75-05-8				0	1		
Ammoniumfluoride 40%	12125-01-8				6			
Ammoniumhydroxide 25%	1336-21-6	1	3	3	6	6	3	3
Amyl acetaat	628-63-7				3			
Amyl Alcohol	71-41-0				6			
Aniline	62-53-3							6
Koningswater					6			
butanol	71-36-3	6	6	6	6	6		6
Butyl Acetaat	123-86-4	6						
Carbon Disulfide					0	1		
koolstoftetrachloride	56-23-5				5			
Cellosolve-acetaat 99%	111-15-9				3			
Cellusolve Oplosmiddel	110-80-5				4			
Citroenzuur 10%	64-19-7				6			
cyclohexaan	110-82-7		3	3	6	6		4
cyclohexanol	108-93-0				6			
cyclohexanon	108-94-1	0	5	5		3		3
Diaceton Alcohol 99%	123.42-2				5			
Dichloromethane	75-09-2	0	0	0	0	0		0
diethanolamine	111-42-2				6			
Diethyl Amine	109-89-7	0	0	0	0	2		0
Di-isobutylketon	108-83-8				6			
Dimethylsulfoxide					2			
dimethylformamide	68-12-2							6
Ethanol 96%	64-17-5				0	6		6
Ethanol, absoluut	64-17-5	6	6	6	5	6		6
Ethyl lactaat	141-78-6	0	1	1	0	1		0
Ethyl lactaat	97-64-3					6		6
ethylether	60-29-7				6	1		
formaldehyde, 37%		6	6	6	6	6	6	6
Mierenzuur, 95%	64-19-7				2			
Freon 99,7%	75-69-4				6			
Furfural								6
Hexamethyldisilazaan of HMDS 99%	1049738-54-6				6			
Zoutzuur, 10%	7647-01-0		6	6	6	6		6
Zoutzuur, 37%	7647-01-0				6	3		6
Zoutzuur, 40%	7664-39-3	6				5		6
Hydrogeen peroxide, 30%	7722-84-1	6	6	6	6	6	6	6
Iso Propaan Alcohol (propaan-2-ol)	67-63-0	6	6	6	6	6		6
Isobutyl alcohol 99%	78-83-1				6			
Isooctane	540-84-1				6			
kerosine	64742-81-0				6			
Methanol	67-56-1	2	6	6	2	3		3
Methylamine	74-89-5				6			
methyl cellulose	109-86-4				6			
Methylethylketon of MEK	78-93-3	0	5	5	0	1		0
Methylpropylketon	107-87-9		4	4	0	1		2
Methyl-t-butylether	1624-04-4				4			
n-Hexaan	110-54-3							6
n-Heptane	142-82-5	0	0	0	6	6	6	1
Nafta-oplosmiddel	64742-94-5				0			
Salpeterzuur 10%	7697-37-2	6	6	6	6	6		6
Salpeterzuur, 40%	7697-37-2	6	6	6		3		6
Salpeterzuur, 65%	7697-37-2	5	6	6	2	3	2	6
nitromethaan	75-52-5							6
Octyl alcohol	111-87-5							6
Ortho-fosforzuur	7664-38-2		6	6		6		6
Oxaalzuur 12,5%	64-19-7				6			
Pentaan 98%	109-66-0				6			
Petroleum Ether	8032-32-4				6			
Fenol	108-95-2							6
Fosforzuur, 85%	7664-38-2		6	6		6		6
Kaliumhydroxide, 50%	1310-58-3	6	6	6	6	6	6	6
Propaan - 1 - ol	71-23-8		6	6	6	6		6
Propyl acetaat	109-60-4		3	3		3		2
Koolzaadolie	8002-13-9				0			
Natriumhydroxide, 40%	1310-73-2	6	6	6	6	6	6	6
Natriumwaterstof, 50%	1310-73-2	6	6	6	6	6	6	6
Natriumhypochloriet	7681-52-9					6		6
Natriumhydroxide, 20%	1310-73-2	6	6	6	6	6	6	6
Natriumsilicaat	1344-09-8					6		
Stoddard Solvent	8051-41-3				6			
Zwavelzuur, 40%	7664-93-9		6	6	6	6		6
Zwavelzuur, 50%	7664-93-9		6	6	6	6		6
Zwavelzuur, 96%	7664-93-9	3	4	4	3	5	2	4
Tanninezuur 37.5%	64-19-7				6			
tetrachloorethyleen	127-18-4				6			
Tinner		X				1		1
Tolueen	108-88-3	0	1	1	1	1		0
Terpentijn	8006-64-2				6			
White Spirit	64742-88-7				6			
Xyleen	1330-20-7	0	4	4	1	4		0



A812 NITROSAFE PLUS CHEMISCHE HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4101X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE A AFJKLMNOPT
EN ISO 374-5:2016 MICRO ORGANISMEN
EN ISO 374-5:2016 VIRUS
ISO 18889:2019 G2

Nitril, Katoen
Groen XS/6-XXL/11
0.38mm dik, 330mm lengte

- Vrij van Siliconen - Ideaal voor productie, verftoepassingen, elektronica en glasverwerking waar siliconen problematisch kunnen zijn
- Geschikt voor gebruik in de chemische- olie- en voedingsmiddelenindustrie
- Structuur patroon voor betere grip

FOODSAFE | EN 388 4101X | EN 374 AFJKLMNOPT



A813 VERLENGDE LENGTE NITRILE HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020
EN 388 : 2016 + A1: 2018 41X2X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE A AGJKLMNOPST
EN ISO 374-5:2016 MICRO ORGANISMEN

Nitril
Groen M/8-XXL/11
0.55mm dik, 480mm lang

- Vrij van Siliconen - Ideaal voor productie, verftoepassingen, elektronica en glasverwerking waar siliconen problematisch kunnen zijn
- Structuur patroon voor betere grip
- Geschikt voor gebruik in de chemische- olie- en voedingsmiddelenindustrie

FOODSAFE | EN 388 41X2X | EN 374 AGJKLMNOPST



A814 GOEDGEKEURDE NITRILE HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3001X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE A JKLMNOP
EN ISO 374-5:2016 VIRUS

Nitril
Blauw XS/6-XXL/11
0,28 mm dikte, 330mm lengte

- Vrij van Siliconen - Ideaal voor productie, verftoepassingen, elektronica en glasverwerking waar siliconen problematisch kunnen zijn
- Geschikt voor gebruik in de chemische- olie- en voedingsmiddelenindustrie
- 100% Latex vrij

FOODSAFE | EN 388 3001X | EN 374 JKLMNOP



A820 NEOPREEN CHEMISCHE HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020
EN 388 : 2016 + A1: 2018 311XX
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE A AKLMNOPST
EN ISO 374-5:2016 MICRO ORGANISMEN

Neopreen, Katoen
Zwart S/7-XL/10
0.78 mm dik, 380mm lengte

- Speciaal samengesteld chloropreen rubber
- Structuur patroon voor betere grip
- Chemisch resistente handschoen

EN 388 311XX | EN 374 AKLMNOPST



A801 DUBBEL GECOATE LATEX HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020
EN 388 : 2016 + A1: 2018 1010X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE A AKLMNOPST
EN ISO 374-5:2016 MICRO ORGANISMEN

Latex
Geel/blauw S/7-XL/10
0.45mm dikte, 300mm lengte

- Dual latex coating voor extra bescherming bij zware omstandigheden
- Flock gevoerd voor meer comfort
- Chemisch resistente handschoen

EN 388 **1010X** | EN 374 **AKLMNOPST**



A881 CHEMIEBESTENDIGE BLAUWE PVC HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE B AJKL
EN ISO 374-5:2016 MICRO ORGANISMEN

Katoen, PVC, PVC Korrel
Blauw S/7-XXL/11
1.45mm dikte, 300mm lengte

- Dubbel gedipte PVC handschoen met zandkorrelpalm finish voor extra grip
- REACH compliant PVC coating

EN 388 **4121X** | EN 374 **AJKL**

ESD-VERSIE BESCHIKBAAR
A882 604



A803 ZWAARGEWICHT LATEX-RUBBERHANDSCHOEN 600 MM

EN ISO 21420: 2020
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE A AKLMNOTP
EN ISO 374-5:2016 MICRO ORGANISMEN

Latex
Zwart L/9-XXL/11
Dikte 1.3mm, 600mm lang

- Gemaakt van echt natuurlijk rubber
- Chemisch resistente handschoen
- Geschikt voor gebruik in de chemische- olie- en voedingsmiddelenindustrie

EN 388 **4121X** | EN 374 **AKLMNOTP**



A802 ZWAARGEWICHT LATEX HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE A AKLMNOTP
EN ISO 374-5:2016 MICRO ORGANISMEN

Latex
Zwart L/9-XXL/11
Dikte 1.1mm, 440 mm lengte

- Gemaakt van echt natuurlijk rubber
- Geschikt voor gebruik in de chemische- olie- en voedingsmiddelenindustrie
- Chemisch resistente handschoen

EN 388 **4121X** | EN 374 **AKLMNOTP**



A827 DUBBEL GEDOMPELDE PVC-HANDSCHOEN 27CM
A835 DUBBEL GEDOMPELDE PVC-HANDSCHOEN 35CM
A845 DUBBEL GEDOMPELDE PVC-HANDSCHOEN 45CM

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3121X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE B JKL
EN ISO 374-5:2016 MICRO ORGANISMEN

Polyester/Katoen, PVC
Groen, A827/A845 XL/10
A835 L/9-XXL/11
1.6mm dikte

- Dubbel gedipte PVC handschoen met zandkorrelpalm finish voor extra grip
- Jersey gevoerd voor extra dragerscomfort

EN 388 3121X | EN 374 JKL



AP60 LICHTE KORRELIGE GRIP HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE B AJKL
EN ISO 374-5:2016 MICRO ORGANISMEN

Nylon, Nitril, Nitril Sandy
Blauw/zwart M/8-XXL/11
Dikte 1.3mm, 300mm lengte

- Flexibele korrelige nitriel coating zorgt voor uitstekende grip onder zowel natte- als droge omstandigheden.
- Gauge 18 gebreid voor extra vingergevoeligheid
- Lichtgewicht en comfortabel

EN 388 4121X | EN 374 AJKL

NIEUW



A810 NITROSAFE CHEMISCHE HANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 31X1X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE B JKL
EN ISO 374-5:2016 MICRO ORGANISMEN

Nitril, Katoen
Groen S/7-XXL/11
0.40mm dikte, 320mm lengte

- Chemisch resistente handschoen
- Flock gevoerd voor meer comfort
- Structuur patroon voor betere grip

EN 388 31X1X | EN 374 JKL



AB810 NITROSAFE ESSENTIAL MULTIPACK

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 3101X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE B JKL
EN ISO 374-5:2016 MICRO ORGANISMEN

Nitril, Katoen
Groen S/7-XXL/11
0.40mm dikte, 320mm lengte

- Verkocht in verpakkingen van 12 paar
- Chemisch resistente handschoen
- Flock gevoerd voor meer comfort

EN 388 3101X | EN 374 JKL

x12 VERKOCHT IN PAKKEN VAN 12

GEDEELDE KENMERKEN



DISPOSABLE

HOUD UW HANDEN SCHOON EN VRIJ VAN VERONTREINIGING MET ONZE HOOGWAARDIGE WEGWERPHANDSCHOENEN, DIE ZIJN ONTWIKKELD OM TE VOLDOEN AAN DE BEHOEFTEN VAN EEN GROOT AANTAL INDUSTRIEËN.

A930 ORANJE HD WEGWERPHANDSCHOEN (PK100)

EN ISO 21420: 2020
EN 455 DEEL 1-4
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE C K

Nitril
Oranje M/8-XL/10

- Christal grip technologie
- Vrij van Siliconen - Ideaal voor productie, verftoepassingen, elektronica en glasverwerking waar siliconen problematisch kunnen zijn
- Deze handschoenen zijn geschikt voor de voedselverwerkende industrie. Ze zijn bestand tegen vet, dierlijke vetten en oliën.
- 100 handschoenen per doos
- Drie keer sterker dan standaard nitril
- 7mil/0,18mm dik voor exceptionele sterkte

GRIP

EN 374
K



A925 POEDERVRIJE NITRIL WEGWERPHANDSCHOEN (PK100)

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
EN 455 DEEL 1-4
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE B KPT

Nitril
Blauw S/7-XL/10
Zwart S/7-XL/10

- Deze handschoenen zijn geschikt voor de voedselverwerkende industrie. Ze zijn bestand tegen vet, dierlijke vetten en oliën.
- Nitrilhandschoenen voor eenmalig gebruik elimineren het risico op allergische reacties die kunnen ontstaan door gebruik van latex handschoenen
- Glad en niet-geweven met een gerolde boord
- Aanvaardbare kwaliteitsgrens (AQL) 1,5
- 240mm lengte
- 0.07mm dik

EN 374
KPT





A905 POEDERVRIJ VINYL WEGWERPHANDSCHOEN (PK100)

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
CE CAT 1

Vinyl
X Helder M/8-XL/10
Y Blauw M/8-XL/10

- Vervaardigd van hoogwaardig PVC (polyvinylchloride)
- Glad en niet-geweven met een gerolde boord
- 100% Latex vrij
- Aanvaardbare kwaliteitsgrens (AQL) 1,5
- 240mm lengte

FOODSAFE



A910 GEPOEDERDE VINYL WEGWERPHANDSCHOEN (PK100)

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
CE CAT 1

Latex
X Wit M/8-XL/10

- Ambidexter geschikt voor links- en rechtshandige gebruikers
- Super zacht voor een superieur gebruikscomfort en veel stretch om een vermoeid gevoel in de handen te verminderen
- Glad en niet-geweven met een gerolde boord
- Aanvaardbare kwaliteitsgrens (AQL) 1,5
- 240mm lengte
- 100 handschoenen per doos

FOODSAFE



A900 GEPOEDERDE VINYL WEGWERPHANDSCHOEN (PK100)

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
CE CAT 1

Vinyl
X Helder M/8-XL/10

- Vervaardigd van hoogwaardig PVC (polyvinylchloride)
- Ambidexter geschikt voor links- en rechtshandige gebruikers
- Glad en niet-geweven met een gerolde boord
- Aanvaardbare kwaliteitsgrens (AQL) 1,5
- 240mm lengte

FOODSAFE



A800 HUISHOUD LATEXHANDSCHOEN

EN ISO 21420: 2020 GEVOELIGHEID 5
CE CAT 1

Latex
X Geel M/8-XL/10

- Voorkomt het doorlaten van vuil, olie en water
- Structuur patroon voor betere grip
- Flock gevoerd voor meer comfort
- Latex gedipt voor extra grip
- Olie- en waterwerend
- 300mm lengte

AQUA



VERKOCHT IN VOLLE DOZEN

VOET BESCHERMING

FC18

KWALITEITSINDUSTRIE

PORTWEST VOETBESCHERMING IS ONTWORPEN VOOR PRESTATIES EN VEILIGHEID EN BESCHERMT TEGEN EEN REEKS VEILIGHEIDSRISICO'S IN ZWARE WERKOMGEVINGEN.



VEILIGHEIDSSNEAKERS
654

VEILIGHEIDSLAARZEN EN -SCHOENEN
665

PROFESSIONEEL SCHOEISEL
694

NON SAFETY SCHOEISEL
709

BASE PROTECTION MATRIX
720

NEXT GEN

VOETBESCHERMING OPNIEUW UITGEVONDEN

UITZONDERLIJK ONTWERP, UITSTEKENDE WAARDE

Maak kennis met de volgende generatie voetbescherming van Portwest, ontwikkeld door ons toegewijde team van experts op het gebied van veiligheidsschoenen. Deze nieuwe generatie modellen zijn ontworpen om comfort, ondersteuning en flexibiliteit te bieden en tegelijkertijd bescherming te bieden tegen gevaren op de werkplek.

Deze voetbescherming van de volgende generatie is gemaakt van hoogwaardige materialen en onderdelen, waaronder vetersluitingen met draad, bescherming tegen binnendringende kleine spijkers in de middenzool, metaalvrije veiligheidsneusjes en waterdichte materialen.

Er zijn modellen bij die gemaakt zijn van milieubewuste materialen zoals gerecyclede buitenmaterialen, voetbedden, gerecyclede veters en biologisch afbreekbaar leer.

Ontworpen in een opvallende eigentijdse look, met functie en prestaties in het achterhoofd.



DE VOLGENDE GENERATIE VOETBESCHERMING

VEILIGHEIDSSNEAKERS



FC07 659



FC06 661



VEILIGHEIDSLAARZEN EN -SCHOENEN



FV01 670



FV02 671



FE01 674



FE02 675



FE03 675



FE04 676



FE05 676



FC18 679



FC19 679



FD04 680

PROFESSIONELE VOETBESCHERMING



FC26 715



FT20 716



MATERIALEN

MATERIALEN BUITENZOOL EN TUSSENZOOL



PU/RUBBER

Tussenzool van polyurethaan en buitenzool van rubber

Rubber is hittebestendig. PU heeft een zachte textuur, hoge elasticiteit, lage dichtheid. Goed buigvermogen.



PU/PU

Polyurethaan met dubbele dichtheid

PU heeft een zachte textuur, hoge elasticiteit, lage dichtheid. Goed buigvermogen.



EVA/RUBBER

Ethyleenvinylacetaat tussenzool en rubberen buitenzool

EVA is flexibel, lichtgewicht en schokabsorberend.. Rubber is hittebestendig..



PU/TPU

Tussenzool van polyurethaan en thermoplastisch polyurethaan

PU heeft een zachte textuur, hoge elasticiteit, lage dichtheid. Goed buigvermogen. TPU is slijtvast.



PVC EN NITRIL

Polyvinylchloride en nitril

PVC /Nitrile zijn zeer goed bestand tegen oplosmiddelen, vetten en vetten.

BOVENSTE MATERIALEN



ACTION LEDER

Gladde oppervlakteafwerking, duurzame, uniforme afwerking.



TEXTIEL

Gebreid / Polyester Mesh

Lichtgewicht, flexibel, ademend.



VOLNERF LEDER

Sterk, duurzaam, robuust, natuurlijke uitstraling.



RUNDER SUEDE

Flexibel, zacht, ademend, duurzaam.



NUBUCK

Gladde oppervlakteafwerking, duurzame, uniforme afwerking.



MICROVEZEL

Gemakkelijk schoon te houden, ademend, duurzaam, vochtabsorberend, schoon te vegen.

TECHNOLOGIEËN

NEUSKAP



COMPOSIET

Deze collectie is gemaakt van niet-metalen beschermende glasvezelneuzen en/of niet-metalen beschermende tussenzolen en is ideaal voor gebruik in omgevingen waar metaalvrije bescherming essentieel is.



STAAL

Portwest Steelite-schoenen bevatten beschermende stalen neuzen en/of stalen tussenzolen, die uitstekende bescherming bieden, zelfs in de zwaarste werkomgevingen.



OCCUPATIONAL

De lichtgewicht duurzame stijlen bieden de hele dag comfort, terwijl ze uitstekende slipweerstand, energieabsorptie en antistatische eigenschappen bieden. Deze collectie is ideaal voor licht werk en vrije tijd.

DRAADVETERSYSTEEM

Makkelijk aan- en uit te trekken Zelfs spanning en druk.





WATERDICHTE MEMBRAANVOERING

Waterdicht, ademend.





PORTWEST STEELITE™ EN PORTWEST COMPOSITELITE™ ZIJN HANDELSMERKEN VAN PORTWEST®.


DX475
DX443
FE01
PORTWEST

KENMERKEN

BOVENSTE MATERIALEN

- Waterdicht membraan
- Waterbestendige schacht
- Waterdichte constructie
- Volnerf leder
- Runder split leder

NEUSKAP

- 200 joules stalen neus
- 200 joules composiet neus



FE03

MATERIALEN TUSSENZOOL

- Prik bestendige composiet tussenzool
- Prik bestendige stalen tussenzool

MATERIALEN BUITENZOOL

- Energie absorberende hak
- Mono density loopzool
- Dual Density Sole Unit
- Slip resistant outsole
- Hittebestendige buitenzool 300°C
- Niet-afgevende loopzool
- Benzine en Olie bestendige loopzool

ANDERE FUNCTIES

- Antistatische schoenen
- ESD
- Chemicaliën werend
- Metaalvrij
- Koude isolatie
- Warmte isolatie
- Bescherming van het middenvoetsbeen
- Ruime pasvorm
- Vrouwen model
- Metaaldetector-vriendelijk
- Britse conformiteit beoordeeld
- Europese conformiteit

STERKE VOETBESCHERMING

KLASSIFICATIE

EN ISO 20345 werd in 2022 bijgewerkt met herziene vereisten voor slipweerstand, perforatieweerstand en waterbestendigheid, terwijl er ook nieuwe optionele vereisten werden geïntroduceerd voor antislipdoppen en zolen met een laddergrip.



EN ISO 20345

AS/2210.3

Deze internationale normering geeft de basis en extra (optionele) vereisten aan voor veiligheidsschoenen voor algemeen gebruik.Inclusief bijvoorbeeld mechanische risico's,slip weerstand,thermische risico's en ergonomische gedragingen.

De overneus beschermt de tenen van de drager tegen risico's van vallende objecten en pletten tijdens het dragen van de schoenen in een werkomgeving met potentiële gevaren. De tussenzool beschermt de voet tegen het doorboren van de schoen via de onderzijde. De bijgewerkte versie EN ISO 20345:2022 voegt extra categorieën toe aan de normentabel zoals hieronder gedefinieerd.

	KLASSE		P Penetratieweerstand van metalen perforatiebestendige inzetstukken	PL Penetratieweerstand tegen 4,5 mm nagel van niet-metalen perforatie-inzetstukken	PS Penetratieweerstand tegen 3,5 mm nagel van niet-metalen perforatie-inzetstukken	A Elektrostatische eigenschappen: Antistatische Schoenen.	CI Weerstand tegen onvriendelijke omgevingen: Koudebescherming van complexe zool.	E Energie Absorptie in de Hak.	WR Waterdicht	M Bescherming van het middenvoetsbeen	WPA Waterdoorlatendheid en -absorptie.	HRO Hete Oppervlakte Bescherming.	FO Bestand tegen motorolie	SC Overneus
	SB	I, II					o			o		o	o	o
	SBP	I	●				o			o		o	o	o
	S1	I				●	o	●		o		o	o	o
	S1P	I	●			●	o	●		o		o	o	o
NIEUW	S1PL	I		●		●	o	●		o		o	o	o
NIEUW	S1PS	I			●	●	o	●		o		o	o	o
	S2	I				●	o	●		o	●	o	o	o
	S3	I	●			●	o	●		o	●	o	o	o
NIEUW	S3L	I		●		●	o	●		o	●	o	o	o
NIEUW	S3S	I			●	●	o	●		o	●	o	o	o
	S4	II				●	o	●		o		o	o	o
	S5	II	●			●	o	●		o		o	o	o
NIEUW	S5L	II		●		●	o	●		o		o	o	o
NIEUW	S5S	II			●	●	o	●		o		o	o	o
NIEUW	S6	I				●	o	●	●	o		o	o	o
NIEUW	S7	I	●			●	o	●	●	o		o	o	o
NIEUW	S7L	I		●		●	o	●	●	o		o	o	o
NIEUW	S7S	I			●	●	o	●	●	o		o	o	o

● Verplichte eis o Optische Vereisten





ASTM F2413-18

Normering die prestatievereisten weergeeft voor beschermende (veiligheids) schoeisel met neuskap.

De specificatie bevat prestatie-eisen voor schoeisel dat de voeten van arbeiders beschermt tegen de volgende gevaren door te voorzien in :

CATEGORIE	AANVULLENDE VEREISTEN
I	impact weerstand (I) voor de neus van schoeisel
C	Indrukweerstand (C) voor het tenengebied van schoeisel
Mt	Middenvoet impact bescherming (Mt) welke de kans op schade vermindert bij middenvoetsbeentje aan de bovenkant van de voet
Cd	Geleidende eigenschappen (Cd), die gevaren die kunnen voortvloeien uit statische elektriciteit opbouw beperken; en beperken de kans op ontsteking van explosieven en vluchtige chemicaliën.
EH	Elektrostatische gevaren bescherming (EH), om de drager bij toevallig contact met een draad waar spanning opstaat te beschermen. .
SD	Antistatische eigenschappen (SD) gevaren als gevolg van een te lage schoenen elektrische weerstand die kunnen bestaan waar SD schoeisel is verplicht terug te dringen.
PR	Doorprikweerstand (PR) schoeisel apparatuur.





MAATTABEL VOETBESCHERMING

Het wordt aanbevolen uw voet te laten opmeten wanneer u schoeisel aanschaft,er is namelijk geen exacte standaard voor het converteren van schoenmaten.

VK MAAT	1	2	3	4	5	6	6.5	7	8	9	10	10.5	11	12	13	14	15	16	17
EURO MATEN	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
US HEREN MATEN					6	7	7.5	8	9	10	11	11.5	12	13	14	15	16	17	18
AMERIKAANSE DAMESMAAT			5	6	7	8	8.5	9	10	11									

OCCUPATIONAL

KLASSIFICATIE

Deze internationale normering specificeert de basis en extra (optionele) vereisten voor werkschoenen die beroepsmatig gedragen worden maar niet blootgesteld worden aan enige mechanische risico's (impact of compressie)

EN ISO 20347

CATEGORIE	KLASSE	AANVULLENDE VEREISTEN	
01	I	Gesloten loopvlak,antistatische eigenschappen, energie absorptie van het loopvlak.	
02	I	Als 01, plus: Waterdoorlatendheid en -absorptie.	
03	I	Metalen inzetstuk type P	Als 02, plus: Penetratie weerstand, loopzool met profiel
03L		Niet-metalen inzetstuk type PL	
03S		Niet-metalen inzetstuk type PS	
04	II	Gesloten loopvlak,antistatische eigenschappen, energie absorptie van het loopvlak.	
05	II	Metalen inzetstuk type P	Als 04 plus: doordringweerstand, slijtvaste loopzool. Penetratie weerstand, loopzool met profiel
05L		Niet-metalen inzetstuk type PL	
05S		Niet-metalen inzetstuk type PS	
07	I	Metalen inzetstuk type P	Als 03 plus waterbestendigheid van het hele schoeisel
07L		Niet-metalen inzetstuk type PL	
07S		Niet-metalen inzetstuk type PS	

UITGLIJDEN

WAT IS HET RISICO?

Veiligheidsschoeisel moet de drager beschermen tegen slipgevaar op de werkplek en ervoor zorgen dat kritieke elementen zoals het ontwerp van de zool en de samenstelling optimaal zijn om de drager tegen dergelijke gevaren te beschermen.

EN ISO 13287

Deze Europese Normering specificeert een testmethode voor de slipweerstand voor schoenen met normale zolen,bescherming en gebruik.Het is niet van toepassing op speciaal schoeisel met spikes,metalen noppen en dergelijke.

Het schoeisel wordt tijdens het testen op een oppervlak geplaatst,onderworpen aan een normale kracht en horizontaal bewogen,realitief tot het oppervlak.De frictiekracht word gemeten en de dynamische coefficient van de frictie word berekend.

Wanneer de buitenzool zowel de keramische tegeltest (SRA)en de stalen vloertest (SRB) met succes doorstaat,word deze gemarkeerd als SRC.

EN ISO 13287:2019 / EN ISO 20345:2011

MARKERINGSCODE	TEST OPPERVLAKTE	Frictie-coëfficiënt (EN 13287)	
		Voorwaartse hielslip	Voorwaartse platte slip
SRA	Keramiek tegels met SLS*	⩾ 0.28	⩾ 0.32
SRB	Stalen vloer met Glycerol	⩾ 0.13	⩾ 0.18
SRC	Keramiek tegel met SLS* & Stalen vloer met Glycerol	⩾ 0.28 ⩾ 0.13	⩾ 0.32 ⩾ 0.18

* Water met 5% sodiumlaurylsulfaat (SLS) oplossing .

EN ISO 13287:2019 / EN ISO 20345:2022

MARKERINGSCODE	TEST OPPERVLAKTE	Frictie-coëfficiënt (EN 13287)	
		Voorwaartse hielslip	Achterwaartse voorwaartse slip
	Keramiek tegels met NaLS*	⩾ 0.31	⩾ 0.36
SR	Keramische tegel met NaLS* en Glycerine	⩾ 0.19	⩾ 0.22

* Water met 5% Sodium Lauryl Sulfaat (NaLS) oplossing

ESD

WAT IS HET RISICO?

ESD of elektrostatische ontlading verwijst naar de statische ontlading wanneer een statisch geladen persoon een voorwerp aanraakt. Als deze lading door het circuit wordt geleid, kan dit leiden tot catastrofale schade aan gevoelige componenten en circuits.

Dit deel van IEC 61340-5-1:2016 beschrijft een testmethode voor het bepalen van de elektrische weerstand van schoeisel dat wordt gebruikt bij de beheersing van elektrostatische potentiaal op mensen. Deze normering is geschikt voor gebruik door de producent van schoeisel alsmede door de eindgebruiker.

Elektrostatisch Geleidend Werkschoenen.

Footwear as tested by the method described in this standard with an electrical resistance of < $1\Omega \times 10^2$.

Elektrostatisch Dissipatief Werkschoenen

Footwear as tested by the method described in this standard with an electrical resistance of > $1\Omega \times 10^5$ and < $1\Omega \times 10^8$.

Antistatische Schoenen.

Normering voor werk- en veiligheidsschoeisel - EN ISO 20345 $1 \times 10^5 \leq R \leq 1 \times 10^9\Omega$ (0,1 to 1000 MΩ).

De hoeveelheid lading gegenereerd wordt beïnvloed door de luchtvochtigheid.

IEC 61340-5-1



CHEMISCH

WAT IS HET RISICO?

Chemisch bestendig schoeisel beschermt de drager tegen chemische risico's op de werkplek. Het is belangrijk om inzicht te hebben in de chemische stoffen die in de omgeving worden gebruikt en om de juiste classificatie van beschermend schoeisel te gebruiken om chemische penetratie en permeatie te weerstaan in overeenstemming met de risiconiveaus.

WIE LOOPT ER RISICO?

Diegenen die werken in de chemische industrie en in schoonmaakomgevingen waar agressieve chemicaliën worden gebruikt.

BLESSURES

Dit kan huidgevoeligheid, irritatie en chemische brandwonden veroorzaken.

EN ISO 13832-3

Schoeisel dat bescherming biedt tegen chemicaliën - Deel 3: Eisen voor langdurig contact met chemicaliën Weerstand tegen afbraak: Monsters worden 24 uur in contact gebracht met de chemische stof Dit schoeisel bestand tegen de vermelde chemicaliën (minstens 3 van de lijst hieronder)

CODE	CHEMISCH
A	Methanol
B	Aceton
C	Acetonitrile
D	Dichloormethane
E	Koolstofdisulfide
F	Tolueen
G	Diethylamine
H	Tetrahydrofuraan
I	Ethyl acetaat
J	n-Heptaan
K	Natriumhydroxide 40%
L	Zwavelzuur 96%
M	Salpeterzuur 65%
N	Azijnzuur 99%
O	Ammoniakoplossing 25%
P	Waterstofperoxide-oplossing 30%
Q	isopropanol
R	Natriumhypochloriet (13 ± 1)% (actief chloride)
S	Fluorwaterstofzuur 40%
T	formaldehyde 37%

- veiligheidsneus sterkte (200J of 100J)

KENMERKENLIJST VOETBESCHERMING

Nieuw Portwest Planet

Merk	Model	Bladzijde	Omschrijving:	Beoordeling	samenstelling	Zool			HRO 300°	METAL FREE			Draadvetersysteem	
S7S														
Composite	FV01	670	Laarzen	S7S	Suede	PU/PU	SR			•	•			
S7														
Steelite	FV02	671	Laarzen	S7	Action Nubuck	PU/PU	SR				•			
S3S														
Compositelite	FD04	680	Laarzen	S3S	Nubuck	PU/Rubber	SR		•					
Compositelite	FE02	675	Laarzen	S3S	Nubuck	PU/PU	SR	•					•	
Compositelite	FC18	679	Laarzen	S3S	Action Nubuck	PU/Rubber	SR	•	•	•				
Compositelite	FE04	676	Laarzen	S3S	Snijweerstand - een textiel	PU/PU	SR	•					•	
Compositelite	FE01	674	Laarzen	S3S	Polyester Mesh	PU/PU	SR	•		•				
Compositelite	FE03	675	Schoenen	S3S	Nubuck	PU/PU	SR	•					•	
Compositelite	FC19	679	Schoenen	S3S	Action Leder	PU/Rubber	SR	•	•	•				
Compositelite	FE05	676	Schoenen	S3S	Snijweerstand - een textiel	PU/PU	SR	•					•	
Compositelite	FC07	659	Lage Sportieve Schoen	S3S	Leer & ECO-textiel	PU/PU	SR			•				
S3														
Compositelite	FC58	681	Laarzen	S3	Action Leder	PU/PU	SRC			•				
Compositelite	FD37	677	Laarzen	S3	Action Nubuck	PU/Rubber	SRC	•	•	•				
Compositelite	FC60	683	Laarzen	S3	Nubuck	PU/Rubber	SRC		•	•				
Compositelite	FC57	673	Laarzen	S3	Nubuck	PU/TPU	SRC			•	•			
Compositelite	FC12	682	Laarzen	S3	Volnerf leder	PU/TPU	SRC			•		CI		
Compositelite	FD02	672	Laarzen	S3	Volnerf leder	PU/Rubber	SRC	•	•		•	CI		
Compositelite	FD01	672	Laarzen	S3	Volnerf leder	PU/Rubber	SRC	•	•		•	CI		
Compositelite	FC17	681	Laarzen	S3	Volnerf Nubuck leder	PU/Rubber	SRC		•					
Compositelite	FC11	683	Laarzen	S3	Volnerf leder	PU/TPU	SRC			•				
Compositelite	FW07	682	Laarzen	S3	Splitleder	PU/Rubber	SRA		•					
Compositelite	FC16	706	Rigger Boots	S3	Volnerf Float Oil Buffelleder	PU/Rubber	SRC		•	•				
Compositelite	FD27	677	Schoenen	S3	Action Nubuck	PU/Rubber	SRC	•	•	•				
Compositelite	FC61	683	Schoenen	S3	Nubuck	PU/Rubber	SRC		•	•				
Compositelite	FW59	688	Schoenen	S3	Crazy Horse Leder	PU/TPU	SRC							
Compositelite	FC44	683	Schoenen	S3	Volnerf leder	PU/TPU	SRC			•				
Compositelite	FC25	659	Lage Sportieve Schoen	S3	Gebreid textiel	PU/PU	SRC			•				
Steelite	FW69	688	Laarzen	S3	Crazy Horse Leder	PU/TPU	SRC							
Steelite	FW11	690	Laarzen	S3	Volnerf leder	PU/TPU	SRC							
Steelite	FD10	687	Laarzen	S3	Volnerf leder	PU/Rubber	SRC		•			CI HI		
Steelite	FD11	686	Laarzen	S3	Volnerf leder	PU/Rubber	SRC		•			CI HI		
Steelite	FW22	705	Laarzen	S3	Splitleder	PU/Rubber	SRC		•					•
Steelite	FT42	686	Laarzen	S3	Volnerf Nubuck leder	PU/PU	SRC							
Steelite	FW32	688	Laarzen	S3	Volnerf Nubuck leder	Phylon/Rubber	SRA		•					
Steelite	FW24	691	Laarzen	S3	Splitleder	PU/PU	SRC							
Steelite	FW03	691	Laarzen	S3	Splitleder	PU/PU	SRC							
Steelite	FW05	689	Laarzen	S3	Splitleder	PU/TPU	SRC					CI		
Steelite	FW65	687	Laarzen	S3	Split leer + textiel	EVA/Rubber	SRC		•					
Steelite	FT13	706	Rigger Boots	S3	Splitleder	PU/PU	SRC					CI		
Steelite	FT12	706	Rigger Boots	S3	Splitleder	PU/Rubber	SRC		•			CI		
Steelite	FD03	690	Laarzen	S3	Waterbestendig splitleer	Nitril	SRC		•					
Steelite	FW66	673	Laarzen	S3	Suede	PU/PU	SRC				•			
Steelite	FW23	689	Laarzen	S3	Buffel Waterwerend Leder	PU/PU	SRC							
Steelite	FD33	682	Laarzen	S3	Buffel Waterwerend Leder	PU/PU	SRC							
Steelite	FW29	706	Rigger Boots	S3	Buffel Leder	PU/PU	SRC					CI		
Steelite	FT05	673	Laarzen	S3	Wasachtig buffelleer	EVA/Rubber	SRC		•		•	CI		
Steelite	FW57	673	Laarzen	S3	Nubuck	PU/TPU	SRC				•			
Steelite	FD17	705	Laarzen	S3	Smooth Action Leather.	PU/PU	SRC							•
Steelite	FW44	690	Schoenen	S3	Volnerf leder	PU/TPU	SRC							
Steelite	FW43	689	Schoenen	S3	Buffel Waterwerend Leder	PU/PU	SRC							
Steelite	FD15	687	Laarzen	S3	Volnerf leder	PU/Rubber	SRC		•			CI HI		

KENMERKENLIJST VOETBESCHERMING

Nieuw Portwest Planet

Merk	Model	Bladzijde	Omschrijving:	Beoordeling	samenstelling	Zool			HRO 300°	METAL FREE			Draadvetersysteem	
S1PS														
Compositelite	**FC06**	661	Lage Sportieve Schoen	S1PS	Flyknit Polyester	PU/PU	SR			•				
S1P														
Compositelite	**FC10**	684	Laarzen	S1P	Splitleder	PU/PU	SRC			•				
Compositelite	**FC65**	684	Laarzen	S1P	Suede	PU/PU	SRC			•				
Compositelite	**FC53**	684	Laarzen	S1P	Suede	PU/PU	SRC			•				
Compositelite	**FC15**	684	Laarzen	S1P	KPU/ Mesh	EVA/Rubber	SRC			•				
Steelite	**FW10**	694	Laarzen	S1P	Splitleder	PU/PU	SRC							
Steelite	**FW09**	694	Laarzen	S1P	Splitleder	PU/PU	SRC							
Steelite	**FW63**	693	Laarzen	S1P	Suede	PU/PU	SRC							
Steelite	**FW06**	707	Rigger Boots	S1P	Splitleder	PU/Rubber	SRC		•					
Steelite	**FW13**	707	Rigger Boots	S1P	Splitleder	PU/PU	SRC					CI		
Steelite	**FW12**	707	Rigger Boots	S1P	Splitleder	PU/Rubber	SRC		•			CI		
Compositelite	**FC04**	699	Sandalen	S1P	Splitleder	PU/PU	SRC	•		•				
Compositelite	**FC14**	684	Schoenen	S1P	Splitleder	PU/PU	SRC			•				
Steelite	**FW14**	694	Schoenen	S1P	Splitleder	PU/PU	SRC							
Steelite	**FW85**	695	Schoenen	S1P	Splitleder	PU/PU	SRC							
Steelite	**FT64**	692	Schoenen	S1P	Suede	PU/PU	SRC							
Steelite	**FW64**	693	Schoenen	S1P	Suede	PU/PU	SRC							
Steelite	**FT63**	692	Schoenen	S1P	Suede	PU/PU	SRC							
Steelite	**FW47**	712	Schoenen	S1P	Volnerf leder	PU/PU	SRC							
Steelite	**FW46**	712	Schoenen	S1P	Volnerf leder	PU/PU	SRC							
Compositelite	**FT60**	663	Lage Sportieve Schoen	S1P	Suède leer + textiel	PU/PU	SRC							
Compositelite	**FC09**	662	Lage Sportieve Schoen	S1P	Smooth Action Leather.	PU/PU	SRC			•				
Compositelite	**FC08**	661	Lage Sportieve Schoen	S1P	Gerecycled gebreid textiel	PU/PU	SRC			•				
Compositelite	**FT08**	662	Lage Sportieve Schoen	S1P	Gebreid textiel	PU/PU	SRC						•	
Compositelite	**FT35**	664	Lage Sportieve Schoen	S1P	KPU/ Mesh	EVA/Rubber	SRC			•				
Compositelite	**FT36**	663	Lage Sportieve Schoen	S1P	KPU/ Mesh	EVA/Rubber	SRA			•				
Compositelite	**FC67**	664	Lage Sportieve Schoen	S1P	Splitleder	Phylon/Rubber	SRC		•	•				
Compositelite	**FT62**	699	Lage Sportieve Schoen	S1P	Nylon Mesh	EVA/Rubber	SRC	•		•				
Steelite	**FT25**	667	Lage Sportieve Schoen	S1P	Gebreid textiel	PU/PU	SRC							
Steelite	**FT15**	666	Lage Sportieve Schoen	S1P	KPU/ Mesh	EVA/Rubber	SRC							
Steelite	**FW51**	695	Dealer Boot	S1P	Volnerf leder	PU/PU	SRC							
Steelite	**FW25**	695	Lage Sportieve Schoen	S1P	Splitleder	PU/PU	SRC							
Steelite	**FW33**	668	Lage Sportieve Schoen	S1P	Splitleder	EVA/Rubber	SRC		•					
Steelite	**FW39**	668	Lage Sportieve Schoen	S1P	Splitleder	EVA/Rubber	SRC		•					
Steelite	**FW02**	693	Lage Sportieve Schoen	S1P	Suede	PU/PU	SRC							
Steelite	**FW34**	667	Lage Sportieve Schoen	S1P	Suede	EVA/Rubber	SRA		•					
Steelite	**FW36**	667	Lage Sportieve Schoen	S1P	Suede	EVA/Rubber	SRC		•					
Steelite	**FT18**	666	Lage Sportieve Schoen	S1P	Suede	PU/Rubber	SRC		•				•	
Steelite	**FT71**	686	Dealer Boot	S1P	Volnerf Nubuck leder	PU/PU	SRC							

Merk	Model	Bladzijde	Omschrijving:	Beoordeling	samenstelling	Zool			HRO 300°	METAL FREE			
S5													
Compositelite	**FD85**	704	Laarzen	S5	PVC/Nitril	PVC/Nitril	SRA						•
Steelite	**FW95**	709	Laarzen	S5	PVC/Nitril	PVC/Nitril	SRC					•	
Steelite	**FD95**	708	Laarzen	S5	PU	PU	SRC						CI
Steelite	**FW45**	711	Laarzen	S5	PVC	PVC	SRA						
Steelite	**FW75**	711	Laarzen	S5	PVC/Nitril	PVC/Nitril	SRC					•	CI
Steelite	**FW71**	710	Waadpakken	S5	PVC/Nitril	PVC/Nitril	SRC						
Steelite	**FW74**	710	Waadpakken	S5	PVC/Nitril	PVC/Nitril	SRC						
S4													
Steelite	**FW94**	709	Laarzen	S4	PVC/Nitril	PVC/Nitril	SRC					•	
Steelite	**FW84**	709	Laarzen	S4	PVC/Nitril	PVC/Nitril	SRC					•	
Steelite	**FD84**	708	Laarzen	S4	PU	PU	SRC						CI
O4													
Occupational	**FW90**	709	Laarzen	O4	PVC	PVC							
Occupational	**FD90**	708	Laarzen	O4	PU	PU					•		CI

KENMERKENLIJST VOETBESCHERMING

Nieuw Portwest Planet

Merk	Model	Bladzijde	Omschrijving:	Beoordeling	samenstelling	Zool							
S2													
Steelite	**FW83**	702	Laarzen	S2	Microvezel	PU	SRC						•
Steelite	**FW88**	702	Laarzen	S2	Microvezel	PU	SRC						•
Compositelite	**FD61**	701	Schoenen	S2	Microvezel	PU	SRC						•
Compositelite	**FC01**	699	Schoenen	S2	Microvezel	PU	SRC	•		•			
Steelite	**FW80**	702	Schoenen	S2	Microvezel	PU	SRC						•
Steelite	**FW81**	702	Schoenen	S2	Microvezel	PU	SRC						•
Compositelite	**FD62**	701	Lage Sportieve Schoen	S2	Microvezel	PU	SRC						•
S1													
Compositelite	**FC21**	685	Laarzen	S1	Splitleder	PU/PU	SRC				•		
Compositelite	**FC63**	685	Laarzen	S1	Suede	PU/PU	SRC				•		
Steelite	**FW21**	696	Laarzen	S1	Splitleder	PU/PU	SRC						
Steelite	**FW48**	700	Sandalen	S1	Microvezel	PU	SRC	•					
Steelite	**FW42**	696	Sandalen	S1	Suede	PU/PU	SRC						
Compositelite	**FC64**	685	Schoenen	S1	Suede	PU/PU	SRC				•		
Compositelite	**FC66**	685	Schoenen	S1	Suede	PU/PU	SRC				•		
Compositelite	**FC02**	700	Schoenen	S1	Splitleder	PU/PU	SRC	•			•		
Steelite	**FW41**	696	Schoenen	S1	Splitleder	PU/PU	SRC						
Steelite	**FT50**	668	Lage Sportieve Schoen	S1	Suede	PU/PU	SRC						
SBP													
Steelite	**FW16**	697	Laarzen	SBP	Splitleder	Rubber	SRA			•			
Steelite	**FW35**	697	Laarzen	SBP	Volnerf Nubuck leder	Rubber	SRA			•			
SB													
Steelite	**FW31**	697	Laarzen	SB	Volnerf Nubuck leder	Phylon/Rubber	SRA			•			
Steelite	**FW17**	697	Laarzen	SB	Volnerf Nubuck leder	Rubber	SRA			•			
Steelite	**FW26**	696	Schoenen	SB	Buffel Leder	PVC/ Rubber	SRA						
Compositelite	**FC03**	700	Klomp	SB	Microvezel	PU/PU	SRC	•			•		
Steelite	**FW82**	703	Klomp	SB	Microvezel	PU	SRC						•
O2													
Occupational	**FW58**	703	Schoenen	O2	Microvezel	PU	SRC						•
O1													
Occupational	**FW20**	717	Laarzen	O1	Splitleder	PU/PU	SRC						
Occupational	**FW19**	717	Schoenen	O1	Splitleder	PU/PU	SRC						
O7S													
☑ **Occupational**	**FC26**	715	Laarzen	O7S	Action Leder	PU/Rubber	SR			•	•	•	
OB													
☑ **Occupational**	**FT20**	716	Lage Sportieve Schoen	OB	Flyknit Polyester	EVA/Rubber	SR				•		•
	FW40	717	Laarzen		Suede	EVA/Rubber							
	FW67	717	Lage Sportieve Schoen		PU/Mesh	Phylon/Rubber							

LEGEND

- Slipweerstandsniveau
- ESD
- Heat resistant outsole
- Metaalvrij
- Waterdicht membraan
- Thermische classificatie
- Chemicaliën werend
- Bescherming van het middenvoetsbeen
- wasbaar in wasmachine tot 30 ° C


PORTWEST
FV01

VOETBESCHERMING

S7S



FV01 670

S7



FV02 671



S3



FC58 681



FD37 677



FC60 683



FC57 673



FC12 682



FD02 672



FD01 672



FC17 681



FC11 683



FW22 705



FW07 682



FC16 706



FD27 677



FC61 683



FW59 688



FC44 683



FC25 659



FE04 676



FE02 675



FC18 679



FD04 680



FE01 674



FE03 675



FC19 679



FE05 676



FC07 659



FW69 688



FW11 690



FD10 687



FD11 686



FT42 686



FW32 688



FW24 691



FW03 691



FW05 689



FW65 687



FT13 706

FT12 706

FD03 690

FW66 673

FW23 689

FD33 682

VOETBESCHERMING

S3



FW29 706



FT05 673



FD17 705



FW44 690



FW43 689



FT71 686



FD15 687

S1P



FC10 684



FC65 684



FC53 684



FC15 684



FW10 694



FW09 694



FW63 693



FW06 707



FW13 707



FW12 707



FC04 699



FC14 684



FW14 694



FW85 695



FT64 692



FW64 693



FT63 692



FW47 712



FW46 712



FC06 661



FT60 663



FC09 662



FC08 661



FT08 662



FT35 664



FT36 663



FC67 664



FT62 699



FT25 667



FT15 666



FW51 695



FW25 695



FW33 668

FW39 668

FW02 693

FW34 667

FW36 667

FT18 666

VOETBESCHERMING

S5



FD85 704



FW95 709



FD95 708



FW45 711



FW75 711



FW71 710



FW74 710

S4



FW94 709



FW84 709



FD84 708

O4



FW90 709



FD90 708

S2



FW83 702



FW88 702



FD61 701



FC01 699



FW80 702



FW81 702



FD62 701

S1



FC21 685



FC63 685



FW21 696



FW48 700



FW42 696



FC64 685



FC66 685



FC02 700



FW41 696



FT50 668

SB



FW31 697



FW17 697



FW26 696



FC03 700



FW82 703

SBP



FW16 697



FW35 697



VOETBESCHERMING

02



FW58 703

01



FW20 717



FW19 717

07S



FC26 715

08



FT20 716

NON SAFETY SCHOEISEL



FW40 717



FW67 717



INLEGZOLEN



FC81 718



FC82 718



FC86 718



FC87 718



FC88 718



FC90 718

SOKKEN



SK05 719



SK11 719



SK12 719



SK13 719



SK18 719



SK20 719



SK21 719



SK22 719



SK23 719



SK24 719



SK33 719



SK34 719

ACCESSOIRES



FC94 718



FL02 718



VEILIGHEID
LAGE SPORTIEVE SCHOEN

PORTWEST VEILIGHEIDSTRAINERS BIEDEN LICHTGEWICHT COMFORT EN BESCHERMING TEGEN POTENTIËLE GEVAREN, VERKRIJGBAAR MET EEN PENETRATIEBESTENDIGE TUSSENZOOL EN EEN COMPOSIET OF STALEN VEILIGHEIDSNEUS.



S3S EN S3 VEILIGHEIDSTRAINERS

NEXT GEN

NIEUW

PLANET

FC07 ECO-COMPOSIETTRAINER S3S SR
EN ISO 20345:2012 S3S

Glad leer
PU/PU Outsole: F91
Zwart/blauw 37-47, Zwart/rood 37-47

- Milieubewust gecertificeerd gerecycled doek
- Metaalvrij
- Composiet neus
- Prik bestendige composiet tussenzool
- Dual density loopzool
- 10 PET-flessen zijn gerecycled om dit product te maken

10 PET-FLESSEN ZIJN GERECYCLED OM DIT PRODUCT TE MAKEN



PORTWEST Compositelite





EURO	UK	USA
37-47	4-12	5-13

FC25 PORTWEST COMPOSIET S3 SPORTSCHOEN
EN ISO 20345: 2011 S3

Gebreide Upper
PU/PU Outsole: F50
Grijs 36-48, Groenblauw 36-48

- Sealtex Neo Trouser
- Hoogfrequent printen voor abstracte patronen in hi-vis kleuren
- Met gel dempend voetbed
- Treklipje voor en achter om gemakkelijk op de voet te komen
- Prik bestendige composiet tussenzool
- Composiet neus voor extra bescherming



PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

GEDEELDE KENMERKEN


FC06
PORTWEST

S1P EN S1PS VEILIGHEIDSTRAINER

NEXT GEN

NIEUW

PLANET

FC06 ECO FLY COMPOSIET TRAINER S1PS SR FO

EN ISO 20345:2012 S1PS

Flyknit Polyester
PU/PU Outsole: F50
Zwart/blauw 36-48, Zwart/Geel 36-48, Zwart/rood 36-48

- 4 PET-flessen zijn gerecycled om dit product te maken
- Composiet neus
- Prik bestendige composiet tussenzool
- Slip resistant outsole
- Energie absorberende hak
- 100% Metaalvrij

4 PET FLESSEN ZIJN GERECYCLED OM DIT PRODUCT TE MAKEN.



PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

PLANET

FC08 PORTWEST COMPOSITELITE ECO VEILIGHEIDSSPORTSCHOEN S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

Technisch textiel
PU/PU Outsole: F50
Zwart/Geel 36-48

- Prik bestendige composiet tussenzool
- Met gel dempend voetbed
- Gevoerde kraag voor extra comfort
- Treklipje voor en achter om gemakkelijk op de voet te komen
- 3D ademende mesh voering
- Gewatteerde tong

4 PET FLESSEN ZIJN GERECYCLED OM DIT PRODUCT TE MAKEN.



PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

S1P VEILIGHEIDSTRAINER

FT08 PORTWEST COMPOSITELITE SNEAKER MET BOA SLUITING

EN ISO 20345: 2011 S1P

Gebreide Upper
PU/PU Outsole: F50
Zwart/Geel 36-48, Zwart/grijs 36-48, Zwart/rood 36-48

- Snelsluiting met draadvetersysteem, ontworpen om een algehele goede pasvorm te geven
- Tijdloos gebreid bovenwerk, speciaal ontwikkeld om het comfort en de lichte eigenschappen te verhogen
- Treklipje voor en achter om gemakkelijk op de voet te komen
- Dubbele dichtheid buitenzool
- Composiet neus voor extra bescherming
- Prik bestendige composiet tussenzool

NIEUWE KLEUR



VASTMAKEN
DRUK DE DRAAIKNOP IN EN DRAAI MET DE KLOK MEE



ONTSPANNEN
TREK DE DRAAIKNOP UIT EN TREK AAN DE TONG

PORTWEST Compositelite







EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

LICHTGEWICHT

FC09 PORTWEST COMPOSITELITE VOLGA SPORTSCHOEN S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

Smooth Action Leather.
PU/PU Outsole: F50
Zwart/Oranje 36-48

- Geperforeerde bovenzijde voor luchtcirculatie in warme omgevingen.
- inclusief extra paar contrasterende veters
- 100% metaalvrij
- Gevoerde kraag voor extra comfort
- Treklipje voor en achter om gemakkelijk op de voet te komen
- Composiet neus



PORTWEST Compositelite

METAL FREE



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

S1P VEILIGHEIDSTRAINER

FT60 PORTWEST COMPOSITELITE VOLGA SPORTSCHOEN S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

Split leer + textiel
PU/PU Outsole: F50
Zwart/blauw 36-48, Zwart/Geel 36-48,

- Verkrijgbaar in unisex-maten
- 3D ademende mesh voering
- Leder gestikte teenbescherming
- Mesh en splitlederen bovenzijde
- Dubbele dichtheid buitenzool
- Uitstekend dempend comfort voetbed voor minder vermoeide voeten

NIEUWE KLEUR



PORTWEST Compositelite





EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FT36 PORTWEST COMPOSITELITE SPEY TRAINER S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

KPU/ Mesh
EVA/Rubber Outsole: F65
Oranje/zwart 37-48

- Direct geïnjecteerd gaas met KPU Cage, voor stevigheid en ademend vermogen.
- Lichtgewicht en comfortabel
- Lichtgewicht EVA en rubberen buitenzool met dubbele dichtheid
- Verbeterd loopprofiel voor een betere tractie op oneffen terrein.
- Leder gestikte teenbescherming
- Composiet neus voor extra bescherming



PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

S1P VEILIGHEIDSTRAINER

FT35 PORTWEST COMPOSITELITE OGWEN TRAINER S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

KPU/ Mesh
EVA/Rubber Outsole: F53
Zwart/groen 36-48, Zwart/rood 36-48

- Uitstekend dempend comfort voetbed voor minder vermoeide voeten
- Versterkte hak en neus
- Treklipje voor en achter om gemakkelijk op de voet te komen
- Lichtgewicht EVA en rubberen buitenzool met dubbele dichtheid
- Composiet neus voor extra bescherming
- Prik bestendige composiet tussenzool



PORTWEST Compositelite





EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FC67 PORTWEST COMPOSITELITE VISTULA SPORTSCHOEN S1P HRO

EN ISO 20345: 2011 S1P

Action Leder
EVA/Rubber Outsole: F43
Lime groen 38-47, Zwart 38-47

- Speciaal ontworpen loopzool om vermoeide voeten te verminderen.
- Loopzool van Phylon en Rubber voor lichtgewicht en duurzame prestaties.
- Hittebestendige buitenzool 300°C
- Prik bestendige composiet tussenzool
- Composiet neus voor extra bescherming
- Antistatische schoenen



PORTWEST Compositelite

HRO 300°





EURO	UK	USA
38-47	5-12	6-13


FC67

S1P VEILIGHEIDSTRAINER

FT18 STEELITE VEILIGHEIDSSNEAKER S1P HRO

EN ISO 20345: 2011 S1P

Runder Suede Leder
EVA/Rubber Outsole: F29
Grijs/Groen 39-47

- Snelsluiting met draadvetersysteem, ontworpen om een algehele goede pasvorm te geven
- Speciaal doordachte materialen aan de bovenzijde op slijtgevoelige plaatsen
- Leder gestikte teenbescherming
- Verbeterd loopprofiel voor een betere tractie op oneffen terrein.
- Treklipje voor en achter om gemakkelijk op de voet te komen
- Gemaakt van runder split leder voor een stijlvolle finish



VASTMAKEN
DRUK DE DRAAIKNOP IN EN DRAAI MET DE KLOK MEE



ONTSPANNEN
TREK DE DRAAIKNOP UIT EN TREK AAN DE TONG

PORTWEST Steelite

HRO 300°



EURO	UK	USA
39-47	6-12	7-13

FT15 STEELITE TOVE TRAINER S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P AS 2210.3

KPU/ Mesh
EVA/Rubber Outsole: F53
Zwart/blauw 36-48, Zwart/groen 36-48, Zwart/ Oranje 36-48, Zwart/Wit 36-48

- Direct geïnjecteerd gaas met KPU Cage, voor stevigheid en ademend vermogen.
- Verkrijgbaar in een selectie van moderne kleuren
- inclusief extra paar contrasterende veters
- Beschermende stalen neus
- Prik bestendige stalen tussenzool
- Anti-slip loopzool om uitglijden te voorkomen op keramische en stalen ondergrond





PORTWEST Steelite

ZACHT VOETBED VOOR VERBETERD COMFORT EN PRESTATIES



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

S1P VEILIGHEIDSTRAINER

FT25 STEELITE AIRE TRAINER S1P
EN ISO 20345: 2011 S1P

Gebreide Upper
PU/PU Outsole: F50
Blauw/oranje 36-48, Zwart/groen 36-48

- Tijdloos gebreid bovenwerk, speciaal ontwikkeld om het comfort en de lichte eigenschappen te verhogen
- inclusief extra paar contrasterende veters
- Treklipje voor en achter om gemakkelijk op de voet te komen
- Dubbele dichtheid buitenzool
- Beschermende stalen neus
- Prik bestendige stalen tussenzool





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FW34 STEELITE LUSUM VEILIGHEIDSSNEAKER S1P HRO
EN ISO 20345: 2011 S1P

Runder Suede Leder
EVA/Rubber Outsole: F15
Zwart 36-48, Blauw 36-48, Oranje 36-48, Rood 36-48

- Versterkte Enkelbescherming
- Verkrijgbaar in een selectie van moderne kleuren
- Bovenzijde van suède en textiel
- Gevoerde kraag voor extra comfort
- Gemaakt van runder split leder voor een stijlvolle finish
- Gecementeerde bouw





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FW36 STEELITE LOIRE LAAG UITGESNEDEN SPORTIEVE SCHOEN S1P HRO
EN ISO 20345: 2011 S1P

Runder Suede Leder
EVA/Rubber Outsole: F29
Grijs 39-47

- Speciaal doordachte materialen aan de bovenzijde op slijtgevoelige plaatsen
- Leder gestikte teenbescherming
- Verbeterd loopprofiel voor een betere tractie op oneffen terrein.
- Innovatieve flex zones verbeteren de flexibiliteit en stabiliteit voor uitstekende ondersteuning en comfort bij iedere stap
- Treklipje voor en achter om gemakkelijk op de voet te komen
- Gemaakt van runder split leder voor een stijlvolle finish





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
39-47	6-12	7-13

S1P EN S1 VEILIGHEIDSTRAINER

FW33 STEELITE ARX VEILIGHEIDSSNEAKER S1P HRO

EN ISO 20345: 2011 S1P

Action Leder
EVA/Rubber Outsole: F15
X Zwart 36-48
Y Wit 36-48

- Executive trainer hybride styling
- Gevoerde kraag voor extra comfort
- Verkrijgbaar in unisex-maten
- Slip-, brandstof- en oliewerende loopzool
- Beschermende stalen neus
- Hittebestendige buitenzool 300°C





HRO 300°

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FW39 STEELITE DAMES VEILIGHEIDS SPORTSCHOEN S1P HRO

EN ISO 20345: 2011 S1P

Action Leer + Rund Suede Leer
EVA/Rubber Outsole: F15
X Zwart 36-43, Zwart/roze 36-43

- Verkrijgbaar in een selectie van moderne kleuren
- Bovenzijde van premium suède
- Gevoerde kraag voor extra comfort
- Slip-, brandstof- en oliewerende loopzool
- Speciale pasvorm voor dames
- Energie absorberende hak

GEMAAKT VOOR VROUWEN





HRO 300°

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-43	3-9	5-11

FT50 STEELITE MERSEY TRAINER S1

EN ISO 20345: 2011 S1

Mesh + Action Leather
PU/PU Outsole: F50
X Blauw 36-48, Grijs 36-48, Zwart 36-48

- Verkrijgbaar in unisex-maten
- 3D ademende mesh voering
- Leder gestikte teenbescherming
- Bovenzijde van suède en textiel
- Dubbele dichtheid buitenzool
- Uitstekend dempend comfort voetbed voor minder vermoeide voeten

NIEUWE KLEUREN





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

VEILIGHEID
LAARZEN EN SCHOENEN

PORTWEST VEILIGHEIDSLAARZEN EN -SCHOENEN BESTAAT UIT MODELLEN DIE DE DRAGER BESCHERMEN TEGEN UITGLIJDEN, STOTEN, BINNENDRINGEN VAN DE VOET, HITTE, STATISCHE ELEKTRICITEIT EN DIE COMFORTABEL BLIJVEN IN WARME, KOUDE OF NATTE WEERSOMSTANDIGHEDEN.



S7 WATERDICHTE SCHOEN

NIEUW



NEXT GEN

FV01 FX2 RAFTER COMPOSIETLAARS S7S SR FO

EN ISO 20345:2012 S7S

Runder Suede
PU/PU Outsole:
Zwart 37-47

- Waterdicht membraan voor droog voetcomfort
- Zware beschermende zoolkooi
- Composiet neus
- Prik bestendige composiet tussenzool
- Benzine en Olie bestendige loopzool



BLIJF DROOG EN BESCHERMD

De FV01 Compositelite Rafter Boot heeft een groot aantal beschermende eigenschappen, zoals de 360 graden beschermende zoolkooi en de zware beschermkap die je voeten beschermt tegen zijdelingse impact.

De reflecterende veter, zijstrip en treklus verhogen de zichtbaarheid bij weinig licht. De schoen heeft een semi-permeabel waterdicht membraan en een balg-tongconstructie, zodat je voeten comfortabel en droog blijven in natte omstandigheden.

PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
37-47	4-12	5-13

S7 WATERDICHTE SCHOEN

NIEUW



NEXT GEN

FV02 RAFTER SCHOEN HOOG S7 SR SC FO

EN ISO 20345:2012 S7

Action Nubuck
PU/PU Outsole:
Zwart/grijs 36-48

- Waterdicht membraan voor droog voetcomfort
- Beschermende stalen neus
- Prik bestendige stalen tussenzool
- Benzine en Olie bestendige loopzool
- Antistatische schoenen



ALLROUND OPLOSSING

De FV02 Steelite Rafter Dealer Boot is de perfecte all-round oplossing voor een gemakkelijk toegankelijke slip-on laars, met lussen voor en achter voor gemakkelijk instappen. Een PU-middenzool met kussentjes voor de hele dag comfort onder de voeten, in combinatie met een beschermende TPU hielcontrefort voor extra bescherming. De Rafter Dealer Boot heeft ook een semi-permeabel waterdicht membraan, zodat je voeten comfortabel en droog blijven in natte omstandigheden.

PORTWEST Steelite



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

S3 WATERDICHTE SCHOEN

FD01 PORTWEST COMPOSITELITE TRACTION 10 INCH (25CM) VEILIGHEIDSSCHOEN S3 HRO CI WR

EN ISO 20345: 2011 S3
IEC 61340-5-1:2016

Buffalo Crazy Horse Leder
PU/Rubber Outsole: F18
Zwart 38-48

- Speciaal ontworpen loopzool om vermoeide voeten te verminderen.
- Tongconstructie voor betere weerstand tegen binnendringen van water
- Ontworpen enkel ondersteuning
- Schuine bovenlijn voor een betere pasvorm en beenflexibiliteit
- Snelsluitende rits voor directe toegang
- Hittebestendige buitenzool 300°C





Snelsluitende rits

PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

FD02 PORTWEST COMPOSITELITE TRACTION 7 INCH (18CM) VEILIGHEIDSSCHOEN S3 HRO CI WR

EN ISO 20345: 2011 S3
IEC 61340-5-1:2016

Buffalo Crazy Horse Leder
PU/Rubber Outsole: F18
Zwart 38-48

- Speciaal ontworpen loopzool om vermoeide voeten te verminderen.
- Tongconstructie voor betere weerstand tegen binnendringen van water
- Ontworpen enkel ondersteuning
- Schuine bovenlijn voor een betere pasvorm en beenflexibiliteit
- Snelsluitende rits voor directe toegang
- Hittebestendige buitenzool 300°C



PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

S3 WATERDICHTE SCHOEN



FW66 STEELITE ALL WEATHER WANDELSCHOEN HOOG MODEL S3 WR

EN ISO 20345: 2011 S3

Runder Suede Leder
PU/PU Outsole: F51
Zwart 38-48

- Gemaakt van runder split leder voor een stijlvolle finish
- Prik bestendige stalen tussenzool
- Antistatische schoenen
- Energie absorberende hak

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

NIEUWE KLEUR



FT05 STEELITE MONSAL VEILIGHEIDSSCHOEN S3 WR CI HRO SRC

EN ISO 20345: 2011 S3

Buffalo Crazy Horse Leder
EVA/Rubber Outsole: F80
Zwart 39-48
Bruin 39-48

- Technische skihaak vergrendeling
- Speciaal doordachte materialen aan de bovenzijde op slijtgevoelige plaatsen
- Verbeterd loopprofiel voor een betere tractie op oneffen terrein.

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14



FC57 PORTWEST COMPOSITELITE ALL WEATHER BOOT S3 WR

EN ISO 20345: 2011 S3

Crazy Horse Leder
PU/TPU Outsole: F12
Zwart 38-48

- Waterdicht membraan voor droog voetcomfort
- Schuine bovenlijn voor een betere pasvorm en beenflexibiliteit
- Beschermende overneus
- Textielgebieden helpen ventilatie en luchtstroom naar de voet.

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14



FW57 STEELITE ALL WEATHER SCHOEN S3 WR

EN ISO 20345: 2011 S3

Crazy Horse Leder
PU/TPU Outsole: F12
Bruin 38-48, Zwart 38-48

- Waterdicht membraan voor droog voetcomfort
- Schuine bovenlijn voor een betere pasvorm en beenflexibiliteit
- Treklipje voor en achter om gemakkelijk op de voet te komen
- Gevoerde kraag voor extra comfort

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

GEDEELDE KENMERKEN

S3S VEILIGHEIDSSCHOEN

NIEUW



NEXT GEN

FE01 BEVEL COMPOSIET HALFHOGE SCHOEN S3S ESD SR FO

EN ISO 20345:2012 S3S
IEC 61340-5-1:2016

Polyester Mesh
PU/PU Outsole:
Zwart/grijs 38-47, Zwart/Teaal 38-47

- Composiet neus
- Prik bestendige composiet tussenzool
- Geschikt voor gebruik in ESD omgevingen
- Dual density loopzool
- Waterbestendige schacht voorkomt het binnendringen van water
- Antistatische schoenen



De FE01 Bevel Mid Boot is een moderne enkelschoen van textiel met duurzaamheid en ademend vermogen, voorzien van een TPU vetersluiting en ondersteunende TPU hielcontrefort. Deze lichtgewicht ESD-schoen van composietmateriaal biedt uitstekende bescherming rondom.

PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
38-47	5-12	6-13

S3S VEILIGHEIDSSCHOENEN

NEXT GEN

NIEUW

FE02 COMPOSIET HALFHOGE SCHOEN S3S ESD SR FO

EN ISO 20345:2012 S3S
IEC 61340-5-1:2016

Action Nubuck
PU/PU Outsole:
Zwart/blauw 35-48

- Composiet neus voor extra bescherming
- Prik bestendige composiet tussenzool
- Geschikt voor gebruik in ESD omgevingen
- Antistatische schoenen
- Benzine en Olie bestendige loopzool
- Waterbestendige schacht voorkomt het binnendringen van water



PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
35-48	2-13	3-14

NEXT GEN

NIEUW

FE03 COMPOSIET SCHOEN S3S ESD SR FO

EN ISO 20345:2012 S3S
IEC 61340-5-1:2016

Action Nubuck
PU/PU Outsole:
Zwart/blauw 35-48

- Composiet neus
- Prik bestendige composiet tussenzool
- Geschikt voor gebruik in ESD omgevingen
- Antistatische schoenen
- Benzine en Olie bestendige loopzool
- Waterbestendige schacht voorkomt het binnendringen van water



PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
35-48	2-13	3-14

S3S VEILIGHEIDSSCHOENEN

NEXT GEN

FE04 GIRDER COMPOSIET HALFHOGE SCHOEN S3S ESD SR FO

EN ISO 20345:2012 S3S
IEC 61340-5-1:2016

Slijtvast textiel
PU/PU Outsole:
Zwart/groen 37-47

- Composiet neus
- Prik bestendige composiet tussenzool
- Geschikt voor gebruik in ESD omgevingen
- Antistatische schoenen
- Slip resistant outsole
- Waterbestendige schacht voorkomt het binnendringen van water

NIEUW



Het verzonken draadvetersysteem vermindert het risico op blijven haken.

Verbeterde slijtvaste TPU hielkap

Ultra grip buitenzool PU/PU

PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
37-47	4-12	5-13

NEXT GEN

FE05 GIRDER COMPOSIET HALFHOGE SCHOEN S3S ESD SR FO

EN ISO 20345:2012 S3S
IEC 61340-5-1:2016

Slijtvast textiel
PU/PU Outsole:
Zwart/groen 37-47

- Composiet neus
- Prik bestendige composiet tussenzool
- Geschikt voor gebruik in ESD omgevingen
- Antistatische schoenen
- Benzine en Olie bestendige loopzool
- Energie absorberende hak

NIEUW

Treklus aan de achterkant voor gemakkelijk instappen van de voet

Gevoerde kraag voor extra comfort

Bovenwerk van zwaar textiel



Reflecterende tapes verbeteren de zichtbaarheid bij weinig licht

Verbeterde slijtvaste TPU hielkap

PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
37-47	4-12	5-13

S3 VEILIGHEIDSSCHOENEN



FD37 PORTWEST COMPOSITELITE PROTECTOR SAFETY SCHOEN S3 ESD HRO

EN ISO 20345: 2011 S3
IEC 61340-5-1:2016

Action Nubuck
PU/Rubber Outsole: F77
Zwart/blauw 39-47

- Geschikt voor gebruik in ESD omgevingen
- Hittebestendige buitenzool 300°C
- Verbeterd loopprofiel voor een betere tractie op oneffen terrein.
- Schuine bovenlijn voor een betere pasvorm en beenflexibiliteit
- Gevoerde kraag voor extra comfort
- Beschermende overneus

PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
39-47	6-12	7-13



FD27 PORTWEST COMPOSITELITE PROTECTOR SAFETY SCHOEN S3 ESD HRO

EN ISO 20345: 2011 S3
EN 61340-4-3

Action Nubuck
PU/Rubber Outsole: F77
Zwart/blauw 39-47

- Geschikt voor gebruik in ESD omgevingen
- Hittebestendige buitenzool 300°C
- Verbeterd loopprofiel voor een betere tractie op oneffen terrein.
- Schuine bovenlijn voor een betere pasvorm en beenflexibiliteit
- Gevoerde kraag voor extra comfort
- Beschermende overneus

PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
39-47	6-12	7-13



PRODUKT KENMERKEN

De FC18 en FC19 Apex half hoge schoen en lage schoen bieden een breed scala aan functies, waaronder ESD, S3 beschermend lederen bovenwerk, metaalvrije composiet constructie, textiel doorprikbestendige inlegzolen, reflecterende inzetstukken, bedekt webbing, overneus, HRO rubberen buitenzolen met schoenplaat en ondersteunende TPU hielbeschermers en kraagvulling.

S3S VEILIGHEIDSSCHOENEN

NEXT GEN

FC18 APEX COMPOSITLITE HALFHOGE SCHOEN S3S ESD HRO SR SC FO

EN ISO 20345:2012 S3S
IEC 61340-5-1:2016

Action Leder
PU/Rubber Outsole: F92
Zwart/blauw 37-47, Zwart/Geel 37-47

- Geschikt voor gebruik in ESD omgevingen
- Hittebestendige buitenzool 300°C
- Prik bestendige composiet tussenzool
- Composiet neus
- Waterbestendige schacht voorkomt het binnendringen van water
- 100% Metaalvrij



PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
37-47	4-12	5-13

NEXT GEN

FC19 APEX COMPOSITELITE SCHOEN S3S ESD HRO SR SC FO

EN ISO 20345:2012 S3S
IEC 61340-5-1:2016

Action Leder
PU/Rubber Outsole: F92
Zwart/blauw 37-47, Zwart/Geel 37-47

- Geschikt voor gebruik in ESD omgevingen
- Hittebestendige buitenzool 300°C
- Waterbestendige schacht voorkomt het binnendringen van water
- 100% Metaalvrij
- Composiet neus
- Prik bestendige composiet tussenzool



PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
37-47	4-12	5-13

S3S VEILIGHEIDSSCHOEN

NIEUW





NEXT GEN

FD04 WHEAT APEX COMPOSITE HALFHOGE SCHOEN S3S HRO SR

EN ISO 20345:2012 S3S

Nubuck
PU/Rubber Outsole: tes
Korengeel 36-50

- Composiet neus
- Prik bestendige composiet tussenzool
- Bovenzijde van nubuckleder
- Hittebestendige buitenzool 300°C
- Nieuw model
- Dual density loopzool

PRODUCTKENMERKEN

De FD04 Apex halfhoge schoen is een goede optie voor een ruige omgeving. Deze stoere schoen is gemaakt van volnerf nubuckleder en heeft een vastgestikte overneus, TPU hielbeschermer, composiet veiligheidsneus en binnenzool, en een ritssluiting voor gemakkelijk instappen. De gewatteerde achterkant van de kraag verlicht de druk op de enkel en verbetert de ergonomie van het dragen. Deze duurzame laars heeft een PU-middenzool met kussentjes en een stevige buitenzool met HRO 300°C schoenplaatjes voor uitstekende tractie en de hele dag lang comfort.

PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
36-50	3-15	4-16

S3 VEILIGHEIDSSCHOEN

FC17 PORTWEST COMPOSITELITE MONTANA HIKER SCHOEN S3 HRO

EN ISO 20345: 2011 S3

Volnerf Nubuck Leder
PU/Rubber Outsole: F25
Bruin 39-48

- Ontworpen enkel ondersteuning
- Treklipje voor en achter om gemakkelijk op de voet te komen
- Bovenzijde van premium geolied leder
- Tongconstructie voor betere weerstand tegen binnendringen van water
- Beschermende overneus
- Hittebestendige buitenzool 300°C



PORTWEST Compositelite

HRO 300°



EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

FC58 PORTWEST COMPOSITELITE AVICH SCHOEN S3

EN ISO 20345: 2011 S3

Action Leder
PU/PU Outsole: F62
Zwart 39-48

- Lichtgewicht en comfortabel
- Reflecterende panelen voor verbeterde zichtbaarheid bij slecht verlichte omstandigheden
- Schuine bovenlijn voor een betere pasvorm en beenflexibiliteit
- Veiligheidsneus van glasvezel
- Lichtgewicht composiet PU tussenzool
- Anti-slip loopzool om uitglijden te voorkomen op keramische en stalen ondergrond



PORTWEST Compositelite

METAL FREE



EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

S3 VEILIGHEIDSSCHOEN

FW07 PORTWEST COMPOSITELITE LASSSCHOEN HALF HOOG S3 HRO

EN ISO 20345: 2011 S3

Action Leder
PU/Rubber Outsole: F01
Zwart 38-48

- Beschermende lederen klep beschermt tegen spatten
- Ergnomisch snel te openen gesp
- vlamvertragend stiksel
- Tongconstructie voor betere weerstand tegen binnendringen van water
- Gevoerde kraag voor extra comfort
- Hittebestendige buitenzool 300°C



PORTWEST Compositelite

HRO 300°



EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14



FD33 STEELITE KUMO BONT GEVOERDE SCHOEN S3

EN ISO 20345: 2011 S3

Buffel Waterwerend Leder
PU/PU Outsole: F56BKR
Zwart 36-47

- Gevoerde kraag voor extra comfort
- Tongconstructie voor betere weerstand tegen binnendringen van water
- Koude isolatie
- Waterbestendige schacht voorkomt het binnendringen van water

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-47	3-12	4-13



FC12 COMPOSITELITE 'BONT' GEVOERDE THOR SCHOEN S3 CI

EN ISO 20345: 2011 S3

Volnerf Leder
PU/TPU Outsole: F21BKR
Zwart 38-48

- Bont gevoerd voor extra warmte en comfort
- Treklipje voor en achter om gemakkelijk op de voet te komen
- Composiet neus voor extra bescherming
- Lichtgewicht composiet PU tussenzool

METAL FREE

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

S3 VEILIGHEIDSSCHOEN



HRO 300°

FC60 PORTWEST COMPOSITELITE OPERIS SCHOEN S3 HRO

EN ISO 20345: 2011 S3

Nubuck
PU/Rubber Outsole: F52
Blauw 37-48, Zwart 37-48

- Extra oog aan bovenzijde voor een betere pasvorm
- Treklipje voor en achter om gemakkelijk op de voet te komen
- Leder gestikte teenbescherming
- Hittebestendige buitenzool 300°C

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14



HRO 300°

FC61 PORTWEST COMPOSITELITE OPERIS SCHOEN S3 HRO

EN ISO 20345: 2011 S3

Nubuck
PU/Rubber Outsole: F52
Blauw 37-48, Zwart 37-48

- Extra oog aan bovenzijde voor een betere pasvorm
- Treklipje voor en achter om gemakkelijk op de voet te komen
- Leder gestikte teenbescherming
- Prik bestendige composiet tussenzool

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14



FC11 PORTWEST COMPOSITELITE THOR SCHOEN S3

EN ISO 20345: 2011 S3

Volnerf Leder
PU/TPU Outsole: F21
Zwart 38-48

- Gevoerde kraag voor extra comfort
- Treklipje voor en achter om gemakkelijk op de voet te komen
- Composiet neus voor extra bescherming
- Prik bestendige composiet tussenzool

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14



FC44 PORTWEST COMPOSITELITE THOR SCHOEN S3

EN ISO 20345: 2011 S3

Volnerf Leder
PU/TPU Outsole: F21
Zwart 38-49

- Bovenzijde van premium geolied leder
- Gevoerde kraag voor extra comfort
- Composiet neus voor extra bescherming
- Prik bestendige composiet tussenzool

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
38-49	5-14	6-15

S1P VEILIGHEIDSSCHOEN



FC10 PORTWEST COMPOSITELITE VEILIGHEIDSSCHOEN S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

Action Leder
PU/PU Outsole: F21
Zwart 36-49

- Gevoerde kraag voor extra comfort
- Composiet neus
- Prik bestendige composiet tussenzool
- Antistatische schoenen

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
36-49	3-14	4-15



FC14 PORTWEST COMPOSITELITE VEILIGHEIDSSCHOEN S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

Action Leder
PU/PU Outsole: F21
Zwart 36-48

- Gevoerde kraag voor extra comfort
- Composiet neus voor extra bescherming
- Prik bestendige composiet tussenzool

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14



FC65 PORTWEST COMPOSITELITE TREKKER PLUS SCHOEN S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

Runder Suede Leder
PU/PU Outsole: F12
Zwart 37-47

- Extern 360°-chassissysteem voor maximale enkelsteun
- Treklipje voor en achter om gemakkelijk op de voet te komen
- Bovenzijde van suède en textiel

PORTWEST Compositelite



FC53 PORTWEST COMPOSITELITE RENO HALF HOGE SCHOEN S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

Runder Suede Leder
PU/PU Outsole: F39
Beige 38-47

- Treklipje voor en achter om gemakkelijk op de voet te komen
- Bovenzijde van premium suède
- Tongconstructie voor betere weerstand tegen binnendringen van water

PORTWEST Compositelite



FC15 PORTWEST COMPOSITELITE DERWENT SCHOEN S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

KPU/ Mesh
EVA/Rubber Outsole: F53
Zwart/grijs 36-48

- Direct geïnjecteerd gaas met KPU Cage, voor stevigheid en ademend vermogen.
- Uitstekend dempend comfort voetbed voor minder vermoeide voeten
- Versterkte hak en neus

PORTWEST Compositelite

S1 VEILIGHEIDSSCHOENEN



FC63 PORTWEST COMPOSITELITE TREKKER SCHOEN S1

EN ISO 20345: 2011 S1

Runder Suede Leder
PU/PU Outsole: F12
Zwart 37-48

- 3D ademende mesh voering
- Treklipje voor en achter om gemakkelijk op de voet te komen
- Bovenzijde van suède en textiel
- Gevoerde kraag voor extra comfort

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14



FC64 PORTWEST COMPOSITELITE TREKKER SCHOEN S1

EN ISO 20345: 2011 S1

Runder Suede Leder
PU/PU Outsole: F12
Zwart 36-48

- 3D ademende mesh voering
- Treklipje voor en achter om gemakkelijk op de voet te komen
- Bovenzijde van suède en textiel
- Gevoerde kraag voor extra comfort

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14



FC66 PORTWEST COMPOSITELITE TROUPER SCHOEN S1

EN ISO 20345: 2011 S1

Runder Suede Leder
PU/PU Outsole: F12
Zwart 36-48

- 3D ademende mesh voering
- Treklipje voor en achter om gemakkelijk op de voet te komen
- Bovenzijde van suède en textiel
- Gevoerde kraag voor extra comfort

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14



FC21 PORTWEST COMPOSITELITE VEILIGHEIDSSCHOEN S1

EN ISO 20345: 2011 S1

Action Leder
PU/PU Outsole: F21
Zwart 36-49

- Gevoerde kraag voor extra comfort
- Composiet neus voor extra bescherming
- Antistatische schoenen
- Energie absorberende hak

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
36-49	3-14	4-15

S3 VEILIGHEIDSSCHOEN

FT42 STEELITE DAMES WANDEL
EN ISO 20345: 2011 S3

GEMAAKT VOOR VROUWEN

Volnerf Nubuck Leder
PU/PU Outsole: F26
Zwart 36-42

- Volnerf Nubuck leder
- Gevoerde kraag voor extra comfort
- Treklipje voor en achter om gemakkelijk op de voet te komen
- Waterbestendige schacht voorkomt het binnendringen van water
- Beschermende stalen neus





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-42	3-8	4-9

FD11 FOYLE VEILIGHEIDSSCHOEN S3 HRO CI HI FO
EN ISO 20345: 2011 S3

Volnerf Leder
PU/Rubber Outsole: tes
Zwart 38-48

- Vocht afvoerende binnenvoering zorgt voor goede bescherming tegen koude, vocht en hitte
- Direct geïnjecteerde PU/Rubber loopzool voor uitstekende grip en energie absorptie
- Treklipje voor en achter om gemakkelijk op de voet te komen
- Innovatieve flex zones verbeteren de flexibiliteit en stabiliteit voor uitstekende ondersteuning en comfort bij iedere stap
- Hittebestendige buitenzool 300°C
- Beschermende stalen neus





HRO 300°

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

FT71 DEALER VEILIGHEIDSSCHOEN S1P
EN ISO 20345: 2011 S3

Volnerf Rundsleder
PU/PU Outsole: tes
Korengeel 38-48, Zwart 38-48

- Elastische inzetstukken om de instap te vergemakkelijken
- Beschermende TPU overneus
- Treklipje voor en achter om gemakkelijk op de voet te komen
- Stalen neus
- Prik bestendige stalen tussenzool
- Volnerf leder





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

S3 VEILIGHEIDSSCHOEN

FW65 STEELITE TASKFORCE SCHOEN HOOG S3 HRO

EN ISO 20345: 2011 S3

Actie Leer + Mesh
EVA/Rubber Outsole: F43
Zwart 37-48

- Lichtgewicht EVA en rubberen buitenzool met dubbele dichtheid
- Ademende binnenvoering
- Gevoerde kraag voor extra comfort
- Schuine bovenlijn voor een betere pasvorm en beenflexibiliteit
- Treklipje voor en achter om gemakkelijk op de voet te komen
- Prik bestendige stalen tussenzool





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

FD15 EDEN VEILIGHEIDSSCHOEN S3 HRO CI HI FO

EN ISO 20345: 2011 S3

Volnerf Leder
PU/Rubber Outsole: tes
Zwart 38-48

- Vocht afvoerende binnenvoering zorgt voor goede bescherming tegen koude, vocht en hitte
- Robuuste rits aan de binnenkant van de pijpen voor meer comfort
- Beschermende TPU overneus
- Innovatieve flex zones verbeteren de flexibiliteit en stabiliteit voor uitstekende ondersteuning en comfort bij iedere stap
- Direct geïnjecteerde PU/Rubber loopzool voor uitstekende grip en energie absorptie
- Hittebestendige buitenzool 300°C



Snel te openen rits



PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

FD10 CLYDE VEILIGHEIDSSCHOEN S3 HRO CI HI FO

EN ISO 20345: 2011 S3

Volnerf Leder
PU/Rubber Outsole: tes
Zwart 38-48

- Vocht afvoerende binnenvoering zorgt voor goede bescherming tegen koude, vocht en hitte
- Beschermende TPU overneus
- Innovatieve flex zones verbeteren de flexibiliteit en stabiliteit voor uitstekende ondersteuning en comfort bij iedere stap
- Direct geïnjecteerde PU/Rubber loopzool voor uitstekende grip en energie absorptie
- Hittebestendige buitenzool 300°C
- Koude isolatie





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

S3 VEILIGHEIDSSCHOENEN

FW32 STEELITE NUBUCKLEREN SCHOEN S3 HRO

EN ISO 20345: 2011 S3

Volnerf Nubuck Leder
Phylon/Rubber Outsole: F08
Honing 39-47, Zwart 39-47

- Volnerf Nubuck leder
- Loopzool van Phylon en Rubber voor lichtgewicht en duurzame prestaties.
- Ademende mesh voering
- Gevoerde kraag voor extra comfort
- Hittebestendige buitenzool 300°C
- Waterbestendige schacht voorkomt het binnendringen van water







PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
39-47	6-12	7-13

FW69 STEELITE MUSTANG HOGE SCHOEN S3

EN ISO 20345: 2011 S3

Crazy Horse Leder
PU/TPU Outsole: F12
Bruin 36-48, Zwart 38-48

- 360 graden enkelondersteuningssysteem
- Bovenzijde van premium geolied leer
- Treklipje voor en achter om gemakkelijk op de voet te komen
- Schuine bovenlijn voor een betere pasvorm en beenflexibiliteit
- Dubbele dichtheid buitenzool
- Waterbestendige schacht voorkomt het binnendringen van water







PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

FW59 STEELITE MUSTANG SCHOEN S3

EN ISO 20345: 2011 S3

Crazy Horse Leder
PU/TPU Outsole: F12
Bruin 38-48

- Hielbescherming
- Bovenzijde van premium geolied leer
- Treklipje voor en achter om gemakkelijk op de voet te komen
- Dubbele dichtheid buitenzool
- Waterbestendige schacht voorkomt het binnendringen van water
- Prik bestendige stalen tussenzool







PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

S3 VEILIGHEIDSSCHOENEN

FW05 STEELITE BONTGEVOERDE BESCHERMENDE HOGE SCHOEN S3 C1

EN ISO 20345: 2011 S3

Splitleder
PU/TPU Outsole: F12
Zwart 37-48

- Bont gevoerd voor extra warmte en comfort
- Tongconstructie voor betere weerstand tegen binnendringen van water
- Treklipje voor en achter om gemakkelijk op de voet te komen
- Beschermende overneus
- Koude isolatie
- Beschermende stalen neus





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

FW23 STEELITE KUMO SCHOEN S3

EN ISO 20345: 2011 S3

Buffel Waterwerend Leder
PU/PU Outsole: F64
Zwart 36-50

- Gevoerde kraag voor extra comfort
- Slip-, brandstof- en oliewerende loopzool
- Beschermende stalen neus
- Prik bestendige stalen tussenzool
- Antistatische schoenen
- Waterbestendige schacht voorkomt het binnendringen van water





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-50	3-15	4-16

FW43 STEELITE KUMO SCHOEN S3

EN ISO 20345: 2011 S3

Buffel Waterwerend Leder
PU/PU Outsole: F64
Zwart 37-49

- Gevoerde kraag voor extra comfort
- Beschermende stalen neus
- Prik bestendige stalen tussenzool
- Antistatische schoenen
- Anti-slip loopzool om uitglijden te voorkomen op keramische en stalen ondergrond
- Waterbestendige schacht voorkomt het binnendringen van water





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
37-49	4-14	5-15

S3 VEILIGHEIDSSCHOENEN

FD03 STEELITE PROTECTOR PLUS SCHOEN S3 HRO

EN ISO 20345: 2011 S3

Water resistent leder
Nitril Outsole: F88
Zwart 38-48

- Gevoerde kraag voor extra comfort
- Hittebestendige buitenzool 300°C
- Waterbestendige schacht voorkomt het binnendringen van water
- Beschermende stalen neus
- Prik bestendige stalen tussenzool
- Anti-slip loopzool om uitglijden te voorkomen op keramische en stalen ondergrond





HRO 300°

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

FW11 STEELITE THOR SCHOEN HOOG S3

EN ISO 20345: 2011 S3

Volnerf Leder
PU/TPU Outsole: F02
Zwart37-48

- Bovenzijde van premium geolied leder
- Treklipje voor en achter om gemakkelijk op de voet te komen
- Gevoerde kraag voor extra comfort
- Schuine bovenlijn voor een betere pasvorm en beenflexibiliteit
- Waterbestendige schacht voorkomt het binnendringen van water
- Prik bestendige stalen tussenzool





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

FW44 STEELITE THOR SCHOEN S3

EN ISO 20345: 2011 S3

Volnerf Leder
PU/TPU Outsole: F02
Zwart 36-47

- Bovenzijde van premium geolied leder
- Gevoerde kraag voor extra comfort
- Beschermende stalen neus
- Prik bestendige stalen tussenzool
- Antistatische schoenen
- Waterbestendige schacht voorkomt het binnendringen van water





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-47	3-12	4-13

S3 VEILIGHEIDSSCHOEN

FW03 STEELITE SCHOEN HOOG S3
EN ISO 20345: 2011 S3

Action Leder
PU/PU Outsole: F13
Zwart 37-48

- Treklipje voor en achter om gemakkelijk op de voet te komen
- Gevoerde kraag voor extra comfort
- Beschermende stalen neus
- Prik bestendige stalen tussenzool
- Waterbestendige schacht voorkomt het binnendringen van water
- Antistatische schoenen



PORTWEST Steelite



EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

FW24 STEELITE S3 KUMO SCHOEN HOOG MET KRUIPNEUS S3
EN ISO 20345: 2011 S3

Action Leder
PU/PU Outsole: F56
Zwart 36-48

- Beschermende overneus
- Gevoerde kraag voor extra comfort
- Beschermende stalen neus
- Prik bestendige stalen tussenzool
- Waterbestendige schacht voorkomt het binnendringen van water
- Antistatische schoenen



PORTWEST Steelite



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

S1P VEILIGHEIDSSCHOEN

FT63 STEELITE TROUPER SCHOEN S1P
EN ISO 20345: 2011 S1P

Runder Suede Leder
PU/PU Outsole: F12
Zwart 36-48

- Populaire Klassieke Werkkleding
- Bovenzijde van suède en textiel
- Ademende binnenvoering
- Treklipje voor en achter om gemakkelijk op de voet te komen
- Leder gestikte teenbescherming
- Prik bestendige stalen tussenzool



PORTWEST Steelite



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FT64 STEELITE TROUPER SCHOEN S1P
EN ISO 20345: 2011 S1P

Runder Suede Leder
PU/PU Outsole: F12
Zwart 36-48

- Populaire Klassieke Werkkleding
- Bovenzijde van suède en textiel
- Ademende binnenvoering
- Treklipje voor en achter om gemakkelijk op de voet te komen
- Leder gestikte teenbescherming
- Prik bestendige stalen tussenzool



PORTWEST Steelite



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

S1P VEILIGHEIDSSCHOEN

FW63 STEELITE TREKKER SCHOEN S1P
EN ISO 20345: 2011 S1P

Runder Suede Leder
PU/PU Outsole: F12
Zwart 36-48

- 3D ademende mesh voering
- Verkrijgbaar in unisex-maten
- Treklipje voor en achter om gemakkelijk op de voet te komen
- Bovenzijde van suède en textiel
- Gevoerde kraag voor extra comfort
- Gemaakt van runder split leder voor een stijlvolle finish





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FW64 STEELITE TREKKER SCHOEN S1P
EN ISO 20345: 2011 S1P

Runder Suede Leder
PU/PU Outsole: F12
Zwart 36-48

- 3D ademende mesh voering
- Verkrijgbaar in unisex-maten
- Treklipje voor en achter om gemakkelijk op de voet te komen
- Bovenzijde van suède en textiel
- Gevoerde kraag voor extra comfort
- Gemaakt van runder split leder voor een stijlvolle finish





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FW02 STEELITE GEPERFOREERDE TRAINER S1P
EN ISO 20345: 2011 S1P

Runder Suede Leder
PU/PU Outsole: F12
Blauw 36-48, Grijs 36-48

- Geperforeerde bovenzijde voor luchtcirculatie in warme omgevingen.
- Bovenzijde van premium suède
- Gevoerde kraag voor extra comfort
- Beschermende stalen neus
- Prik bestendige stalen tussenzool
- Anti-slip loopzool om uitglijden te voorkomen op keramische en stalen ondergrond





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

S1P VEILIGHEIDSSCHOEN

FW10 STEELITE PROTECTOR SCHOEN HALF HOOG S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

Splitleder
PU/PU Outsole: F64
Zwart 35-52

- Gevoerde kraag voor extra comfort
- Verbeterde zool
- Beschermende stalen neus
- Prik bestendige stalen tussenzool
- Antistatische schoenen
- Energie absorberende hak





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
35-52	2-17	3-18

FW09 STEELITE PROTECTOR BOOT KRUIPNEUS S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

Splitleder
PU/PU Outsole: F12
Zwart 36-48

- Beschermende overneus
- Gevoerde kraag voor extra comfort
- Beschermende stalen neus
- Prik bestendige stalen tussenzool
- Antistatische schoenen
- Energie absorberende hak





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FW14 STEELITE PROTECTOR SCHOEN S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

Splitleder
PU/PU Outsole: F64
Zwart 35-52

- Gevoerde kraag voor extra comfort
- Verbeterde zool
- Beschermende stalen neus
- Prik bestendige stalen tussenzool
- Anti-slip loopzool om uitglijden te voorkomen op keramische en stalen ondergrond
- Antistatische schoenen





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
35-52	2-17	3-18

S1P VEILIGHEIDSSCHOEN

FW51 STEELITE DEALER BOOTY S1P
EN ISO 20345: 2011 S1P

Half nerfleer / Crazy Horse leer
PU/PU Outsole: F02
X Zwart 38-48
Y Bruin 38-48

- Elastische inzetstukken om de instap te vergemakkelijken
- Treklipje voor en achter om gemakkelijk op de voet te komen
- Bovenzijde van premium geolied leder
- Beschermende stalen neus
- Prik bestendige stalen tussenzool
- Antistatische schoenen





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

FW85 STEELITE ULTRA VEILIGHEIDS SCHOEN S1P
EN ISO 20345: 2011 S1P

Splitleder
PU/PU Outsole: F04
X Zwart 38-48

- Gevoerde kraag voor extra comfort
- Tongconstructie voor betere weerstand tegen binnendringen van water
- Beschermende stalen neus
- Prik bestendige stalen tussenzool
- Antistatische schoenen
- Anti-slip loopzool om uitglijden te voorkomen op keramische en stalen ondergrond





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

FW25 STEELITE VEILIGHEIDSSPORTSCHOEN S1P
EN ISO 20345: 2011 S1P

Action Leder
PU/PU Outsole: F12
X Zwart 36-48

- Gevoerde kraag voor extra comfort
- Beschermende stalen neus
- Prik bestendige stalen tussenzool
- Antistatische schoenen
- Anti-slip loopzool om uitglijden te voorkomen op keramische en stalen ondergrond
- Energie absorberende hak





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

S1 EN SB VEILIGHEIDSSCHOENEN



FW42 STEELITE OBRA SANDAAL S1
EN ISO 20345: 2011 S1

Runder Suede Leder
PU/PU Outsole: F39
Grijs 35-48, Zwart 35-48

- Uitstekend dempend comfort voetbed voor minder vermoeide voeten
- Verstelbaar spanband voor een betere pasvorm en comfort
- Treklipje voor en achter om gemakkelijk op de voet te komen
- Bovenzijde van suède en textiel

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
35-48	2-13	3-14

GEMAAKT VOOR VROUWEN



FW41 STEELITE DAMES VEILIGHEIDSSCHOEN S1
EN ISO 20345: 2011 S1

Action Leder
PU/PU Outsole: F41
Zwart 36-42

- Geperforeerde bovenzijde voor luchtcirculatie in warme omgevingen.
- Gevoerde kraag voor extra comfort
- Beschermende stalen neus
- Antistatische schoenen

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-42	3-8	4-9



FW21 STEELITE VEILIGHEIDSSCHOEN S1
EN ISO 20345: 2011 S1

Splitleder
PU/PU Outsole: F64
Zwart 35-49

- Gevoerde kraag voor extra comfort
- Verbeterde zool
- Beschermende stalen neus
- Antistatische schoenen

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
35-49	2-14	3-15



FW26 STEELITE LUCHTKUSSEN VEILIGHEIDSSCHOEN SB
EN ISO 20345: 2011 SB

Volnerf Leder
PVC Outsole: F09
Zwart 39-47

- speciale buitenzool constructie
- Gevoerde kraag voor extra comfort
- Bovenzijde van premium geolied leder
- Beschermende stalen neus

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
39-47	6-12	7-13

SBP VEILIGHEIDSSCHOENEN



FW31 STEELITE HALF HOGE NUBUCK SCHOEN SB HRO
EN ISO 20345: 2011 SB

Volnerf Nubuck Leder
Phylon/Rubber Outsole: F08
Honing 38-48, Zwart 38-48

- Volnerf Nubuck leder
- Loopzool van Phylon en Rubber voor lichtgewicht en duurzame prestaties.
- Ademende mesh voering
- Gevoerde kraag voor extra comfort

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14



FW35 STEELITE WELTED PLUS VEILIGHEIDSSCHOEN SBP HRO
EN ISO 20345: 2011 SBP

Volnerf Nubuck Leder
Rubber Outsole: F07
Honing 39-48

- Versterkte hiel voor makkelijk uittrekken
- Good Year gelaste loopzoolconstructie
- Treklipje voor en achter om gemakkelijk op de voet te komen
- Geperforeerde bovenzijde voor luchtcirculatie in warme omgevingen.

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14



FW16 STEELITE WELTED VEILIGHEIDSSCHOEN SBP HRO
EN ISO 20345: 2011 SBP

Action Leder
Rubber Outsole: F07
Zwart 39-48

- Gevoerde kraag voor extra comfort
- Good Year gelaste loopzoolconstructie
- Treklipje voor en achter om gemakkelijk op de voet te komen
- Slip-, brandstof- en oliewerende loopzool

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14



FW17 STEELITE WELTED VEILIGHEIDSSCHOEN SB HRO
EN ISO 20345: 2011 SB

Volnerf Crazy Horse/volnerf Nubuck leder
Rubber Outsole: F07
Bruin 39-48, Honing 39-48

- Treklipje voor en achter om gemakkelijk op de voet te komen
- Slip-, brandstof- en oliewerende loopzool
- Hittebestendige buitenzool 300°C

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

GEDEELDE KENMERKEN

PROFESSIONEEL VOETBESCHERMING



- ESD
- MICROVEZEL
- MIDDENVOETSBEENTJE
- RIGGER
- LAARZEN
- WAADPAKKEN
- UITVOEREND

ESD SCHOEN, SANDAAL EN KLOMP

FC01 PORTWEST COMPOSITELITE ESD GEVETERDE VEILIGHEIDSSCHOEN S2

EN ISO 20345: 2011 S2
IEC 61340-5-1:2016

Waterwerend Microfiber
PU/PU Outsole: F46
Zwart 36-47

- Gevoerde kraag voor extra comfort
- Waterbestendige schacht voorkomt het binnendringen van water
- Geschikt voor gebruik in ESD omgevingen
- 100% metaalvrij
- Antistatische schoenen
- Energie absorberende hak





PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
36-47	3-12	4-13

FT62 PORTWEST COMPOSITELITE ESD TEES TRAINER S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P
IEC 61340-5-1:2016

Nylon Mesh
EVA/Rubber Outsole: F48
Zwart 40-47

- 3D ademende mesh voering
- Lichtgewicht EVA en rubberen buitenzool met dubbele dichtheid
- Gevoerde kraag voor extra comfort
- Composiet neus
- Lichtgewicht composiet PU tussenzool
- Energie absorberende hak





PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
40-47	6.5-12	7.5-13

FC04 PORTWEST COMPOSITELITE ESD TAGUS SANDAAL S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P
IEC 61340-5-1:2016

Action Nubuck
PU/PU Outsole: F39
Zwart 36-48

- Verstelbaar spanband voor een betere pasvorm en comfort
- Treklipje voor en achter om gemakkelijk op de voet te komen
- Geperforeerde bovenzijde voor luchtcirculatie in warme omgevingen.
- Gevoerde kraag voor extra comfort
- Treklipje voor en achter om gemakkelijk op de voet te komen
- Prik bestendige composiet tussenzool





PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

ESD-SCHOENEN, -TRAINERS EN -SANDALEN

FC02 PORTWEST COMPOSITELITE ESD GEVETERDE VEILIGHEIDSSCHOEN S1

EN ISO 20345: 2011 S1
IEC 61340-5-1:2016

Action Leder
PU/PU Outsole: F39
Zwart 37-47

- Composiet neus voor extra bescherming
- Geschikt voor gebruik in ESD omgevingen
- 100% metaalvrij
- Energie absorberende hak
- Anti-slip loopzool om uitglijden te voorkomen op keramische en stalen ondergrond
- Antistatische schoenen







PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
37-47	4-12	5-13

FW48 STEELITE ESD EBRO VEILIGHEIDSSANDAAL S1 KLASSE 3

EN ISO 20345: 2011 S1
IEC 61340-5-1:2016

Waterwerend Microfiber
PU Outsole: F40
Wit 34-49

- Zelfreinigende loopzool voorkomt kruisbesmetting
- Geperforeerde bovenzijde voor luchtcirculatie in warme omgevingen.
- Veeg de bovenzijde schoon
- Verstelbare klittenband voor een betere pasvorm en comfort
- Verkrijgbaar in unisex-maten
- Geschikt voor gebruik in ESD omgevingen







PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
34-49	1-14	2-15

FC03 PORTWEST COMPOSITELITE ESD GEPERFOREERDE VEILIGHEIDSKLOMPSCHOEN SB AE

EN ISO 20345: 2011 SB
IEC 61340-5-1:2016

Waterwerend Microfiber
PU/PU Outsole: F46
Wit 35-48, Zwart 35-48

- Instapmodel
- Verstelbare elastische hielband
- Geperforeerde bovenzijde voor luchtcirculatie in warme omgevingen.
- Veeg de bovenzijde schoon
- Zelfreinigende loopzool voorkomt kruisbesmetting
- Composiet neus voor extra bescherming







PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
35-48	2-13	3-14

S2 MICROVEZEL SCHOEN EN TRAINER

FD61 PORTWEST COMPOSITELITE VEILIGHEIDSSCHOEN MET VETERSLUITING

EN ISO 20345: 2011 S2

Waterwerend Microfiber
PU/PU Outsole: F50
Wit 36-48, Zwart 36-48

- Gevoerde kraag voor extra comfort
- Vegan vriendelijk schoeisel
- Antibacterieel behandelde, geperforeerde binnenzool om je voeten fris en schoon te houden
- Composiet neus voor extra bescherming
- Waterbestendige schacht voorkomt het binnendringen van water
- Antistatische schoenen



PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FD62 PORTWEST COMPOSITELITE INSTAPPER VEILIGHEIDSSNEAKER

EN ISO 20345: 2011 S2

Waterwerend Microfiber
PU/PU Outsole: F50
Wit 36-48, Zwart 36-48

- Gevoerde kraag voor extra comfort
- Veeg de bovenzijde schoon
- Antibacterieel behandelde, geperforeerde binnenzool om je voeten fris en schoon te houden
- Vegan vriendelijk schoeisel
- Composiet neus voor extra bescherming
- Waterbestendige schacht voorkomt het binnendringen van water



PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

S2 MICROVEZEL SCHOENEN HOOG EN LAAG

Antislip en zelfreinigende buitenzool die kruisbesmetting voorkomt doordat het product vastzit in het loopvlak van het schoeisel, speciaal ontworpen voor de cleanroom-, medische en voedingsindustrie.



FW88 STEELITE ALBUS VETERSCHOEN S2

EN ISO 20345: 2011 S2

Waterwerend Microfiber
PU Outsole: F40
Wit 35-49

- Zelfreinigende loopzool voorkomt kruisbesmetting
- Gevoerde kraag voor extra comfort
- Veeg de bovenzijde schoon
- Verkrijgbaar in unisex-maten
- Speciaal ontworpen voor de cleanroom, medische- en voedingsmiddelenindustrie
- Beschermende stalen neus

PORTWEST Steelite 30

EURO	UK	USA
35-49	2-14	3-15



FW80 STEELITE VEILIGHEIDSVETERSCHOEN S2

EN ISO 20345: 2011 S2

Waterwerend Microfiber
PU Outsole: F40
Wit 34-49, Zwart 34-49

- Zelfreinigende loopzool voorkomt kruisbesmetting
- Gevoerde kraag voor extra comfort
- Veeg de bovenzijde schoon
- Verkrijgbaar in unisex-maten
- Beschermende stalen neus
- Antistatische schoenen

PORTWEST Steelite 30

EURO	UK	USA
34-49	1-14	2-15



FW83 STEELITE VEILIGHEIDSSCHOEN INSTAPPER HOOG S2

EN ISO 20345: 2011 S2

Waterwerend Microfiber
PU Outsole: F40
Wit 34-49, Zwart 34-49

- Zelfreinigende loopzool voorkomt kruisbesmetting
- Gevoerde kraag voor extra comfort
- Veeg de bovenzijde schoon
- Instapmodel
- Verkrijgbaar in unisex-maten
- wasbaar in wasmachine tot 30 ° C

PORTWEST Steelite 30

EURO	UK	USA
34-49	1-14	2-15



FW81 STEELITE VEILIGHEIDSSCHOEN INSTAPPER LAAG S2

EN ISO 20345: 2011 S2

Waterwerend Microfiber
PU Outsole: F40
Zwart34-49, Wit 34-49

- Zelfreinigende loopzool voorkomt kruisbesmetting
- Gevoerde kraag voor extra comfort
- Veeg de bovenzijde schoon
- Instapmodel
- Verkrijgbaar in unisex-maten
- wasbaar in wasmachine tot 30 ° C

PORTWEST Steelite 30

EURO	UK	USA
34-49	1-14	2-15

SB EN 02 MICROVEZEL KLOMP EN SCHOEN

FW82 STEELITE VEILIGHEIDS KLOMPSCHOEN SB AE WRU

EN ISO 20345: 2011 SB

Waterwerend Microfiber
PU Outsole: F40
Zwart 34-49, Wit 34-49

- Zelfreinigende loopzool voorkomt kruisbesmetting
- Gevoerde kraag voor extra comfort
- Veeg de bovenzijde schoon
- Afneembare riem
- Verkrijgbaar in unisex-maten
- wasbaar in wasmachine tot 30 ° C



PORTWEST Steelite

30





EURO	UK	USA
34-49	1-14	2-15

02 BEROEPSMATIG

FW58 PROFESSIONELE SCHOEN 02

EN ISO 20347:2012 02

Waterwerend Microfiber
PU Outsole: F40
Wit 34-48

- Zelfreinigende loopzool voorkomt kruisbesmetting
- Gevoerde kraag voor extra comfort
- Veeg de bovenzijde schoon
- Instapmodel
- Verkrijgbaar in unisex-maten
- Waterbestendige schacht voorkomt het binnendringen van water



PORTWEST Occupational

30



EURO	UK	USA
34-48	1-13	2-14

S5 METATARSAL LAARS





FD85 PORTWEST WREEF BESCHERMENDE LAARS S5 M

EN ISO 20345: 2011 S5

PVC/Nitril
PVC/Nitril Outsole: F49
Zwart 37-48

- Geïntegreerde flexibele meta-guard voor optimale flexibiliteit en middenvoetsbeen bescherming
- Versterkte Enkelbescherming
- schopspoor
- Verbeterd loopprofiel voor een betere tractie op oneffen terrein.
- veiligheidsneus van glasvezel
- Prik bestendige composiet tussenzool

PORTWEST
Compositelite

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

S3 MIDDENVOETSLAARS

De dunne, flexibele, zacht aanvoelende en comfortabele XRD® Protection Technology vormt bij impact een beschermend omhulsel rond de drager. De moleculaire structuur van deze innovatieve technologie is ontworpen om consistente prestaties en schokabsorptie te bieden, zelfs na herhaalde schokken en langdurig gebruik.



XRD® beschermingstechnologie

FD17 PORTWEST STEELLITE MET PROTECTOR BOOT S3 M

EN ISO 20345: 2011 S3



Smooth Action Leather.
PU/PU Outsole: F60BKR
Zwart 39-48

- XRD Poron technologie voor de perfectie bescherming van het middenvoet
- Schuine bovenlijn voor een betere pasvorm en beenflexibiliteit
- Gevoerde kraag voor extra comfort
- Geïntegreerde superieure middenvoetbescherming voor zware industrieën
- Waterbestendige schacht voorkomt het binnendringen van water
- Anti-slip loopzool om uitglijden te voorkomen op keramische en stalen ondergrond





EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

FW22 STEELITE METATARSAL SCHOEN S3 HRO M

EN ISO 20345: 2011 S3



Splitleder
PU/Rubber Outsole: F42BKR
Zwart 38-48

- Beschermende lederen klep beschermt tegen spatten
- vlamvertragend stiksel
- Geïntegreerde superieure middenvoetbescherming voor zware industrieën
- Gevoerde kraag voor extra comfort
- Slip-, brandstof- en oliewerende loopzool
- Hittebestendige buitenzool 300°C







EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

S3 RIGGER LAARS



FC16 PORTWEST COMPOSITELITE INDIANA RIGGER BOOT S3

EN ISO 20345: 2011 S3

Volnerf Float Oil Buffelleder
PU/Rubber Outsole: tes
Bruin 38-48

- Bovenzijde van premium geolied leder
- Ongevoerd
- Dubbele dichtheid buitenzool
- treklipjes aan de zijkant

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14



FW29 STEELITE RIGGER LAARS MET KRUIPNEUS S3 CI

EN ISO 20345: 2011 S3

Buffel Leder
PU/PU Outsole: F03
Bruin 38-48, Zwart 38-48

- Bont gevoerd voor extra warmte en comfort
- Beschermende overneus
- treklipjes aan de zijkant
- Waterbestendige schacht voorkomt het binnendringen van water

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14



FT12 STEELITE RIGGER LAARS PRO S3 CI HRO

EN ISO 20345: 2011 S3

Action Leder
PU/Rubber Outsole: F19
Bruin 38-48

- Bont gevoerd voor extra warmte en comfort
- Beschermende TPU overneus
- Versterkte Enkelbescherming
- schopspoor

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14



FT13 STEELITE RIGGER LAARS PRO S3 CI

EN ISO 20345: 2011 S3

Action Leder
PU/PU Outsole: F03
Bruin 38-48

- Bont gevoerd voor extra warmte en comfort
- Beschermende TPU overneus
- Versterkte Enkelbescherming
- schopspoor

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

S1P RIGGER LAARS

FW12 STEELITE RIGGER LAARS S1P CI
EN ISO 20345: 2011 S1P

Action Leder
PU/Rubber Outsole: F19
Bruin 38-48, Zwart 38-48

- Bont gevoerd voor extra warmte en comfort
- Dubbele dichtheid buitenzool
- treklipjes aan de zijkant
- Hittebestendige buitenzool 300°C
- Koude isolatie
- Prik bestendige stalen tussenzool





HRO 300°

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

FW13 STEELITE RIGGER LAARS S1P CI (MET KRUIPNEUS)
EN ISO 20345: 2011 S1P

Action Leder
PU/PU Outsole: F03
Bruin 37-48, Zwart 38-48

- Bont gevoerd voor extra warmte en comfort
- Beschermende overneus
- treklipjes aan de zijkant
- Koude isolatie
- Prik bestendige stalen tussenzool
- Beschermende stalen neus





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

FW06 STEELITE RIGGER-LAARS S1P HRO (ONGEVOERD)
EN ISO 20345: 2011 S1P

Action Leder
PU/Rubber Outsole: F19
Bruin 38-48

- Ongevoerd
- Dubbele dichtheid buitenzool
- treklipjes aan de zijkant
- Hittebestendige buitenzool 300°C
- Beschermende stalen neus
- Prik bestendige stalen tussenzool





HRO 300°

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

GEDEELDE KENMERKEN

PU LAARS

FD95 PU VEILIGHEIDSLAARS S5 CI FO
EN ISO 20345: 2011 S5

PU
PU Outsole: F35
Geel 39-48, Groen 39-48, Zwart 39-48

- Uitstekende koude-isolatie-eigenschappen tot -17 graden
- Volledig waterdicht
- Verbeterd loopprofiel voor een betere tractie op oneffen terrein.
- Extra orthopedisch, wasbaar, antibacterieel, uitneembaar voetbed met ondersteuning van de voetboog en schokabsorberende hielkussentjes
- Koude isolatie
- Beschermende stalen neus

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14







FD84 PU VEILIGHEIDSLAARS VOOR DE VOEDINGSSECTOR S4 CI FO
EN ISO 20345: 2011 S4

PU
PU Outsole: F35
Wit 39-48

- Uitstekende koude-isolatie-eigenschappen tot -17 graden
- Volledig waterdicht
- Verbeterd loopprofiel voor een betere tractie op oneffen terrein.
- Extra orthopedisch, wasbaar, antibacterieel, uitneembaar voetbed met ondersteuning van de voetboog en schokabsorberende hielkussentjes
- Beschermende stalen neus
- Benzine en Olie bestendige loopzool

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14







FD90 PU LAARS (NON SAFETY) 04 CI FO
EN ISO 20347:2012 04

PU
PU Outsole: F35
Groen 39-48

- Uitstekende koude-isolatie-eigenschappen tot -17 graden
- Volledig waterdicht
- Verbeterd loopprofiel voor een betere tractie op oneffen terrein.
- Extra orthopedisch, wasbaar, antibacterieel, uitneembaar voetbed met ondersteuning van de voetboog en schokabsorberende hielkussentjes
- Antistatische schoenen
- Energie absorberende hak

PORTWEST Occupational

EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14







PVC LAARS



FW95 TOTALE VEILIGHEIDSLAARS S5

EN ISO 20345: 2011 S5
EN 13832-3 2018

PVC/Nitril
PVC/Nitril Outsole: F06
X Wit 36-48, Zwart 36-49
Y Groen 36-48

- schopspoor
- Versterkte Enkelbescherming
- Volledig waterdicht
- Dual density PVC/Nitriel constructie

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-49	3-14	4-15



FW94 KLASSIEKE VEILIGHEIDSLAARS S4

EN ISO 20345: 2011 S4
EN 13832-3 2018

PVC/Nitril
PVC/Nitril Outsole: F06
X Zwart 36-48

- schopspoor
- Versterkte Enkelbescherming
- Chemicaliën werend
- Volledig waterdicht

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14



FW84 FOOD VEILIGHEIDSLAARS S4

EN ISO 20345: 2011 S4
EN 13832-3 2018

PVC/Nitril
PVC/Nitril Outsole: F06
X Wit 36-48

- schopspoor
- Versterkte Enkelbescherming
- Volledig waterdicht
- Beschermende stalen neus

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14



FW90 PVC LAARS 04

EN ISO 20347:2012 04

PVC
PVC Outsole: F36
X Groen 39-48
Y Zwart 37-48

- Volledig waterdicht
- schopspoor
- Antistatische schoenen
- Energie absorberende hak

PORTWEST Occupational

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14
39-48	6-13	7-14

S5 VEILIGHEIDSWAADPAK







FW71 WAAD VEILIGHEIDSLAARS LAAG S5

EN ISO 20345: 2011 S5

PVC/Nitril
PVC/Nitril Outsole: F06
Zwart 37-47

- Beschermende stalen neus
- Prik bestendige stalen tussenzool
- Antistatische schoenen
- Energie absorberende hak
- 100% waterdicht voor warme en droge voeten
- Anti-slip loopzool om uitglijden te voorkomen op keramische en stalen ondergrond

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
37-47	4-12	5-13

FW74 VEILIGHEIDSWAADBROEK HOOG S5

EN ISO 20345: 2011 S5

PVC/Nitril
PVC/Nitril Outsole: F06
Zwart 37-48

- Verstelbare taille en banden
- Roestvrijstalen oogjes
- schopspoor
- Kleurgecodeerde rode buitenzool voor eenvoudige identificatie van veiligheidskenmerken
- 100% waterdicht voor warme en droge voeten
- Prik bestendige stalen tussenzool

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

S5 VEILIGHEIDSLAARS

FW75 NEPTUNE RIGGER LAARS S5 CI

EN ISO 20345: 2011 S5
EN 13832-3 2018

PVC/Nitril
PVC/Nitril Outsole: F06
Zwart 36-49, Bruin 36-49

- Bont gevoerd voor extra warmte en comfort
- schopspoor
- Versterkte Enkelbescherming
- Chemicaliën werend
- 100% waterdicht voor warme en droge voeten
- Koude isolatie



Bont gevoerd voor extra warmte



PORTWEST Steelite



EURO	UK	USA
36-49	3-14	4-15

FW45 PVC SCHOEN S5

EN ISO 20345: 2011 S5

PVC
PVC Outsole: F44
Zwart 38-47

- Tongconstructie voor betere weerstand tegen binnendringen van water
- Beschermende overneus
- Beschermende stalen neus
- Prik bestendige stalen tussenzool
- 100% waterdicht voor warme en droge voeten
- Anti-slip loopzool om uitglijden te voorkomen op keramische ondergrond





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-47	5-12	6-13

GEDEELDE KENMERKEN

S1P EXECUTIVE SCHOEN

FW47 STEELITE EXECUTIVE OXFORD SCHOEN S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

Volnerf Leder
PU/PU Outsole: F14
Zwart 39-47

- Bovenzijde van premium geolied leder
- Oxford stijl
- Gevoerde kraag voor extra comfort
- Ademende, vochtregulerende voering
- Beschermende stalen neus
- Prik bestendige stalen tussenzool



PORTWEST Steelite



EURO	UK	USA
39-47	6-12	7-13

FW46 STEELITE EXECUTIVE BROGUE S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

Volnerf Leder
PU/PU Outsole: F14
Zwart 39-47

- Bovenzijde van premium geolied leder
- Brogue stijl
- Gevoerde kraag voor extra comfort
- Ademende, vochtregulerende voering
- Beschermende stalen neus
- Prik bestendige stalen tussenzool



PORTWEST Steelite



EURO	UK	USA
39-47	6-12	7-13

BEROEP VOETBESCHERMING

PORTWEST PROFESSIONELE VOETBESCHERMERS ZIJN LICHTGEWICHT EN DUURZAAM EN BIEDEN DE HELE DAG COMFORT, MET UITSTEKENDE SLIPWEERSTAND, ENERGIEABSORPTIE EN ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN.




FC26

07S SCHOEN

Nieuw



FC26 PATROL SCHOEN HOOG 07S SR FO SC HRO

EN ISO 20347:2022 07S

Action Leder
PU/Rubber Outsole:
Zwart 36-48

- Waterdicht membraan voor droog voetcomfort
- Prik bestendige composiet tussenzool
- 100% Metaalvrij
- Energie absorberende hak
- Hittebestendige buitenzool 300°C
- Waterbestendige schacht voorkomt het binnendringen van water



PRODUKT KENMERKEN

De FC26 patrouillelaars is een stoere, duurzame werkstijl. Het bovenmateriaal van slim action leer en duurzaam nylon rip-stop biedt bescherming en ademend vermogen, de scuff guard beschermt de tenen en de hoge enkel is dik gewatteerd om bescherming en comfort rond de enkel te bieden. Deze laarzen zijn voorzien van doorprikbestendige inlegzolen en semi-permeabele membraanvoeringen, en een balgconstructie zorgt ervoor dat je voeten droog en comfortabel blijven. Deze metaalvrije patrouillelaarzen zijn gebouwd op een PU-middenzool met kussentjes en duurzame rubberen buitenzolen met schoenplaatjes en zijn een uitstekende keuze.

PORTWEST
Occupational





EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

OB LITE TRAINER



De treklus aan de achterkant zorgt ervoor dat de voeten gemakkelijk naar binnen kunnen.

Ultralichte EVA en rubberen zool voor de hele dag comfort

Elastische vetersluiting voor slip-on comfort

Ademend bovenwerk van textiel



Nieuw



NEXT GEN

FT20 LITE ARBEIDSTRAINER OB SRA

EN ISO 20347:2022 OB

Flyknit Polyester
EVA/Rubber Outsole:
Wit 36-48, Zwart 36-48

- Slip resistant outsole
- 100% Metaalvrij
- Antistatische schoenen
- Energie absorberende hak
- Dual density loopzool

PRODUKT KENMERKEN

Maak kennis met de FT20 OB Lite Trainer. Lichtgewicht textiel en heat transfer constructie met een slip-on stretch kruisje op de wreef betekent dat deze werkschoen de hele dag ondersteunend en comfortabel blijft. De EVA tussenzool en ergonomische in-sok bieden ondersteuning en comfort onder de voeten, en het bovenwerk van mesh zorgt voor ademend vermogen. De zool is een antislip rubberen profiel met textuur, dat uitstekende grip biedt, en de schoen is bestand tegen wassen op 30 graden Celsius.

PORTWEST Occupational

30





EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

LAARS, SCHOENEN EN TRAINERS



FW20 WERKSCHOEN HALF HOOG 01
EN ISO 20347:2012 01

Splitleder
PU/PU Outsole: F64
Zwart 37-48

- Gevoerde kraag voor extra comfort
- Verbeterde zool
- Antistatische schoenen
- Energie absorberende hak

PORTWEST Occupational

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14



FW19 WERKSCHOEN 01
EN ISO 20347:2012 01

Splitleder
PU/PU Outsole: F64
Zwart 36-48

- Gevoerde kraag voor extra comfort
- Verbeterde zool
- Antistatische schoenen
- Energie absorberende hak

PORTWEST Occupational

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14



FW40 LIMUS NON SAFETY WANDELSCHOEN OB

Runder Suede
EVA/Rubber Outsole: F28
Marine 39-47

- Bovenzijde van premium suède
- Versterkte hiel voor makkelijk uittrekken
- Leder gestikte teenbescherming
- Treklipje voor en achter om gemakkelijk op de voet te komen

PORTWEST Occupational

EURO	UK	USA
39-47	6-12	7-13



FW67 NEBRASKA SPORTSCHOEN

PU/Mesh
Phylon/Rubber Outsole: F45
Grijs 39-47

- Speciaal doordachte materialen aan de bovenzijde op slijtgevoelige plaatsen
- Leder gestikte teenbescherming
- Loopzool van Phylon en Rubber voor lichtgewicht en duurzame prestaties.
- Treklipje voor en achter om gemakkelijk op de voet te komen

PORTWEST Occupational

EURO	UK	USA
39-47	6-12	7-13

INLEGZOLEN EN ACCESSOIRES



FC90 GEL-GEDEMPTE INLEGZOOL

Polymeer Gel
Grijs S-L

- Schokabsorberend
- Gel demping op plaatsen met veel impact
- Leverbaar in 3 standaard maten die ingekort kunnen worden naar uw ideale schoenmaat
- Energie absorberende hak
- Retail doos voor verkoop presentatie in de retail



FC81 ULTIMATE COMFORT INLEGZOOL

EVA, Polyester, Gel, Latex
Blauw S-L

- Geperforeerd voorstuk
- Gel demping op plaatsen met veel impact
- Leverbaar in 3 standaard maten die ingekort kunnen worden naar uw ideale schoenmaat
- Energie absorberende hak
- Retailverpakking geschikt voor retailverkoop



FC82 GEL KUSSEN & STEUNZOOL BINNENZOOL

Polyuretaan, Nylon, Gel, TPU, Polyester
Zwart/groen S-L

- Ondersteuning van de voetboog helpt de voet te ondersteunen en biedt maximaal comfort
- Geperforeerd voorstuk
- Gel demping op plaatsen met veel impact
- Energie absorberende hak



FC86 ACTIFRESH INLEGZOOL

katoen, Latex
Wit Eén Maat

- 3mm dik
- Antibacterieel behandelde, geperforeerde binnenzool om je voeten fris en schoon te houden
- Schuimrubber voor extra comfort
- Op maat knippen voor de perfecte pasvorm
- Retailverpakking geschikt voor retailverkoop



FC87 TRAAGSCHUIM BINNENZOOL

Memory Schuim
Wit Eén Maat

- 10mm dikte
- De ergonomisch ontworpen binnenzool vormt zich naar de voet van het individu
- Zorgt voor dagelijks comfort en ondersteuning
- Op maat knippen voor de perfecte pasvorm
- Retailverpakking geschikt voor retailverkoop



FC88 THERMISCHE ALUMINIUM INLEGZOOL

Fleece, Latex
Grijs Eén Maat

- 5mm dik
- Speciale aluminium laag behoudt de warmte en stoot de koude af
- Wol/polyester laag voor extra warmte en comfort
- Op maat knippen voor de perfecte pasvorm
- Retailverpakking geschikt voor retailverkoop



FL02 STEELITE 150 CM VETER

300D Polyester
Zwart Eén Maat

- 150cm Lengte
- Retailverpakking geschikt voor retailverkoop



FC94 NON SLIP ICE GRABBER

Rubber
Zwart L,XL

- Stalen spikes
- Retailverpakking geschikt voor retailverkoop

SOKKEN



SK05 GERECYCLEDE SPORTSOK

42% Polyester, 33% Polyamide, 23% Viscose, 2% Elastaan
Zwart 39-43,44-48

- Zacht en comfortabel
- Duurzamer door versterkte hiel en neus
- Geribbelde kraag



SK22 MODAFLAME WERKSOK

EN ISO 14116
EN 1149 NONE

Modaflame™: 50% Modacryle, 16% Recyclede Katoen, 14% Katoen, 18% Polyamide, 2% Antistatisch
Marine 39-43, 44-48

- Sokhoogte 25cm



SK20 MODAFLAME SOK

EN ISO 14116
EN 1149 NONE

Modaflame™ Knit: 48% Modacryle, 32% Katoen, 20% Polyester, Breisel
Zwart 39-43, 44-48

- Sokhoogte 25cm



SK21 ESD WERK SOK

EN 1149 -5

44% Polyester, 28% Polyamide, 25% Katoen, 1% Carbon, 2% Elastaan
Zwart 39-43,44-48

- Hoogte 25cm
- Versterkte hak en neus voor een optimaal comfort
- Versterkt met geleidend garen



SK34 WINTER MERINO SOK

65% wol, 35% Nylon
Zwart 39-43,44-48

- afgewerkt met Merinowol
- Duurzamer door versterkte hiel en neus
- Manchet met zachte grip



SK23 PERFORMANCE WATERDICHTE SOKKEN

100% katoen en 100% Nylon voering
Zwart 39-43,44-48

- 100% waterdichte sok
- Lichtgewicht en comfortabel
- Versterkte naden voor extra sterkte en duurzaamheid



SK24 BAMBOO HIKER SOK

46% Viscose Bamboe + 24% Drytex +21% Polyamide +7% Polypropilene +2% Elastane
Zwart 39-43,44-48

- Sok met natuurlijk antibacteriële eigenschappen
- Natuurlijke geur verdrijvende eigenschappen houden de voeten vrij van geurtjes
- Uitstekende vocht-afvoerende eigenschappen



SK12 HIKER SOK

50% Cotton, 30% Polyester , 20% Nylon
Zwart 39-43,44-48

- Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail



SK11 THERMO SOK

55% Katoen, 15% Nylon, 15% Wol, 15% Acryle
Blauw 39-43, 44-48 Grijs 39-43, 44-48

- Geribbeld beenpatroon
- Sokhoogte 25cm
- Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail



SK13 KLASSIEKE KATOENEN SOK

80% Katoen, 20% Nylon
Zwart 39-43, 44-48

- Geribbeld beenpatroon
- Hoogte 28cm
- Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail



SK33 WERKSOKKEN 3 STUKS

79% Acryle, 15% Nylon, 6% Polyester
Grijs 39-43,44-48, Zwart 39-43,44-48

- Geribbeld beenpatroon
- Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
- Sokhoogte 32cm



SK18 EXTREEM KOUD WEER SOK

40% Wol, 40%Acryl , 20%Nylon
Zwart 39-43,44-48

- Polyolefine isolatiemateriaal
- Antimicrobiële en anti-geureigenschappen
- Uitstekende vocht-afvoerende eigenschappen

feel the comfort

BY PORTWEST



PORTWEST EN BASE PROTECTION

Portwest en Base Protection zijn uw enige bron voor innovatieve voetbescherming, voor iedereen die op zoek is naar comfort en bescherming.

VOEL HET COMFORT











UITGEBREIDE BESCHERMING

ONGEËVENAARD COMFORT

MAXIMALE FLEXIBILITEIT

VERBETERDE STABILITEIT

SUPERIEURE DEMPING

TRILLINGSABSORPTIE

FORTREX

HET TOTALE BESCHERMINGSSYSTEEM

Ontketen de kracht van totale bescherming met fortrex - de nieuwste innovatie van Base Protection. Fortrex is ontworpen voor maximale beveiliging in de meest uitdagende omgevingen en garandeert een ongeëvenaarde verdediging.

Fortrex maakt gebruik van de kracht van revolutionaire technologie en geavanceerde materialen en levert de ultieme mix van comfort, flexibiliteit, stabiliteit, demping en stevigheid.

weareco

INNOVATIE EN DUURZAAMHEID TOEGEPAST OP PRODUCTEN, PROCESSEN EN MENSEN.

Bij Base Protection hebben we Weareco gemaakt om het milieu te omarmen. We zetten ons 100% in voor:

Het welzijn van werknemers bevorderen door antivermoeidheidsschoenen te ontwerpen en te produceren. Onze R&D-afdeling is voortdurend bezig met het ontwikkelen van technologieën om de prestaties en het comfort van ons schoeisel te verbeteren en verschillende gebruiksmogelijkheden te vergelijken met de toepassingssector.

Een gezonde en inspirerende werkplek bevorderen. We streven naar een harmonieuze en coöperatieve werkomgeving waar mensen elkaar respecteren en ideeën delen voor het succes van elke productiestap.

De hulpbronnen gebruiken die nodig zijn voor de ontwikkeling van het productieproces door verantwoord om te gaan met elektriciteit en water. Het elektrische systeem bestaat uit LED-lampen. We zijn erin geslaagd om plastic afval (flessen) te verminderen door waterkoelers te installeren. Onze fabriek in Barletta (Italië) maakt gebruik van een fotovoltaïsch energiesysteem.

Base Protection is een ISO 14001-certified bedrijf.



FORTREX



S3S

B1601
T-REX MID

S7S

B1603
T-FORT MID

S7S

B1605B
T-ROBUST

S3S

B1610
T-REX TOP



S3S

B1611
T-MASSIVE

S7S

B1613
T-ROBUST TOP

S3S

B1601B
T-WALL MID

S3S

B1610B
T-WALL TOP

WEARECO



S1PS

B0666
GRAND CANYON

S1PS

B0666C
TULUM

S3S

B0666B
YELLOWSTONE

S1PS

B0667
GRAND CANYON TOP

S3S

B0667B
YELLOWSTONE TOP

S1PS

B0668
KOMODO



KAPTIV



S3

B1000B
K-ROAD

S3

B1001B
K-ROAD TOP

S1P

B1004D
K-START

S1P

B1004B
K-MOVE

S1P

B1004
K-STEP

S1P

B1004C
K-SPEED

S1P

B1005C
K-TREK

S1P

B1005
K-JUMP

S1P

B1005C
K-RUSH

S1P

B1006
K-BALANCE

S1P

B1006B
K-WALK

S3

B1007
K-ENERGY

01

B1008
K-YOUNG

01

B1009
K-TWIST

S3

B1011
K-CROSS

S1P

B1015
K-SPRINT

02

B1018
K-UP

03

B1037
K-UP MID

S3L

B1041B
K-BOOGIE

S3L

B1041C
K-HURRY

S3L

B1042B
K-BOOGIE TOP

S3L

B1042C
K-HURRY TOP

De eerste veiligheidsschoen met actieve **stabiliteitsfunctie, ontworpen** om een ongeëvenaard gevoel van dynamisch comfort te geven.

RECORD

Anti-vermoeidheid
lichtgewicht schoenen



S1P

B0603
SOCCER

S3

B0605
DIVING

S3

B0609
RAFTING

S3

B0610
RAFTING TOP

S1P

B0617
AEROBIC

S1P

B0618
CLIMB

S1P

B0620
SWIM

S1P

B0643
DARTS

S1P

B0647
FRISBEE

S1P

B0652
DEALER

S3

B0653
HOCKEY

S1P

B0657
PADDLE

S1P

B0671
ACE

S3

B0676
BOWLING

S3

B0676B
TENNIS

S3

B0677
MARATHON

S3

B0677E
MARATHON ESD

S3

B0678
BOWLING TOP

PLANET

S3

B0240
SELFIE

S3

B0241
OAK

S1P

B0251
PIXEL

S1P

B0252
PIXEL TOP

De **perfecte combinatie**
van stijl en technisch
vernuft.

I4



S1P

B1205
i-BIT

S1P

B1206
i-LAB

S3

B1208B
i-ROBOX BLUE

S3

B1209B
i-ROBOX BLUE TOP

S3

B1210
i-ROBOX

S3

B1211
i-ROBOX TOP

S1P

B1212
i-CYBER FLUO

S1P

B1213
i-CYBER FLUO TOP

S1P

B1212B
i-CYBER

S1P

B1213B
i-CYBER TOP

S1P

B1217
i-TOOL

S3

B1219
i-WIRE

S1P

B1223
i-CODE

De nieuwe schoenen range voor de **industrie 4.0** en innovatieve sectoren, welke u comfort, een goede balans en veiligheid biedt.

PLATINUM

S3

B0712
BUFFALO TOP

S3

B0741
BISON TOP

S3

B0745
ELK

De schoen die **extreme condities** kan weerstaan, houdt uw voeten warm, droog en veilig bij elke temperatuur

CLASSIC

S1

B0105
FRANKLIN

S3

B0114
VERDI

S3

B0114B
VERDI HRO

S1P

B0115
CONCORDE

S1P

B0116
SUMMER

S3

B0118
MOZART

S3

B0119
BEETHOVEN

S3

B0120
BACH

S3

B0180
JAGGER

S3

B0184
MORRISON

S3

B0185
CURTIS

S3

B0186
GELDOF

S3

B0416N
RAIDER TOP

S1

B0440
MECHANIC

S1P

B0475
FOUR HOLES

De **primaire** keuze voor degene die een comfortabele werkschoen eisen.

SPECIAL

S3

B0410
WELDER

S3

B0473
METATARSAL

S3

B0850
BE-OSLO

S3

B0880
SPARKLE

S3

B0891C
BE-STONE

S3

B0894S
BE-DRY LOW

S3

B0895S
BE-DRY MID

S3

B0895Y
BE-ROCK

S3

B0896S
BE-DRY TOP

S3

B0897S
BE-POWERFUL

S3

B0898S
BE-POWERFUL TOP



Geschikt voor werken onder **extreme omstandigheden**



CLASSIC PLUS



S3



B0835
BE-GREY TOP

S3



B0870
BE-EXTREME

S3



B0870B
BE-EXTREME W

S3



B0870C
BE-MIGHTY

S3



B0820
BE-FAST

S3



B0821
BE-FAST TOP

S1P



B0822
BE-READY

S3



B0866
BE-BROWNY

S3



B0872
BE-FREE

S3



B0873
BE-FREE TOP

S3



B0874
BE-JOY

S3



B0875
BE-JOY TOP

S1P



B0877
BE-MOON TOP

S1P



B0878
BE-FIT

S3



B0883
BE-BROWNY TOP

S1P



B0884
BE-LIGHT

S1P



B0885
BE-ACTIVE

S1P



B0886
BE-STYLE

S3



B0887
BE-STRONG

S3



B0888
BE-STRONG TOP

S3



B0866B
BE-JETTY

S3



B0883B
BE-JETTY TOP

S3



B0887N
BE-UNIFORM

S3



B0888N
BE-UNIFORM TOP

S3



B0883C
BE-GREY MID

De eerste veiligheidsschoen met actieve **stabiliteitsfunctie, ontworpen** om een ongeëvenaard gevoel van dynamisch comfort te geven.

OXFORD

S3



B1500
ORBIT

S3



B1501
UNIVERSE

S3



B1502
ROCKET

S3



B1503
COSMOS

Elegant en stevig Deze lijn is ontworpen voor de omstandigheden tijdens productie en bouw werkzaamheden Complete veiligheid zonder een stijlvol uiterlijk uit het oog te verliezen.

HYGIENE

De zool is bestand tegen **organische vloeistoffen**; ademend, **water resistent**, kras bestendige bovenzijde en bacterie werende voering

SB

B0505
OSMIO

S2

B0507
CLORO

S2

B0508
CROMO

S1

B0509
CADMIO

S2

B0510
ARGO

S2

B0537
LITIO

S2

B0540
VANADIO

OB

B0551
XENO

OB

B0553
RADON

S3

B0636
BOB

S1P

B0637
SKY

S2

B0696
COOKING

S2

B0962
KUMA

S2

B0966
KUMA TOP

S2

B0980
NATRIUM

S2

B0981
NATRIUM TOP

S6

B0985A
NAUTILUS black

S6

B0985B
NAUTILUS

S2

B0962B
KUMA black

S2

B0507N
CLORO N



MISS BASE

S1P

B0321
TIFFANY

S3

B0323
KATE

S1P

B0670
ATTITUDE

S1P

B1002
K-POP

S1P

B0168D
ZOE



S3

B0677C
VIOLET

S1P

B1212C
ARYA

S3

B0240B
MARGOT

S3

B0241B
MARGOT TOP

Anti-vermoeiend en **comfortabel**, toegewijd aan de vrouwelijke werknemers.

SMART

De **beste prijs-kwaliteitverhouding,** voor een uitgekiende schoen die aan elke behoefte voldoet.

S1P

B0150
OPERA

S1P

B0152
VICTORIA

S3

B0153
TERMINI

S3

B0154
PRADO

S1P

B0155
GARIBALDI

S1P

B0156
DAMMTOR

S1P

B0163
COLOSSEUM

S1

B0164
TRIBECA

S1P

B0165
PADDINGTON

S3

B0166
ETOILE

S3

B0167
PIGALLE

S1P

B0168B
TOLEDO

S3

B0169
GREENWICH

S1P

B0173
CENTRAL

S1P

B0175
HARLEM

S3

B0177
CHESTER TOP

S3

B0178
CHESTER

SMART EVO

Een laag gewicht en flexibiliteit in een minimalistisch ontwerp

S3

B0950B
IZAR

S3

B0951B
IZAR TOP

S1P

B0952
PULSAR

S1P

B0953
QUASAR

S1P

B0954
PULSAR TOP

S3

B0957
MATAR

S3

B0958
MATAR TOP

S1PL

B0967A
SYRIUS

S3

B0978
OREN

S3

B0978B
OREN ESD

S3

B0979
OREN TOP

S3

B0979B
OREN TOP ESD

S3L

B0982A
DIONE

S1PL

B0982B
ERIS

S3L

B0983A
DIONE TOP

S1PL

B0983B
ERIS TOP

S3L

B0993A
PERSEUS

S1P

B0953B
CURSA

BESCHERMING TEGEN RISICO'S

BIZTEX™ IS EEN TOONAANGEVENDE NAAM IN BESCHERMENDE KLEDING TEGEN GEVAREN EN BIEDT KRACHTIGE BESCHERMING TEGEN CHEMISCHE BEDREIGINGEN EN GEVAREN OP DE WERKPLEK.



BIZTEX™

BIZTEX™ SMS

BIZTEX SMS

Portwest BizTex™ SMS is een geïntegreerde drie-laags polypropyleen constructie met antistatische eigenschappen. Deze drielaagse stof is zowel sterk en duurzaam als zacht en ademend. Het biedt een vloeistof en deeltjes barrière om de drager te beschermen zonder aan mobiliteit en comfort in te hoeven leveren. Kleding die met deze stof is gemaakt is sterk en duurzaam maar biedt ook geweldige comfort, luchtdoorlatendheid, is zacht en goed te dragen. Portwest heeft diverse kledingstukken met een SMS in de BizTex™ lijn.

BIZTEX™ MICRO

BIZTEX MICRO

Portwest's BizTex™ Micro doek is vervaardigd van een polypropyleen vezel met anti-statische eigenschappen waarop een polyethyleen membraan is aangebracht (PP/PE). De buitenste laag voorkomt de doorgang van vloeibare moleculen naar binnen, maar laat de dampmoleculen die zich aan de binnenkant van de stof ophopen, doordringen. Deze technologie houdt de drager droog, fris en comfortabel. BizTex™ Micro heeft het extra voordeel van een antistatische coating die bescherming biedt tegen elektrostatische oplading. Biztex™ Micro is ook verkrijgbaar in een 82g-optie en biedt extra sterkte, slijtvastheid en scheurbestendigheid.

BIZTEX™ SMS FR

BIZTEX SMS FR

Voor ieder die werkzaamheden verricht waarbij er een risico bestaat om in contact te komen met chemische spatten, vlammen of steekvlammen is de BizTex™ SMS doek de juiste keuze. De SMS stof is een geïntegreerde polypropyleen constructie met drie lagen. Deze drielaagse stof is zowel sterk en duurzaam als zacht en ademend. Het doek is behandeld met een FR laag die voldoet aan de eisen van de vlamvertragende normering EN14116.

BIZTEX™ PRO

BIZTEX PRO

BizTex™ Pro stof is gemaakt van een zacht tricot van 100% polyester tricot ketting gebreid, gelamineerd met een laag luchtdoorlatende folie (PE) De buitenste laag voorkomt de doorgang van vloeibare moleculen naar binnen, maar laat de dampmoleculen die zich aan de binnenkant van de stof ophopen, doordringen.
De Biztex™ Pro is herbruikbaar en wasbaar tot 5 keer

INDUSTRIEËN EN GEVARENLIJST	ST30 - 738	ST36 - 738	ST40 - 742	ST50 - 740	ST60 - 741	ST80 - 739	ST70 - 742	ST90 - 737
Slachthuizen	●	●	●	●	●	●	●	●
Lucht- en ruimtevaart	●	●	●	●	●	●	●	●
Landbouw & Veeteelt	●	●	●	●	●	●	●	●
Landbouw chemicaliën behandeling	○	○	○	○	○	○	●	○
Asbest sanering	●	●	●	●	●	●	●	●
Automotive	○	○	●	○	●	○	●	○
Biotechnologie	○	○	●	○	●	○	●	●
Biologische gevaren	●	●	●	●	●	●	●	●
Nutsbedrijven	●	●	●	●	●	●	●	●
Chemicaliën behandeling	●	●	●	●	●	●	●	●
Civiele Bescherming	●	●	●	●	●	●	●	●
Bouw	●	●	●	●	●	●	●	●
Ontsmetting	○	○	●	○	●	○	●	●
Ziekte/Ramp management	○	○	●	○	●	○	●	●
Schilderen & Decoreren	●	●	●	●	●	●	●	●
Electronica	●	●	●	●	●	●	●	○
Techniek	●	●	●	●	●	●	●	●
Voedselbereiding	●	●	●	●	○	●	●	●
Forensische wetenschap	●	●	●	●	●	●	●	●
Gevaarlijke stoffen	○	○	●	●	●	○	●	●
Industriële schoonmaak en onderhoud	●	●	●	●	●	●	●	●
Conciërge werkzaamheden	●	●	●	●	●	●	●	●
Defensie	○	○	●	●	●	●	●	●
Nucleaire industrie	●	●	●	●	●	●	●	○
Olie/Vet gerelateerde omgevingen	○	○	●	●	●	●	●	●
Olie & Gas	○	○	●	○	●	●	●	●
Verfbehandeling/isocyanaat	○	○	●	●	●	●	●	●
Petrochemie	○	○	○	○	○	●	●	○
Pharmacie	●	●	●	●	●	●	●	●
Politie	●	●	●	●	●	●	●	●
Bedrukken	○	○	●	●	●	●	●	●
Poedercoating	●	●	●	●	●	●	●	●
Dakisolatie	●	●	●	●	○	●	●	●
Staalindustrie	○	○	○	○	○	●	●	○
Magazijn	●	●	●	●	●	●	●	●
Afvalverwerking	○	○	●	●	●	●	●	●

Biztex™ is een handelsmerk van Portwest®.

BIZTEX PRODUCT SELECTIE



BIZTEX™	ST80 739	ST30 738	ST36 738	ST70 742	ST60 741	ST40 742	ST50 740	ST90 737
Bescherming tegen Chemicaliën	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EN 14605 (Type 3)				✓				
EN 14605 (Type 4)				✓	✓			
EN ISO 13982 Type 5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EN 13034 (Type 6.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EN 1149-5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EN 14126				✓	✓	✓		✓
EN 1073-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EN ISO 14116	✓							

BIZTEX PRESTATIEKAART

PRESTATIETABEL VOOR KLEDING GEMAAKT VAN BIZTEX MICROPOREUZE STOF EN BIZTEX SMS-STOF

FYSIEKE STOF TEST: Het materiaal die in deze kledingstukken zijn aangewezen zijn BizTex SMS doek en BizTex microporeuze doek.			BizTex SMS STOF KLASSE	BizTex MICROPOREUZE STOF KLASSE	BizTex SMS FR Doek KLASSE
Schuurweerstand	EN530	Klasse 1 (min) -6 (max)	2	2	3
Uitstekende Scheur Weerstand	EN 7854 B	Klasse 1 (min) -6 (max)	6	5	6
Trapeziumvormige Scheurweerstand	EN ISO 9073-4 MD	Klasse 1 (min) -5 (max)	1	3	1
	EN ISO 9073-4 XD	Klasse 1 (min) -5 (max)	2	2	3
Treksterkte	EN ISO 13934-1 MD	Klasse 1 (min) -5 (max)	2	1	2
	EN ISO 13934-1 XD	Klasse 1 (min) -5 (max)	2	3	2
Weerstand tegen Ontsteking	EN13274-4		Doorgang	Doorgang	Doorgang
Prikweerstand	EN 863	Klasse 1 (min) -3 (max)	2	1	1
stroom sterkte	EN ISO 13935-2	Klasse 1 (min) -5 (max)	3	4	3
brandvertraging	EN 14116				Index 1

CHEMISCHE STOF TESTS	BizTex SMS STOF		BizTex MICROPOREUZE STOF		BizTex SMS FR Doek	
	penetratie	Afstotende Klasse	penetratie	Afstotende Klasse	penetratie	Afstotende Klasse
Zwavelzuur 30% - Klasse 1 (min) -3 (max)	3	3	3	3	3	3
Natriumhydroxide 10% - Klasse 1 (min) -3 (max)	3	3	3	3	3	3
O-xyleen: Klasse 1 (min) - 3 (max)	3	2	0	3	3	2
Butaan-1-ol: Klasse 1 (min) - 3 (max)	3	2	0	0	3	2

BIEDT BESCHERMING VOLGENS EN NORMERING

EN 14605: 2005 +A1:2009

Beschermende Kleding Tegen Chemische Vloeistoffen Deze normering geeft de prestatievereisten aan voor kleding met vloeistof-dichte (Type 3) of Spraydichte (Type 4) aansluitingen, inclusief items die alleen delen van het lichaam beschermen (Type PB (3) en PB(4))



EN 14605

Vloeistofdichte pakken. (Type 3)
Deze test bestaat uit het blootstellen van het gehele pak aan een serie korte stralen vloeistoffen op waterbasis,bedoelt voor diverse kritische delen van het pak. Dit pak beschermt tegen sterke stralen van chemische vloeistoffen.



EN 14605

NEVELDICHTE PAKKEN (TYPE 4)
De test bestaat uit het blootstellen van het hele pak aan ene intense nevelvloeistof op waterbasis. Dit pak beschermt tegen sterke verzadiging van chemische vloeistoffen



EN 13982-1

EN ISO 13982 - 1 :2004 + A1 :2009 (Type 5)
Droog deeltjes pak. Hierin worden de minimumeisen gespecificeerd voor beschermende kleding tegen het doordringen van vaste deeltjes die door de lucht worden meegevoerd. Beschermt tegen gevaarlijk stof en droge deeltjes.



EN 13034

EN 13034: 2005 +A1: 2009 (Type 6.)
Verminder spuitpak (Type 6) en artikelen voor gedeeltelijke lichaamsbescherming (PB6). Dit geeft de minimum vereisten weer voor chemisch beschermende kleding die beperkte bescherming bieden tegen vloeibare chemicaliën. Deze standaardtests voor vloeibare chemicaliën (Type 6 en Type PB [6]) sprays en spatten die niet gericht zijn of zich op een pak bevinden, maar er kan een fijne nevel van druppeltjes in de atmosfeer zijn.



EN 1149

EN 1149 -5: 2018
Elektrostatische benodigdheden - oppervlakteweerstand (test methode en benodigdheden). Deze test is voor het verwijderen van de elektrostatische lading om vonkvorming te voorkomen en wat vuurgevaarlijk kan zijn voor de drager.



EN 14126

EN 14126: 2003
Dit specificeert de vereisten en testmethoden voor beschermende kleding tegen infectieverwekkers met een beperkte gebruiksduur



KERNDEELTJES

EN 1073-2: 2002
Beschermende kleding tegen radioactieve besmetting. Eisen en testmethodes voor niet-geventileerde beschermende kleding tegen bepaalde radioactieve besmetting.

EN ISO 14116

EN ISO 14116: 2015
Deze normering specificeert de prestatie eisen voor de beperkte vlammenverspreiding van materialen, materiaal samenvoegingen en beschermende kleding om de mogelijkheid van brandende kleding tegen te gaan waarmee het op zichzelf een gevaar zou zijn. Extra eisen voor kleding worden ook gespecificeerd .



BESCHERMING TEGEN CHEMICALIËN

Geeft aan de naleving van de huidige Europese normen voor chemische beschermende kleding

ANSI/ISEA 101

ANSI/ISEA 101 2014
Nationale Amerikaanse Normering voor Beperkte Gebruiksduur en Disposable Overalls - Maat en Label Vereisten.

BIZTEX™ PRO

BESCHERMING TEGEN CHEMICALIËN | EN 13982-1 | EN 13034 | EN 14126



AFWASBARE BESCHERMING TEGEN DROGE DEELTJES, SPRAY EN BESMETTELIJKE AGENTIA TOT 5 WASBEURTEN



BizTex™ Pro stof is gemaakt van een zacht tricot tricot van 100% polyester, gelamineerd met een laag luchtdoorlatende folie (PE) De buitenste laag voorkomt de doorgang van vloeibare moleculen naar binnen, maar laat de dampmoleculen die zich aan de binnenkant van de stof ophopen, doordringen.

Gecertificeerd volgens EN 14126 Bescherming tegen besmettelijke agentia. Zie pagina 741 voor de classificatietabel.

CHEMISCHE STOF TESTS	penetratie	Afstotende Klasse
Zwavelzuur 30%	3	3
Natriumhydroxide 10%	3	3
O-xyleen:	2	2
Butaan-1-ol	3	3

FYSIEKE STOF TEST			
Schuurweerstand	EN 530	Klasse 1 (min) -6 (max)	KLASSE 3
Uitstekende Scheur Weerstand	EN 7854	Klasse 1 (min) -6 (max)	KLASSE 6
Trapeziumvormige Scheurweerstand	EN ISO 9073-4	Klasse 1 (min) -5 (max)	KLASSE 1
Treksterkte	EN ISO 13934-1	Klasse 1 (min) -5 (max)	KLASSE 3
Prikweerstand	EN 863	Klasse 1 (min) -3 (max)	KLASSE 2

LICHTGEWICHT PRO OVERALL





ST90 BIZTEX PRO OVERALL TYPE 5/6
EN ISO 13982 Type 5B
EN 13034 Type 6B
EN 14126

BizTex™ Pro, 75g
Wit M-3XL

- Wasbaar en herbruikbaar tot 5 keer
- Ultra-comfort en ademend
- Uitstekende barrière tegen vloeistof en deeltjes
- Lichtgewicht en comfortabel
- Elastische capuchon, enkels, manchetten en taille
- Afsluitende rits stormflap voor extra bescherming

WASBAAR EN HERBRUIKBAAR TOT 5 KEER

CE CAT III

CHEMICAL PROTECTION EN 13982-1 EN 13034 EN 14126

BIZTEX™ SMS LICHTGEWICHT SMS OVERALL



ST30 BIZTEX SMS OVERALL TYPE 5/6

EN ISO 13982 Type 5
EN 13034 Type 6.
EN 1073-2
EN 1149 -5
ANSI/ISEA 101

BizTex SMS, 55g
X Wit S-4XL
Y Marine M-3XL

- Zeer ademend SMS stof
- Biedt een effectieve bescherming tegen deeltjes en lichte sprays
- Antistatisch
- Tweeweg rits voor makkelijk openen
- Afsluitende rits stormflap voor extra bescherming
- Elastische capuchon, enkels, manchetten en taille

4XL

CE CAT III

CHEMICAL PROTECTION | EN 13982-1 | EN 13034 | EN 1149 | EN 1073-2



ST36 VISTEX SMS COVERALL TYPE 5/6 (PK50)

EN ISO 13982 Type 5
EN 13034 Type 6.
EN 1073-2
EN 1149 -5

BizTex SMS, 55g
X Oranje M-3XL

- Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
- Biedt een effectieve bescherming tegen deeltjes en lichte sprays
- Antistatisch
- Ontworpen met comfortabele pasvorm
- Elastische manchetten voor een goede pasvorm
- Ergonomisch gevormde capuchon voor een perfecte pasvorm

CE CAT III

CHEMICAL PROTECTION | EN 13982-1 | EN 13034 | EN 1149 | EN 1073-2

GEDEELDE KENMERKEN

BIZTEX™ SMS FR

VLAMVERTRAGENDE SMS OVERALL

ST80 BIZTEX SMS FR OVERALL TYPE 5/6
EN ISO 14116 Index 1
EN ISO 13982 Type 5
EN 13034 Type 6.
EN 1073-2
EN 1149 -5

Biztex SMS FR, 55g
Wit M-3XL

- Gegarandeerd vlamvertragend gedurende hele levensduur
- Zeer ademend SMS stof
- Royale pasvorm voor dragerscomfort
- Afsluitende rits stormflap voor extra bescherming
- Elastische manchetten voor een goede pasvorm
- Ergonomisch gevormde capuchon voor een perfecte pasvorm





CE CAT III

CHEMICAL PROTECTION EN 13982-1 EN 13034 EN 1149 EN 1073-2 EN ISO 14116

BIZTEX MICRO SMS LICHTGEWICHT MICRO-COOL OVERALL

ST50 BIZTEX MICROCOOL OVERAL TYPE 5/6 (PK 50)
EN ISO 13982 Type 5
EN 13034 Type 6.
EN 1073-2
EN 1149 -5

Biz Tex Micro, 60g
Wit M-3XL

- Ultra-comfort en ademend
- Leidend Ontwerp gemaakt van Microporeus materiaal
- Zeer ademend SMS stof
- Ergonomisch gevormde capuchon voor een perfecte pasvorm
- Afsluitende rits stormflap voor extra bescherming
- Elastische zoom voor goede en comfortabele pasvorm





CE CAT III

CHEMICAL PROTECTION EN 13982-1 EN 13034 EN 1149 EN 1073-2

BIZTEX MICRO LICHTGEWICHT MICROPOREUZE OVERALL



ST60 BIZTEX MICROPOREUZE OVERALL TYPE 4/5/6 (PK 50)
EN 14605 Type 4B
EN ISO 13982 Type 5B
EN 13034 Type 6B
EN 1073-2
EN 1149 -5
EN 14126

Biz Tex Micro, 60g
Wit M-3XL

- Getapete naden bieden extra bescherming
- Leidend Ontwerp gemaakt van Microporeus materiaal
- Lange linten constructie voor minimale kruisbesmetting
- Antistatisch
- Ergonomisch ontworpen voor ongehinderde bewegingsvrijheid, comfort en ademendheid
- Elastische capuchon, enkels, manchetten en taille



EN 14126 classificatietabel	Test	Minimale Prestatie	BizTex Micro Resultaten.
Bloedoverdraagbare Pathogenen.	ISO 16604	20 kPa	KLASSE 6
Bescherming tegen Indringen van Bloed	ISO 16603	-	-
Bescherming tegen Indringen van Verontreinigde vloeibare Aerosols.	Bloed	Log > 5	KLASSE 3
Verontreinigde vaste deeltjes indringingsweerstand	ISO 22612	Log ufc < 1	KLASSE 3
Bescherming tegen het indringen van Natte Bacteriën	ISO 22610	t > 75	KLASSE 6

TESTEN EN CERTIFICERING

EN14126 is de normering die bescherming tegen biologische gevaren en ziekteverwekkers zoals SARS, Ebola en Influenza garandeert. De BiztTex ST60 presteert op het hoogste niveau in vier van de vijf proeven volgens EN 14126 zoals in tabel te zien is.

CE CAT III
CHEMICAL PROTECTION EN 14605 EN 13982-1 EN 13034 EN 1149 EN 1073-2 EN 14126

BIZTEX™ MICRO MICROPOREUZE OVERALL







ST70 BIZTEX MICROPOREUZE OVERALL TYPE 3/4/5/6

EN 14605 Type 3B
EN 14605 Type 4B
EN ISO 13982 Type 5B
EN 13034 Type 6B
EN 1073-2
EN 1149 -5
EN 14126

BizTex Micro Plus, 82g
Geel M-XXL

- Uitstekende barrière tegen vloeistof en deeltjes
- Getapete naden bieden extra bescherming
- Borstlat om tegen de elementen te beschermen
- Duim lus
- Elastische manchetten voor een goede pasvorm
- Ergonomisch gevormde capuchon voor een perfecte pasvorm

CE CAT III — CHEMICAL PROTECTION — EN 14605 — EN 14605 — EN 13982-1 — EN 13034 — EN 1149 — EN 1073-2 — EN 14126

ST40 BIZTEX MICROPOREUZE OVERALL TYPE 6/5 (PK 50)

EN ISO 13982 Type 5B
EN 13034 Type 6B
EN 1073-2
EN 1149 -5
EN 14126
ANSI/ISEA 101

Biz Tex Micro, 60g
Wit S-3XL

- Leidend Ontwerp gemaakt van Microporeus materiaal
- Uitstekende barrière tegen vloeistof en deeltjes
- Lange linten constructie voor minimale kruisbesmetting
- Antistatisch
- Tweeweg rits met afsluitbare voorflap
- Elastische capuchon, enkels, manchetten en taille

CE CAT III — CHEMICAL PROTECTION — EN 13982-1 — EN 13034 — EN 1149 — EN 1073-2 — EN 14126

ACCESSOIRES

BIZTEX™ MICRO



ST47 BIZTEX MICROPOREUZE MOUWBESCHERMER MET GEBREIDE MANCHET PB[6] (150 PAAR)
EN 13034 Type PB (6)
EN 1149 -5

Biz Tex Micro, 60g
Wit one size

CE CAT III · CHEMICAL PROTECTION · EN 13982-1 · EN 1149



ST43 BIZTEX MICROPOREUZE MOUWBESCHERMER TYPE 6PB (150 PAAR)
EN 13034 Type PB (6)
EN 1149 -5

Biz Tex Micro, 60g
Wit one size

CE CAT III · CHEMICAL PROTECTION · EN 13982-1 · EN 1149



ST44 BIZTEX MICROPOREUZE SCHOENBESCHERMER TYPE 6PB (200 PAAR)
EN 13034 Type PB (6)
EN 1149 -5

Biz Tex Micro, 60g
Wit one size

CE CAT III · CHEMICAL PROTECTION · EN 13982-1 · EN 1149



ST45 BIZTEX MICROPOREUZE LAARSBEDEKKING TYPE 6PB (200 PAAR)
EN 13034 Type PB (6)
EN 1149 -5

Biz Tex Micro, 60g
Wit one size

CE CAT III · CHEMICAL PROTECTION · EN 13982-1 · EN 1149

BIZTEX™ SMS

ST31 BIZTEX SMS JAS TYPE 6PB (PK 50)
EN 13034 Type PB (6)
EN 1149 -5

BizTex SMS, 55g
Wit L-XXL

- Beschermt tegen vloeistoffen en spatten
- Ultra-comfort en ademend
- Verdekte drukknoopsluiting voorzijde

CE CAT III · CHEMICAL PROTECTION · EN 13982-1 · EN 1149



PBM BESCHERMING



VEILIGHEIDS-OPLOSSINGEN

PBM'S ZIJN ONZE LAATSTE VERDEDIGINGSLINIE IN GEVAARLIJKE WERKOMGEVINGEN. DAAROM WERKEN ONZE PBM-SPECIALISTEN HARD OM PRODUCTEN TE ONTWIKKELEN DIE VOLLEDIG GECERTIFICEERDE BESCHERMING BIEDEN EN TEGELIJKERTIJD LICHT, GEBRUIKSVRIENDELIJK, PRAKTISCH EN STIJLVOL ZIJN.

HOOFD-BESCHERMING
746

GEHOOR-BESCHERMING
764

OOG-BESCHERMING
775

ADEMHALINGS-BESCHERMING
799

HOOFD BESCHERMING

WERK VEILIG EN COMFORTABEL MET ONZE REEKS HOOFD-BESCHERMERS, ONTWORPEN OM COMPROMISLOZE STIJL EN PRESTATIES TE LEVEREN.



OVERZICHT HOOFDBESCHERMING

HELM


PS80 750


PS53 751


PS63 751


PS73 751


PS54 752


PS55 752


PW54 752


PW55 752


PB55 753


PC55 753


PG54 753


PW98 753


PS52 755


PS57 755


PS60 755


PS61 755


PS62 755


PW50 755


PW97 755

HOOFDBESCHERMING ACCESSOIRES


PA55 756


PA45 756


PA44 756


PA47 756


PA48 756


PA49 756


PW53 756


PA11 756


PA58 756


HA18 757


PW58 757


PS58 757


PA03 757


PW56 757


ID10 757


PA04 757


HV29 757


HV14 757


PA72 757

STOOTPET


PS79 760


PS59 761

PW29 761

PW89 761

PS69 762

PW59 762

PS89 763

PW69 763

PW79 763

VOLGELAATSBESCHERMING

PS95 759

PW92 759

PW94 759

PW99 759

GELAATSBESCHERMING BIJ LASSEN

PW60 758

PW65 758

PW66 758

PW68 758

WENKBRAUW KIT GEZICHTSBESCHERMING

PW90 759

PW91 759

PW93 759

PW96 759

GEZICHTSBESCHERMING TEGEN VLAMBOOG

PS96 758

PS97 758

KIES DE JUISTE ACCESSOIRES VOOR JE HELM



VERBETER JE HOOFDBESCHERMING MET ONZE VOLLEDIG COMPATIBELE ACCESSOIRES, ONTWORPEN OM VEILIGHEID, STIJL EN FUNCTIONALITEIT TE VERGROTEN.

	MERK	PRODUCT CODE	2-PUNT KIN-BAND	4-PUNT KIN-BAND	ZWEETBAND	VIZIER DRAGER	VERVANGENDE VIZIEREN	CLIP-ON GEHOO-RBESCHERM-ING
	ENDURANCE	PW54, PS54, PW55, PS55, PG54, PC55, PB55, PW98		PA48	PA45, PA55	PS58	PW92, PW94	PW62, PS45*, PW47, PS47, PW75, PW76
	HEIGHT ENDURANCE	PS53, PS63, PS73		PA49**	PA45, PA55	PS58	PW92, PW94	PW62, PS45*, PW47, PS47, PW75, PW76
	MONTEROSA	PW97		Included		PW58	PS95, PW92, PW94, PW99	
	FULL BRIM	PS52						
	EXPERTBASE	PW50, PS57	PW53	PA47	PA44	PW58	PS95, PW92, PW94, PW99	PW42, PS42, PS45
	EXPERTLINE	PS60, PS62				PW58	PS95, PW92, PW94, PW99	
	WORK SAFE	PS61		PA11				
	BROWGUARDS	PW90, PW91, PW93, PW96					PS95, PW92, PW94, PW99	

*PS45 oorkap niet compatibel met PS58 vizierhouder
** Alleen PS53, PS63



SPECIFICATIES HELM

	ENDURANCE	HEIGHT ENDURANCE	MONTEROSA	FULL BRIM	EXPERTBASE	EXPERTLINE	WORK SAFE
							
PRODUCT CODE	PB55, PC55, PS55, PW55, PG54, PS54, PW54	PS53, PS63, PS73	PW97	PS52	PW50, PS57	PS60, PS62	PS61
KLEUREN							
MAAT	56-63cm	52-63cm	52-62cm	52-63cm	55-62cm	53-63cm	54-61cm
AANPASSING	Draaiknop	Draaiknop	Schuif Verstelbaar	Draaiknop	Schuif Verstelbaar (PW50), Draaiknop (PS57)	Schuif Verstelbaar (PS60), Draaiknop (PS62)	Schuif Verstelbaar
OPHANGHAR-NAS	6-punt textiel	6-punt textiel (PS53, PS63), EPS Schuim (PS73)	6-punt textiel	6-punt plastic	6-punt plastic(PW50), 4-punt textiel(PS57)	6-point kunststof	6-point kunststof
VENTILATIE	Ventilerend (PB55, PC55, PS55, PW55), Niet ventilerend (PG54, PS54, PW54)	Ventilerend (PS63, PS73), Niet ventilerend (PS53)	Ventilerend	Niet ventilerend	Niet ventilerend	Ventilerend	Niet ventilerend
TEMPERATUUR	-30°C/ +50°C	-30°C/ +50°C	-30°C/ +50°C	-10°C/ +50°C	-10°C/ +50°C	-10°C/ +50°C	-10°C/ +50°C
ELEKTRISCHE ISOLATIE	EN 397 440VAC, EN 50365 (PG54, PS54, PW54)	EN 50365 (PS53)			EN 397 440VAC, EN 50365		EN 50365
MM	PG54, PS54, PW54						
LD	Alle Endurance-varianten				PW50, PS57		

NORMERINGEN

EN 397: 2012
Industriële Veiligheidshelmen
Verplichte testen:
• **Impact *:** Energiespreiding de hoofdvorm mag niet meer dan 5 kN na de val van een object van 5 kg per 1 m hoog.
• **Penetratie *:** De tip van de test massa die wordt gebruikt (3kg van 1m hoogte) mag niet in contact met de schedel komen.
• **Brandbaarheid:** De helm is blootgesteld aan een vlam en moet niet branden met vlam emissie van meer dan 5 seconden na verwijdering van de vlam.
* Impact en penetratie testen worden uitgevoerd bij kamertemperatuur, bij +50 ° C en bij -10 ° C.
Optionele testen:
• **Weerstand bij extreme temperaturen:**
De testen van impact en penetratie worden uitgevoerd bij 150 ° C, bij -20 ° C -30 ° C temperatuur.
• **Elektrische eigenschappen:**
Beschermt tegen een kort toevallig contact met elektrische leidingen onder spanning tot 440 Vac.

• **Laterale vervorming:**
Beschermt tegen zijdelingse compressie. De maximale deformatie van de helm bedraagt ≤40 mm (LD) .
• **metaalspatten:**
De helm is niet vervormd of gepenetreerd door spatten van gesmolten metaal (MM).

EN 50365: 2002
Isolerende helmen voor gebruik bij laagspanningsinstallaties.
Dit is de normering die voor helmen wordt gebruikt in werkomgevingen aan of in de buurt van een installatie die de 1000V a.c. of 1500V d.c. niet overstijgt. Testen aan EN 50365 overtreft testen onder EN 397 voor elektrische isolatie
Markering: Dubbele driehoek + klasse + batchnummer

EN 12492: 2012
Helmen voor bergbeklimmers
Deze normering is specifiek bedoelt als normering van helmen voor bergbeklimmers en is inclusief een test op behoud van sterkte en doeltreffendheid met betrekking tot het onbedoeld afvallen van de helm. Om het natuurlijk gebruik van de helm na te bootsen wordt impact testen op verschillende plaatsen op de schelp uitgevoerd. Klim vereisten gelden ook voor dragers die op hoogte werken.

ANSI/ISEA Z89.1: 2014
Nationale Amerikaanse Normering voor Industriële Hoofdbescherming

Type I - Harde stoot caps zijn alleen ontwikkeld om de effecten stoten te weerstaan.
Type II - Veiligheidshelmen zijn ontworpen om de effecten van stoten aan de bovenkant en de zijkant te weerstaan.
Klasse C - Helm is geleidend, wat betekent dat de helm de drager tegen elektrische gevaren niet beschermt.
Klasse G - "Algemeen", betekent dat de helm een elektrische stroom kan weerstaan tot 2200 volt.
Klasse E - Elektrisch, "verwijst naar helmen die de hoogste elektrische bescherming, bestand tegen stroom tot 20.000 volt

GEÏNTEGREERDE VIZIERHELM

Maak kennis met onze innovatieve en stijlvolle veiligheidshelm, uitgerust met een geïntegreerd vizier voor handig gebruik. Het vizier kan eenvoudig terug in de helmschaal worden geschoven, zodat het veilig kan worden opgeborgen als het niet wordt gebruikt. Met de dubbele certificering (EN 397 en EN 12492) biedt deze helm flexibiliteit en veelzijdigheid met twee kinbandopties. De geventileerde helmschaal zorgt voor een optimale luchtstroom, wat een verkoelend effect heeft tijdens het dragen. Binnenin de schaal zorgt EPS-schuim voor meer comfort en veiligheid.



PS80 GEÏNTEGREERDE VIZIERHELM

EN 397
EN 12492
EN 166

ABS, EPS (geëxpandeerd polystyreen), Polycarbonaat 480g
Wit, 53-61cm

- Ventilerende helmschaal om luchtcirculatie mogelijk te maken om het hoofd van de drager te koelen
- Binnenzijde geëxpandeerd polystyreenschuim
- Geïnjecteerd pc-vizier voor hoge prestaties
- Vizier veilig opbergen in helmschaal
- Verstelbaar middels draaiknop voor een goede pasvorm
- Retail doos voor verkoop presentatie in de retail

NIEUW





HOOGTE ENDURANCE HELM

PS73 HEIGHT ENDURANCE MOUNTAINEER HELM

EN 12492
EN 397 (IMPACT/PENETRATIE/-30°C)
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS C

ABS, EPS (geëxpandeerd polystyreen) 450g
Geel, Korenblauw, Oranje, Rood, Wit
52cm-63cm

- Speciaal ontworpen voor werken op hoogte
- Y-model 4 punt kinband
- Maat verstelbare hoofdband via draaiknop systeem
- Binnenzijde geëxpandeerd polystyreenschuim



PS63 HOOGTE ENDURANCE HELM MET VENTILATIE

EN 397 -30°C / +50°C
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS C

ABS 410g
Hi-Vis Oranje, Korenblauw, Wit, Hi-Vis Geel
52cm-63cm

- Speciaal ontworpen voor werken op hoogte
- Ventilerende helmschaal om luchtcirculatie mogelijk te maken om het hoofd van de drager te koelen
- 6-punts textiel ophangharnas voor meer dragercomfort en veiligheid
- Maat verstelbare hoofdband via draaiknop systeem
- Y-model 4 punt kinband
- Licht en robuust



PS53 HOOGTE ENDURANCE HELM

EN 397 -30°C/+50°C
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS E

ABS 424g
Zwart, Hi-Vis Oranje, Korenblauw, Wit, Hi-Vis Geel
52cm-63cm

- Speciaal ontworpen voor werken op hoogte
- Electrische isolatie tot 1000Vac of 1500Vdc (EN 50365)
- Ongeventileerde helmschaal voor veilig gebruik van elektrische apparaten
- 6-punts textiel ophangharnas voor meer dragercomfort en veiligheid
- Maat verstelbare hoofdband via draaiknop systeem
- Inclusief kinband



GEDEELDE KENMERKEN

ENDURANCE HELM

GEÏNTEGREERD OOGSCHERM



PW54 ENDURANCE PLUS HELM MET VIZIER

EN 397 -30°C/+50°C, MM, LD, 440V A.C.
EN 50365 KLASSE :0
EN 166 1 FT
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS E

ABS, Polycarbonaat 446g
Geel, Korenblauw, Oranje, Rood, Wit
56cm-63cm

- Ongeventileerde helmschaal voor veilig gebruik van elektrische apparaten
- Electrische isolatie tot 1000Vac of 1500Vdc (EN 50365)
- 6-punts textiel ophangharnas voor meer dragercomfort en veiligheid
- Maat verstelbare hoofdband via draaiknop systeem
- Inclusief intrekbaar transparant vizier
- Inclusief kinband



PS54 ENDURANCE PLUS HELMET

EN 397 -30°C / +50°C, MM, LD, 440V A.C.
EN 50365 KLASSE :0
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS E
AS/NZS 1801

ABS 416g
Hi-Vis Oranje, Korenblauw, Wit, Hi-Vis Geel
56cm-63cm

- Ongeventileerde helmschaal voor veilig gebruik van elektrische apparaten
- Electrische isolatie tot 1000Vac of 1500Vdc (EN 50365)
- 6-punts textiel ophangharnas voor meer dragercomfort en veiligheid
- Maat verstelbare hoofdband via draaiknop systeem
- Inclusief kinband
- Past op de PS58 helm vizierhouder

GEÏNTEGREERD OOGSCHERM



PW55 ENDURANCE VIZIER HELM

EN 397 -30°C/+50°C, LD
EN 166 1 FT

ABS, Polycarbonaat 446g
Geel, Korenblauw, Oranje, Rood, Wit
56cm-63cm

- Ventilerende helmschaal om luchtcirculatie mogelijk te maken om het hoofd van de drager te koelen
- 6-punts textiel ophangharnas voor meer dragercomfort en veiligheid
- Maat verstelbare hoofdband via draaiknop systeem
- Inclusief kinband
- Inclusief intrekbaar transparant vizier
- Past op de PS58 helm vizierhouder



PS55 ENDURANCE HELM

EN 397 -30°C/+50°C, LD
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS C
AS/NZS 1801

ABS 416g
Hi-Vis Oranje, Korenblauw, Wit, Hi-Vis Geel
56cm-63cm

- Ventilerende helmschaal om luchtcirculatie mogelijk te maken om het hoofd van de drager te koelen
- 6-punts textiel ophangharnas voor meer dragercomfort en veiligheid
- Maat verstelbare hoofdband via draaiknop systeem
- Y-model 4 punt kinband
- Past op de PS58 helm vizierhouder
- Verkrijgbaar in meerdere kleuren

SPECIALISTISCHE HELMEN









PB55 ENDURANCE BADGEHOUDER HELM

EN 397 -30°C/+50°C, LD

ABS, Polycarbonaat 484g
Hi-Vis Oranje, Rood, Korenblauw, Wit, Hi-Vis Geel
56cm-63cm

- Ventilerende helmschaal om luchtcirculatie mogelijk te maken om het hoofd van de drager te koelen
- Badgehouder voor gemakkelijk dragen ID kaart
- Direct gebruiker/drager herkenning
- Informatie veilig opgeborgen
- 6-punts textiel ophangharnas voor meer dragercomfort en veiligheid
- Past op de PW47 en PS47 gehoorbeschermers

PW98 BOSBOUW COMBI KIT

EN 397 -30°C/+50°C, LD
EN 352-3:2002 SNR 25DB
EN 1731 F
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS C
ANSI S3.19 NRR 24DB
ANSI/ISEA Z87 1

ABS, Roestvrij Staal, Polystyreen, PU 795g
Oranje
56cm-63cm

- Ventilerende helmschaal om luchtcirculatie mogelijk te maken om het hoofd van de drager te koelen
- 6-punts textiel ophangharnas voor meer dragercomfort en veiligheid
- Maat verstelbare hoofdband via draaiknop systeem
- Inclusief kinband
- Inclusief zachte foam zweetband
- Vervangende accessoires leverbaar





PG54 ENDURANCE GLOWTEX HELM

EN 397 -30°C/+50°C, MM, LD, 440V A.C.
EN 50365 KLASSE :0

ABS 472g
Wit
56cm-63cm

- Ongeventileerde helmschaal voor veilig gebruik van elektrische apparaten
- Glow in the dark in het donker dankzij fotoluminescerend additief
- Electrische isolatie tot 1000Vac of 1500Vdc (EN 50365)
- 6-punts textiel ophangharnas voor meer dragercomfort en veiligheid
- Maat verstelbare hoofdband via draaiknop systeem
- Past op de PS58 helm vizierhouder

PC55 ENDURANCE KOOLSTOF LOOK HELM

EN 397 -30°C/+50°C, LD

ABS 465g
Grijs
56cm-63cm

- Ventilerende helmschaal om luchtcirculatie mogelijk te maken om het hoofd van de drager te koelen
- Innovatief in het oog springend koolstofvezel ontwerp
- 6-punts textiel ophangharnas voor meer dragercomfort en veiligheid
- Maat verstelbare hoofdband via draaiknop systeem
- Inclusief kinband
- Past op de PW47 en PS47 gehoorbeschermers

GEDEELDE KENMERKEN


PW50
FR22

HELM

NIEUW

PS61 VEILIGHEIDSHELM

EN 397 -10°C / +50°C
EN 50365 KLASSE :0

HDPE 325g
Geel, Korenblauw, Oranje, Wit
54cm-61cm

- Ongeventileerde helmschaal voor veilig gebruik van elektrische apparaten
- 6-punts kunststof ophangharnas voor draagcomfort, veiligheid en eenvoudige reiniging
- Maat verstelbare hoofdband via schuifband systeem





PW97 MONTEROSA VEILIGHEIDSHELM

EN 397 -30°C / +50°C

PE 358g
Geel, Korenblauw, Wit
52cm-62cm

- Ventilerende helmschaal om luchtcirculatie mogelijk te maken om het hoofd van de drager te koelen
- 6-punts kunststof ophangharnas voor draagcomfort, veiligheid en eenvoudige reiniging
- Inclusief kinband





PS52 FULL BRIM FUTURE HELM

EN 397 -10°C/+50°C
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS E

Polypropyleen, PE 465g
Wit
52cm-63cm

- Helm met rand rondom: het brede profiel beschermt extra tegen zon, regen, vuil, licht en niet giftige spatten
- 4-punts kunststof ophangharnas voor draagcomfort, veiligheid en eenvoudige reiniging
- Maat verstelbare hoofdband via draaiknop systeem





LD PW50 EXPERTBASE VEILIGHEIDSHELM

EN 397 -10°C/+50°C, LD, 440V A.C.
EN 50365 KLASSE :0

Polypropyleen, PE 366g
Geel, Groen, Korenblauw, Oranje, Rood, Wit, Zwart
55cm-62cm

- Ongeventileerde helmschaal voor veilig gebruik van elektrische apparaten
- Electrische isolatie tot 1000Vac of 1500Vdc (EN 50365)
- 4-punts kunststof ophangharnas voor draagcomfort, veiligheid en eenvoudige reiniging





LD PS57 EXPERT BASE VEILIGHEIDSHELM MET DRAAIKNOP

EN 397 -10°C / +50°C, LD, 440V A.C.
EN 50365 KLASSE :0

Polypropyleen, PE, Geweven webbing, Nylon 350g
Geel, Korenblauw, Oranje, Rood, Wit
55cm-62cm

- Ongeventileerde helmschaal voor veilig gebruik van elektrische apparaten
- Electrische isolatie tot 1000Vac of 1500Vdc (EN 50365)
- 4-punts textiel harnas voor meer draagcomfort en veiligheid





NIEUW

PS60 EXPERTLINE VEILIGHEIDSHELM (SLIPRATEL)

EN 397 -10°C/+50°C

PS62 EXPERTLINE VEILIGHEIDSHELM (DRAAIKNOP)

EN 397 -10°C/+50°C

HDPE, LDPE 322g, PS60
HDPE, LDPE 322g, PS60
Geel, Korenblauw, Wit
53cm-63cm

- Ventilerende helmschaal om luchtcirculatie mogelijk te maken om het hoofd van de drager te koelen
- Lichtgewicht voor verbeterd draagcomfort
- 6-punts kunststof ophangharnas voor draagcomfort, veiligheid en eenvoudige reiniging



ACCESSOIRES



PA55 ZWEETBAND VOOR HELM (PK 10)

Schuim
Zwart

- Eenvoudig aan te brengen
- Gemaakt van een zacht schuim materiaal voor extra comfort
- Compatibel met hoogtebestendige helmen



PA45 ZWEETBAND ENDURANCE (PK5)

Acryl
Zwart

- Technische zweetband gemaakt van acryl
- Past op de Endurance en Height Endurance Helmen
- Eenvoudig te bevestigen



PA44 ZWEETBAND EXPERTBASE (PK 10)

PU
Zwart

- Eenvoudig aan te brengen
- Gemaakt van een zacht schuim materiaal voor extra comfort
- Te combineren met Expertbase-helmen



PA47 KINRIEM EXPERTBASE (PK5)

Nylon, Polypropyleen 39g
Zwart

- Y-model 4 punt kinband
- Eenvoudig te bevestigen
- Verstelbare gesp voor goede pasvorm



PA48 KINRIEM ENDURANCE (PK5)

Nylon 20g
Zwart

- Y-model 4 punt kinband
- Eenvoudig te bevestigen
- Verstelbare gesp voor goede pasvorm



PA49 4 PUNTS KINBAND (PK5)

Nylon 150g
Zwart

- Y-model 4 punt kinband
- Eenvoudig te bevestigen
- Verstelbare gesp voor goede pasvorm



PW53 KINBAND (PK10)

Nylon, Polypropyleen 150g
Zwart

- Eenvoudig te bevestigen
- Kinbescherming voor extra comfort en stabiliteit
- Verstelbare gesp voor goede pasvorm



NIEUW

PA11 KINBAND 4 WORK SAFE (PK5)

Polyester 45g
Zwart

- Y-model 4 punt kinband
- Eenvoudig te bevestigen
- Verstelbare gesp voor goede pasvorm



PA58 HELM WINTERVOERING

Katoen, Polyester 150g
Marine, Zwart

- Gevoerd voor extra warmte en comfort
- Klittenband afsluiting voor goede pasvorm
- Elastische rug voor bewegingsvrijheid

ACCESSOIRES



HA18 HELM LINER

Kingsmill Polyester Stretch: 92% Polyester 8% Elastane, 240g
Zwart

- Vochtafdrijvend en ademend materiaal
- 4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort
- Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail

PW56 VERVANGEND ENDURANCE VIZIER

EN 166 1 FT

Polycarbonaat 100g
Helder

- Zeer duurzaam en impact bestending
- Eenvoudig aan te brengen
- Compatibel met hoogtebestendige helmen



ID10 ID-HOUDER

PVC 5g
Geel
7cm x 1.5cm



PA04 UNIVERSELE CLIP VOOR HOOFDLICHT OP VEILIGHEIDSHELMEN

ABS
Zwart
4.2cm x 1.7cm x 1cm



PW58 HELM VIZIER HOUDER

EN 166 3 B
EN 1731 F
ANSI/ISEA Z87

Polyoxymethyleen, Polycarbonaat 120g
Zwart



PS58 VIZIERHOUDER HELM

EN 166 F
EN 1731 F
ANSI/ISEA Z87
AS/NZS 1337.1

ABS 85g
Zwart



PA03 HEIGHT ENDURANCE VIZIER

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2
EN 172 5.2
ANSI/ISEA Z87 .1 +

Polycarbonaat 72g
Donker, Helder

OP DE HELM GEMONTEERDE VERLICHTING



HV29 MAGNETISCHE USB OPLAADBAAR HELMLICHT

ROHS
CE

ABS
Zwart
6.5cm x 4.5cm x 2.5cm

- Compatibel met hoogtebestendige helmen
- Eenvoudig te verwijderen door de magnetische behuizing
- Zelfklevende achterzijde om de behuizing aan de helm te kunnen bevestigen.
- USB oplaadbaar li-ion batterij



HV14 360° VERLICHTE HELMBANDLAMP

ROHS
CE

ABS, PVC
Zwart
5.5cm x 3.5cm x 1.8cm

- Flexibele glasvezelkabel
- Functie snel knipperen-langzaam knipperen
- USB oplaadbaar li-ion batterij
- Zelfklevende achterzijde om de behuizing aan de helm te kunnen bevestigen.



PA72 LED CAP LICHT

ROHS
CE

ABS 42g
Zwart
8.3cm x 5.5cm x 2.5cm

- Helderheid 100 Lumen
- Looptijd 2/4 uur
- USB Oplaadbaar
- Oplaadtijd 3 uur

GEZICHTSBESCHERMING



PW65 BIZWELD PLUS LASHELM

EN 166 1 F
EN 175 F
EN 379 4 / 9-13 ; 1/1/1/2

Polyethyleen, Polypropyleen, Nylon 500g
Zwart

- Wordt automatisch donker, verandert van licht naar donker als je begint te lassen
- Oplading door middel van zonnecellen en twee ingebouwde lithium oplaadbare batterijen. Werkzame tijd meer dan 5000 uur
- Superieure optische kwaliteit LCD filter



PW66 BIZWELD PLUS VERVANG LENS (PK5)

EN 166 1 F

Polycarbonaat
Helder
11.4cm x 9cm

- Vervangende lenzen voor lashelm PW65
- Verkocht in pakken van 5
- Retailverpakking geschikt voor retailverkoop



PW60 GAS LASBRIL

EN 166 1 F
EN 169 SHADE 5
EN 175 F

PVC, Polycarbonaat, Elastiek 143g
Flessengroen

- Indirecte ventilatie
- Flexibel PVC frame voor ultra comfort
- Stand-off positie voor intermitterend gebruik



PW68 VEILIGHEIDSBRIL VOOR LASSEN

EN 166 1 F
EN 169 SHADE 5

Polycarbonaat 32g
Flessengroen

- Panoramische bril
- verstelbare pootlengte voor een veilig en comfortabele pasvorm
- Uitstekende zijbescherming

GEZICHTSBESCHERMING TEGEN VLAMBOOG

PS96 VLAMBOOG VIZIER KLASSE 1

NIEUW

EN 166
EN 170 2C-1.2
GS ET 29 KLASSE 1
ANSI/ISEA Z87

Polycarbonaat 340g
Helder one size

- Uitstekende bescherming van de voor- en zijkant van het gezicht
- Stand-off positie voor intermitterend gebruik
- Bescherming tegen elektrische vlamboog van 4 kA



PS97 VLAMBOOG VIZIER KLASSE 2

NIEUW

EN 166
EN 170 2C-2
GS ET 29 KLASSE 2
ANSI/ISEA Z87
ASTM F2178
NFPA®70E PPE CATEGORY

Polycarbonaat 480g
Grijs one size

- Innovatieve truecolourgrey-technologie voor maximale kleurscherpte en helder zicht
- Geïnjecteerd pc-vizier voor hoge prestaties
- Uitstekende helderheid, zichtbaarheid en kleurherkenning



VIZIER



PW90 PBM BESCHERMINGSKIT
EN 166 1 B / 3 B
EN 352-1:2002 SNR 28DB

Polycarbonaat, Polypropyleen, Nylon, ABS, Polyoxymethyleen, PVC 450g
Geel

- Volgelaatsscherm in combinatie met hoofdband gehoorbeschermers
- Duurzaam polycarbonaat vizier met een dikte van 1mm
- Doorzichtig vizier voor bescherming tegen middelzware impact



PW91 DOORZICHTIG VIZIER MET WENKBRAUWBESCHERMING
EN 166 1 B / 3 B

Polycarbonaat, Polypropyleen, Nylon 250g
Zwart
20cm x 40cm

- Voorhoofdbeschermer met helder polycarbonaat vizier
- Duurzaam polycarbonaat vizier met een dikte van 1mm
- Doorzichtig vizier voor bescherming tegen middelzware impact



PW93 WENKBRAUWBESCHERMER MET MESH VIZIER
EN 1731 F

Gegalvaniseerd staal, Polypropyleen, Nylon 250g
Zwart
20cm x 40cm

- Voorhoofdbeschermer met vizier van roestvrij staaldraad
- Bestemd voor lage energie impact bescherming
- Verstelbaar middels draaiknop voor een goede pasvorm
- Inclusief zachte foam zweetband



PW96 GEZICHTSSCHERM PLUS
EN 166 1 BT 3 9
ANSI/ISEA Z87 +

Polycarbonaat, Aluminium 320g
Helder
20cm x 40cm

- Wenkbrauwbescherming met polycarbonaat vizier met aluminium einden
- Beschermt tegen impacts, metalen spatten en hete vaste deeltjes
- Geschikt voor vele toepassingen



PS95 VIZIER MET KIN BESCHERMER.
EN 166 1 BT / 3 BT

Polycarbonaat, ABS 170g
Helder
18cm x 39cm

- Duurzaam polycarbonaat vizier met een dikte van 1mm
- Doorzichtig vizier voor bescherming tegen middelzware impact
- Kinbescherming voor verbeterde bescherming
- Past op de PW58 helmvizierdrager

PW92 VERVANGEND DOORZICHTIG VIZIER
EN 166 1B

Polycarbonaat 100g
Helder
20cm x 40cm

- Duurzaam polycarbonaat vizier met een dikte van 1mm
- Voor toepassing in combinatie met de voorhoofdbescherming PW90 en PW91
- Past op de PS58 helm vizierhouder
- Past op de PW58 helmvizierdrager



PW94 VERVANGEND MESH VIZIER
EN 1731 F

Gegalvaniseerd staal, Polypropyleen 100g
Zwart
20cm x 40cm

- Vizier van roestvrij staaldraad
- Bestemd voor lage energie impact bescherming
- Compatibel met Portwest voorhoofdbeschermer PW93 en vizierhouders PS58 en PW58 voor gebruik op helmen



PW99 VERVANGEND GEZICHTSSCHERM PLUS VIZIER
EN 166 1 BT 9
ANSI/ISEA Z87 +

Polycarbonaat, Aluminium
Helder
20cm x 40cm

- Duurzaam polycarbonaat vizier met een dikte van 1mm
- Doorzichtige aluminium vizier
- Bestemd voor medium energie impact bescherming
- Beschermt tegen impacts, metalen spatten en hete vaste deeltjes

GEDEELDE KENMERKEN

STOOTPET



BLIJF VEILIG EN BESCHERMD MET ONZE GEAVANCEERDE STOOTPETCOLLECTIE - EEN COMBINATIE VAN STIJL, COMFORT EN SLIM ONTWERP.

NIEUW

LICHTGEWICHT

PS79 AIRTECH LICHTE STOOTPET
EN 812

HDPE, Geëxpandeerd polypropyleen (EPP), Polyester 150g
Geel, Marine, Oranje, Zwart
54cm-64cm

- Premium model Stootpet voorzien van innovatief plastic schelp
- Meerdere ventilatiegaten in de plastic schelp met mesh op de bovenzijde van de pet
- Duurzame en impact resistente pe schelp
- EPP-schuimvoering voor maximale bescherming tegen stoten
- Extra voering voor superieur comfort
- Signaal kleur voor het overdag goed zichtbaar zijn





GEVENTILEERD MET ANTISCHOKSCHUIM DEMPING EN ZWEET-BAND



STOOTPET

PW29 USB OPLAADBARE LED-STOOTCAP

EN 812
CE
ROHS

Katoen, ABS, EVA 172g
Marine
54cm-59cm

- Uitgerust met een USB verwijderbare en oplaadbare USB hoofdlamp
- Binnenzijde ABS helm is zacht voor schokabsorptie
- Duurzame high density EVA beschermt en geeft comfort aan de drager



PW89 STOOTPET MET KORTE KLEP

EN 812

Katoen, ABS, EVA Schuim 145g
Marine, Zwart
54cm-59cm

- Korte klep (3cm) voor meer zicht
- Binnenzijde ABS helm is zacht voor schokabsorptie
- Duurzame high density EVA beschermt en geeft comfort aan de drager



PS59 AIRTECH STOOTPET

Nylon, ABS, EVA 170g
Zwart, Zwart
Hi-Vis Oranje, Hi-Vis Geel
54cm-59cm

- Middellange klep (5cm) ideaal voor alle gebruik
- Signaal kleur voor het overdag goed zichtbaar zijn
- Cooling Mesh doek





GEDEELDE KENMERKEN

STOOTPET

PS69 AIRTECH STOOTPET MET MICRO KLEP
EN 812

Nylon, ABS, EVA 162g
Marine, Zwart
54cm-59cm

- Korte klep (2,5 cm) voor beter zicht en voor gebruik in krappe ruimtes
- Cooling Mesh doek
- Binnenzijde ABS helm is zacht voor schokabsorptie



PW59 PORTWEST STOOTPET
EN 812

Katoen, ABS, EVA 162g
Grijs, Korenblauw, Marine, Zwart
54cm-59cm

- Lange klep (7cm) voor maximale bescherming tegen een impact en licht
- Duurzame high density EVA beschermt en geeft comfort aan de drager
- Binnenzijde ABS helm is zacht voor schokabsorptie



BINNENSCHAAL





VERMINDER DE KANS OP VERWONDINGEN EN SCHUREN OF STOTEN

STOOTPET

PW79 STOOTPET MET KORTE KLEP
EN 812

Katoen, Polyester, ABS, EVA 162g
Marine, Hi-Vis Oranje,
Hi-Vis Geel
54cm-59cm

- Lange klep (7cm) voor maximale bescherming tegen een impact en licht
- Signaal kleur voor het overdag goed zichtbaar zijn
- Duurzame high density EVA beschermt en geeft comfort aan de drager







PW69 VENT COOL BUMP CAPEN 812

Katoen, Polyester, ABS, EVA 162g
Grijs, Marine, Rood, Zwart
54cm-59cm

- Lange klep (7cm) voor maximale bescherming tegen een impact en licht
- Binnenzijde ABS helm is zacht voor schokabsorptie
- Duurzame high density EVA beschermt en geeft comfort aan de drager





PS89 ULTRALICHTE STOOTCAP
EN 812

HDPE, LDPE 240g
Geel, Korenblauw, Oranje, Wit
50cm-60cm

- Lichtgewicht en comfortabel
- 4-punts kunststof ophangharnas voor draagcomfort, veiligheid en eenvoudige reiniging
- Inclusief zachte foam zweetband





BINNENSCHAAL



OPMERKING: Stootcaps beschermen tegen impact van slagen tegen structuren en objecten. Ze beschermen niet tegen vallende voorwerpen en in alle gevallen waar een veiligheidshelm verplicht is.

GEDEELDE KENMERKEN

GEHOOR BESCHERMING

WERK ZELFVERZEKERD EN COMFORTABEL MET ONZE REEKS GEHOORBESCHERMERS, ONTWORPEN MET MATERIALEN EN TECHNOLOGIEËN VAN DE HOOGSTE KWALITEIT OM UW GEHOOR TE BESCHERMEN.



OVERZICHT GEHOORBESCHERMING

HV EXTREME OORBESCHERMERS


PW72 767 — CE CAT III — SNR 26db


PW73 767 — CE CAT III — SNR 28db


PS43 767 — CE CAT III — SNR 36db


PW75 768 — CE CAT III — SNR 22db


PW76 768 — CE CAT III — SNR 25db


PW62 768 — CE CAT III — SNR 33db


PW78 769 — CE CAT III — SNR 32db

HELM GEMONTEERDE OORKAPPEN


PS45 769 — CE CAT III — SNR 25db


PW42 769 — CE CAT III — SNR 26db


PS47 769 — CE CAT III — SNR 27db


PW47 769 — CE CAT III — SNR 27db

HOOFDBAND OORKAPPEN


PS46 770 — CE CAT III — SNR 34db


PW43 770 — CE CAT III — SNR 32db


PW48 770 — CE CAT III — SNR 28db


PW40 770 — CE CAT III — SNR 28db

OPVOUWBARE GEHOORKAPPEN


PS44 771 — CE CAT III — SNR 33db


PS41 771 — CE CAT III — SNR 30db


PW41 771 — CE CAT III — SNR 30db


PS48 771 — CE CAT III — SNR 22db



OOR PROPJES


EP12 772 — CE CAT III — SNR 36db


EP02 772 — CE CAT III — SNR 33db


EP08 772 — CE CAT III — SNR 33db


EP06 772 — CE CAT III — SNR 34db


EP09 772 — CE CAT III — SNR 37db


EP30 772 — CE CAT III — SNR 33db


EP20 773 — CE CAT III — SNR 34db


EP21 773 — CE CAT III — SNR 34db


EP10 773 — CE CAT III — SNR 31db


EP04 773 — CE CAT III — SNR 32db


EP07 773 — CE CAT III — SNR 32db


EP16 773 — CE CAT III — SNR 26db

MARKERINGEN EN NORMEN



EN 352-1:2020
Gehoorbescherming - Oorkappen

EN 352-2:2020
Gehoorbescherming - Oordoppen

EN 352-3:2020
Gehoorbescherming - Oorkappen aan Helm te monteren

Al deze normen inzake eisen met betrekking tot de productie, het ontwerp, de prestaties en testmethoden.

(SNR) Single Number rating:

Enkele gemiddelde waarde van de demping.

HML: Dempingswaarden uitgedrukt in termen van het gemiddelde niveau van de frequenties:
H: Demping van PBM bij hoge frequenties (hellende geluiden).
M: Demping van PBM bij gemiddelde frequenties.
L: Demping van PBM bij lage frequenties (bassen).

ANSI S3.19 1974 Amerikaanse Nationale Standaard - Methode tbv Gehoorbeschermende Maatregelen

Deze norm specificeert de testmethode voor het bepalen van het niveau van geluidsdemping (NRR Noise Reduction Rating) van de gehoorbescherming, zoals aanbevolen door de EPA (Environmental Protection Agency). Environmental Protection Agency).

AS/NZS 1270 2002 Australische en Nieuw-Zeelandse standaard voor gehoorbeschermingsartikelen
Deze norm specificeert de reductie van het geluidsniveau van een gehoorbeschermingsartikel, gemeten volgens via geluidsniveauconversie (SLC80).

De PBM-verordening (EU) 2016/425 heeft in een nieuwe risicobeoordeling schadelijk geluid gedefnieerd als een risico dat zeer ernstig gehoorletsel kan veroorzaken. Als gevolg hiervan heeft de verordening geleid tot een nieuwe classificatie van gehoorbescherming waarbij het van Categorie 2 Risico (gemiddeld) is aangepast naar Categorie 3 Risico (Complex).

Beheersen en beperken van lawaai op het werk Regeling 2005
De geluidsregelgeving 2005 verplicht werkgevers om risico's voor de gezondheid en veiligheid door blootstelling aan lawaai tijdens het werk te voorkomen of te verminderen. Het vraagt om specifieke acties en defnieert actieniveaus en grenswaarden voor blootstelling aan lawaai:

	Dagelijkse/wekelijkse gemiddelde bloostelling aan lawaai	Piek Geluidsdruk
ONDERSTE ACTIE WAARDEN LAWAAI BLOOTSTELLING	80dB	135dB
BOVENSTE ACTIE WAARDEN LAWAAI BLOOTSTELLING	85dB	137dB
NIVEAUS VAN GELUID EN LAWAAI BLOOTSTELLING DIE NIMMER MOGEN WORDEN OVERSCHREDEN	87dB	140db

Hoe jezelf te beschermen?
4 Stappen om de juiste gehoorbescherming te kiezen.
1. Bepaal de aard van het lawaai: stabiel,wisselend,tussenpozen of vermeerderd.
2. Meet het lawaai op de werkplek: intensiteit (dB) en het volume (Hz)
3. Bepaal de blootstellingstijd
4.Bereken het vereiste dempingsniveau. Het dempingsniveau dat door de gehoorbeschermer wordt geboden moet het geluidsniveau op een dusdanige waarde brengen dat niet schadelijk is voor de gezondheid van de werknemer en waarbij een te hoge demping wordt voorkomen om de werknemer niet te isoleren van zijn omgeving. Gehoorbeschermers die het niveau aan het oor verlagen tot minder dan 70 dB moeten worden vermeden.

DECIBELSCHAAL (DBA)



HOOFDBAND OORKAPPEN

PS43 HV EXTREME GEHOORKAP

EN 352-1:2002 SNR 36DB
ANSI S3.19 NRR 30DB

ABS, PU Schuim, Neopreen, Koolstofstaal, Nylon, Schuim 322g
Grijs

- Uitstekende dempingwaarde
- Gevoerde hoofdband voor meer comfort
- Reflecterende print voor verbeterde Zichtbaarheid en Veiligheid
- Verstelbaar dubbele pinsysteem biedt meerdere positiemogelijkheden voor een betere pasvorm

SNR 36dB
H: 38 dB
M: 34 dB
L: 27 dB



REFLECTERENDE GEVOERDE HOOFDBAND



PW73 HV EXTREME GEHOORKAP DEFENDERS MEDIUM

EN 352-1 SNR 28DB

ABS, Polyoxymethyleen, PU, TPR, Schuim, Nylon 207g
Grijs/ Geel

- Kleur gecodeerde cups voor gemakkelijke identificatie
- Gevoerde hoofdband voor meer comfort
- Reflecterende print voor verbeterde Zichtbaarheid en Veiligheid
- Verstelbaar dubbele pinsysteem biedt meerdere positiemogelijkheden voor een betere pasvorm

SNR 28dB
H: 30 dB
M: 26 dB
L: 17 dB



NIEUW

REFLECTERENDE GEVOERDE HOOFDBAND



PW72 HV EXTREME GEHOORKAP LAAG

EN 352-1 SNR 26DB

ABS, PU, Polyoxymethyleen, TPR, Nylon, Schuim 188g
Grijs/Groen

- Kleur gecodeerde cups voor gemakkelijke identificatie
- Stijlvolle contrast kleuren
- Verstelbaar dubbele pinsysteem biedt meerdere positiemogelijkheden voor een betere pasvorm
- Uitstekende dempingwaarde

SNR 26dB
H: 30 dB
M: 24 dB
L: 16 dB



NIEUW

REFLECTERENDE GEVOERDE HOOFDBAND



GEDEELDE KENMERKEN

AFNEEMBARE GEHOORBESCHERMER

PW62 HV EXTREME GEHOORKAP OP HELM GEMONTEERD

EN 352-3:2002 SNR 33DB

ABS, PU Schuim, Neopreen, Koolstofstaal, Nylon, Schuim 309g
Grijs/oranje

- Uitstekende dempingwaarde
- Eenvoudig te bevestigen
- Verstelbaar dubbele pinsysteem biedt meerdere positiemogelijkheden voor een betere pasvorm
- Stijlvolle contrast kleuren

SNR 33dB
H: 36 dB
M: 30 dB
L: 23 dB



PW76 HV EXTREME GEHOORKAP MEDIUM CLIP-ON

EN 352-3 SNR 25DB

ABS, Polyoxymethyleen, Schuim, TPR, Nylon, Koolstofstaal 243g
Grijs/ Geel

- Kleur gecodeerde cups voor gemakkelijke identificatie
- Past op de Endurance en Height Endurance Helmen
- Eenvoudig te bevestigen
- Verstelbaar dubbele pinsysteem biedt meerdere positiemogelijkheden voor een betere pasvorm

NIEUW

SNR 25dB
H: 29 dB
M: 22 dB
L: 15 dB



PW75 HV EXTREME GEHOORKAP LAAG CLIP-ON

EN 352-3 SNR 22DB

ABS, Polyoxymethyleen, PU, Schuim, Nylon, Koolstofstaal 216g
Grijs/Groen

- Kleur gecodeerde cups voor gemakkelijke identificatie
- Stijlvolle contrast kleuren
- Verstelbaar dubbele pinsysteem biedt meerdere positiemogelijkheden voor een betere pasvorm
- Eenvoudig te bevestigen

NIEUW

SNR 22dB
H: 27 dB
M: 20 dB
L: 13 dB



GEHOORBESCHERMING



PW78 HV EXTREME GEHOORKAP NEKBAND

EN 352-1 SNR 32DB

ABS, Polyoxymethyleen, TPR, Nylon, Schuim, Koolstofstaal 227g
Grijs/oranje

- Kan comfortabel over het hoofd worden gedragen en heeft een in maat verstelbare klittenbandsluiting
- Kleur gecodeerde cups voor gemakkelijke identificatie
- Stijlvolle contrast kleuren
- Uitstekende dempingwaarde



NIEUW

SNR 32dB H: 34 dB M: 30 dB L: 22 dB

PS45 PREMIUM CLIP-ON GEHOORBESCHERMER

EN 352-3:2002 SNR 25DB

ABS, PU, PVC, Polyoxymethyleen, Roestvrij Staal 311g
Grijs

- Eenvoudig te bevestigen
- Past op de Endurance en Height Endurance Helmen
- Te combineren met Expertbase-helmen



SNR 25dB H: 29 dB M: 24 dB L: 14 dB

PW42 CLIP-ON GEHOORBESCHERMING

EN 352-3:2002 SNR 26DB
ANSI S3.19 NRR 22DB

HIPS (Hoge Impact Polystyreen), Roestvrij Staal, PVC 271g
Geel, Rood

- Eenvoudig te bevestigen
- Verstelbaar dubbele pinsysteem biedt meerdere positiemogelijkheden voor een betere pasvorm
- Te combineren met Expertbase-helmen



SNR 26dB H: 29 dB M: 24 dB L: 16 dB

PS47 ENDURANCE HV CLIP-ON OORKAPPEN

EN 352-3 SNR 27DB
ANSI S3.19 NRR 24DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 22DB - CLASS 4

ABS, Polystyreen, PU, Roestvrij Staal 271g
Hi-Vis Oranje, Hi-Vis Geel

- Uitstekende dempingwaarde
- Eenvoudig te bevestigen
- Signaal kleur voor het overdag goed zichtbaar zijn



SNR 27dB H: 31 dB M: 24 dB L: 17 dB

PW47 ENDURANCE CLIP-ON OORKAPPEN

EN 352-3 SNR 27DB
ANSI S3.19 NRR 24DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 22DB - CLASS 4

ABS, Polystyreen, PU, Roestvrij Staal 271g
Rood

- Uitstekende dempingwaarde
- Eenvoudig te bevestigen
- Verstelbaar dubbele pinsysteem biedt meerdere positiemogelijkheden voor een betere pasvorm



SNR 27dB H: 31 dB M: 24 dB L: 17 dB

GEDEELDE KENMERKEN

HOOFDBAND OORKAPPEN



PS46 PREMIUM GEHOORKAP
EN 352-1 SNR 34DB

ABS, PU Schuim, PVC 307g
Grijs

- Gevoerde hoofdband voor meer comfort
- Verstelbaar dubbele pinsysteem biedt meerdere positiemogelijkheden voor een betere pasvorm
- SNR 34dB geluidsdemping
- Licht en robuust

SNR 34dB
H: 36 dB
M: 32 dB
L: 24 dB



PW43 COMFORT GEHOORKAP
EN 352-1:2002 SNR 32DB
ANSI S3.19 NRR 26DB

ABS, PVC, PU Schuim 226g
Zwart

- Ultralichte en compacte gehoorbeschermer
- Gevoerde hoofdband voor meer comfort
- Verstelbare lengte voor veilige en comfortabele pasvorm
- Licht en robuust

SNR 32dB
H: 34 dB
M: 30 dB
L: 23 dB



PW48 PW KLASSIEKE PLUS GEHOORKAP
EN 352-1:2002 SNR 28DB

ABS, Polyoxymethyleen, PVC 168g
Geel, Rood

- Ultralicht voor lang gebruik
- Gevoerde hoofdband voor meer comfort
- Verstelbare lengte voor veilige en comfortabele pasvorm
- Niet-magnetisch - nikkel- en ijzervrij

SNR 28dB
H: 30 dB
M: 25 dB
L: 18 dB



PW40 KLASSIEKE GEHOORKAP
EN 352-1:2002 SNR 28DB
ANSI S3.19 NRR 22DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 28DB - CLASS 5

ABS, Polycarbonaat, PVC 157g
Geel, Rood

- Ultralichte en compacte gehoorbeschermer
- Verstelbare lengte voor veilige en comfortabele pasvorm
- Niet-magnetisch - nikkel- en ijzervrij
- Jaar na jaar het best verkopende model

SNR 28dB
H: 29 dB
M: 25 dB
L: 18 dB

OPVOUWBARE GEHOORKAPPEN



PS44 TOP GEHOORBESCHERMER
EN 352-1:2002 SNR 33DB

ABS, Schuim 297g
Zwart

- Gevouwen tot de grote van de handpalm om makkelijk mee te neem en schoon te houden
- Lichtgewicht en comfortabel
- Gevoerde hoofdband voor meer comfort
- Verstelbare lengte voor veilige en comfortabele pasvorm

SNR 33dB
H: 34 dB
M: 31 dB
L: 24 dB



PS41 SUPER HOGE ZICHTBAARHEIDS GEHOORBESCHERMING
EN 352-1:2002 SNR 30DB
ANSI S3.19 NRR 25DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 31DB - CLASS 5

HIPS (Hoge Impact Polystyreen), PU Schuim, Polyoxymethyleen, Roestvrij Staal 257g
Geel

- Signaal kleur voor het overdag goed zichtbaar zijn
- Gevouwen tot de grote van de handpalm om makkelijk mee te neem en schoon te houden
- Lichtgewicht en comfortabel
- Verstelbaar dubbele pinsysteem biedt meerdere positiemogelijkheden voor een betere pasvorm

SNR 30dB
H: 33 dB
M: 28 dB
L: 21 dB



PW41 SUPER GEHOORKAP
EN 352-1:2002 SNR 30DB
ANSI S3.19 NRR 25DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 31DB - CLASS 5

HIPS (Hoge Impact Polystyreen), PU Schuim, Polyoxymethyleen, Roestvrij Staal 257g
Geel, Rood

- Gevouwen tot de grote van de handpalm om makkelijk mee te neem en schoon te houden
- Lichtgewicht en comfortabel
- Uitstekende dempingwaarde
- Verstelbaar dubbele pinsysteem biedt meerdere positiemogelijkheden voor een betere pasvorm

SNR 30dB
H: 33 dB
M: 28 dB
L: 21 dB



PS48 PORTWEST SMALLE GEHOORKAP
EN 352-1:2002 SNR 22DB

HIPS (Hoge Impact Polystyreen), Polyoxymethyleen, PVC 184g
Rood

- Ultralichte en compacte gehoorbeschermer
- Gevouwen tot de grote van de handpalm om makkelijk mee te neem en schoon te houden
- Verstelbaar dubbele pinsysteem biedt meerdere positiemogelijkheden voor een betere pasvorm
- Minder omslachtig en lichtgewicht nauwsluitende cups

SNR 22dB
H: 30 dB
M: 19 dB
L: 12 dB

CE UKCA CE CAT III **GEDEELDE KENMERKEN**

OOR PROPJES

NIEUW



EP12 EASY FIT PU-SCHUIM OORDOPJES MET KOORD (200 PAAR)

EN 352-2:2002 SNR 36DB

PU Schuim, PVC 3g
Oranje

- Druk en draai PU schuim pods
- Pvc-koord om rond de nek te hangen voor gemakkelijke toegang tot gehoorbescherming
- Pluggen rollen niet voor betere hygiëne en gebruiksgemak

SNR 36dB | H: 36 dB M: 34 dB L: 32 dB



EP02 PU SCHUIM OORDOP (200 PAAR)

EN 352-2 SNR 33DB
ANSI S3.19 NRR 32DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 19DB - CLASS 3

PU Schuim
Oranje

- Disposable oordop gemaakt van PU schuim
- Eenvoudig aan te brengen
- Eén paar per verpakking voor een goede hygiëne

SNR 33dB | H: 32 dB M: 31 dB L: 28 dB



EP08 PU SCHUIM OORDOP MET KOORD (200 PAAR)

EN 352-2 SNR 33DB
ANSI S3.19 NRR 32DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 19DB - CLASS 3

PU Schuim, PVC
Oranje

- Disposable oordop gemaakt van PU schuim
- Met koord voor veilig gebruik
- Eenvoudig aan te brengen

SNR 33dB | H: 32 dB M: 31 dB L: 28 dB



EP06 BEL COMFORT PU SCHUIM OORDOPPEN (200 PAAR)

EN 352-2:2002 SNR 34DB
ANSI S3.19 NRR 32DB

PU Schuim
Oranje

- Disposable oordop gemaakt van PU schuim
- Ergonomisch ontworpen voor comfort en gebruiksgemak
- Eén paar per verpakking voor een goede hygiëne

SNR 34dB | H: 33 dB M: 31 dB L: 30 dB

NIEUW



EP09 BELL COMFORT PU-SCHUIM OORDOPJES MET KOORD (200 PAAR)

EN 352-2 SNR 37DB

PU Schuim, PVC
Oranje

- Disposable oordop gemaakt van PU schuim
- Met koord voor veilig gebruik
- Ergonomisch ontworpen voor comfort en gebruiksgemak

SNR 37dB | H: 36 dB M: 34 dB L: 33 dB



EP30 FOOD DETECTEERBARE PU SCHUIM OORDOPPEN (200 PAAR)

EN 352-2 SNR 33DB
ANSI S3.19 NRR 32DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 19DB - CLASS 3

PU Schuim, PVC, Koolstofstaal
Blauw

- Kan gebruikt worden in de voedingsmiddellenindustrie (metaal detecteerbaar)
- Disposable oordop gemaakt van PU schuim
- Met koord voor veilig gebruik

SNR 33dB | H: 32 dB M: 31 dB L: 28 dB

OOR PROPJES

EP20 OORDOP DISPENSER
EN 352-2:2002 SNR 34DB
ANSI S3.19 NRR 32DB

Plastic
Zwart

- Plastic dispenser inclusief 500 paar oordopjes
- Wandmontage mogelijk voor veilig opbergen
- Gemakkelijk te gebruiken draaiknop om oordopjes te verdelen



SNR 34dB H: 33 dB M: 31 dB L: 28 dB

EP21 OORDOP DISPENSER NAVULVERPAKKING (500 PAAR)
EN 352-2:2002 SNR 34DB
ANSI S3.19 32DB

PU Schuim
Oranje

- Disposable oordop gemaakt van PU schuim
- Eenvoudig aan te brengen
- Uitstekende dempingwaarde



SNR 34dB H: 33 dB M: 31 dB L: 28 dB

NIEUW



EP10 HERBRUIKBARE TPR OORDOPPEN (50 PAAR)
EN 353-2 SNR 31DB

TPR
Oranje

- Ontwerp met drievoudige flens en zacht tpr-materiaal voor een comfortabele pasvorm
- Herbruikbare oordoppen om duurzaamheid te bevorderen
- Ieder paar is individueel verpakken in het hersluitbare verpakking om hygiënische redenen

SNR 31dB H: 31 dB M: 28 dB L: 27 dB



EP04 HERBRUIKBARE TPR OORDOPPEN MET KOORD (50 PAAR)
EN 352-2 SNR 32DB
ANSI S3.19 NRR 24DB

TPR, PVC
Oranje

- Met koord voor veilig gebruik
- Eén paar per verpakking voor een goede hygiëne
- Geleverd in een handige, draagbare dispenser

SNR 32dB H: 31 dB M: 29 dB L: 29 dB



EP07 DETECTEERBAAR OORDOP MET TPR KOORD (50 PAAR)
EN 352-2 SNR 32DB
ANSI S3.19 NRR 24DB

TPR, PVC
Blauw

- Kan gebruikt worden in de voedingsmiddellenindustrie (metaal detecteerbaar)
- Met koord voor veilig gebruik
- Eén paar per verpakking voor een goede hygiëne

SNR 32dB H: 31 dB M: 29 dB L: 29 dB



EP16 OORDOP MET BEUGEL
EN 352-2 SNR 26DB

Polyoxymethyleen, PU
Geel

- Disposable oordop gemaakt van PU schuim
- Ontworpen met comfortabele pasvorm
- Eenvoudig aan te brengen

SNR 26dB H: 28 dB M: 22 dB L: 20 dB

CE UKCA CE CAT III GEDEELDE KENMERKEN

OOG BESCHERMING

ERVAAR ONGEËVENAARDE BESCHERMING MET ONZE EERSTEKLAS VEILIGHEIDSBRILLEN, GEMAAKT MET UW COMFORT IN GEDACHTEN.



OVERZICHT OOGBESCHERMING

KN VEILIGHEIDSBRIL


PS10 782


PS13 782


PS19 782


PS04 783


PS20 783


PS23 783

KANT-EN-KLARE LEZERS


PS25 784

OVERBRIL


PS24 784


PS30 785


PW30 785

OLEOFOOB


PS09 787


PS29 787

SPECIALISTISCHE BRILLEN


PS17 791


PS18 791

WRAP AROUND BRIL


PS11 788


PS12 788


PW11 788


PR32 789


PS32 789


PW32 789


PS07 790


PS34 790


PW34 790

KLASSIEKE BRILLEN


PW17 793


PW37 793


PS33 794


PW33 794


PW35 794

LICHTGEWICHT BRIL


PW13 792


PW14 792


PW15 792


PW38 792


PW39 792


PS35 793

VEILIGHEIDSBRILLEN


PS22 796


PW24 796


PW25 796


PW26 796


PS21 797


PW20 797

PW21 797

PW22 797

OOGBESCHERMINGS ACCESSOIRES

PA01 795

PA02 795

PA30 795

PA31 795

MARKERINGEN EN NORMEN



POOTJES
Co-geïnjecteerde, tweekleurige en extreem flexibele pootjes voor maximaal comfort

BROWGUARD
Geïntegreerde TPR wenkbrauwbescherming voor extra bescherming tegen stofdeeltjes en stoten, evenals vermindering van schittering en visuele afleiding

VEILIGE PASVORM
Met precisie ontworpen voorgevormd ontwerp voor betere bescherming en duidelijk zicht

LENS
Grote omhullende lens voor uitzonderlijke oogdekking en -bescherming, ideaal voor bredere gezichtsvormen

NEUSBESCHERMERS
Zacht TPR neusstuk voor universele pasvorm

EN 166: 2001
Persoonlijke Oogbescherming

EUROPESE RICHTLIJN, die geldt voor alle soorten individuele bescherming van het oog, met uitzondering van nucleaire straling, Röntgenstraling, laser emissies en infrarood uitgezonden door lage temperatuur bronnen. Geldt niet voor oogbescherming waarvoor aparte normen bestaan (bijvoorbeeld bescherming anti-laser oog, zonnebril voor algemeen gebruik)

EN 170: 2002
UV Straling Bescherming
Europese Normering voor Ultraviolete Filters
Specificatie van niveau en vereisten met betrekking tot de doorlaatbaarheid van de filters voor bescherming tegen ultraviolette straling.

EN 172: 1995
Specificatie van Zonnefilters gebruikt bij brillen voor industrieel gebruik
Specificatie van het niveau en vereisten met betrekking tot de transmissie van filters voor de bescherming tegen zonnestraling, industrieel gebruik.

EN 175: 1997
Lasogen en gezichtbeschermers
Uitrusting voor oog - en gezichtsbescherming tijdens lassen en gelijksoortige processen.
Specificaties voor veiligheidsvereisten voor ogen- en gezichtbescherming van de gebruiker tegen schadelijke optische straling en andere specifieke risico's of gevaren bij normaal lassen, snijden of gelijksoortige operaties.

EN 169: 2002
Persoonlijke Ogen Bescherming - Filters tbv lassen
Europese Normering voor Filters ten behoeve van de las- en verwante -technici - Lichtdoorlaatbaarheid en aanbevolen gebruik .
Gespecificeerde niveau's van beschermingsgraden in relatie tot de lichtdoorlaatbaarheid of filter ten behoeve van de bescherming van las- en aanverwante -technici. Specificatie van de benodigdheden voor de lasser filter met dubbele draai nummers in niveaus.

EN 1731: 2006
Persoonlijke oogbescherming. Mesh Oog en Gezichtsbescherming
Materiaal specificaties, design, prestaties en testmethoden voor ogen en gezicht mesh beschermers, voor professioneel gebruik.

EN 379:2003 + A1:2009
Automatische Lasfilters
Is de algemene Europese normering voor automatische lasfilters die hun lichttransmissie naar een lager niveau omschakelen wanneer een boog ontvlamd en die vooraf is ingesteld .

ANSI/ISEA Z87.1:2020
Nationaal Amerikaanse Normering - Persoonlijk Oog - en Gezichtbeschermende Middelen
Deze normering geeft de minimale algemene vereisten aan, testmethoden, selecties, gebruik en onderhoud van oog- en gezichtsbeschermendemiddelen.
2 Niveaus van bescherming:
Z87 markering = "Lage Impact"
Z87 + markering = "Hoge Impact"





LENSMARKERINGEN

FILTER TYPE

2 / 2C	UV (2C kleurherkenning wordt niet beïnvloed)
3	UV (goede kleurherkenning)
4	Infra-rood
5	Sunglare zonder infraroodspecificatie
6	Sunglare met infraroodspecificatie

SCHAALNUMMER (SCHADUW)

1.2	Helder of amberkleurig
1.4	Blauwlichtblokker (lichtbruin)
1.7	Helder spiegel
3.1	Donker

FABRIKANT IDENTIFICATIE

PW

OPTISCHE KLASSE

1	Permanent gebruik
2	Incidenteel gebruik
3	Kort gebruik

MECHANISCHE STERKTE

S	Grotere robuustheid
F	Botsing met lage energie, weerstaat een kogel van 6 mm, 0,86 g bij 45 m/s
B	Botsing met gemiddelde energie, weerstaat een kogel van 6 mm, 0,86 g bij 120 m/s
A	Botsing met hoge energie, weerstaat een kogel van 6 mm, 0,86 g bij 190 m/s
T	Extreme temperaturen (FT, BT, AT)

OPTISCHE VEREISTEN

8	Kort circuit vlamboog
9	Gesmolten metaal en hete vaste stoffen
K	Weerstand tegen krassen door fijne deeltjes
N	Weerstand tegen beslaan

CERTIFICERINGSMARKERING

CE

MONTUUR-MARKERINGEN

FABRIKANT IDENTIFICATIE

PW

TOEPASSELIJKE EN-NORM

EN 166

MECHANISCHE STERKTE

S	Grotere robuustheid
F	Botsing met lage energie, weerstaat een kogel van 6 mm, 0,86 g bij 45 m/s
B	Botsing met gemiddelde energie, weerstaat een kogel van 6 mm, 0,86 g bij 120 m/s
A	Botsing met hoge energie, weerstaat een kogel van 6 mm, 0,86 g bij 190 m/s
T	Extreme temperaturen (FT, BT, AT)

GEBRUIKSGEBIEDEN

NONE	Algemeen gebruik
3	Vloeistofdruppels of -spetters
4	Grote stofdeeltjes > 5 µm
5	Gassen en kleine stofdeeltjes < 5 µm
8	Kort circuit vlamboog
9	Gesmolten metaal en hete vaste stoffen

CERTIFICERINGSMARKERING

CE

NIET-GECERTIFICEERDE BEHANDELINGEN:

Het is mogelijk een oppervlakte behandeling te hebben die geen sporen nalaat op de lens Dit zijn niet-gecertificeerde behandelingen die de lens dezelfde bescherming bieden voor een langere gebruiksperiode.

AS = K AS = Anti-Kras behandeling (corresponderend met K)

AF = N AF = Anti-Mist behandeling (corresponderend met N)

RISICO'S EN TOEPASSINGEN



NEEM GEEN RISICO'S MET JE VISIE OP HET WERK

Het beschermen van je gezichtsvermogen is essentieel tijdens je werk, omdat je ogen kunnen worden blootgesteld aan een reeks risico's die ernstige schade kunnen veroorzaken. Met veiligheidsbrillen kun je ogen beschermen tegen potentiële gevaren, waaronder mechanische, chemische en optische risico's, zodat je ogen veilig en gezond blijven.



MECHANISCHE RISICO'S: INSLAG VAN RONDVLIEGENDE DEELTJES OF VOORWERPEN

Precisietechniek, industriële assemblage, onderhoud van machines, slijpen, draaien, frezen, bosbouw, land- en tuinbouw, onderhoud van gieterijen en soortgelijke werkzaamheden.

PBM OPLOSSING:

- VEILIGHEIDS BRILLEN
- VEILIGHEIDSBRILLEN

De mechanische sterkte wordt aangegeven op de lens en het frame.



CHEMICALIËN RISICO (OPTIONEEL):

Laboratoria, olie- en gasindustrie en in het algemeen bij de omgang met chemicaliën of gevaarlijke stoffen.

PBM OPLOSSING:

- VEILIGHEIDS BRILLEN
- VEILIGHEIDSBRILLEN

Optionele brillentest voor bescherming tegen 'vloeistofdruppels of -spetters' (3), 'grote stofdeeltjes' (4) of 'gassen en kleine stofdeeltjes' (5), aangegeven op het montuur.



OPTISCHE RISICO'S ULTRAVIOLETTE (UV) EN INFRARODE (IR) STRALING

Lassen, solderen, snijden, ovens, warmtebehandeling, kunstlicht met hoge intensiteit (bijv. UV-lampen), natuurlijke lichtbronnen (verblinding), solderen, zuurstof snijden en soortgelijke werkzaamheden.

PBM OPLOSSING:

- VEILIGHEIDS BRILLEN
- VEILIGHEIDSBRIL

Het filtertype wordt aangegeven op de lens.

BLAUW LICHT BESCHERMING



BESCHERM JE ZICHT TEGEN SCHADELIJK BLAUW LICHT MET ONZE GEAVANCEERDE LENZEN



WAT IS BLAUW LICHT?

Blauw licht is een van de kleuren in het zichtbare lichtspectrum dat door mensenogen kan worden waargenomen. Door de relatief korte golflengte bevat blauw licht veel energie die schadelijk kan zijn voor onze ogen, vooral wanneer het kunstmatig is.

De golflengte van blauw licht ligt tussen 380 en nm 500nm. Natuurlijk blauw licht is belangrijk voor het reguleren van ons circadiane ritme (slaapwaakcyclus). Werknemers die worden blootgesteld aan buitensporige hoeveelheden schadelijk kunstmatig blauw licht via felle 's, -verlichting, schermen en digitale apparaten, kunnen last krijgen van een overmatige blootstelling die digitale vermoeidheid van de ogen, schade aan het netvlies en verstoring van de slaapcyclus kan veroorzaken.

HOE WERKEN BLAUWLICHTBRILLEN?

Onze speciaal ontworpen blauwlichtbrillen zijn uitgerust met geavanceerde lenstechnologie die het schadelijke blauwe licht kunnen filteren of volledig blokkeren en zo de ultieme bescherming voor je ogen bieden.

PS17 LENZEN

De PS17 Blue Light Blocker bril, die is voorzien van speciale pigmenten die zich alleen richten op de schadelijke golflengten van blauw licht, zorgt ervoor dat je ogen de bescherming krijgen die ze nodig hebben zonder dat dit ten koste gaat van hun zicht.



- Verminder vermoeide en vermoeide ogen
- Schade aan het netvlies voorkomen
- Ideaal voor wie binnenshuis werkt onder moeilijke lichtomstandigheden

WIST U DAT?

Amberkleurige lenzen kunnen het contrast aanzienlijk verbeteren door blauw licht te filteren? Onze reeks amberkleurige lensopties, waaronder PS11, PS12, PS32, PR32, PW33 en PW34, zijn ontworpen om precies dat te doen en zijn in dit gedeelte te vinden.

VERBETER JE ZICHT MET ONZE LENSTINTEN

Gebruik onze gids voor getinte brillenglazen om de perfecte kleuren te ontdekken die je prestaties en comfort op het werk verbeteren.



HELDERE LENZEN

zijn ontworpen voor gebruik binnenshuis, beschermen je ogen tegen rondvliegend puin en bieden veelzijdige bescherming voor verschillende toepassingen.



AMBERKLEURIGE LENZEN

verbeteren het contrast door blauw licht te filteren en verhelderen je zicht, zodat je duidelijker ziet en nauwkeuriger kunt werken. Amberkleurige lenzen zijn perfect voor gebruik binnenshuis in donkere omgevingen, maar ook voor gebruik buitenshuis bij schemering. Ze zijn een must-have voor elke werknemer die zijn prestaties bij weinig licht wil verbeteren.



LICHTSPIEGELENDE LENZEN

zijn perfect voor werknemers in de logistiek of op bouwplaatsen die vaak van de ene naar de andere binnen- of buitenomgeving gaan. Ze verminderen de noodzaak om met de ogen te knijpen, voorkomen oogvermoeidheid en zorgen voor optimaal zicht.



DONKERE LENZEN

verminderen de lichttransmissie naar het oog en bieden essentiële bescherming tegen felle lichtbronnen. De bril met rookglazen is ideaal voor buitenactiviteiten en biedt een betrouwbare en effectieve bescherming tegen de zon voor elke werknemer.



GEPOLARISEERDE LENZEN

elimineert gevaarlijke schittering en verbetert je zicht. Ze blokkeren horizontaal gebogen lichtgolven, waardoor alleen verticaal gebogen licht de ogen binnenkomt. Het resultaat is minder verblinding, een beter gezichtsvermogen en een beter kleurcontrast. Gepolariseerde lenzen zijn perfect voor verschillende werkzaamheden en vooral handig bij het besturen van voertuigen. Het is echter belangrijk op te merken dat ze niet 's nachts gebruikt mogen worden of in situaties die heldere lenzen vereisen.

COATINGS DIE UW ZICHT VERBETEREN

Helder zicht is cruciaal voor de veiligheid op de werkplek. De Europese norm voor persoonlijke oogbescherming bevat speciale test-methoden voor

- Weerstand tegen beschadiging van het oppervlak door fijne deeltjes, gemerkt K op het glas van veiligheidsbrillen (antikras)
- Weerstand tegen beslaan, gemarkeerd met N op het glas van de veiligheidsbril (Anti-fog)

Onze veiligheidsbrillen met KN-geclassificeerde lenscoatings bieden eersteklas anticondens en antikrasbescherming aan beide zijden van de lens.
Bekijk onze KN brillen PS04, PS10, PS13, PS19, PS20, PS22 en PW25 in deze sectie.



K-ANTI-KRASCOATING ZONDER COATING

K-COATING

VERBETERDE KRASBESTENDIGHEID VERLENGT DE LEVENSDUUR VAN UW BRIL.

K-anti-krascoating is een beschermende film of coating die op het oppervlak van het brillenglas wordt aangebracht om krassen te verminderen, zodat je onbelemmerd zicht hebt. Wanneer een lens in aanraking komt met een scherp voorwerp, kunnen er kleine snijwondjes op het oppervlak ontstaan. Antikrascoatings bevatten microscopisch kleine materialen met krasbestendige eigenschappen.



N-ANTI-SMOG-COATING ZONDER COATING

N-COATING

SUPERIEURE ANTICONDENSPRESTATIES ZORGEN ERVOOR DAT JE BRIL HELDER BLIJFT IN BARRE OMSTANDIGHEDEN.

N-anti-fog coating is een chemische coating die het beslaan van het lensoppervlak voorkomt. Het stoot waterdruppels af en voorkomt dat ze waterdamp vormen die je zicht zou kunnen belemmeren.

KN VEILIGHEIDSBRIL

NIEUW

PS10 DYNAMIC KN VEILIGHEIDSBRIL

EN 166 1 FT, K, N
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87+

Polycarbonaat, TPR 23g
Donker, Helder

- Enkele omhullende lens voor uitzonderlijke oogbedekking en bescherming
- KN-gecertificeerde lenscoatings voor extra duurzaamheid en het beste zicht (antikras/anticondens)
- Co-geïnjecteerde TPE-wenkbrauwbeschermer voor extra bescherming tegen deeltjes, stoten en verblinding
- Zacht rubberen pootjes voorkomt afglijden
- Exceptioneel goed, universele pasvorm
- Ideaal voor smallere gezichtsvormen



NIEUW

PS13 MEGA KN VEILIGHEIDSBRIL

EN 166 1 FT, K, N
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87+

Polycarbonaat, TPR 26g
Donker, Helder

- Tweekleurig materiaal en tweekleurige pootje in portblauw en oranje
- Co-geïnjecteerde TPE-wenkbrauwbeschermer voor extra bescherming tegen deeltjes, stoten en verblinding
- KN-gecertificeerde lenscoatings voor extra duurzaamheid en het beste zicht (antikras/anticondens)
- Kantelbare poten voor optimale pasvorm



NIEUW

PS19 ESSENTIAL KN VEILIGHEIDSBRIL

EN 166 1 FT, K, N
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87+

Polycarbonaat, TPR 22g
Donker, Helder

- Enkele omhullende lens voor uitzonderlijke oogbedekking en bescherming
- KN-gecertificeerde lenscoatings voor extra duurzaamheid en het beste zicht (antikras/anticondens)
- Geïntegreerde PC-voorhoofdbescherming voor extra bescherming tegen deeltjes
- Co-geïnjecteerde, tweekleurige en extreem flexibele pootjes voor maximaal comfort



KN VEILIGHEIDSBRIL

NIEUW

PS20 DYNAMIC KN VEILIGHEIDSBRIL

EN 166 1 FT, K, N
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87+

Polycarbonaat, TPE 32g
Donker, Helder

- Co-geïnjecteerde TPE-wenkbrauwbeschermer voor extra bescherming tegen deeltjes, stoten en verblinding
- KN-gecertificeerde lenscoatings voor extra duurzaamheid en het beste zicht (antikras/anticondens)
- Co-geïnjecteerde, tweekleurige en extreem flexibele pootjes voor maximaal comfort
- Wrap-around model voor een panoramisch zicht



NIEUW

PS23 PEAK KN VEILIGHEIDSBRIL

EN 166 1 FT, K, N
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87+

Polycarbonaat, TPE 33g
Donker, Helder

- Co-geïnjecteerde TPE-wenkbrauwbeschermer voor extra bescherming tegen deeltjes, stoten en verblinding
- Zacht TPR neusstuk voor universele pasvorm
- Kantelbare poten voor optimale pasvorm
- Co-geïnjecteerde, tweekleurige en extreem flexibele pootjes voor maximaal comfort



PS04 DEFENDER VEILIGHEIDSBRIL

EN 166 1 FT K, N
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
AS/NZS 1337.1

Polycarbonaat 29g
Donker, Helder

- Kantelbare poten voor optimale pasvorm
- Zachte poten en rubberen neusbrug voor ultra comfort
- Ultralicht voor lang gebruik
- Zachte neusbrug voor een goede en comfortabele pasvorm



GEDEELDE KENMERKEN

OCCHIALI DI SICUREZZA



AF **PS25 OCCHIALI DI SICUREZZA**
EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2

NUOVO

Policarbonato, TPR 27g
Chiaro

- Lenti bifocali disponibili in 3 diottrie +1.5/ +2.0/ +2.5
- Stile mezza montatura con due lenti
- Parti laterali bicolore, abbinate ai nostri capi
- Nasello in morbido TPR per una vestibilità universale
- Terminali delle aste in gomma morbida per una vestibilità antiscivolo
- Trattamento Anti-Appannante per un maggior comfort

SONO DISPONIBILI TRE GRADAZIONI DIOTTRICHE:

+1.5
+2.0
+2.5

SOVRA OCCHIALI



NUOVO

AF AS **PS24 OCCHIALI DI SICUREZZA PEAK OTG**
EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2

Policarbonato, TPE 41g
Chiaro

- Sovra occhiali moderni di sicurezza ideali per chi utilizza occhiali da vista
- Parti laterali bicolore, abbinate ai nostri capi
- Terminali delle aste in gomma morbida per una vestibilità antiscivolo
- Protezione per sopracciglia in TPE co-iniettato per una protezione extra da particelle, urti e abbagliamento
- Stanghette laterali inclinabili per una vestibilità ottimale
- Trattamento Anti-Appannante per un maggior comfort



SOVRA OCCHIALI



AS PS30 SOVRA-OCCHIALE PORTWEST

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87 + U6
AS/NZS 1337.1

Policarbonato, Nylon 33g
Chiaro

- Occhiali a singola lente panoramica
- Design leggero e avvolgente
- Eccellente protezione laterale
- Stanghette laterali inclinabili per una vestibilità ottimale
- Stanghette laterali estensibili per una vestibilità sicura e confortevole
- Adatto per essere indossato sopra la maggior parte degli occhiali da vista



AS PW30 OCCHIALI VISITATORE

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87 +

Policarbonato 41g
Chiaro

- Occhiali a singola lente panoramica
- Eccellente protezione laterale
- Colore trasparente per una maggiore visibilità laterale
- Adatto per essere indossato sopra la maggior parte degli occhiali da vista
- Parte laterale e superiore sagomati per una protezione ottimizzata contro gli urti
- Rivestimento antigraffio per una maggiore durata

CARATTERISTICHE CONDIVISE

RIVESTIMENTO IDROREPELLENTE E OLEOREPELLENTE, ANTIMACCHIA



TECNOLOGIA OLEOREPELLENTE.



Gli articoli per la protezione degli occhi oleorepellenti di Portwest sono caratterizzati da un rivestimento a film sottile e oleorepellente che crea una superficie resistente ed impermeabile a sporco, polvere, oli e altri particolati. Ciò si traduce in una superficie facile da pulire che rimane pulita più a lungo rispetto a quelle non trattate.

BENEFICI:
I lavoratori possono lavorare in modo più efficiente in condizioni esterne umide poiché le lenti non devono essere pulite con la stessa frequenza. È inoltre possibile applicare un rivestimento antiappannamento sul lato interno della lente per una visione ancora più chiara e senza restrizioni, aumentando la sicurezza sul lavoro.

APPLICAZIONI:
Tipici campi di applicazione includono:
Industria petrolifera e del gas
Settore edile
Settore manifatturiero
Settore spray/ Pittori
Sport all'aperto (es. Paintball)

PROTEZIONE OCCHI
OLEOFOBICA

FASCIA ELASTICA ATTACCABILE PER UNA VESTIBILITÀ SICURA

PS09 OCCHIALE IMPERVIOUS TECH

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1

Policarbonato, Nylon, Schiuma EVA 46g
Chiaro, Fumo

- Trattamento delle lenti oleorepellente e antisporco che aiuta a mantenere la lente pulita e la visione intatta
- Doppio uso con classiche stanghette o con larga banda elastica
- La schiuma staccabile offre una protezione aggiuntiva contro urti e polvere
- Non magnetico - esente da nichel e ferro





RETRO IN SCHIUMA RIMOVIBILE



TRATTAMENTO DELLE LENTI OLEOREPELLENTE E ANTISPORCO

PS29 OCCHIALE A MASCHERA IMPERVIOUS

EN 166 1 B 3
EN 170 2C-1.2
AS/NZS 1337.1

Policarbonato, Polipropilene, TPR, Poliestere, Nylon 70g
Chiaro

- Trattamento delle lenti oleorepellente e antisporco che aiuta a mantenere la lente pulita e la visione intatta
- Ventilazione indiretta
- Chiusura con strap regolabili per taglie flessibili
- Per la protezione dagli impatti a bassa energia



CARATTERISTICHE CONDIVISE

OCCHIALI WRAP AROUND

AF AS **PS11 OCCHIALE TECH LOOK PLUS**

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-1.7
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 .1 +
ANSI/ISEA Z87 .1 + U6 L3

Policarbonato, Nylon, Schiuma EVA
Ambra, Chiaro, Fumo, Specchio

- Doppio uso con classiche stanghette o con larga banda elastica
- La schiuma staccabile offre una protezione aggiuntiva contro urti e polvere
- Stanghette flessibili per un maggior comfort
- Stile avvolgente per una vista panoramica



RETRO IN SCHIUMA RIMOVIBILE



AS **PS12 OCCHIALE TECH LOOK**

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-1.7
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 .1 +
ANSI/ISEA Z87 .1 + U6 L3

Policarbonato, Nylon, TPR 30g
Ambra, Chiaro, Fumo, Specchio

- Stile avvolgente per una vista panoramica
- Stanghette flessibili per un maggior comfort
- Leggero e robusto
- Stanghette morbide per maggiore comfort





AS **PW11 OCCHIALE LEVO**

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +
ANSI/ISEA Z87 + U6 L3
AS/NZS 1337.1

Policarbonato 41g
Chiaro, Fumo

- Doppio uso con classiche stanghette o con larga banda elastica
- La schiuma staccabile offre una protezione aggiuntiva contro urti e polvere
- Non magnetico - esente da nichel e ferro
- Eccellente ventilazione grazie a prese d'aria indirette nella parte posteriore



RETRO IN SCHIUMA RIMOVIBILE





OCCHIALI WRAP AROUND

AF
AS

PR32 OCCHIALI WRAP AROUND PRO

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
EN 172 5-1.7
AS/NZS 1337.1

Policarbonato, Gomma 26g
X Ambra, Chiaro, Fumo
Y Specchio

- Occhiali a singola lente panoramica
- Design leggero e avvolgente
- Eccellente protezione laterale
- Eleganti stanghette bicolori





AF
AS

PS32 OCCHIALI WRAP AROUND PLUS

EN 166 1FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
EN 172 5-1.7
ANSI/ISEA Z87 + U6
AS/NZS 1337.1

Policarbonato 28g
X Ambra, Chiaro, Fumo
Y Specchio

- Occhiali a singola lente panoramica
- La schiuma staccabile offre una protezione aggiuntiva contro urti e polvere
- Design leggero e avvolgente
- Stanghette flessibili per un maggior comfort

RETRO IN SCHIUMA RIMOVIBILE







AS

PW32 OCCHIALI WRAP AROUND

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
EN 172 5-1.7
ANSI/ISEA Z87 + U6
ANSI/ISEA Z87 + U6 L3
AS/NZS 1337.1

Policarbonato 22g
X Lente trasparente stanghetta trasparente,
Lente trasparente stanghetta nera,
Lente smoke stanghette nere
Lente trasparente stanghetta arancio alta visibilità,
Y Mirror lens clear temple

- Occhiali a singola lente panoramica
- Design leggero e avvolgente
- Stanghette flessibili per un maggior comfort
- Lenti a specchio adatte per uso interno ed esterno





CE UKCA **CARATTERISTICHE CONDIVISE**

OCCHIALI WRAP AROUND

AF AS

PS07 OCCHIALE SAINT LOUIS

EN 166 1 F
AS/NZS 1337.1

Policarbonato, TPR 31g
Chiaro

- Stanghetta morbita e ponte nasale in gomma per un maggiore comfort
- Occhiali a singola lente panoramica
- Eleganti stanghette bicolori
- Stanghette laterali slim per un comfort ottimale quando si lavora con le cuffie antirumore



AS

PS34 OCCHIALI NEON

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1

Policarbonato, Nylon, TPR 28g
Chiaro, Fumo

- Lenti curve in un solo pezzo con ponte per il naso
- Altamente durevole e resistente agli urti
- Eleganti stanghette bicolori
- Leggero e confortevole

STANGHETTE REGOLABILI IN LUNGHEZZA





AS

PW34 OCCHIALI PROFILE

EN 166 1 F
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 .1 +
ANSI/ISEA Z87 .1 + U6 L3

Policarbonato 28g
Ambra, Chiaro, Fumo

- Occhiali dal design avvolgente e sagomato
- Lenti curve in un solo pezzo con ponte per il naso
- Stanghette flessibili per un maggior comfort
- Stanghette morbide per maggiore comfort





OCCHIALI SPECIALI

AS

PS17 OCCHIALI ANTI LUCE BLU.

EN 166 1 S
EN 172 5-1.4
AS/NZS 1337.1

Policarbonato, TPR 25g
Marrone

- Aiuta a ridurre l'affaticamento degli occhi e migliora il contrasto
- Ponte naso morbido per maggiore comodità
- Stanghette laterali slim per un comfort ottimale quando si lavora con le cuffie antirumore
- Stanghette morbide per maggiore comfort





LENTI ANTI LUCE BLU

Attenuate l'affaticamento digitale degli occhi, migliorate la chiarezza e proteggete i vostri occhi dalla dannosa luce blu con i nostri occhiali PS17 con blocco della luce blu.

AS

PS18 OCCHIALE POLAR STAR

EN 166 1 FT
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 + U6 L3
AS/NZS 1337.1

Policarbonato, TPR 29g
Fumo

- Lenti polarizzate che eliminano i riflessi orizzontali
- Aiuta a ridurre l'affaticamento degli occhi e migliora il contrasto
- Rivestimento superficiale destinato a mitigare gli effetti di graffi sulla lente.
- Stanghetta morbita e ponte nasale in gomma per un maggiore comfort





LENTI POLARIZZATE

Provate l'esperienza di una visione priva di riflessi con i nostri occhiali polarizzati PS18. Contribuiscono a ridurre al minimo i riflessi che distraggono, offrono una maggiore chiarezza visiva e riducono l'affaticamento degli occhi.

CARATTERISTICHE CONDIVISE

OCCHIALI LEGGERI

PW13 OCCHIALI CLEAR VIEW

AF AS

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87 + U6
AS/NZS 1337.1

Policarbonato 27g
Chiaro

- Ultra leggero per lunghi utilizzi
- Stile avvolgente per una vista panoramica
- Lenti curve in un solo pezzo con ponte per il naso
- Eccellente protezione laterale





PW14 OCCHIALI LITE

AF AS

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 + U6
ANSI/ISEA Z87 + U6 L3
AS/NZS 1337.1

Policarbonato 23g
Chiaro, Fumo

- Ultra leggero per lunghi utilizzi
- Design leggero e avvolgente
- Vestibilità più grande
- Stanghette laterali slim per un comfort ottimale quando si lavora con le cuffie antirumore



PW15 OCCHIALI FOSSA

AS

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +
ANSI/ISEA Z87 + U6 L3

Policarbonato 24g
Chiaro, Fumo

- Ultra leggero per lunghi utilizzi
- Eccellente protezione laterale
- Stanghette morbide per maggiore comfort
- Design leggero e avvolgente



PW39 OCCHIALI SUPER AVVOLGENTI

AS

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
AS/NZS 1337.1

Policarbonato 28g
Chiaro, Fumo

- Design leggero e avvolgente
- Occhiali a singola lente panoramica
- Eccellente protezione laterale
- Stanghette laterali in doppio materiale



PW38 OCCHIALI PAN VIEW

AS

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +
ANSI/ISEA Z87 + U6 L3

Policarbonato 21g
Fumo, Chiaro, Chiaro/Arancio, Fumo/Arancio

- Occhiali a singola lente panoramica
- Design leggero e avvolgente
- Lenti curve in un solo pezzo con ponte per il naso
- Stanghette laterali slim per un comfort ottimale quando si lavora con le cuffie antirumore

OCCHIALI LEGGERI

PS35 OCCHIALI ULTRALEGGERI

AS

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1

Policarbonato 17g
Chiaro, Fumo

- Ultra leggero per lunghi utilizzi
- Design leggero e avvolgente
- Stanghette laterali slim per un comfort ottimale quando si lavora con le cuffie antirumore
- Occhiali a singola lente panoramica

NUOVO COLORE



OCCHIALI CLASSICI

PW17 OCCHIALI CURVO

AS

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2

Policarbonato 26g
Chiaro

- Occhiali a singola lente panoramica
- Design leggero e avvolgente
- Stanghette laterali estensibili per una vestibilità sicura e confortevole
- Ponte naso morbido per maggiore comodità



PW37 OCCHIALI BOLD PRO

AS

EN 166 1 S
EN 170 2C-1.2

Policarbonato, TPR 26g
Arancione, Blu, Rosso

- Stanghette morbide per maggiore comfort
- Ponte naso morbido per maggiore comodità
- Leggero e confortevole
- Stanghette laterali slim per un comfort ottimale quando si lavora con le cuffie antirumore



CE UKCA **CARATTERISTICHE CONDIVISE**

OCCHIALI CLASSICI

AS PW33 PW33 OCCHIALI DI PROTEZIONE CLASSIC

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +
ANSI/ISEA Z87 + S
ANSI/ISEA Z87 U6

Policarbonato 32g
Lente trasparente stanghetta nera,
Lente trasparente stanghetta blu,
Lente smoke stanghette nere,
Lente ambrata stanghette nere

- Occhiali a singola lente panoramica
- Stile avvolgente per una vista panoramica
- Eccellente protezione laterale
- Stanghette laterali estensibili per una vestibilità sicura e confortevole



AF AS PS33 OCCHIALE CLASSIC SAFETY PLUS

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2

Policarbonato 32g
Chiaro

- Occhiali a singola lente panoramica
- Eccellente protezione laterale
- Stile avvolgente per una vista panoramica
- Stanghette laterali estensibili per una vestibilità sicura e confortevole



AS PW35 OCCHIALI SAFEGUARD

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2

Policarbonato, Nylon 29g
Chiaro

- Occhiali a singola lente panoramica
- Eccellente protezione laterale
- Stanghette laterali estensibili per una vestibilità sicura e confortevole
- Angolo regolabile per una migliore vestibilità



ACCESSORI



PA30 CORDINO PER OCCHIALI

Nylon, Gomma 9g
Nero
68cm

- Cordino per occhiali elasticizzato
- Lunghezza regolabile per una comoda vestibilità
- Supporto universale che si adatta alla maggior parte degli occhiali



PA31 CUSTODIA OCCHIALI

Microfibra 10g
Nero
10cm x 20cm

- Borsa per occhiali con coulisse
- Per la conservazione e la pulizia degli occhiali di sicurezza
- Realizzato in microfibra



SALVIETTE PLASTIC FREE

PA01 SALVIETTE PULISCI LENTI

159g
Bianco

- Fornito in un pratico dispenser portatile
- Costruzione a basso rilascio di fibre per una minima contaminazione
- Ogni salvietta confezionata singolarmente
- Senza silicone - Ideale per la produzione, la verniciatura, l'elettronica e la manipolazione del vetro, dove il silicone è un problema

SALVIETTE PLASTIC FREE



PA02 STAZIONE DI PULIZIA PER LENTI

363g
Bianco

- Fornito in un pratico dispenser pronto da appendere
- Costruzione a basso rilascio di fibre per una minima contaminazione
- Antistatico
- Adatto a tutti gli occhiali di sicurezza Portwest

OCCHIALI A MASCHERA



NUOVO



K N

PS22 OCCHIALI DI PROTEZIONE ULTRA SAFE

EN 166 1 BT 3 4 9 K N
EN 170 2C-1.2

Policarbonato, PVC, ABS, Poliestere 174g
Chiaro

- Occhiali con mentoniera per una maggiore protezione del viso
- Mentoniera con ventilazione regolabile per una migliore traspirazione
- La mentoniera può essere sollevata quando non viene utilizzata
- Occhiali con ventilazione indiretta per evitare l'appannamento

PROGETTATO PER PROTEGGERE DA GOCCE DI LIQUIDO, GRANDI PARTICELLE DI POLVERE, METALLO FUSO E SOLIDI CALDI.

K N

PW25 OCCHIALE A MASCHERA ULTRA VISTA NON VENTILATO

EN 166 1 BT 3 4 5 K N
EN 170 2C-1.2

Policarbonato, PVC, Nylon 114g
Chiaro

- Occhiali a singola lente panoramica
- Adatto per essere indossato sopra la maggior parte degli occhiali da vista
- Trattamento anti graffio di alto livello, certificato e con marcatura K sulla lente
- Trattamento Anti-Appannante N, certificato e marchiato sulle lenti





AF AS

PW24 OCCHIALE A MASCHERA ULTRA VISTA

EN 166 1 BT 3
EN 170 2C-1.2
AS/NZS 1337.1

Policarbonato, PVC, Nylon 113g
Chiaro

- Occhiali a singola lente panoramica
- Adatto per essere indossato sopra la maggior parte degli occhiali da vista
- Fascia elastica regolabile per una vestibilità perfetta
- Ventilazione indiretta

AF AS

PW26 OCCHIALE A MASCHERA SLIM

EN 166 1 B 3 4
EN 170 2C-1.2
AS/NZS 1337.1

Policarbonato, TPR 49g
Chiaro

- Design leggero e avvolgente
- Protezione del viso laterale e frontale superiore
- Retro ventilato e trattamento lenti per prevenire l'appannamento
- Sistema regolabile dual pin per una migliore vestibilità

OCCHIALI A MASCHERA



AF
AS

PW22 OCCHIALE A MASCHERA CHALLENGER

EN 166 1 B

Policarbonato, PVC 116g
Chiaro

- Occhiali a singola lente panoramica
- Montatura in PVC flessibile per un comfort ultra
- Ventilazione indiretta
- Fascia elastica regolabile per una vestibilità perfetta



N
AS

PS21 OCCHIALE A MASCHERA PORTWEST PER USO CHIMICO

EN 166 1 F N 3

Acetato di cellulosa, PVC, Polipropilene 62g
Chiaro

- Protezione chimica
- Ventilazione indiretta
- Montatura in PVC flessibile per un comfort ultra
- Ultra leggero per lunghi utilizzi



PW21 OCCHIALE A MASCHERA VENTILAZIONE INDIRETTA

EN 166 1 B 3
ANSI/ISEA Z87 .1 +

Policarbonato, PVC 78g
Chiaro

- Ventilazione indiretta
- Montatura in PVC flessibile per un comfort ultra
- Fascia elastica regolabile per una vestibilità perfetta
- Ultra leggero per lunghi utilizzi



PW20 OCCHIALE A MASCHERA VENTILAZIONE DIRETTA

EN 166 1 B
ANSI/ISEA Z87 +

Policarbonato, PVC 53g
Chiaro

- Ventilazione diretta
- Montatura in PVC flessibile per un comfort ultra
- Fascia elastica regolabile per una vestibilità perfetta
- Eccellente protezione laterale

CARATTERISTICHE CONDIVISE

PROTEZIONE RESPIRATORIA

RESPIRATE TRANQUILLAMENTE CON LA NOSTRA GAMMA DI PROTEZIONE PER LA RESPIRAZIONE PROGETTATA CON PRECISIONE PER GARANTIRVI SICUREZZA E COMFORT SUL LAVORO.



PANORAMICA PROTEZIONE PER LA RESPIRAZIONE

MASCHERINA MONOUSO FFP3


P390 804


P391 804


P392 804


P306 804


P350 804


P351 804


P301 805


P303 805


P304 805


P305 805


P309 805


P371 805

MASCHERINA MONOUSO FFP2


P290 806


P291 806


P292 806


P250 806


P251 806


P271 806


P200 807


P201 807


P203 807


P209 807


P220 807


P223 807

MASCHERINA MONOUSO FFP1


P005 808


P100 808


P101 808


P153 808

MASCHERA PIENO FACCIALE RIUTILIZZABILE


P516 812


P500 813

SEMI MASCHERA


P410 810


P418 810


P440 810


P441 810


P421 811


P431 811

FILTRI CON FILETTATURA SPECIALE PER SEMIMASCHERA


P900 810


P920 810


P940 810


P950 810

P970 810

P978 810

FILTRI A BAIONETTA

P902 811

P921 811

P941 811

P952 811

P971 811

P999 813

FILTRI A FILETTATURA UNIVERSALE

P906 812

P926 812

P946 812

P956 812

P976 812

PA00 813

RESPIRATORE RIUTILIZZABILE ULTIMATE P3



GARANTITE LA VOSTRA SICUREZZA CON UNA VESTIBILITÀ PERFETTA

Provate il massimo del comfort e della protezione con il nostro respiratore con valvola FFP3. Con una bassa resistenza respiratoria, un innovativo ponte nasale sagomato e una guarnizione in schiuma integrale, è progettato ergonomicamente per adattarsi alla maggior parte delle forme del viso. Le ampie fasce elastiche regolabili garantiscono una vestibilità sicura e confortevole, mentre la valvola di espirazione ad alte prestazioni riduce efficacemente il calore e l'umidità all'interno della maschera. Certificato R D, riutilizzabile per più di un turno di lavoro e con un test di intasamento Dolomite per massimizzare il comfort respiratorio, è la scelta perfetta per le vostre esigenze respiratorie.

MASCHERE CARBON EAGLE

LE ALI DELLA SICUREZZA

Vi presentiamo EAGLE, la nostra innovativa maschera pieghevole compatta progettata con 7 parti dinamiche per un comfort e una libertà di movimento senza pari. Le sue esclusive "ali" si adattano ai contorni di qualsiasi viso, consentendo una traspirazione ottimale e la massima protezione.

Disponibile sia con valvola che senza, con protezione FFP2 o FFP3, e superando il rigoroso test di intasamento opzionale Dolomite (D), EAGLE garantisce una respirazione facile e sicura in qualsiasi ambiente. Ora disponibili con uno strato di carbone attivo, i nuovi P292 e P392 attenuano i fastidiosi odori organici al di sotto del limite di esposizione sul luogo di lavoro (WEL). Il design a basso profilo garantisce la compatibilità con le visiere integrali.





P290 FFP2



P291 FFP2

NUOVO



P292 FFP2



P390 FFP3



P391 FFP3

NUOVO



P392 FFP3

SEMI MASCHERE RIUTILIZZABILI



PROTEGGERE CON SICUREZZA E COMFORT

Scoprite il massimo della protezione e del comfort con le nostre nuove semimaschere premium. Realizzate in silicone flessibile (P431 blu) o in resistente gomma termoplastica (P421 grigio), queste maschere sono dotate di doppio filtro a baionetta per un bilanciamento ottimale del peso e una linea visiva chiara. L'imbracatura ergonomica per la testa garantisce il massimo comfort e l'ampia valvola di espirazione anteriore assicura una bassa resistenza respiratoria.

Scegliete tra due misure (S/M e M/L) per una vestibilità perfetta e smontate facilmente per una rapida pulizia. La nostra gamma di filtri abbinati (venduti separatamente) offre una protezione completa per qualsiasi lavoro. Ottenete una sicurezza e un comfort senza pari con le nostre semimaschere di qualità superiore.

SEMIMASCHERA PRONTA ALL'USO

IL COMFORT INCONTRA LA CONVENIENZA

Presentiamo le nuove semimaschere P440 e P441: il massimo della praticità e del comfort. Realizzate in TPE resistente e flessibile, queste maschere sono pronte all'uso e non richiedono manutenzione. Con un design compatto per un bilanciamento ottimale del peso e un ampio campo visivo, offrono la massima protezione senza sacrificare il comfort.

L'imbracatura ergonomica regolabile per la testa riduce la pressione sul viso, mentre l'innovativo design della cinghia per la testa "a caduta' rende la rimozione facile e veloce. Confezionati in una busta richiudibile per la conservazione e il trasporto in condizioni igieniche, sono perfetti per qualsiasi luogo di lavoro. Disponibili nelle versioni A2P3 e ABEK1P3, queste maschere sono il futuro della protezione respiratoria.

NUOVO



P440

NUOVO



P441



NORME EN: DISPOSITIVI DI PROTEZIONE RESPIRATORIA



EN136:1998 Mascherine integrali

Classe 1: Servizio leggero
Classe 2: Uso generale
Classe 3: Uso speciale (servizio pesante/vigili del fuoco)

EN140:1998 facciali a mezza maschera

EN14387:2008 Filtri per gas e filtri combinati PRINCIPALI TIPI DI FILTRI PER GAS:

A - Gas e vapori organici con punto di ebollizione > 65°C
B - Gas e vapori inorganici
E - Anidride solforosa e altri gas e vapori acidi
K - Ammoniaca e derivati organici dell'ammoniaca

Filtri anti gas e vapori	
Tipo	Codice colore
A	
B	
E	
K	

CLASSI DI FILTRI PER GAS

Classe 1: Bassa capacità, fino a ppm 1000ppm
Classe 2: Capacità media, fino a 5000ppm
Classe 3: Alta capacità, fino a 10 ppm 000ppm

EN143:2007: Filtri antiparticolato

CLASSI DI FILTRI ANTIPARTICOLATO:

P1 - Basse prestazioni del filtro (80% di efficienza)
P2 - Prestazioni del filtro medie (94% di efficienza)
P3 - Elevate prestazioni del filtro (99,95% di efficienza)

EN148-1: Filettature standard per i facciali

EN405:2001+A1:2009 Semimaschera con filtro a valvola con filtri fissi per gas e/o particolato

NORME EN: DISPOSITIVI DI PROTEZIONE RESPIRATORIA

EN149:2001+A1:2009 APPARECCHI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE - SEMIMASCHERE FILTRANTI PER LA PROTEZIONE DA PARTICELLE.

La presente norma europea riguarda le semimaschere filtranti le particelle, cioè le maschere antipolvere monouso. Con l'emendamento A1:2009, questi sono ora classificati come non riutilizzabili (NR) oltre un singolo turno di lavoro, oppure riutilizzabili per più di un turno (R).

Mascherina monouso FFP3			
	FFP3	FFP2	FFP1
Minima % di filtrazione	99%	94%	80%
Perdita interna totale (TIL)	2%	8%	22%
Fattore di protezione nominale (NPF)	50 x WEL	12 x WEL	4 x WEL
Fattore di protezione assegnato (APF)	20 x WEL	10 x WEL	4 x WEL

TERMINOLOGIA

WEL: Limite di esposizione sul luogo di lavoro
Concentrazione di contaminante a cui l'utente può essere esposto senza effetti sulla salute.

TIL: FUGA TOTALE VERSO L'INTERNO
Fuoriuscita combinata dell'atmosfera ambiente nel facciale attraverso il materiale filtrante, la valvola e la guarnizione del facciale.

NPF: Fattore di protezione nominale
Fattore di Protezione Nominale - Livello nominale di protezione dato dai DPI respiratori (in condizioni di laboratorio).

APF: Fattore di protezione nominale
Livello di protezione che ci si può realisticamente aspettare in condizioni reali di lavoro.

TEST DOLOMITE (D): Test di intasamento secondo la norma EN149 con polvere di dolomite. La mascherine che passano il test dolomite offrono maggior comfort e prestazioni di filtrazione più durature. Tali respiratori sono contrassegnati dalla lettera "D". Il test della dolomite è facoltativo per i respiratori monouso "NR" e obbligatorio per i respiratori riutilizzabili "R".

CHE COS'È UN TEST DI CALZATA PER MASCHERE RESPIRATORIE?

E' un metodo per verificare che la maschera respiratoria sia ben aderente al viso dell'utilizzatore e adeguatamente a tenuta.

Perché fare il Test di Calzata?
Le performance di una maschera respiratoria è strettamente legata alla perfetta aderenza tra il facciale filtrante e il viso di chi lo indossa. Le persone hanno visi molto diversi tra loro per dimensione e forma, quindi è improbabile che un determinato facciale filtrante possa calzare bene a tutti.

Una calzata inadeguata può ridurre in maniera significativa il livello di protezione.
E' inoltre utile per verificare che l'utilizzatore sia in grado di indossare correttamente il facciale filtrante. Indossarle correttamente in ogni situazione è vitale per prevenire l'esposizione.

Test di Calzata Qualitativo:
E' un semplice test si/no basato sulla sensazione soggettiva dell'utilizzatore rispetto alla penetrazione all'interno del facciale filtrante di un agente di prova.

Questi test sono relativamente semplici da realizzare e sono adatti a testare le semi-maschere e le mascherine monouso.

Non sono adatti alle maschere pieno-facciali.

Esempi di metodi di prova di adattamento qualitativo: metodo basato sulla percezione del gusto amaro o dolce dell'aerosol tester; metodo basato sulla componente olfattiva.

I Test di Calzata Quantitativi:
Richiedono equipaggiamento specialistico e sono possibili su semi-maschere e maschere pieno-facciali. I test di calzata quantitativi danno una misurazione oggettiva della corretta calzata perché generano numeri per misurare la calzata: una misura di quanto il facciale filtrante sia aderente e a tenuta sul viso dell'utilizzatore.

Un più alto numero di misurazione della calzata indica un buon contatto tra il viso e il facciale filtrante e la perfetta tenuta.

Sia il test qualitativo che quello quantitativo sono approvati da HSE e devono essere eseguiti da un esperto tester accreditato Fit2Fit o da persona addestrata allo standard HSE.

MASCHERINA MONOUSO FFP3



NUOVO

P392 EAGLE FFP3 MASCHERINA PIEGHEVOLE AL CARBONIO CON VALVOLA (PK10)

EN 149 FFP3 NR D

Polipropilene, Schiuma PU, Carbone Attivo
Bianco

- Strato ai carboni attivi per un migliore assorbimento di vapori organici e odori
- 7 punti ergonomici che si adattano alle diverse forme del viso
- Valvola di esalazione ad alte prestazioni per ridurre il calore e garantire il massimo comfort in condizioni di umido



P391 EAGLE FFP3 - MASCHERINA PIEGHEVOLE DOLOMIA CON VALVOLA (PK10)

EN 149 FFP3 NR D

Polipropilene, Schiuma PU
Bianco

- 7 punti ergonomici che si adattano alle diverse forme del viso
- Valvola di esalazione ad alte prestazioni per ridurre il calore e garantire il massimo comfort in condizioni di umido
- Forma flessibile che permette alla mascherina di venire ripiegata



P390 EAGLE FFP3 - MASCHERINA PIEGHEVOLE DOLOMIA SENZA VALVOLA (PK20)

EN 149 FFP3 NR D

Polipropilene, Schiuma PU
Bianco

- 7 punti ergonomici che si adattano alle diverse forme del viso
- Forma flessibile che permette alla mascherina di venire ripiegata
- Avvolto individualmente all'interno di un sacchetto igienico



P351 MASCHERINA FFP3 DOLOMIA PIEGHEVOLE CON VALVOLA (PK20)

EN 149 FFP3 NR D

Polipropilene, Schiuma PU
Bianco

- Speciale design compatto pieghevole verticale
- Valvola di esalazione ad alte prestazioni per ridurre il calore e garantire il massimo comfort in condizioni di umido
- Cinghie per la testa saldate ad ultrasuoni



P350 MASCHERINA PIEGHEVOLE DOLOMIA SENZA VALVOLA FFP3 (PK20)

EN 149 FFP3 NR D

Polipropilene, Schiuma PU
Bianco

- Speciale design compatto pieghevole verticale
- Cinghie per la testa saldate ad ultrasuoni
- Avvolto individualmente all'interno di un sacchetto igienico



NUOVO

RIUTILIZZABILE

P306 RESPIRATORE RIUTILIZZABILE CON VALVOLA FFP3 ULTIMATE (PK5)

EN 149 FFP3 R D

Polipropilene, Schiuma EVA
Bianco

- Riutilizzabile per più di un turno di lavoro
- Eccellenti prestazioni del test di adattamento del viso
- La guarnizione interna in schiuma garantisce una tenuta ermetica sul viso

MASCHERINA MONOUSO FFP3



P305 MASCHERINA FFP3 DOLOMIA CON VALVOLA PREMIUM (PK5)

EN 149 FFP3 NR D

Polipropilene, Schiuma EVA
Bianco

- Eccellenti prestazioni del test di adattamento del viso
- La guarnizione interna in schiuma garantisce una tenuta ermetica sul viso
- Cinghie larghe regolabili per il massimo comfort di chi lo indossa



P371 MASCHERINA ERGONET FFP3 DOLOMIA CON VALVOLA (PK5)

EN 149 FFP3 NR D

Polipropilene, Schiuma EVA
Bianco

- Ergonet sostiene la struttura della maschera e mantiene pulito il materiale filtrante
- La guarnizione interna in schiuma garantisce una tenuta ermetica sul viso
- Ponte naso morbido per maggiore comodità



P303 MASCHERINA FFP3 DOLOMITE CON VALVOLA (PK10)

EN 149 FFP3 NR D

Polipropilene, Schiuma EVA
Bianco

- La guarnizione interna in schiuma garantisce una tenuta ermetica sul viso
- Valvola di esalazione ad alte prestazioni per ridurre il calore e garantire il massimo comfort in condizioni di umido
- Cinghie per la testa saldate ad ultrasuoni



P301 MASCHERINA CON VALVOLA FFP3 (PK10)

EN 149 FFP3 NR

Polipropilene, Schiuma EVA
Bianco

- La guarnizione interna in schiuma garantisce una tenuta ermetica sul viso
- Valvola di esalazione ad alte prestazioni per ridurre il calore e garantire il massimo comfort in condizioni di umido
- Cinghie larghe regolabili per il massimo comfort di chi lo indossa



P309 MASCHERINA CON VALVOLA FFP3 - CONFEZIONE BLISTER (PK2)

EN 149 FFP3 NR

Polipropilene, Schiuma EVA
Bianco

- La guarnizione interna in schiuma garantisce una tenuta ermetica sul viso
- Valvola di esalazione ad alte prestazioni per ridurre il calore e garantire il massimo comfort in condizioni di umido
- Cinghie larghe regolabili per il massimo comfort di chi lo indossa



P304 MASCHERINA FFP3 DOLOMIA LIGHT CUP CON VALVOLA (PK10)

EN 149 FFP3 NR D

Polipropilene, Schiuma PU
Bianco

- Ponte nasale regolabile per una migliore vestibilità e ridurre l'appannamento degli occhiali
- Imbottitura in schiuma intorno al ponte nasale per un maggiore comfort
- Cinghie per la testa saldate ad ultrasuoni

CARATTERISTICHE CONDIVISE

MASCHERINA MONOUSO FFP2



P291 MASCHERINA EAGLE FFP2 PIEGHEVOLE CON VALVOLA DOLOMITE (PK10)

EN 149 FFP2 NR D

Polipropilene, Schiuma PU
Bianco

- 7 punti ergonomici che si adattano alle diverse forme del viso
- Valvola di esalazione ad alte prestazioni per ridurre il calore e garantire il massimo comfort in condizioni di umido
- Forma flessibile che permette alla mascherina di venire ripiegata



P290 MASCHERINA FFP2 DOLOMIA PIEGHEVOLE SENZA VALVOLA (PK20)

EN 149 FFP2 NR D

Polipropilene, Schiuma PU
Bianco

- 7 punti ergonomici che si adattano alle diverse forme del viso
- Forma flessibile che permette alla mascherina di venire ripiegata
- Avvolto individualmente all'interno di un sacchetto igienico



NUOVO

P292 EAGLE FFP2 MASCHERINA PIEGHEVOLE AL CARBONIO CON VALVOLA (PK10)

EN 149 FFP2 NR D

Polipropilene, Schiuma PU, Carbone Attivo
Bianco

- Strato ai carboni attivi per un migliore assorbimento di vapori organici e odori
- 7 punti ergonomici che si adattano alle diverse forme del viso
- Valvola di esalazione ad alte prestazioni per ridurre il calore e garantire il massimo comfort in condizioni di umido



P250 MASCHERINA FFP2 PIEGHEVOLE (PK20)

AS/NZS 1716 P2
NIOSH 67% POLIESTERE, 30% NYLON, 3% MATERIALE RIFLETTENTE
EN 149 FFP2 NR

Polipropilene, Schiuma PU
Bianco

- Speciale design compatto pieghevole verticale
- Cinghie per la testa saldate ad ultrasuoni
- Avvolto individualmente all'interno di un sacchetto igienico



P251 MASCHERINA FFP2 PIEGHEVOLE CON VALVOLA (PK20)

AS/NZS 1716 P2
EN 149 FFP2 NR

Polipropilene, Schiuma PU
Bianco

- Speciale design compatto pieghevole verticale
- Valvola di esalazione ad alte prestazioni per ridurre il calore e garantire il massimo comfort in condizioni di umido
- Cinghie per la testa saldate ad ultrasuoni



P271 MASCHERINA ERGONET FFP2 DOLOMIA CON VALVOLA (PK10)

EN 149 FFP2 NR D

Polipropilene, Schiuma EVA
Bianco

- Ergonet sostiene la struttura della maschera e mantiene pulito il materiale filtrante
- Ponte naso morbido per maggiore comodità
- Non magnetico - esente da nichel e ferro

MASCHERINA MONOUSO FFP2



P201 MASCHERINA FFP2 CON VALVOLA (PK10)

AS/NZS 1716 P2
NIOSH 67% POLIESTERE, 30% NYLON, 3% MATERIALE RIFLETTENTE
EN 149 FFP2 NR

Polipropilene, Schiuma EVA
Bianco

- Cinghie per la testa saldate ad ultrasuoni
- Ponte nasale regolabile per una migliore vestibilità e ridurre l'appannamento degli occhiali
- Imbottitura in schiuma intorno al ponte nasale per un maggiore comfort



P200 MASCHERINA FFP2 SENZA VALVOLA (PK20)

AS/NZS 1716 P2
NIOSH 67% POLIESTERE, 30% NYLON, 3% MATERIALE RIFLETTENTE
EN 149 FFP2 NR

Polipropilene, Schiuma EVA
Bianco

- Ponte nasale regolabile per una migliore vestibilità e ridurre l'appannamento degli occhiali
- Cinghie per la testa saldate ad ultrasuoni
- Imbottitura in schiuma intorno al ponte nasale per un maggiore comfort



P209 FFP2 CON VALVOLA BLISTER PACK (PK3)

NIOSH N95
EN 149 FFP2 NR

Polipropilene, Schiuma EVA
Bianco

- Cinghie per la testa saldate ad ultrasuoni
- Ponte nasale regolabile per una migliore vestibilità e ridurre l'appannamento degli occhiali
- Imbottitura in schiuma intorno al ponte nasale per un maggiore comfort



D P203 MASCHERINA FFP2 DOLOMIA CON VALVOLA (PK10)

EN 149 FFP2 NR D

Polipropilene, Schiuma PU
Bianco

- Cinghie per la testa saldate ad ultrasuoni
- Ponte nasale regolabile per una migliore vestibilità e ridurre l'appannamento degli occhiali
- Valvola di esalazione ad alte prestazioni per ridurre il calore e garantire il massimo comfort in condizioni di umido



P220 MASCHERINA ANTIPOLVERE CON VALVOLA E CARBONI ATTIVI FFP2 (PK10)

AS/NZS 1716 P2
NIOSH 67% POLIESTERE, 30% NYLON, 3% MATERIALE RIFLETTENTE
EN 149 FFP2 NR

Polipropilene, Carbone Attivo, Schiuma EVA
Bianco

- Strato ai carboni attivi per un migliore assorbimento di vapori organici e odori
- Imbottitura in schiuma intorno al ponte nasale per un maggiore comfort
- Cinghie per la testa saldate ad ultrasuoni



D P223 MASCHERINA DOLOMIA CON VALVOLA E CARBONI ATTIVI - FFP2 (PK10

EN 149 FFP2 NR D

Polipropilene, Carbone Attivo, Schiuma PU
Bianco

- Strato ai carboni attivi per un migliore assorbimento di vapori organici e odori
- Imbottitura in schiuma intorno al ponte nasale per un maggiore comfort
- Cinturino elastico saldato ad ultrasuoni

CE UKCA CE CAT III **CARATTERISTICHE CONDIVISE**

MASCHERINA MONOUSO FFP1

NON-CE



P005 MASCHERINA ANTIPOLVERE (PK50)

Polipropilene
Bianco

- Soft e confortevole
- Ideale per utilizzo di tutto il giorno
- Ampio spazio interno che aiuta a respirare più facilmente
- Scatola di vendita per presentazione in negozio



P100 MASCHERINA FFP1 SENZA VALVOLA (PK20)

AS/NZS 1716 P1
EN 149 FFP1 NR

Polipropilene, Schiuma PU
Bianco

- Cinghie per la testa saldate ad ultrasuoni
- Imbottitura in schiuma intorno al ponte nasale per un maggiore comfort
- Ponte nasale regolabile per una migliore vestibilità e ridurre l'appannamento degli occhiali
- Comodo respiratore a tazza



P101 MASCHERINA FFP1 CON VALVOLA (PK10)

AS/NZS 1716 P1
EN 149 FFP1 NR

Polipropilene, Schiuma PU
Bianco

- Cinghie per la testa saldate ad ultrasuoni
- Imbottitura in schiuma intorno al ponte nasale per un maggiore comfort
- Valvola di esalazione ad alte prestazioni per ridurre il calore e garantire il massimo comfort in condizioni di umido
- Ponte nasale regolabile per una migliore vestibilità e ridurre l'appannamento degli occhiali



P153 MASCHERINA PIEGHEVOLE FFP1 DOLOMITE CON VALVOLA (PK20)

EN 149 FFP1 NR D

Polipropilene, Schiuma PU
Bianco

- Speciale design compatto pieghevole verticale
- Valvola di esalazione ad alte prestazioni per ridurre il calore e garantire il massimo comfort in condizioni di umido
- Imbottitura in schiuma intorno al ponte nasale per un maggiore comfort
- Avvolto individualmente all'interno di un sacchetto igienico

PROTEZIONE RESPIRATORIA

Provate il massimo comfort e la vestibilità perfetta con la nostra gamma di semimaschere e maschere pieno facciali. Le nostre maschere di facile utilizzo sono progettate per offrire un comfort superiore e la massima respirabilità, garantendo la vostra sicurezza senza sacrificare il comfort. Grazie ai filtri intercambiabili e alla compatibilità con molti modelli diversi, la nostra gamma è versatile e conveniente.



4 PASSI PER SCEGLIERE LA PROTEZIONE RESPIRATORIA ADEGUATA.

STEP 1-IDENTIFICARE IL PERICOLO

PARTICELLE SOLIDE

Polvere = Particelle solide di varia grandezza generate dallo frantumazione di materiali solidi.
Nebbie = Particelle di liquidi evaporati (a base acquosa o inorganica).) Fumi = Particelle di piccole dimensioni di solidi evaporati o fusi, solitamente generate tramite combustione.

SOLUZIONI AL PERICOLO

= necessitano un filtro ad azione meccanica ed elettrostatica.

FFP1/P2/P3

+ Filtro P

SOSTANZE VOLATILI

Filtri anti gas e vapori = Sostanze generalmente volatili. Possono essere fluidi generati dal passaggio dallo stato liquido o solido allo stato gassoso, tramite evaporazione o ebollizione

SOSTANZE VOLATILI

=necessitano un filtro a carboni attivi + A/B/E/K o filtro combinato

2-IDENTIFICARE LA SOSTANZA TOSSICA

FASE 3 - IDENTIFICARE LA CONCENTRAZIONE E CONFRONTARLA CON IL LIMITE DI ESPOSIZIONE.

TLV = concentrazione di contaminanti a cui l'utente può essere esposto senza effetti sulla salute.

a) VLE Valore Limite di Esposizione medio: Valore medio calcolato su un tempo di esposizione di 8h/giorno e 40h/settimanali.

b)Valore limite d'entrata - Limite d'esposizione a breve-termine (TLV-STEL): Esposizione breve, per una durata di 15 minuti, che non può essere ripetuta per più di 4 volte al giorno e con un intervallo di almeno 60 minuti tra una esposizione e la successiva.

c) Valore limite di esposizione - soglia limite (TLV-C): Limite assoluto che non deve mai in alcun caso essere oltrepassato..

4-SCEGLIERE IL TIPO DI PROTEZIONE.

Filtri anti gas e vapori		
Tipo	Codice colore	Applicazioni
A		Gas e vapori organici con punto di ebollizione maggiore o uguale a 65°C (solventi e idrocarburi).
B		Gas e vapori inorganici (tranne biossido e monossido di carbonio)
E		Biossido di Zolfo e altri gas e vapori acidi.
K		Ammoniaca e gas e vapori ammonio-derivati.
Filtri anti-particolato e aerosol		
Tipo	Codice colore	Applicazioni
P3		Protegge da aerosol solidi e/o liquidi classificati come tossici.

SEMI MASCHERA

NUOVO





PRONTO PER L'USO DIRETTAMENTE DAL SACCHETTO

NUOVO



P440 A2P3 SEMIMASCHERA PRONTA ALL'USO

EN 405: 2001 + A1: 2009 TIPO A CLASSE 2 R D
EN 405: 2001 + A1: 2009 TIPO P CLASSE 3 R D

TPE
Nero

- Pronto all'uso e senza manutenzione
- Design compatto a basso profilo per la massima visibilità e facilità di movimento
- Valvola di esalazione ad alte prestazioni per ridurre il calore e garantire il massimo comfort in condizioni di umido
- Il design della cinghia per la testa a scomparsa consente di rimuoverla facilmente.

P441 ABEK1P3 SEMIMASCHERA PRONTA ALL'USO

EN 405: 2001 + A1: 2009 TIPO ABEK CLASSE 1 R D
EN 405: 2001 + A1: 2009 TIPO P CLASSE 3 R D

TPE
Nero

- Pronto all'uso e senza manutenzione
- Design compatto a basso profilo per la massima visibilità e facilità di movimento
- Valvola di esalazione ad alte prestazioni per ridurre il calore e garantire il massimo comfort in condizioni di umido
- Il design della cinghia per la testa a scomparsa consente di rimuoverla facilmente.



P410 SEMI-MASCHERA AUCKLAND

EN 140: 1998

TPE
Blu, S-L

- Semimaschera economica realizzata in morbido ma resistente TPE
- Design compatto a basso profilo per la massima visibilità e facilità di movimento
- Imbracatura regolabile a sgancio rapido per il massimo comfort e praticità
- Valvola di esalazione ad alte prestazioni per ridurre il calore e garantire il massimo comfort in condizioni di umido

NUOVO



P418 KIT AUCK

EN 140: 1998
EN 143 TIPO P 3
EN 14387 TIPO ABEK 1

TPE 400g
Blu, M

- Comprende una semimaschera media P410 e due filtri P970
- Design compatto a basso profilo per la massima visibilità e facilità di movimento
- Semimaschera economica realizzata in morbido ma resistente TPE
- Imbracatura regolabile a sgancio rapido per il massimo comfort e praticità





NUOVO

Guida alla selezione del filtro P410

Filtri a vite EN143:2007/EN14387:2008

Codice	Tipo filtro	Classe
P900	Filtro gas A1 con filettatura speciale (Pk 6)	A1
P920	Filtro gas ABEK1 con filettatura speciale (Pk 4)	ABEK1
P940	Filtro antiparticolato P3 con filettatura speciale (Pk 6)	P3R
P950	Filtro A1P3R con filettatura speciale (Pk 4)	A1P3R
P970	Filtro ABEK1P3 con filettatura speciale (Pk 4)	ABEK1P3R
P978	Filtri combinati in blister (Pk 2)	ABEK1P3R

SEMI MASCHERA



NUOVO

P431 SEMI-MASCHERA VANCOUVER
EN 140: 1998

Silicone
Blu S/M,M/L

- Attacco doppi filtri a baionetta
- Smontaggio rapido e semplice per la pulizia
- Filtri venduti separatamente
- Disponibile in 2 taglie per una vestibilità perfetta



NUOVO

P421 SEMI-MASCHERA TPR
EN 140: 1998

Gomma termoplastica
Grigio S/M,M/L

- Attacco doppi filtri a baionetta
- Smontaggio rapido e semplice per la pulizia
- Filtri venduti separatamente
- Disponibile in 2 taglie per una vestibilità perfetta

Guida alla selezione dei filtri P431 e P421

Filtri a baionetta EN143:2007/EN14387:2008



P902



P921



P941



P952



P971



Tipo A Applicazioni:
Gas e vapori organici con punto di ebollizione maggiore o uguale a 65°C (solventi e idrocarburi).

Tipo B Applicazioni:
Gas e vapori inorganici (tranne biossido e monossido di carbonio)

Tipo E Applicazioni:
Biossido di Zolfo e altri gas e vapori acidi.

Tipo K Applicazioni:
Ammoniaca e gas e vapori ammonio-derivati.

Tipo ABEK Applicazioni:
Filtro combinato (tutto quanto sopra)

Tipo P Applicazioni:
P. Polvere/particelle

Codice	Tipo filtro	Classe
P902	Filtro Gas A2 attacco a baionetta (Pk6)	A2
P921	Filtro Gas ABEK1 attacco a baionetta (Pk6)	ABEK1
P941	Filtro antiparticolato P3 attacco a baionetta (Pk6)	P3R
P952	Filtro combinato A2P3 attacco a baionetta (Pk4)	A2P3
P971	Filtro combinato ABEK1P3 attacco a baionetta (Pk4)	ABEK1P3R

CE UKCA CE CAT III **CARATTERISTICHE CONDIVISE**

MASCHERA PIENO FACCIALE

AF AS

P516 MASCHERA PIENO FACCIALE HELSINKI - FILETTATURA UNIVERSALE

EN 136 CLASSE 3
EN 148 -1

Gomma termoplastica, Policarbonato, Silicone, ABS
Blu

- Maschera integrale in termoplastica Class 3 con interno in silicone morbido
- La resistente visiera in policarbonato offre una visibilità in tutte le direzioni
- Imbracatura regolabile a sgancio rapido a 6 punti per una tenuta uniforme
- Connessione standard (DIN) in accordo con la norma EN 148-1
- Compatibile con i filtri P906, P926, P946, P956, P976
- Filtri venduti separatamente



MASCHERA PIENO FACCIALE DI CLASSE 3 PER LA PROTEZIONE DA FIAMME E RADIAZIONI TERMICHE



P906



P926



P946



P956



P976

Guida alla selezione del filtro P516

Filtri a filettatura universale EN 148 -1

Codice	Tipo filtro	Classe
P906	Filtro GAS A2 Filettatura Universale.(Pk6)	**A2**
P926	Filtro Gas ABEK2 Filettatura Universale (Pk4)	**ABEK2**
P946	Filtro Polveri P3 Filettatura Universale (Pk6)	**P3R**
P956	Filtro combinato A2P3 Filettatura Universale (Pk4)	**A2P3**
P976	Filtro Combinato ABEK2P3 Filettatura Universale(Pk4)	**ABEK2P3R**

MASCARA PIENO FACCIALE

MASCHERE PIENO FACCIALI PER USO GENERICO

P500 MASCHERA PIENO-FACCIALE VIENNA

EN 136 CLASSE 2

Gomma termoplastica, Policarbonato, ABS
Nero

- Maschera integrale in gomma termoplastica Classe 2
- La resistente visiera in policarbonato offre una visibilità in tutte le direzioni
- Imbracatura regolabile a sgancio rapido a 6 punti per una tenuta uniforme
- Attacco filtro a doppia baionetta
- Compatibile con i filtri P902, P921, P941, P952, P971
- Filtri venduti separatamente





PA00 PELLICOLA PROTETTIVA

Acetato di cellulosa
Chiaro

- Cover di protezione per una maggiore longevità del prodotto
- Compatibile con maschere pieno facciali P500 e P516
- Protezione chimica
- Installazione facile e veloce



NUOVO

P999 ADATTATORE PER TEST DI CALZATA SU FILTRI A BAIONETTA

Nero

- Compatibile con tutte le maschere con filtro a baionetta Portwest
- Fornito in una resistente custodia per il trasporto
- Si collega a una macchina portacount, consentendo di eseguire test quantitativi di adattamento del viso.
- Il kit comprende un adattatore, un tubo di campionamento e una coppia di filtri P941 P3.

Guida alla selezione del filtro P500

Filtri a baionetta EN143:2007/EN14387:2008

Codice	Tipo filtro	Classe
P902	Filtro Gas A2 attacco a baionetta (Pk6)	**A2**
P921	Filtro Gas ABEK1 attacco a baionetta (Pk6)	**ABEK1**
P941	Filtro antiparticolato P3 attacco a baionetta (Pk6)	**P3R**
P952	Filtro combinato A2P3 attacco a baionetta (Pk4)	**A2P3**
P971	Filtro combinato ABEK1P3 attacco a baionetta (Pk4)	**ABEK1P3R**

DE JUISTE MAAT VINDEN

Deze maattabellen tonen lichaamsmaten en moet worden gebruikt als leidraad bij het kiezen van de juiste maat.Bijvoorbeeld een persoon met een borstomvang van 108 cm -112cm zou een maat L moeten nemen bij het kiezen van een jas of overal.



BORSTOMTREK HEREN

	XXS		XS			S		M		L		XL			XXL		3XL		4XL		5XL			6XL			7XL			8XL		
(CM)	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148	152	156	160	164	168	172	176	180	184	188	192	196
(INCHES)	28	30	32	33	34	36	38	40	41	42	44	46	47	48	50	52	54	55	56	58	60	62	64	65	66	67	69	71	73	74	76	77
EU	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98



TAILLEWIJDTE HEREN

	XXS		XS		S		M		L		XL		XXL		3XL		4XL		5XL			6XL		
TAILLEOMVANG (CM)	60	64	68	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148	152
Tailleomvang (INCH)	22	24	26	28	30	32	33	34	36	38	40	41	42	44	46	47	48	50	52	54	55	56	58	60
EU MAAT 29 " Kort	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		31		32		33			34		35
EU-maat 31 " Normaal	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60		62		64		66			68		70
EU MAAT 33 " Lang	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120		124		128		132			136		140
EU MAAT 36 " X-Tall	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120		124		128		132			136		140
FRANSE MAAT	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54		56		58		60			62		64



BORSTOMTREK DAMES

	XS		S		M		L		XL		XXL			3XL		4XL		
(CM)	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	134	136	144
(INCH)	30	32	33	34	36	38	40	41	42	44	46	47	48	50	52	53	54	56
EU	30	32	34	36	38	40	42		44	46	48		50		52		54	
FR	32	34	36	38	40	42	44		46	48	50		52		54		56	
IT	36	38	40	42	44	46	48		50	52	54		56		58		60	
UK	4	6	8	10	12	14	16		18	20	22		24		26		28	



TAILLEWIJDTE DAMES

	XS		S		M		L		XL		XXL			3XL		4XL		
Tailleomvang (CM)	60	64	68	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128
Tailleomvang (INCH)	22	24	26	28	30	32	33	34	36	38	40	41	42	44	46	47	48	50
EU	30	32	34	36	38	40		42	44	46	48		50		52		54	
FR	32	34	36	38	40	42		44	46	48	50		52		54		56	
IT	36	38	40	42	44	46		48	50	52	54		56		58		60	
UK	4	6	8	10	12	14		16	18	20	22		24		26		28	
HEUP (CM)	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148



LICHAAMSLENGTE MANNEN

	LICHAAMSLENGTE		BEENLENGTE	
EENHEDEN	CM	INCH	CM	INCH
KORTE MAAT	160-168	5'3" - 5'6"	74cm	29"
GEWOON	172-180	5'7"- 5'11"	79cm	31"
LENGTE MAAT	184-192	6' 0"- 6'4"	84cm	33"
EXTRA LANG	196-204	6'5"- 6'8"	92cm	36"



LICHAAMSLENGTE VROUWEN

	LICHAAMSLENGTE		BEENLENGTE	
EENHEDEN	CM	INCH	CM	INCH
GEWOON	160-168	5'3" - 5'6"	74cm	29"





Opmerking:Kleding afmetingen variëren afhankelijk van de stijl. Pas ze om zeker te zijn van de perfecte pasvorm.

PASVORMGIDS

HEREN BROEK

SLIM FIT



SLIM FIT

Onze slim fit broeken hebben een getailleerd model met een actieve styling en zijn gemaakt van stretchstof van de hoogste kwaliteit of hebben een stretchelement voor comfort in elke werkhouding.

STANDAARD PASVORM



STANDAARD PASVORM

Een stijlvolle maar traditionele pasvorm die de vorm van het lichaam volgt zonder te getailleerd te zijn.

RELAXTE PASVORM



RELAXTE PASVORM

Relaxed Fit - Onze meest ruime pasvorm, ruimer gesneden door het been voor ultiem comfort.

DAMESBROEK

Onze damesbroeken zijn speciaal ontworpen voor de vrouwelijke anatomie. De broeken zijn breder bij de heupen en smaller in de taille, met een breed scala aan maten om uit te kiezen.

HANDBESCHERMING

Raadpleeg voor meer informatie over de maatvoering van handschoenen het gedeelte over de Handschoenenlijn

XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
5	6	7	8	9	10	11	12	13

SCHOENEN MAATTABEL

Het wordt aanbevolen uw voet te laten opmeten wanneer u schoeisel aanschaft,er is namelijk geen exacte standaard voor het converteren van schoenmaten.

UK DAMESMAAT	1	2	3	4	5	6	6.5	7	8	9									
AMERIKAANSE DAMESMAAT			5	6	7	8	8.5	9	10	11									
EURO MAAT:	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
UK HEREN MATEN	1	2	3	4	5	6	6.5	7	8	9	10	10.5	11	12	13	14	15	16	17
US HEREN MATEN			4	5	6	7	7.5	8	9	10	11	11.5	12	13	14	15	16	17	18

BELANGRIJKSTE SYMBOLEN

1 laags
Dit symbool geeft aan dat dit kledingstuk ongevoerd is en bestaat uit 1 laag doek.

2 laags
Dit symbool geeft aan dat het product bestaat uit twee lagen - een buiten- en een binnenlaag.

3 laags
Dit symbool geeft aan dat dit kledingstuk bestaat uit 3 lagen - een buiten-, midden- en binnenlaag.

Ademend kledingstuk
Dit symbool geeft aan dat het kledingstuk is gemaakt van een ademend doek.

Capuchon
Dit symbool geeft aan dat dit kledingstuk is voorzien van vaste capuchon.

Verdekte afneembare Capuchon
Dit symbool geeft aan dat dit kledingstuk is voorzien van een afneembare capuchon

Uitneembare voering
Dit symbool geeft aan dat dit kledingstuk voorzien is van een uitneembare voering

FR Tape
Geeft aan dat het kledingstuk voorzien is van vlamvertragende reflecterende striping

FR, IW
Geeft aan de het kledingstuk voorzien is van dubbel gestikte industriëel wasbare vlamvertragende reflecterende striping.

Volledig elastische tailleband
Dit symbool geeft aan dat deze broek is voorzien van een volledig elastische taille. Dit maakt de broek comfortabel om de hele dag te dragen.

Half elastische tailleband
Dit symbool geeft aan dat de broek is voorzien van een half elastische tailleband. Voor een perfect draagcomfort gedurende de hele dag.

Vlam resistent reflecterende striping
Dit symbool geeft aan dat dit kledingstuk is voorzien van Vlam resistant reflecterende striping.

Heat Seal aangebrachte reflecterende tape
Dit symbool geeft aan dat dit artikel voorzien is van reflectie striping die middels warmte is aangebracht.

Gecertificeerd ook na 50 wasbeurten
Dit symbool indiceert overeenstemming met de EN iSO 20471 dat na 50 wasbeurten, waar de EN norm maar 5 wasbeurtren voorschrijft

Interactief kledingstuk
Dit symbool geeft aan dat er in dit kledingstuk een fleece ingeritst kan worden zodat het één kledingstuk wordt.

Binnenzak voor tablet
Dit symbool geeft aan dat het kledingstuk voorzien is van een binnenzak geschikt voor een tablet.

Meerdere Opbergzakken
Geeft aan dat het kledingstuk voorzien is van meerdere zakken.

Telefoonzak
Dit symbool geeft aan dat dit kledingstuk is voorzien van een mobiele telefoonzak

RIS Symbool
Dit symbool geeft aan dat het kledingstuk aan de spoorwegen standaard voor hoge zichtbaarheid waarschuwende kleding.

Radiolus
Dit symbool geeft aan dat de kledingstukken zijn voorzien van een radiolus.

Omkeerbaar kledingstuk
Dit symbool geeft aan dat de kledingstukken aan twee zijden te dragen zijn.

Getapete naden
Dit symbool geeft aan dat het kledingstuk voorzien is van waterdichte getapete naden.

Tweeweg rits
Geeft aan dat de rits van de boven-en onderzijde vandaan geopend kan worden.

Gelaste waterdichte naden
Dit symbool geeft aan dat het kledingstuk is voorzien van hoog frequent gelaste waterdichte naden.

Kniezakken
Veel van onze produkten zijn voorzien van kniezakken. Deze kledingstukken zijn ontwikkeld voor ergnomisch ontworpen kniestukken.

3-in-1 windbestendig
Dit symbool geeft aan dat het kledingstuk winddicht is.

Holsterzakken
Dit symbool geeft aan dat de broek is voorzien van holsterzakken

ALLE PRODUCTEN

100% Metaalvrij
100% Metaalvrij

Anti kras ontwerp
Krasbestendig ontwerp zonder zichtbare metalen onderdelen

CE gecertificeerd
Dit symbool geeft aan dat dit product gemaakt is comform essentiële gezondheids- en veiligheidsvoorschriften zoals omschreven in Europese richtlijnen.

Dubbele ID houder
Dubbele ID houder zorgt ervoor dat ID kaart zowel horizontaal als verticaal geplaatst kan worden

Gratis brillenkoord
Gratis Brillenkoord bij modellen met dit symbool

USB Oplaadbaar
Dit symbool geeft aan dat het product een USB-poort heeft en oplaadbaar is

Gesmolten metaal
Optionele test voor veiligheidshelmen, deze test geeft de weerstand aan tegen projectie van gesmolten metalen en hete vaste stoffen.

Opening voor bedrukking
Dit symbool geeft aan dat de kledingstukken openingen hebben om bedrukkingen aan te brengen.

Stretchpanelen
Dit symbool geeft aan dat het kledingstuk stretchpanelen heeft in belangrijke bewegingsgebieden voor meer flexibiliteit.

UKCA gemarkeerd
Dit symbool geeft dat de UKCA markering loopt ten tijde van het drukken Alle producten die op de UK markt geleverd worden moeten vanaf Januari 2023 voorzien zijn van een UKCA markering.

UPF 40+
Dit symbool geeft aan dat de stof een UPF-classificatie van 40+ heeft.

Ventilatiepoorten
Ventilatiepoorten voor maximaal ademend vermogen

Industriële wasbaar op 85°C
Wassen op 85°C industrieel wassen.

Industriële droger
Bestand tegen industrieel tunneldrogen bij 155°C.

HANDBESCHERMING

Geschikt voor automaten
Dit symbool geeft aan dat dit product individueel verpakt is en geschikt is voor uitgifteautomaten.

Touchscreen handschoen
Dit symbool geeft aan dat deze handschoen gebruikt kan worden bij een mobiele telefoon met touch screen

Gebreid Gauge
Dit symbool geeft weer hoeveel gauge het breisel is.

PBM'S

Anti-condens
Weerstand tegen beslaan

Anti-condens gecertificeerd
Weerstand tegen beslaan Geteste en gecertificeerde coating aan beide zijden van de lens.

Anti-kras
Weerstand tegen oppervlakteschade en krassen door fijne deeltjes.

Anti-kras gecertificeerd
Weerstand tegen krassen door fijne deeltjes Geteste en gecertificeerde coating aan beide zijden van de lens.

Zijwaartse vervorming
Optionele test voor veiligheidshelmen, het geeft de zijwaartse drukweerstand weer.

BELANGRIJKSTE SYMBOLEN

VOETBESCHERMING

- 200 joule stalen neus
- 200 Joule composiet neus
- Glasvezel neus
- Prik bestendige composiet tussenzool
- Prik bestendige stalen tussenzool
- Bescherming van het middenvoetsbeen
- Energie absorberende hak
- Mono density loopzool
- Dual Density Sole Unit
- Slip resistant outsole
- HRO 300° Hittebestendige buitenzool 300°C
- Niet-afgevende loopzool
- Benzine en Olie bestendige loopzool
- Antistatische schoenen
- Waterdichte constructie
- Waterdicht membraan
- Waterbestendige schacht
- Koude isolatie
- Warmte isolatie
- Ruime pasvorm
- ESD
- Volnerf leder
- Runder split leder
- METAL FREE Metaalvrij
- Chemicaliën werend
- UK CA Britse conformiteit beoordeeld
- CE Europese conformiteit

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Multi-Way Kledingstuk
Dit symbool geeft aan dat deze kledingstuk multifunctioneel op diverse manieren gedragen kan worden.

EN 342
Geeft aan dat de kleding is getest volgens EN342 beschermende kleding tegen kou.

GEÏSOLEERD
GEÏSOLEERD
Dit symbool geeft aan dat het kledingstuk is voorzien van een voering die de warmte vasthoudt en afkoelen voorkomt..

GEVOERD
Gevoerd
Dit symbool geeft aan dat dit kledingstuk is voorzien van een voering voor extra warmte en comfort..

FIT
Type pasvorm
Geeft het type pasvorm aan dat bij de lichaamsvorm past. Slim/Regular Fit.

GEMAAKT VOOR VROUWEN
Gemaakt voor vrouwen
Dit symbool geeft aan dat deze kleding special voor dames ontworpen.

ZWANGERSCHAP PASVORM
Zwangerschap pasvorm
Dit symbool wijst erop dat dit product specifiek is ontworpen voor zwangere vrouwen

PLANET
Portwest Planet
Dit symbool geeft milieubewuste producten aan die gemaakt zijn van gecertificeerde gerecyclede of duurzame stoffen of materialen.

4X Stretch
4-weg stretch
4-way stretchstoffen reiken in beide richtingen - kruislings en in de lengte.

2X Stretch
2-Way Strech
‘2-weg stretchstof is gemaakt met behulp van een elastaan garen dat van rand tot rand in de stof is geweven’

XS 4XL
Uitgebreide maten
Geeft aan de maatrange van het product aan van de kleinste tot de grootste maat.

NIEUW
Nieuw model
Dit symbool geeft aan dat dit product nieuw aan deze catalogus is toegevoegd.

29
Gebruikte PET flessen
Geeft een indicatie van het aantal gebruikte PET flessen aan, gebaseerd op een 550ml fles bij een kledingmaat L.

CE CAT III
CE CAT III
Geeft aan dat het product CE gekeurd is als een Categorie 3 item voor complexe ontwerpen.

Europese vlag
Dit symbool geeft aan dat dit product is geproduceerd in de Europese Unie

VERBETERD
Verbeterd
Dit symbool indiceert een verbetering op het bestaande model.

NIEUWE KLEUR
Nieuwe kleur
Geeft aan dat er een nieuwe kleur/kleuren zijn toegevoegd aan het model.

ONTWORPEN VOOR HERGEBRUIK
Ontworpen voor hergebruik
Dit symbool geeft aan dat het product is ontworpen voor recycling

2xPU COATING
2xPU
Dubbele PU-coating voor gegarandeerde waterdichtheid

VERPAKKING EN VERPAKKINGSHOEVEELHEID

Retail Doos
Geeft aan dat dit item verzonden wordt met een Retail doos om het product te kunnen presenteren in de retail.

Kledinghanger
Dit symbool geeft aan dat het artikel is voorzien van een retailkaart met informatie over het product.

Retailverpakking
Dit symbool geeft aan de verpakking voldoet aan de wensen voor presentatie in de Retail.

Retailkaart
Dit symbool geeft aan dat het artikel is voorzien van een retailkaart met informatie over het product.

Blisterverpakking
Dit symbool geeft aan dat de artikelen blisterverpakt zijn voor de detailhandel.

SYMBOLEN VOOR PRODUCTDETAILS

Stof
Dit symbool geeft informatie over het gebruikte materiaal van het kledingstuk aan.

Contrast stof
Dit symbool geeft informatie over de contrast stof van het kledingstuk.

Voering
Dit symbool geeft informatie over de gebruikte voering in het kledingstuk.

Vulling
Dit symbool geeft informatie over de vulling gebruikt in het kledingstuk.

X-Kleur
Dit symbool geeft de standaard kleuren binnen dat assortiment aan.

Y-kleur en Z-kleur
Dit symbool geeft een kleur aan waarvoor een hogere prijs geldt dan voor de standaardkleur.

Schacht
Dit symbool geeft de gebruikte materialen voor de schacht aan.

Zool
Dit symbool geeft de gebruikte materialen in de zool aan van het product materiaal.De F-code verwijst naar de buitenzool b.v. F12.

RETAIL GESCHIKTE INDEXERING

VERSTERK DE MERKBEKENDHEID EN VERHOOG DE VERKOOP

We introduceren onze onlangs uitgebreide reeks producten die klaar zijn voor de detailhandel. Al deze producten zijn zorgvuldig verpakt in aantrekkelijke, retailvriendelijke verpakkingen met specifieke functies zoals een retail hanger, retail haak, retail tag, retail zakje of een blisterverpakking.

Onze nieuw ontworpen verpakking is volledig in lijn met het merk en zal opvallen in een drukke winkelomgeving, waardoor u meer producten kunt verkopen en een grotere aanwezigheid van het merk Portwest kunt genereren.









RETAIL GESCHIKTE INDEXERING

De producten in de onderstaande lijst zijn geschikt voor winkelverkoop, ze zijn voorzien van een display hanger, display haak, display label, display zak of een blister verpakking.

= NIEUW

A001	588	A655	582	A905	637	CS24	422	KP40	506	P941	811	PS47	769	PW82	508
A002	588	A660	577	A910	637	CS25	504	KP44	507	P946	812	PS48	771	PW83	509
A106	621	A661	577	A925	636	CT21	584	KP45	507	P950	810	PS58	757	PW84	509
A109	620	A665	577	A930	636	CT32	584	KP50	506	P952	811	PS59	761	PW85	509
A120	619	A667	575	AP01	607	CT45	578	KP60	506	P956	812	PS69	762	PW86	509
A124	618	A670	574	AP02	613	CT46	578	L440	384	P970	810	PS80	750	PW89	761
A128	619	A671	574	AP10	611	CT65	576	L450	381	P971	811	PS89	763	PW90	759
A140	608	A672	573	AP30	612	CT67	572	P005	808	P976	812	PS95	759	PW91	759
A143	608	A673	573	AP31	587	CT90	588	P100	808	P978	810	PW11	788	PW92	759
A145	607	A674	574	AP32	586	CV06	423	P101	808	PA00	813	PW13	792	PW93	759
A146	607	A688	582	AP35	612	D340	531	P153	808	PA03	757	PW14	792	PW94	759
A174	620	A689	588	AP36	612	EP02	772	P200	807	PA44	756	PW15	792	PW96	759
A175	621	A690	588	AP50	579	EP04	773	P201	807	PA45	756	PW17	793	PW98	753
A195	619	A691	588	AP52	585	EP06	772	P203	807	PA47	756	PW20	797	PW99	759
A197	605	A700	600	AP55	596	EP07	773	P209	807	PA48	756	PW21	797	S156	507
A198	605	A710	600	AP60	635	EP08	772	P220	807	PA49	756	PW22	797	S250	381
A199	605	A715	597	AP62	613	EP09	772	P223	807	PA50	211	PW24	796	S251	381
A250	628	A720	600	AP65	614	EP10	773	P250	806	PA55	756	PW25	796	S350	380
A270	628	A721	596	AP71	590	EP12	772	P251	806	PA63	211	PW26	796	S351	380
A271	609	A722	596	AP72	590	EP16	773	P271	806	PA70	211	PW29	761	S376	207
A290	603	A723	595	AP74	591	EP21	773	P290	806	PA71	211	PW30	785	S440	384
A311	616	A726	597	AP75	591	EP30	772	P291	806	PA72	211	PW32	789	S441	384
A312	617	A727	595	AP80	613	F440	371	P292	806	PR32	789	PW33	794	S450	382
A313	614	A729	597	AP81	579	F441	377	P301	805	PS04	783	PW34	790	S451	382
A319	616	A740	600	APB80	613	F476	207	P303	805	PS07	790	PW35	794	S452	383
A335	617	A742	594	B013	505	FC81	718	P304	805	PS09	787	PW37	793	S453	383
A340	621	A745	594	B026	505	FC82	718	P305	805	PS10	782	PW38	792	S475	206
A350	615	A751	609	B028	210	FC86	718	P306	804	PS11	788	PW39	792	S476	206
A351	615	A755	593	B029	210	FC87	718	P309	805	PS12	788	PW40	770	S810	479
A352	615	A770	599	B031	505	FC88	718	P350	804	PS13	782	PW41	771	S817	479
A353	615	A771	599	B033	210	FC90	718	P351	804	PS17	791	PW42	769	SK11	719
A354	615	A772	598	B034	210	FC94	718	P371	805	PS18	791	PW43	770	SK12	719
A360	618	A774	599	B131	416	FL02	718	P390	804	PS19	782	PW47	769	SK13	719
A590	624	A775	598	B133	416	FR57	315	P391	804	PS20	783	PW48	770	SK18	719
A611	580	A776	599	B151	416	GL12	504	P392	804	PS21	797	PW56	757	SK20	273
A620	587	A780	603	B153	416	GL13	504	P410	810	PS22	796	PW58	757	SK21	719
A621	580	A790	603	B171	415	GL14	504	P418	810	PS23	783	PW59	762	SK22	273
A622	585	A791	602	B173	415	GL16	504	P421	811	PS24	784	PW60	758	SK23	719
A625	581	A792	601	B181	414	H448	140	P431	811	PS25	784	PW62	768	SK24	719
A626	581	A801	634	B183	414	HA10	505	P440	810	PS29	787	PW65	758	SK33	719
A630	581	A802	634	B184	414	HA13	505	P441	810	PS30	785	PW66	758	SK34	719
A631	583	A803	634	C105	472	HA14	505	P500	813	PS32	789	PW68	758	ST30	738
A632	583	A810	635	C276	207	HA18	757	P516	812	PS33	794	PW69	763	ST36	738
A635	587	A812	633	C376	207	HV14	757	P900	810	PS34	790	PW72	767	ST40	742
A640	581	A813	633	C476	207	HV29	757	P902	811	PS35	793	PW73	767	ST50	740
A641	619	A814	633	C496	207	ID10	757	P906	812	PS41	771	PW75	768	ST60	741
A643	586	A820	633	C565	161	KP10	506	P920	810	PS43	767	PW76	768	ST70	742
A645	582	A881	634	CS20	505	KP20	506	P921	811	PS44	771	PW78	769	ST80	739
A646	580	A882	604	CS21	504	KP30	506	P926	812	PS45	769	PW79	763	ST90	737
A650	577	A900	637	CS23	505	KP33	507	P940	810	PS46	770	PW80	508		

INDEX

2201	528
2202	529
2205	529
2206	529
2207	529
2208	528
2209	528
2802	475
2852	544
2885	472
A001	588
A002	588
A050	629
A080	625
A100	620
A105	620
A106	621
A109	620
A110	624
A111	625
A113	625
A115	608
A118	624
A120	619
A121	619
A123	619
A124	618
A128	619
A130	625
A135	620
A140	608
A143	608
A145	607
A146	607
A150	620
A174	620
A175	621
A185	608
A195	619
A197	605
A198	605

A199	605
A200	628
A209	627
A210	627
A219	627
A220	627
A225	609
A229	626
A230	626
A250	628
A260	628
A270	628
A271	609
A280	609
A290	603
A300	622
A302	622
A310	616
A311	616
A312	617
A313	614
A315	616
A319	616
A320	617
A330	622
A335	617
A340	621
A350	615
A351	615
A352	615
A353	615
A354	615
A355	614
A360	618
A400	623
A427	623
A435	623
A445	623
A450	609
A500	631
A510	631

A520	631
A521	630
A530	631
A540	630
A590	624
A611	580
A620	587
A621	580
A622	585
A625	581
A626	581
A630	581
A631	583
A632	583
A635	587
A640	581
A641	619
A643	586
A645	582
A646	580
A650	577
A655	582
A657	575
A660	577
A661	577
A665	577
A667	575
A670	574
A671	574
A672	573
A673	573
A674	574
A688	582
A689	588
A690	588
A691	588
A696	605
A697	605
A698	605
A699	605
A700	600

A710	600
A715	597
A720	600
A721	596
A722	596
A723	595
A726	597
A727	595
A729	597
A740	600
A742	594
A745	594
A751	609
A755	593
A770	599
A771	599
A772	598
A774	599
A775	598
A776	599
A780	603
A790	603
A791	602
A792	601
A800	637
A801	634
A802	634
A803	634
A810	635
A812	633
A813	633
A814	633
A820	633
A827	635
A835	635
A845	635
A881	634
A882	604
A900	637
A905	637
A910	637

A925	636
A930	636
AB020	629
AB030	629
AB129	619
AB350	615
AB351	615
AB622	585
AB810	635
AC01	589
AC05	589
AC10	589
AC20	589
AF53	276
AF73	277
AF91	275
AP01	607
AP02	613
AP10	611
AP12	611
AP15	586
AP18	584
AP30	612
AP31	587
AP32	586
AP33	587
AP34	586
AP35	612
AP36	612
AP50	579
AP52	585
AP55	596
AP60	635
AP62	613
AP65	614
AP71	590
AP72	590
AP74	591
AP75	591
AP76	591
AP80	613

AP81	579
APB80	613
AS10	503
AS11	503
AS12	503
AS20	502
AS21	502
AS22	502
AS24	502
AS26	502
B010	505
B013	505
B026	505
B028	210
B029	210
B030	210
B031	505
B033	210
B034	210
B120	417
B121	417
B123	417
B125	417
B126	417
B131	416
B133	416
B151	416
B153	416
B171	415
B173	415
B181	414
B183	414
B184	414
B192	498
B195	498
B196	499
B197	499
B209	496
B210	496
B212	496
B218	496

B300	493
B302	489
B303	194
B304	194
B305	194
B306	194
B308	194
B309	493
B310	493
B312	491
B315	194
B316	194
B317	194
B318	492
B330	493
B900	512
B901	512
B903	512
B904	510
B905	510
B907	513
B908	513
B909	513
B910	512
B914	511
B916	510
B920	461
B921	461
B922	461
B950	511
B951	511
B955	510
B960	511
BIZ1	327
BIZ2	326
BIZ4	327
BIZ5	325
BIZ6	329
BIZ7	297
BX321	461
BZ11	331

INDEX

BZ12	331
BZ13	324
BZ14	324
BZ17	325
BZ30	326
BZ31	328
BZ506	329
C030	328
C070	525
C071	525
C072	521
C073	521
C074	518
C075	524
C076	519
C078	524
C079	524
C099	470
C105	472
C184	476
C195	519
C276	207
C357	207
C370	208
C372	208
C374	209
C375	208
C376	207
C377	207
C387	466
C394	203
C395	203
C464	128
C465	127
C466	126
C467	126
C468	128
C469	111
C470	208
C472	208
C473	208

C474	209
C475	209
C476	207
C481	208
C494	209
C496	207
C565	161
C701	470
C711	470
C720	468
C733	523
C734	522
C735	521
C738	521
C746	519
C802	475
C811	478
C813	474
C814	478
C815	474
C820	541
C821	537
C833	523
C834	522
C835	520
C836	523
C837	522
C838	520
C846	518
C851	544
C852	544
C859	472
C865	545
C875	473
C881	473
C890	477
CD860	123
CD861	176
CD870	390
CD871	411
CD874	390

CD875	149
CD876	395
CD881	455
CD883	454
CD884	469
CD885	454
CD886	455
CD887	455
CD888	177
CD889	177
CH11	481
CH12	481
CH14	480
CH15	480
CR01	482
CR15	483
CR40	483
CS10	419
CS11	419
CS12	418
CS20	505
CS21	504
CS23	505
CS24	422
CS25	504
CT21	584
CT32	584
CT45	578
CT46	578
CT65	576
CT67	572
CT90	588
CV01	421
CV02	421
CV04	422
CV05	422
CV06	423
CV07	423
CV09	421
CV10	423
CV11	422

CW10	464
CW11	464
D100	531
D102	531
D118	531
D340	531
DX410	494
DX411	497
DX412	199
DX413	201
DX414	494
DX415	497
DX416	195
DX430	113
DX440	437
DX441	436
DX442	166
DX443	435
DX444	437
DX445	167
DX446	167
DX449	437
DX450	375
DX451	435
DX452	437
DX453	169
DX454	168
DX456	435
DX457	169
DX458	374
DX460	359
DX461	114
DX462	96
DX463	368
DX465	352
DX466	108
DX467	488
DX468	396
DX470	401
DX471	401
DX472	490

DX473	150
DX474	387
DX475	146
DX476	394
DX477	191
DX479	150
DX480	490
DX481	190
DX482	191
DX483	191
DX484	191
E041	183
E043	185
E046	183
E049	184
E052	160
EC10	200
EC11	198
EC12	202
EC13	194
EC195	499
EC210	496
EC24	149
EC300	492
EC40	181
EC60	121
EC70	156
EC76	208
EP02	772
EP04	773
EP06	772
EP07	773
EP08	772
EP09	772
EP10	773
EP12	772
EP16	773
EP20	773
EP21	773
EP30	772
EV440	433

EV441	433
EV442	165
EV460	367
EV461	357
EV464	386
EV470	400
EV473	487
EV475	432
EV480	408
F205	413
F250	157
F282	413
F285	413
F300	156
F301	156
F302	157
F303	157
F374	209
F400	413
F401	412
F409	412
F414	407
F433	412
F438	371
F440	371
F441	377
F465	372
F474	209
F476	207
F477	495
F813	465
FB30	335
FB31	335
FC01	699
FC02	700
FC03	700
FC04	699
FC06	661
FC07	659
FC08	661
FC09	662

FC10	684
FC11	683
FC12	682
FC14	684
FC15	684
FC16	706
FC17	681
FC18	679
FC19	679
FC21	685
FC25	659
FC26	715
FC44	683
FC53	684
FC57	673
FC58	681
FC60	683
FC61	683
FC63	685
FC64	685
FC65	684
FC66	685
FC67	664
FC81	718
FC82	718
FC86	718
FC87	718
FC88	718
FC90	718
FC94	718
FD01	672
FD02	672
FD03	690
FD04	680
FD10	687
FD11	686
FD15	687
FD17	705
FD27	677
FD33	682
FD37	677

Alle modellen met groen gemarkeerd zijn nieuw

Alle modellen rose gemarkeerd zijn dames modellen

Alle geel gemarkeerde stijlen hebben nieuwe kleurstellingen

INDEX

FD61	701
FD62	701
FD84	708
FD85	704
FD90	708
FD95	708
FE01	674
FE02	675
FE03	675
FE04	676
FE05	676
FF50	307
FL02	718
FR03	271
FR06	299
FR07	299
FR08	298
FR09	273
FR10	271
FR101	311
FR11	272
FR12	270
FR14	272
FR18	273
FR19	273
FR20	273
FR21	309
FR22	310
FR25	312
FR26	313
FR27	313
FR28	308
FR29	311
FR30	270
FR31	265
FR32	322
FR33	322
FR34	311
FR35	304
FR36	304
FR37	305

FR38	305
FR401	302
FR402	261
FR404	321
FR405	262
FR406	250
FR407	252
FR409	251
FR41	290
FR410	281
FR412	321
FR414	249
FR415	255
FR416	253
FR43	290
FR46	291
FR47	291
FR50	306
FR501	303
FR502	303
FR503	262
FR507	254
FR509	255
FR51	310
FR53	316
FR55	314
FR56	315
FR57	315
FR59	317
FR60	294
FR601	302
FR602	261
FR605	281
FR61	293
FR62	293
FR63	295
FR64	279
FR65	279
FR66	300
FR68	300
FR69	318

FR701	268
FR702	266
FR703	264
FR704	247
FR71	323
FR710	269
FR711	271
FR712	271
FR714	250
FR715	251
FR716	264
FR72	265
FR720	318
FR722	249
FR74	267
FR75	323
FR76	266
FR77	267
FR79	292
FR80	295
FR81	269
FR85	323
FR89	319
FR90	296
FR92	296
FR93	301
FR95	319
FR96	268
FR98	333
FT05	673
FT08	662
FT12	706
FT13	706
FT15	666
FT18	666
FT20	716
FT25	667
FT35	664
FT36	663
FT42	686
FT50	668

FT60	663
FT62	699
FT63	692
FT64	692
FT71	686
FV01	670
FV02	671
FW02	693
FW03	691
FW05	689
FW06	707
FW07	682
FW09	694
FW10	694
FW11	690
FW12	707
FW13	707
FW14	694
FW16	697
FW17	697
FW19	717
FW20	717
FW21	696
FW22	705
FW23	689
FW24	691
FW25	695
FW26	696
FW29	706
FW31	697
FW32	688
FW33	668
FW34	667
FW35	697
FW36	667
FW39	668
FW40	717
FW41	696
FW42	696
FW43	689
FW44	690

FW45	711
FW46	712
FW47	712
FW48	700
FW51	695
FW57	673
FW58	703
FW59	688
FW63	693
FW64	693
FW65	687
FW66	673
FW67	717
FW69	688
FW71	710
FW74	710
FW75	711
FW80	702
FW81	702
FW82	703
FW83	702
FW84	709
FW85	695
FW88	702
FW90	709
FW94	709
FW95	709
G465	127
GL12	504
GL13	504
GL14	504
GL16	504
H440	140
H441	140
H442	141
H443	139
H444	139
H445	141
H448	140
HA10	505
HA13	505

HA14	505
HA18	757
HB10	210
HF50	211
HV12	211
HV14	757
HV29	757
HV50	211
HV55	210
HV56	210
ID10	757
ID40	210
JN14	209
KP05	507
KP10	506
KP20	506
KP30	506
KP33	507
KP40	506
KP44	507
KP45	507
KP50	506
KP60	506
KS15	468
KS18	469
KS31	491
KS32	491
KS54	479
KS63	204
KX310	447
KX312	446
KX340	445
KX341	170
KX342	444
KX343	446
KX344	447
KX345	444
KX346	170
KX360	361
KX361	373
KX362	389

KX363	394
KX370	499
KX371	410
KX374	405
KX380	447
L043	185
L049	184
L210	496
L440	384
L450	381
L701	471
LW12	540
LW13	541
LW15	541
LW17	538
LW18	539
LW19	538
LW20	540
LW21	536
LW22	536
LW63	545
LW70	125
LW71	181
LW72	199
LW74	121
LW97	472
MV25	258
MV26	258
MV28	259
MV29	257
MV35	256
MV36	256
MV46	259
MV70	244
MV71	245
MV72	246
MV73	246
MV91	257
MX28	263
P005	808
P100	808

INDEX

P101	808
P153	808
P200	807
P201	807
P203	807
P209	807
P220	807
P223	807
P250	806
P251	806
P271	806
P290	806
P291	806
P292	806
P301	805
P303	805
P304	805
P305	805
P306	804
P309	805
P350	804
P351	804
P371	805
P390	804
P391	804
P392	804
P410	810
P418	810
P421	811
P431	811
P440	810
P441	810
P500	813
P516	812
P900	810
P902	811
P906	812
P920	810
P921	811
P926	812
P940	810

P941	811
P946	812
P950	810
P952	811
P956	812
P970	810
P971	811
P976	812
P978	810
P999	813
PA00	813
PA01	795
PA02	795
PA03	757
PA04	757
PA11	756
PA30	795
PA31	795
PA44	756
PA45	756
PA47	756
PA48	756
PA49	756
PA50	211
PA55	756
PA58	756
PA63	211
PA70	211
PA71	211
PA72	211
PB55	753
PC55	753
PG54	753
PJ10	404
PJ20	404
PJ50	153
PR32	789
PS04	783
PS07	790
PS09	787
PS10	782

PS11	788
PS12	788
PS13	782
PS17	791
PS18	791
PS19	782
PS20	783
PS21	797
PS22	796
PS23	783
PS24	784
PS25	784
PS29	787
PS30	785
PS32	789
PS33	794
PS34	790
PS35	793
PS41	771
PS43	767
PS44	771
PS45	769
PS46	770
PS47	769
PS48	771
PS52	755
PS53	751
PS54	752
PS55	752
PS57	755
PS58	757
PS59	761
PS60	755
PS61	755
PS62	755
PS63	751
PS69	762
PS73	751
PS79	760
PS80	750
PS89	763

PS95	759
PS96	758
PS97	758
PW11	788
PW13	792
PW14	792
PW15	792
PW17	793
PW20	797
PW21	797
PW210	495
PW211	498
PW212	199
PW213	201
PW219	495
PW22	797
PW220	197
PW221	197
PW231	155
PW24	796
PW240	459
PW241	178
PW242	178
PW243	459
PW244	178
PW25	796
PW26	796
PW260	363
PW261	118
PW265	123
PW270	411
PW271	390
PW273	492
PW274	155
PW275	149
PW277	193
PW278	390
PW29	761
PW30	785
PW302	153
PW303	171

PW304	450
PW305	450
PW306	171
PW307	173
PW308	204
PW309	205
PW310	201
PW311	201
PW312	196
PW32	789
PW322	448
PW325	151
PW326	193
PW327	192
PW329	398
PW33	794
PW330	370
PW335	154
PW337	489
PW34	790
PW340	172
PW342	136
PW343	174
PW344	173
PW345	452
PW346	452
PW347	453
PW348	174
PW35	794
PW351	132
PW352	132
PW353	378
PW355	134
PW356	134
PW357	449
PW358	449
PW360	97
PW362	362
PW365	110
PW367	105
PW369	115

PW37	793
PW370	193
PW371	151
PW374	151
PW375	147
PW376	193
PW377	192
PW378	389
PW379	193
PW38	792
PW380	451
PW381	147
PW382	117
PW385	171
PW386	136
PW389	122
PW39	792
PW399	452
PW40	770
PW41	771
PW42	769
PW43	770
PW47	769
PW48	770
PW50	755
PW53	756
PW54	752
PW55	752
PW56	757
PW58	757
PW59	762
PW60	758
PW62	768
PW65	758
PW66	758
PW68	758
PW69	763
PW72	767
PW73	767
PW75	768
PW76	768

PW78	769
PW79	763
PW80	508
PW82	508
PW83	509
PW84	509
PW85	509
PW86	509
PW89	761
PW90	759
PW91	759
PW92	759
PW93	759
PW94	759
PW96	759
PW97	755
PW98	753
PW99	759
R413	159
R440	159
R460	158
R461	158
R476	159
R477	159
RT20	208
RT22	200
RT23	202
RT26	207
RT27	103
RT30	120
RT31	137
RT32	129
RT34	120
RT40	181
RT42	186
RT43	186
RT44	157
RT45	183
RT46	182
RT48	182
RT49	182

Alle modellen met groen gemarkeerd zijn nieuw

Alle modellen rose gemarkeerd zijn dames modellen

Alle geel gemarkeerde stijlen hebben nieuwe kleurstellingen

INDEX

RT50	143
RT51	144
RT60	124
RT61	137
RT62	130
RT63	124
S156	507
S160	124
S161	130
S162	111
S166	125
S170	202
S171	200
S172	203
S173	203
S174	200
S175	200
S178	198
S179	202
S231	457
S232	457
S233	456
S234	457
S235	456
S250	381
S251	381
S266	129
S267	131
S271	198
S277	198
S278	198
S279	198
S280	198
S350	380
S351	380
S365	127
S376	207
S378	202
S381	403
S385	369
S388	135

S412	407
S414	407
S415	406
S418	406
S424	148
S425	148
S426	103
S427	102
S428	148
S429	148
S431	353
S433	360
S434	373
S435	372
S437	362
S438	385
S440	384
S441	384
S450	382
S451	382
S452	383
S453	383
S460	120
S461	120
S462	121
S463	129
S466	119
S467	119
S468	109
S469	131
S471	109
S475	206
S476	206
S477	200
S478	202
S479	200
S480	138
S481	376
S482	376
S485	133
S487	137

S488	135
S489	133
S490	142
S491	142
S493	144
S495	145
S496	143
S497	145
S503	373
S505	365
S507	355
S523	365
S530	364
S532	354
S543	399
S544	405
S545	399
S546	399
S547	397
S548	152
S549	397
S553	353
S555	371
S556	377
S562	364
S570	355
S574	355
S585	379
S590	98
S591	99
S592	99
S593	101
S594	100
S597	100
S598	138
S600	370
S665	412
S687	466
S760	125
S765	107
S766	107

S768	106
S769	153
S770	287
S773	283
S774	282
S775	286
S776	284
S778	282
S779	283
S780	285
S781	285
S783	289
S785	288
S787	467
S790	471
S792	526
S793	526
S797	471
S810	479
S816	477
S817	479
S839	526
S840	526
S841	526
S843	527
S845	526
S849	527
S855	527
S887	467
S889	467
S896	527
S899	527
S903	527
S904	527
S905	466
S917	465
S918	465
S919	185
S998	478
S999	476
SK05	719

SK11	719
SK12	719
SK13	719
SK18	719
SK20	273
SK21	719
SK22	273
SK23	719
SK24	719
SK33	719
SK34	719
ST11	530
ST30	738
ST31	743
ST36	738
ST40	742
ST43	743
ST44	743
ST45	743
ST47	743
ST50	740
ST60	741
ST70	742
ST80	739
ST90	737
SW10	331
SW20	331
SW31	330
SW32	331
SW33	331
SW34	330
T180	199
T181	201
T184	196
T185	196
T400	116
T402	147
T500	174
T501	172
T601	453
T602	453

T603	451
T604	376
T701	441
T702	442
T703	441
T704	443
T706	442
T710	443
T711	443
T718	441
T719	442
T720	495
T722	495
T740	360
T745	438
T746	439
T747	439
T748	438
T750	388
T751	394
T752	402
T753	388
T755	409
T756	409
T801	445
T802	445
T803	446
T830	410
T831	491
T832	402
TB02	513
TK20	393
TK21	393
TK22	395
TK40	391
TK41	391
TK42	391
TK50	392
TK51	395
TK53	392
TK54	392

TX10	462
TX11	463
TX12	463
TX14	462
TX15	463
TX16	463
TX18	462
TX36	458
TX50	179
TX51	179
TX52	179
TX55	179
TX61	458
TX70	180
TX71	180
TX72	180
VB120	563
VB310	563
VB620	563
VB622	563

Alle modellen met groen gemarkeerd zijn nieuw

Alle modellen rose gemarkeerd zijn dames modellen

Alle geel gemarkeerde stijlen hebben nieuwe kleurstellingen

PORTWEST

ZO ZOU UW WINKELRUIMTE ERUIT KUNNEN ZIEN



MAAK EEN STATEMENT MET NIEUWE PREMIUM VERKOOPPUNTEN EN MERCHANDISING

De talenten van onze interne ontwerpers houden niet op bij de ontwikkeling van meer dan 1400 uitstekende veiligheidsproducten, ze zijn ook druk bezig geweest met het creëren van een nieuwe reeks retailproducten waarop je onze producten kunt laten zien.

We willen graag met u samenwerken om u te helpen onze aanwezigheid in uw winkel op te frissen, uw Portwest-productassortiment uit te breiden en een winkelruimte te creëren die onze merkaanwezigheid versterkt en voor betere verkoopresultaten zorgt.

Flexibele retailoplossingen speciaal voor u gemaakt



NEEM CONTACT OP MET UW AREA SALES MANAGER VOOR MEER INFORMATIE

PORTWEST®

11 MAGAZIJNEN WERELDWIJD

MAGAZIJN/VERKOOPKANTOREN
VERENIGD KONINKRIJK, IERLAND, ITALIË, POLEN, SPANJE, VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN, CHINA, VERENIGDE STATEN, CANADA, AUSTRALIË EN NIEUW-ZEELAND.



5 FABRIEKEN IN VOLLEDIG EIGENDOM

TOONAANGEVENDE PRODUCENTEN
BANGLADESH, MYANMAR, ITALIË, ALBANIË EN MEXICO.

MAAK CONTACT MET ONS

/portwest /portwestglobal /portwest PortwestTV/videos /portwest

GEPRODUCEERD MET VERANTWOORDE MATERIALEN

WWW.PORTWEST.COM